ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES
En el Estado de Jalisco 2009

CONTENIDO

Presentación
Introducción
Agradecimientos
Créditos
Panorama Epidemiológico
Método
Resultados Principales
Conclusiones
Referencias
Reporte Estadístico
Resultados Adicionales
Mapas Regionales del Consumo de Drogas
Intervalos de Confianza
Cuestionario de Estudiantes
Distribución de Municipios
Directorio Institucional

Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bretón, M., Sánchez, V., Gutiérrez, M., Moreno, M., Gaytán, F., Bustos, M., Oliva, N., López, MA., López, V., Magaña, EN., Gómez, G., Medina-Mora, ME. (2009). Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

Este proyecto se realizó gracias al financiamiento del Gobierno del Estado de Jalisco

Primera edición, 2010.
Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz.
Calzada México-Xochimilco 101
Col. San Lorenzo-Huipulco
CP. 14370, Tlalpan, México, D.F.
e-mail: ameth@imp.edu.mx
http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/

Diseño Gráfico: Carlos Blanco,
Daniel Domínguez.

Presentación

En Jalisco estamos preocupados por nuestros jóvenes sobre todo por las situaciones personales, familiares y sociales que los exponen a riesgos como lo son el uso y abuso de sustancia adictivas.

La información existente sobre las adicciones es amplia, pero dispersa, situación que no nos permite de una manera dirigida abordar el fenómeno adictivo en nuestro Estado y para ello, es necesario conocer la exposición y en qué forma están siendo afectados nuestros jóvenes por las drogas y sus problemas relacionados.

El Gobierno del Estado a través del Consejo Estatal Contra las Adicciones como parte de la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación a través de la Dirección de Psicopedagogía, la Universidad de Guadalajara a través de la Coordinación de Servicios Estudiantiles y el Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz" en el diseño y aplicación de la Encuesta Estatal sobre Adicciones en Estudiantes del estado de Jalisco de nivel secundaria y bachillerato en 2009.

Los resultados de esta investigación se los presentamos en este documento que responde a la necesidad de conocer la situación en que se encuentran los jóvenes de nuestro Estado en relación al uso y abuso de sustancias adictivas y factores asociados que afectan a la familia, la violencia y la sexualidad.

Agradezco infinitamente a la Secretarías de Salud y de Educación, así como a la Universidad de Guadalajara su gran apoyo para contar ahora con estos Resultados que reflejan la situación real de la población juvenil en Jalisco.

El Gobierno del Estado, La Secretaría de Salud a través del Consejo Estatal Contra las Adicciones, le presentamos a la sociedad Jalisciense este documento, con la seguridad de que la información contenida nos será de gran apoyo para medir el impacto alcanzado con el Modelo Jalisco en atención, tratamiento e investigación de las adicciones, en donde participan más de 119 Instituciones y Organismos Civiles con acciones de prevención universal, selectiva e indicada, así como construir nuevas estrategias de intervención preventiva y mejorar la calidad de vida de la población jalisciense.

Lic. Emilio González Márquez

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

Presidente del Consejo Estatal Contra las Adicciones.

Introducción

El contenido que damos a conocer en esta investigación deriva de un trabajo de colaboración entre el Gobierno del Estado a través del Consejo Estatal Contra las Adicciones, la Secretaría de Educación a través de la Dirección de Psicopedagogía, de la Universidad de Guadalajara a través del Coordinación de Servicios Estudiantiles así como del Instituto Nacional de Psiquiatría. "Ramón de la Fuente Muñiz".

Contar con información sobre la situación en la que se encuentran nuestros jóvenes que se ven afectados con fenómenos sociales como lo es la exposición al uso y abuso de sustancias adictivas, problemas asociados y relacionados a éstas como lo son, en la familia, la violencia y la sexualidad.

El fenómeno adictivo en México y sin duda nuestro en Estado ha evolucionado de manera considerable durante los últimos años, afectando principalmente a la población en edad juvenil e incluso a la infantil, por lo que es de interés del Lic. Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado, compartir con la comunidad jalisciense los Resultados de la Encuesta Escolar de Adicciones Jalisco 2009 y de Problemas en la Juventud, en estudiantes de secundaria y bachillerato.

Conocer esta información permitirá diseñar programas preventivos, formular nuevas estrategias y reforzarlos en el ámbito que sea necesario, para lograr incidir de manera positiva en la población jalisciense en los estilos de vida que favorezcan una cultura preventiva.

La Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, a través del Consejo Estatal Contra las Adicciones presentamos a la sociedad Jalisciense este documento, con la seguridad de que los resultados contenidos serán de gran utilidad para el diseño y desarrollo de estrategias de prevención universal, selectiva e indicada hacia los diferentes sectores de la población que de una manera u otra estamos involucrados en la lucha para desalentar el uso y abuso de sustancias adictivas.

Dr. Alfonso Petersen Farah.

Secretario de Salud del Estado de Jalisco.

Coordinador del Consejo Estatal Contra las Adicciones.

Agradecimientos

La Encuesta Escolar de Adicciones, Jalisco 2009; se realizó con la participación coordinada del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, del Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz", de la Secretaría de Educación Jalisco a través de la Dirección de Psicopedagogía y de la Universidad de Guadalajara a través de la Coordinación de Servicios Estudiantiles.

Me es grato reconocer el esfuerzo, entrega y compromiso de las personas que aplicaron los instrumentos en los grupos escolares distribuidos en las trece Regiones Sanitarias del Estado de Jalisco, de la misma forma a los supervisores del adecuado llenado de los cuestionarios, todos ellos coordinados durante todo el proceso de manera profesional por la Lic. Vianney Sánchez Pineda y la Lic. Michelle Bretón Cirett del Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz".

Extiendo mi agradecimiento al Secretario de Educación y al Rector de la Universidad de Guadalajara por su apoyo incondicional, así como a los Directores de las Direcciones Regionales de Servicios Educativos (DERSE) y de las Escuelas Secundarias y Preparatorias, así como a sus Docentes por permitirnos el ingreso y ceder parte de los espacios y tiempos educativos para la aplicación de la Encuesta.

Asimismo, ponemos de manifiesto nuestro agradecimiento por el apoyo que recibimos en todas las etapas del proyecto, por parte de la Directora de Psicopedagogía de la Secretaría de Educación y del Coordinador de Servicios Estudiantiles de la Universidad de Guadalajara y su equipo de colaboradores.

Finalmente al Lic. Jorge Ameth Villatoro Velázquez Investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz", por su profesionalismo en el diseño del estudio, así como la coordinación general para asegurar la calidad y la confiabilidad de los resultados obtenidos, debo mencionar que esta investigación de corte epidemiológico fue posible gracias al apoyo financiero de parte del Gobierno del Estado de Jalisco.

Es importante señalar que los datos arrojados por esta investigación, nos brinda información relevante para diseñar programas estratégicos dirigidos a la población más vulnerable de nuestro Estado, implementando la prevención en sus tres niveles de atención para proteger la salud y la calidad de vida de nuestros jóvenes, con el fin que a un futuro cercano sean ciudadanos con una mayor oportunidad de desarrollo y les asegure una vida adulta más saludable.

Joel Salvador Chávez Rivera.

Secretario Técnico del CECAJ.

DISEÑO CONCEPTUAL
Jorge A. Villatoro Velázquez
Luis Javier Robles Arellano
Ma. de Lourdes Gutiérrez López
Midiam Moreno López
Ma. Elena Medina-Mora Icaza

DISEÑO MUESTRAL
Jorge A. Villatoro Velázquez
Alfonso García Durán

COORDINACIÓN OPERATIVA
Michelle Bretón Cirett
Luis Javier Robles Arellano
Vianney Sánchez Pineda
Gloria Gómez Sandoval
María de Lourdes Gutiérrez López
Patricia Carlín Sánchez
Jorge A. Villatoro Velázquez

SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE CAMPO
Ana Isabel Estrada Ramírez
Adriana Sofía Báez Medina
Marycarmen Noemi Bustos Gamiño
Elizabeth Ruíz Maldonado
Magdaleno González Durán

CAPACITACIÓN DE ENCUESTADORES
María de Lourdes Gutiérrez López
Michelle Bretón Cirett
Vianney Sánchez Pineda
Luis Javier Robles Arellano
Jorge A. Villatoro Velázquez

RESPONSABLES DE CAPTURA
Filiberto Itzcóatl Gaytán Flores
Natania Fróylan Oliva Robles
Michelle Bretón Cirett
Patricia García González
Ailema Roxana Mújica Salazar

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROCESAMIENTO
Jorge A. Villatoro Velázquez
Midiam Moreno López
María de Lourdes Gutiérrez López
Vianney Sánchez Pineda

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
María de Lourdes Gutiérrez López
Midiam Moreno López
Filiberto Itzcóatl Gaytán Flores
Jorge A. Villatoro Velázquez
Michelle Bretón Cirett
Vianney Sánchez Pineda
Miguel Angel López Brambila
Elsa Nancy Magaña Méndez
Natania Fróylan Oliva Robles
Marycarmen Noemi Bustos Gamiño

ASESORES EN LA CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS
Mario Gómez Espinosa
Jorge Galván Reyes
Luis Javier Robles Arellano
Arturo Ortiz Castro

VALIDACIÓN Y CODIFICACIÓN
Ana Isabel Estrada Ramírez
Adriana Sofía Báez Medina
Marycarmen Noemi Bustos Gamiño
Brenda Elizabeth Gómez Muñoz
Carmen Zarandiri Calderón Manríquez.
Fernando Jazo Mendoza
Melina López González
Valente Rocha Palomera
Víctor Yañez Pérez
Zaira Jocelyn López Aguilera
María de Lourdes Gutiérrez López
Natania Fróylan Oliva Robles

ENCUESTADORES
Ana Isabel Estrada Ramírez
Adriana Sofía Báez Medina
Marycarmen Noemi Bustos Gamiño
Elizabeth Ruíz Maldonado
Magdaleno González Durán
Ana Cristina Figueroa Rodríguez
Andrea Artemisa Galindo Jacobo
Belén Torres Martínez
Brenda Elizabeth Gómez Muñoz
Carmen Zarandiri Calderón Manríquez.
Christian Emmanuel Chávez Anzar
Claudia Lizeth Cervantes Ruiz
Daniel Serratos Soriano
Edith Jaqueline Robles Robles
Evangelina Araceli Patiño González
Fernando Jazo Mendoza
Guadalupe Marisol Mora Gamez
Jorge Alberto Barajas Vélez
María del Carmen Sánchez Gutierrez
Maricela Rodríguez Castillo
Melina López González
Valente Rocha Palomera
Víctor Yañez Pérez
Zaira Jocelyn López Aguilera

Panorama Epidemiológico Actual en México [1]

Desde hace seis años, varias encuestas sobre consumo de drogas se han conducido en nuestro país, además de investigaciones específicas sobre el tema.

La encuesta de patología mental en adolescentes (Benjet y cols., 2007), las encuestas de hogares realizadas en cuatro ciudades en el 2005 que incluyó Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey y Querétaro (Fleiz y cols., 2006), así como la de hogares de la ciudad de México (Fleiz y cols., 2007), la encuesta estatal de Yucatán en 2005 (Urquiaga, Medina-Mora y cols., 2007), encuestas estatales de estudiantes de secundaria o preparatoria en Aguascalientes, Baja California, Sonora, Querétaro, Nuevo León, Yucatán, Campeche, Tlaxcala (Villatoro y cols., 2003, 2007, en prensa), Tamaulipas (Gaither y cols., 2004), Colima (Velázquez, 2007) y en la Ciudad de México se han venido realizando mediciones periódicas desde 1976, siendo la última la realizada en 2006 (Villatoro y cols., 2007); son algunos de los estudios que se han realizado sobre esta temática y que nos ofrecen un marco de cambios en el contexto nacional de las adicciones y la salud mental.

Además de estos estudios, los sistemas de vigilancia de la Dirección General de Epidemiología (Sistema Epidemiológico de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones, SISVEA), de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) y el Sistema de Registro e Información en Drogas (SRID), alimentan al Observatorio Epidemiológico de Consumo de Tabaco, Alcohol y Otras Drogas (OECTAOD), en el que participan diversas instituciones e investigadores que trabajan en el área y que anualmente presenta los datos de las diversas investigaciones que se realizan y que tienen como finalidad ayudar en el desarrollo de las políticas de salud y de la toma de decisiones en la prevención, diagnóstico y tratamiento del problema.

En la introducción de la encuesta de estudiantes de la Ciudad de México que realizamos en el 2003, hicimos mención de varios elementos que resaltan lo que ocurría en nuestro país, resumamos dichos puntos y veamos cómo han cambiado durante este tiempo.

1) Incremento en el consumo de drogas, especialmente en alcohol, mariguana y metanfetaminas, aun cuando el índice general de consumo se ha mantenido estable.
2) Variaciones regionales, de manera que el consumo es mayor en las grandes urbes, en la región centro y en la región norte del país. Sin embargo, las nuevas generaciones se ven más afectadas sin importar el nivel de urbanización del lugar en que viven.
3) Cambios en los índices de consumo de alcohol y tabaco en hombres y mujeres, las prevalencias de consumo de estas sustancias en las mujeres presentan valores similares a las de los hombres y en algunas zonas llega a ser más elevado.
4) El estudiar es un factor protector ante el consumo de drogas.
5) El trabajar siendo menor de edad y el tiempo que lleva haciéndolo, incrementa la probabilidad de consumir drogas, aún y cuando el adolescente se encuentre estudiando.
6) La alta tolerancia de la población ante el consumo de las drogas legales (tabaco y alcohol) y la baja percepción de riesgo del daño que estas ocasionan, son factores preponderantes que se tienen que trabajar en los programas de prevención.
7) El consumo de drogas no es un factor aislado, regularmente hay una alta asociación entre el consumo de drogas y otras áreas de la salud mental.

Los diversos sistemas de información del país (SISVEA, CIJ), han mostrado que el consumo de cocaína se ha estabilizado y que la mariguana sigue en incremento, aunque estos aspectos tienen variaciones a nivel regional. Asimismo, en los datos de la encuesta de estudiantes de la Ciudad de México del 2003, se encontró una situación similar, incremento en el consumo de mariguana, ligero decremento en el consumo de cocaína y, como nueva situación, un repunte en el consumo de inhalables.

Por supuesto, los cambios y comportamientos no son iguales en todo el país. Estas mismas fuentes de información nos señalan que la frontera norte del país tiene un comportamiento diferente, incluso entre ella misma. Mientras que en Matamoros el consumo es menor a las otras ciudades fronterizas, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Juárez muestran un alto nivel de consumo de cocaína

y una alta problemática de consumo de heroína. Por otra parte, las ciudades fronterizas de Sonora y Baja California muestran problemas también en el consumo de estas sustancias, pero presentan ya altos índices de consumo de metanfetaminas, tanto en aquellos que asisten a un servicio de salud para adicciones, como en la población abierta y escolar de la entidad. Incluso en el caso de Sonora está documentado un alto porcentaje de esta sustancia en la ciudad capital. Esto coincide mucho con lo que pasa en los Estados Unidos de Norteamérica, donde el mercado natural de las metanfetaminas es California y se le han venido agregando algunos condados de Arizona.

Otro elemento relevante en la frontera es que el consumo en Ciudad Juárez ha alcanzado los niveles de Tijuana y la principal contribución viene del rango de los menores de edad entre los 12 y los 17 años, de manera que estas dos ciudades son las de mayor consumo de sustancias en el país, aún por encima de la Ciudad de México. Por supuesto, el realizar diagnósticos de esta naturaleza en otros estados es importante para conocer con mayor claridad su situación.

En el centro del país, se encuentra una problemática intermedia, aunque la Ciudad de México muestra un nivel de consumo de drogas entre el centro del país y las dos ciudades fronterizas mencionadas con anterioridad. No obstante, en todos los estados mencionados en que se han hecho investigaciones en estudiantes, ha habido un incremento importante en el consumo de drogas.

Destaca Aguascalientes con una problemática muy fuerte en el abuso de alcohol, que alcanza al 40% de la población de bachillerato, valor por arriba en casi un 10% de lo que se obtuvo en otros estados. Igualmente, los niveles de consumo de tabaco son muy similares entre Aguascalientes, Querétaro y la Ciudad de México, especialmente en los hombres y en la población de bachillerato.

En el sur del país, especialmente en Yucatán, estado donde se ha realizado una encuesta de hogares y una de estudiantes, la problemática se conserva como la más baja del país, aún incluso al analizar la ciudad capital del estado. Las prevalencias del consumo son menores, aunque para la región es importante tomar en cuenta la necesidad de contar con un estudio específico en la Ciudad de Cancún, QR, donde debido a su situación turística, se piensa hay un alto consumo de drogas.

Por otra parte, actualmente se sigue observando que las mujeres han incrementado su consumo de drogas, de manera específica, el reporte de la encuesta del 2003 y 2006, muestra que en alcohol y tabaco en algunas delegaciones de la Ciudad de México, hay una mayor prevalencia de mujeres que las consumen y hay indicios de que en algunas drogas ilegales las prevalencias comienzan a ser similares a las de los hombres, tal y como lo muestran los resultados de la encuesta de Nuevo León que se hizo al mismo tiempo que la presente y vemos que la distancia entre hombres (6.8%) y mujeres (6.3%) de secundaria es muy pequeña.

Se ha documentado con anterioridad que la escuela es un factor protector, aunque no se ha identificado con precisión cuáles elementos o mecanismos de la misma son los que ayudan a que en esta población se encuentren prevalencias menores que en aquellos/as que no están estudiando. Los datos actuales de las encuestas de hogares siguen mostrando claramente que aquellos/as adolescentes que están estudiando, tienen un menor nivel de consumo que los/as que ya no lo están, lo cual es más marcado en el caso de los hombres.

En un análisis específico de la encuesta del 2003, se analizaron las características de aquellas escuelas en las que al director o directora, así como su planta docente, se les percibía como competentes y confiables. Los resultados indicaron claramente que en estas escuelas los niveles de consumo son menores en un 40% en comparación con aquellas en las que no se notaba la presencia competente del/a director/a o en las que su planta docente no se percibía como buena. Lo mismo ocurrió con los niveles de intento suicida y, en general con diversos aspectos de la salud mental de los/as estudiantes.

Sobre el tiempo dedicado a trabajar, en aquellos/as adolescentes que se ven en la necesidad de hacerlo, se ha encontrado claramente que quienes tienen más tiempo trabajando, presentan mayor prevalencia de consumo. En la actualidad no se tienen datos que nos permitan conocer con mayor detalle cómo se presenta esta problemática, aunque en general se sabe que el percibir un salario

aunado al poco involucramiento con la escuela, facilita que se tenga mayor acceso a las drogas.

Es importante señalar que el consumo de tabaco se ha mantenido estable en los últimos 4 años aproximadamente, pero el consumo de alcohol se ha venido incrementando en forma consistente y los niveles de consumo de ambas sustancias son elevados, de más del 50% para tabaco y de más del 60% para el alcohol.

Esta situación está relacionada con dos aspectos muy importantes, se observan bajos niveles de percepción de riesgo y una alta tolerancia social en comparación con el uso de drogas ilegales y médicas, esta situación se ve reflejada en el alto porcentaje de niños/as que inicia su consumo a los 12 años o antes (1 de cada 5 estudiantes).

Además, se ha mostrado claramente, tanto en población general como en población escolar, que este inicio temprano es un factor de riesgo muy importante para iniciar el consumo de otras drogas (Medina-Mora y cols., 2002, Villatoro y cols., 2005).

Este resultado debe llamar nuestra atención, a fin de incluir un módulo importante en los distintos programas de prevención sobre el tema, ya que tradicionalmente hemos sido una sociedad con una alta tolerancia ante el uso y abuso del alcohol y de tabaco, lo que en los resultados vemos que elicita la experimentación con otras drogas.

Finalmente, se ha encontrado una alta relación entre el consumo de drogas y otras problemáticas en la salud mental de nuestros/as adolescentes, de acuerdo a los datos de la encuesta realizada en la Ciudad de México (Figuras 1-4).

Si bien se requiere un análisis más detallado sobre los senderos que estas conductas siguen en nuestros/as adolescentes, los datos muestran claramente que el consumo de drogas está altamente vinculado con conductas antisociales, intento suicida, problemas de la conducta alimentaria y abuso sexual, tanto en los hombres como en las mujeres.

Además, estos resultados marcan claramente la necesidad de emprender esfuerzos de prevención desde una visión integral de la salud mental de nuestras nuevas generaciones, que incida en todos los ámbitos de su vida.




Figura 2: Relación entre diferentes conductas problemáticas y el consumo de drogas
%
100
80
60
40
20
0
81.1
40.4
94.9
64.3
37.8
12.2
44.5
16.5
8.6
1.7
43.8
16.1
Fumar
Alcohol
Relaciones sexuales
Actos antisociales
Robos
Graves
Consumidor
No consumidor
Villatoro y cols., 2007


Figura 3: Relación entre diferentes conductas problemáticas y el consumo de drogas
%
40
30
20
10
0
10.4
2.4
23.7
6.7
32.2
14.8
3.1
4.4
2.8
0.7
Abuso sexual
Intento suicida
Síntomas depresivos
Conducta alimentaria
TDA
Consumidor
No consumidor
Villatoro y cols., 2007



---

[1] Este documento fue originalmente escrito a mediados del 2007 para la encuesta de estudiantes de la ciudad de México del 2006, se incluye aquí, ya que representa una visión actual del consumo de drogas en nuestro país, escrita por los autores del mismo, la cita es: Villatoro , J. A., Gutierrez , M. ., Quiroz, N., Moreno, M., Gaytán L., Gaytán F., Amador , N. y Medina-Mora, ME (2009). Encuesta de estudiantes de la Ciudad de México 2006. Prevalencias y evolución del consumo de drogas. *Salud Mental , 32* (4), 287-297.

MÉTODO

Con objeto de lograr la comparabilidad con estudios similares que se realizan en México, en la comunidad escolar, la metodología empleada en este estudio mantiene los aspectos básicos de las mediciones anteriores que se han realizado en estudiantes de nivel medio y medio superior del DF y otros estados, la última realizada en noviembre del 2006 (Villatoro y cols., 2009). Además, esto facilita la evaluación de las tendencias en el consumo de drogas, alcohol y tabaco y de los cambios en los factores de riesgo asociados al consumo de dichas sustancias.

Objetivos

Objetivo general

Evaluar las prevalencias del uso de drogas, alcohol y tabaco, así como las tendencias en el consumo en la población de estudiantes de enseñanza media y media superior del estado de Jalisco y sus regiones.

Objetivos específicos

Conocer la distribución del uso de drogas, alcohol y tabaco en la población estudiantil de enseñanza media y media superior en el estado de Jalisco.

Realizar comparaciones con los estudios previos realizados en poblaciones similares, evaluando las tendencias que sigue el fenómeno de interés.

Evaluar la relación entre factores de riesgo y protección ambientales, interpersonales, familiares y personales, con la experimentación, el uso constante y problemático de drogas, alcohol y tabaco.

Desarrollar y evaluar modelos de predicción del consumo de drogas, alcohol y tabaco con el objeto de incidir en la realización de programas de prevención.

Retroalimentar a los sectores de salud y educativos, con objeto de desarrollar y fortalecer medidas preventivas sobre el uso de drogas, alcohol y tabaco.

Población y Muestra

La unidad de análisis sobre la cual se obtuvo información la constituyen los/as estudiantes de enseñanza media y media superior inscritos en el ciclo escolar 2008- 2009 en escuelas públicas y privadas del estado de Jalisco.

Se consideraron dos dominios de estudio:

Estudiantes de secundaria
Estudiantes de bachillerato

La comunidad escolar del estado de Jalisco de nivel medio y medio superior, está cubierta por el estudio, sólo que por razones de tipo operativo y dado su pequeño número se excluyeron las escuelas militarizadas, las de arte, el bachillerato tecnológico y las de trabajadores.

Es importante mencionar, que en el caso del bachillerato se incluyeron únicamente escuelas incorporadas a la Universidad de Guadalajara (UDG).

El marco muestral se elaboró con base a los registros oficiales de los/as estudiantes de enseñanza media y media superior del ciclo escolar 2008-2009 de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y la UDG.

El diseño de muestra plantea la estimación de las tendencias sobre el uso de drogas en los/as estudiantes de enseñanza media y media superior del estado de Jalisco, especificando el grado de contribución de cada región a la magnitud del problema.

Para la estimación del tamaño de la muestra se consideró la distribución del uso de drogas por sexo, grupos de edad, nivel escolar y tiempo dedicado al estudio.

Se determinaron los Coeficientes de Variación (CV) del uso de mariguana, cocaína e inhalables. Se consideró a la variable con el mayor CV, una tasa de no respuesta y un efecto de diseño de 2, igual al de las encuestas anteriores. Con estos parámetros, se consideró una tasa de no-respuesta del 20% que es la que se ha encontrado en estudios previos. El nivel de confianza de la muestra fue del 95%, con un error absoluto promedio del 0.004. La prevalencia más baja a considerar fue del 2%. Con base en estos parámetros se calculó una muestra aproximada de 800 estudiantes para secundaria y 1,500 estudiantes para bachillerato con representatividad por nivel educativo y región. Se tomó una mayor muestra de bachillerato debido a la mayor exposición de este grupo a conductas de riesgo, con la intención de tener una mejor precisión en ella.

Las escuelas se seleccionaron aleatoriamente al interior de cada una de las 13 regiones en las que se dividió al estado (ver anexo sobre distribución de municipios al interior de cada región). El diseño de muestra fue estratificado, bietápico y por conglomerados; la variable de estratificación fue el tipo de escuela: secundarias y bachilleratos.

La unidad de selección en la primera etapa fueron las escuelas y después el grupo escolar al interior de estas. Se planeó por conglomerados (grupos) con la finalidad de optimizar los tiempos de los/as aplicadores/as y disminuir costos de trabajo de campo. La muestra obtenida de grupos y alumnos/as fue ponderada por grupo y región, con objeto de realizar la estimación y el procesamiento de datos.

Debido a que la selección de la muestra parte de un esquema ponderado de grupos y alumnos, se estableció lo siguiente:

Se calculó una fracción de muestreo general para aplicarse en los estratos que conformaron cada una de las regiones.
Se realizó el acumulado de grupos según tipo de escuela por región.
Se seleccionaron nuevos "arranques" aleatorios dentro de cada uno de los estratos para lograr la selección independiente de los grupos escolares.
El "arranque" aleatorio se obtuvo al azar entre el número cero y el intervalo de selección calculado.

Es necesario acotar que la región de Colotlán, localizada en la parte norte del estado, tiene características geográficas especiales, ya que hubo comunidades a las que el acceso fue muy complicado en términos de logística, tiempo y comunicación, por ello se tuvo una mayor tasa de no respuesta, pero que no afectó la precisión del estudio.
En el caso de la región de Tamazula, para la población de bachillerato, dado que el total de alumnos/as (1,495) es casi idéntico al estimado para la muestra (1,500) por cuestiones de logística y costos, se consideró la aplicación a este estrato completo.

A partir de los elementos anteriores, se obtuvo la siguiente distribución por nivel educativo (cuadros 1 y 2).

Cuadro 1: Distribución muestral y poblacional por nivel educativo de los/as estudiantes de nivel medio y medio superior del Estado de Jalisco, 2009.

Secundaria		Bachillerato		Total	
N Muestral	N Población	N Muestral	N Población	N Muestral	N Población
9 358	374 763	17 318	107 177	26 676	481 940

Cuadro 2: Distribución muestral y poblacional por nivel educativo, región y sexo de los/as estudiantes de nivel medio y medio superior del Estado de Jalisco, 2009.

	Hombres		Mujeres		Total	
	N Muestral	N Población	N Muestral	N Población	N Muestral	N Población
Secundaria						
Colotlán	286	2 425	315	2 314	601	4 739

Lagos de Moreno	336	9 758	358	10 163	694	19 921
Tepatitlán	389	8 840	419	9 606	808	18 446
La Barca	378	12 463	379	12 478	757	24 941
Tamazula	358	2 758	326	2 985	684	5 743
Ciudad Guzmán	367	8 776	367	9 012	734	17 788
Autlán	414	7 514	457	7 748	871	15 262
Puerto Vallarta	330	9 208	331	9 358	661	18 566
Ameca	366	9 695	360	9 653	726	19 348
Zapopan	379	31 249	297	29 949	676	61 198
Tonalá	322	16 068	340	16 307	662	32 375
Tlaquepaque	404	23 795	366	22 408	770	46 203
Guadalajara	350	44 131	364	46 102	714	90 233
Subtotal	4 679	186 680	4 679	188 083	9 358	374 763
Bachillerato						
Colotlán	519	687	657	962	1 176	1 649
Lagos de Moreno	595	1 178	897	1 635	1 492	2 813
Tepatitlán	626	2 107	812	2 965	1 438	5 072
La Barca	501	3 444	615	4 170	1 116	7 614
Tamazula	452	646	564	849	1 016	1 495
Ciudad Guzmán	639	2 139	742	2 744	1 381	4 883
Autlán	704	3 376	795	4 012	1 499	7 388
Puerto Vallarta	685	1 287	821	1 619	1 506	2 906
Ameca	621	2 928	733	3 703	1 354	6 631
Zapopan	480	11 746	618	14 076	1 098	25 822
Tonalá	657	3 711	762	4 514	1 419	8 225
Tlaquepaque	673	1 152	778	1 682	1 451	2 834
Guadalajara	627	13 226	745	16 619	1 372	29 845
Subtotal	7 779	47 627	9 539	59 550	17 318	107 177
Total	12 458	234 307	14 218	247 633	26 676	481 940

Precisión de las estimaciones

En esta encuesta el cálculo de los intervalos de confianza del verdadero valor de las prevalencias se hizo con el programa STATA versión 9.0, utilizando la opción para muestras complejas y con el número de grupo como unidad primaria de muestreo. Este método permite tener intervalos más pequeños en relación con los empleados en las encuestas anteriores a la del 2000. No obstante, la diferencia del método empleado para estimarlos, es posible hacer cualquier comparación con las prevalencias de las encuestas anteriores. Para ello, hay que usar el intervalo de confianza de este estudio con objeto de identificar si hubo o no un incremento o decremento significativo. Adicional al consumo de cada droga, se incluyen los intervalos para uso de cualquier droga, de cualquier droga ilegal, de cualquier droga médica y abuso de alcohol.

Instrumento

La información se obtuvo mediante un cuestionario estandarizado, que ha sido aplicado en encuestas anteriores y que ha sido previamente validado (Medina-Mora, Gómez-Mont y Campillo, 1981; Mariño, Medina-Mora, Chaparro y González, 1993; López, Medina-Mora, Villatoro, Juárez, et al. 1996; Berenzon, Medina-Mora, Carreño, Juárez, et al., 1998; Villatoro, Andrade-Palos, Fleiz, Medina-Mora y Reyes, 1997; Juárez, Berenzon, Medina-Mora, Villatoro, et al., 1994, Villatoro et al., 2002, 2005).

Debido a la extensión del instrumento, se usaron cuatro formas que incluyen diversas secciones, de esta manera, las páginas 1-14 del cuestionario fueron iguales para todos los sujetos y las páginas 15 y 16 corresponden a cada forma que sólo se aplicó a una cuarta parte de la muestra.

De esta manera, las secciones que se mantienen iguales para todos los sujetos, y contienen las variables señaladas en el modelo son:

a) Datos Sociodemográficos: incluye preguntas sobre sexo, edad, año que cursa, tiempo dedicado al estudio, si ha tenido trabajo remunerado y el nivel de escolaridad del jefe de familia.

b) Consumo de tabaco, alcohol y drogas, en esta sección se pregunta sobre las drogas más comunes a estudiar: anfetaminas, tranquilizantes, mariguana, cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, metanfetaminas, heroína y sedantes. Para cada droga los aspectos principales que se preguntan son el uso alguna vez en la vida, uso en los últimos 12 meses, uso y frecuencia de uso en los últimos 30 días (prevalencias), número de veces que ha usado la droga y hace cuanto la usó (incidencia); además se pregunta sobre las circunstancias que rodearon al inicio del consumo, como la edad del sujeto, lugar donde la obtuvo y persona que se la vendió. Asimismo, en el caso del alcohol, se pregunta sobre las ocasiones de consumo, las prevalencias de alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes. Frecuencia con que ha consumido 5 copas o más y frecuencia de embriaguez, así como indicadores de consumo problemático medidos con la escala del AUDIT.

c) Problemas relacionados con el consumo de drogas.

d) Conducta Antisocial: donde se indaga sobre la frecuencia con que el/la estudiante ha realizado ciertos actos delictivos como tomar dinero, golpear a las personas, robo de autos, etc.

e) Ámbito Social: corresponde a preguntas sobre la tolerancia social, la disponibilidad y la percepción del riesgo del consumo de drogas, de alcohol y de tabaco; así como qué tanta desorganización social (delincuencia y violencia), percibe el sujeto en la zona donde vive.

f) Ámbito Interpersonal: Sobre la familia, en esta sección se pregunta sobre la composición familiar del sujeto y los estilos de parentalidad presentes en la familia. Esta sección se agrega al instrumento con objeto de tener una mejor evaluación del aspecto familiar y su relación con el consumo de drogas. Su validez, confiabilidad y adecuación a la población bajo estudio ya han sido previamente probadas. Además, se pregunta sobre el consumo de drogas y por problemas por el consumo de alcohol en la familia. En cuanto al grupo de pares, se incluyen preguntas sobre el consumo de drogas y alcohol de los amigos del entrevistado, en diferentes contextos.

g) Ámbito Personal: en esta sección se pregunta si ha dejado de estudiar, su nivel de autoestima, nivel de estrés, si han intentado suicidarse y abuso sexual.

Por su parte, cada forma incluye lo siguiente:

En la forma A, sintomatología depresiva, ideación suicida, conductas alimentarias de riesgo, hábitos de consumo de bebidas alcohólicas, normas familiares en relación al consumo de drogas y alcohol, problemas asociados al consumo de sustancias.

Las secciones que contiene la forma B son las razones por las que dejó de asistir a la escuela, rendimiento académico, la percepción que tiene acerca de sus maestros y directores, las razones por las que asiste a la escuela, apoyos escolares, técnicas de estudio y dificultades a las que se enfrenta en la escuela; escalas de inseguridad en el entorno

En la forma C, las secciones adicionales son uso del tiempo libre, tamizaje de TDAH, y una serie de preguntas acerca de conducta sexual, métodos anticonceptivos, embarazo, aborto, uso de condón.

En la forma D, las secciones adicionales son sobre maltrato físico, físico severo, emocional y por negligencia, que han recibido los/as estudiantes, así como temas relacionados con la supervisión que reciben, su salud en general y el cuidado brindado por los padres en lo que a salud se refiere.

Procedimiento

El diseño operativo de la encuesta incluyó a tres coordinadores/as, cinco supervisores y 24

encuestadores/as capacitados. El curso de capacitación tuvo una duración de 2 días, e incluyó aspectos conceptuales relacionados con las adicciones, antecedentes y los objetivos del proyecto, el manejo del cuestionario y las instrucciones para su aplicación y para la selección de los grupos.

Se puso especial cuidado en que los/as encuestadores/as supieran transmitir instrucciones que garantizaran a los/as alumnos/as la confidencialidad y el anonimato de sus respuestas.

Los/as coordinadores/as fueron responsables del control del trabajo de campo, de la entrega de materiales y del ejercicio financiero. Los/as supervisores/as vigilaron el trabajo de campo en una zona, además ayudaron a los/as encuestadores/as a solucionar problemas como localización y permisos de entrada a las escuelas. Los/as encuestadores/as realizaron la selección predefinida de grupos en la escuela y la aplicación de los cuestionarios.

Después de la aplicación, para fines de codificación, el grupo de codificación crítica hizo una verificación adicional con el fin de: i) clasificar las sustancias reportadas por los/as estudiantes, ii) verificar que se trataba de una droga y que se usara con motivos de intoxicación y iii) detectar, corregir, o en su caso, eliminar cuestionarios inconsistentes.

Para la captura y validación de la información, se ajustó el programa de cómputo del INPRFM a las necesidades de este estudio y se verificó la congruencia de las respuestas. Finalmente, se llevó a cabo una nueva depuración a través de programación para la revisión directa de los cuestionarios que presentaran inconsistencias en la captura.

RESULTADOS

1. Características Sociodemográficas

De la muestra evaluada, el 51.4% fueron mujeres y el 48.6% fueron hombres. Del total de la población, el 64.8% tiene 14 años o menos (Figura 1). El 77.8% de la muestra cursa la secundaria y el 22.2% asiste a nivel medio superior (Figura 2).

FIGURA 1
Distribución según Edad y Sexo
(N=26 676)



FIGURA 2
Distribución por Nivel Educativo
(N=26 676)



Además, la mayoría de los adolescentes, tanto hombres como mujeres, fueron estudiantes de tiempo completo el año anterior al estudio y sólo el 5.0% de los hombres y el 3.7% de las mujeres no fueron estudiantes el año anterior al estudio (Figura 3).



El 38.7% de los hombres y el 20.2% de las mujeres realizan alguna actividad remunerada de medio tiempo o de tiempo completo. Además, la mayoría de ellos cuenta con su papá y con su mamá.

2. Prevalencias del Consumo de Drogas

a) Consumo de Tabaco

El consumo de tabaco alguna vez (Figura 4), ha afectado a una tercera parte de los estudiantes y son los hombres quienes reportan un porcentaje superior en comparación con las mujeres (40.0% y 30.1% respectivamente).



En cuanto al consumo actual, el porcentaje de usuarios/as se reduce de manera importante y es ligeramente mayor en los hombres (10.6%) que en las mujeres (6.6%).

Al analizar el consumo de tabaco por nivel educativo (Figura 5), el porcentaje de usuarios/as en secundaria es menor (31.2%) en comparación con los/as de bachillerato (47.7%). Esta diferencia se mantiene hasta el consumo actual.



Al considerar la edad de los/as adolescentes (Figura 6), se observa que el porcentaje de consumidores/as actuales de 14 años o menos, es más de una cuarta parte de los que tienen 18 años o más. También se observa que el 15.7% de adolescentes de 17 años (menores de edad) han fumado en el último mes. El cambio más drástico se presenta en el periodo de los 17 a los 18 años, ya que aumenta en un 6.6% la proporción de consumidores/as actuales.



Si se analizan los datos de consumo del adolescente en relación con el nivel educativo del papá (Figura 7), llama la atención el hecho de que hay un porcentaje ligeramente mayor de fumadores/as (9.0% para el consumo actual), donde el papá tiene como nivel mínimo de escolaridad la secundaria, en comparación con aquellos cuyo papá tiene primaria o menos (7.2%).



En relación con el nivel educativo de la mamá (Figura 8), también se observa un porcentaje ligeramente mayor de fumadores/as (9.1% para el consumo actual), en los/as adolescentes cuya mamá tiene como nivel mínimo de escolaridad la secundaria, en comparación con los/as adolescentes cuya mamá tiene una escolaridad de primaria o menos (7.5%). Tanto en la escolaridad de la mamá como del papá, vemos que no hay mucha diferencia en las prevalencias de consumo.



Zapopan (12.0%) es la región más afectada por el consumo actual de tabaco, ya que presenta un consumo significativamente mayor al promedio del estado de Jalisco (Figura 9).



b) Consumo de Bebidas Alcohólicas

En el estado de Jalisco se encontró que el 65.1% de los/as adolescentes ha consumido alcohol alguna vez en su vida y un 35.8% lo ha consumido en el último mes.

Al analizar este consumo según el sexo del/a entrevistado/a (Figura 10), vemos que tanto la población masculina (65.3%) como la femenina (64.9%), resultan igualmente afectadas.



Con respecto al nivel educativo (Figura 11), en secundaria el 31.3% de los/as adolescentes han consumido alcohol en el último mes, mientras que para los estudiantes de educación media superior, este porcentaje aumenta un 20%, así, el consumo actual de alcohol en bachillerato es de 51.5%.



En cuanto a la edad de los/as adolescentes (Figura 12), se observa que el porcentaje de consumidores/as de 14 años o menos es de 57.1% y de quienes tienen 18 años o más es 90.3%. Asimismo, más de la mitad de los/as adolescentes de 17 años ha bebido alcohol en el último mes, aún cuando son menores de edad y el 35.1% de estos jóvenes está abusando del alcohol.



Por otro lado, no se encontraron diferencias en el consumo actual de alcohol de los/as adolescentes donde el papá tiene una escolaridad de secundaria o mayor (35.9%), y en donde la escolaridad de éste es de primaria o menor (35.4%) (Figura 13).



De la misma manera, el porcentaje de consumo actual de alcohol de los/as adolescentes, es igual cuando la mamá tiene una escolaridad de secundaria o mayor (35.8%) y cuando tiene una escolaridad de primaria o menor (35.7%) (Figura 14).



Los resultados globales para el estado de Jalisco, indican que el 21.0% de los/as estudiantes consumen 5 copas o más por ocasión de consumo, al menos una vez al mes. Las regiones más afectadas por el abuso de bebidas alcohólicas son Autlán (28.9%) y Ameca (24.5%) ya que su consumo es mayor al promedio del estado (Figura 15).



c) Consumo de Sustancias Psicoactivas

La prevalencia total de consumo de drogas fue del 16.5%, por otro lado, el consumo en el último año y en el último mes, fue de 11.1% y 5.8%, respectivamente.

El consumo de cualquier droga, alguna vez en la vida, es mayor para los hombres (17.7%) en comparación con las mujeres (15.3%). De la población total, el 12.6% es usuario experimental, y el 3.9% es usuario regular (ha probado drogas en más de 5 ocasiones).

Tanto los hombres (6.0%) como las mujeres (5.6%) se ven afectados de forma muy similar por su consumo actual de drogas (Figura 16).



Para las drogas médicas (tranquilizantes, anfetaminas y sedantes), el consumo es mayor en las mujeres (Figura 17); en tanto, el consumo de drogas ilegales (mariguana, cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, metanfetaminas y heroína), es mayor en los hombres y en general es mayor que el consumo de drogas médicas (Figura 18).

FIGURA 17
Consumo de Drogas Médicas según Sexo



FIGURA 18
Consumo de Drogas Ilegales según Sexo



Por nivel educativo, el consumo de sustancias es mayor para los/as adolescentes de escuelas de bachillerato (21.5%), en comparación con los/as de secundaria (15.0%) (Figura 19).



Por lo que respecta a cada sustancia, la mariguana (6.2%), ocupa el primer lugar de preferencia por los/as adolescentes (de hecho es la que presenta el mayor incremento con respecto a la última medición de 1991), le sigue el consumo de inhalables (5.5%) y cocaína (2.9%), en el caso de las drogas médicas, la preferencia es tranquilizantes (5.5%) y anfetaminas (3.2%) (Figuras 20, 21 y 22).



Cuando se analizan estas tendencias según sexo y basados en el consumo alguna vez en la vida (Figuras 21 y 22), encontramos que en las mujeres se observa un incremento importante en el consumo de tranquilizantes, de 1.7% a 6.7%; en el caso de los hombres, incrementó el consumo de tranquilizantes y el de las anfetaminas se mantuvo estable.





En el consumo de drogas ilegales en el último año (Figura 23), se observa que en las mujeres, el consumo de mariguana (2.9%), inhalables (2.8%) y cocaína (1.2%) tuvieron incrementos importantes en relación a los datos obtenidos en 1991.



Por otra parte, se observa que la proporción de hombres que consumieron en el último año estas sustancias es mayor a la de las mujeres, siendo la mariguana la droga de mayor consumo (5.9%), seguida por los inhalables (4.2%) y la cocaína (2.2%) esto es igual en ambos sexos (Figura 24).



Las drogas de preferencia para las mujeres, (Figura 25) son los tranquilizantes (6.7%), seguidos por los inhalables (4.4%), la mariguana (3.9%) y las anfetaminas (3.7%). En tanto para los hombres el orden es mariguana (8.6%), inhalables (6.7%), tranquilizantes (4.3%) y cocaína (3.8%). Adicionalmente, es importante destacar el porcentaje de adolescentes hombres que han probado alguna vez crack que es del 1.6%.



Por nivel educativo (Figura 26), dichas preferencias cambian, de manera que en las escuelas de bachillerato, se prefiere a la mariguana (10.6%), los tranquilizantes (7.6%), los inhalables y la cocaína (4.1% y 4.0% respectivamente). Para secundaria, las preferencias son: inhalables (5.9%), tranquilizantes (5.0%) y mariguana (4.9%).



Con relación a la edad (Figura 27), se observa a los inhalables como la principal sustancia consumida antes de los 14 años y en la cual, después de los 15 años se ve un decremento en el número de usuarios. En tanto, para la mariguana, el porcentaje de usuarios se duplica entre los 14 años o menos y los 15 años, al igual que los tranquilizantes, aunque el consumo de estos últimos se mantiene estable hasta los 18 años o más, a diferencia de la mariguana.



Para el consumo de drogas en el último año, las prevalencias de tranquilizantes y mariguana, son mayores en los/as adolescentes que tienen papá con una escolaridad de secundaria o más. Por otro lado, en las demás drogas, no se observan diferencias significativas cuando el papá tiene escolaridad de primaria o menos (Figura 28).



Por lo que respecta a la escolaridad de la mamá, el consumo de mariguana también es mayor en los/as adolescentes cuya mamá tiene una escolaridad de secundaria o más. El consumo de las demás drogas, no se ve afectado por esta variable dado que los porcentajes son muy similares (Figura 29).



Guadalajara fue la región más afectada en el último año por el uso de mariguana (Figura 30) con un 6.8%. En cuanto al consumo de cocaína en el último año, las regiones más afectadas fueron Tlaquepaque (2.4%) y Zapopan (2.2%). Para el consumo de inhalables en el último año a la encuesta, las regiones con mayor problemática fueron Tlaquepaque (5.5%), Guadalajara (4.8%) y Zapopan (4.0%). Finalmente, en cuanto al consumo de tranquilizantes en el último año, las regiones con más alta prevalencia fueron Guadalajara (5.4%) y La Barca (4.3%).



En relación a otras sustancias, que en diversos estudios de poblaciones similares han reportado un incremento en su consumo, los datos de esta encuesta indicaron que el 0.9% de los adolescentes ha probado éxtasis, 1.2% cristal, 0.3% rohypnol y 0.3% nubain.

Los usuarios/as que han experimentado con éxtasis, son principalmente hombres y mujeres mayores de 17 años y de nivel bachillerato. En tanto que los usuarios/as de secundaria, han experimentado más el consumo de rohypnol, cristal y nubain. En relación al nivel escolar que tienen los padres de quienes reportaron consumir estas drogas, se obtuvo que los porcentajes

de consumo mayores para éxtasis, cristal, rohypnol y nubain correspondieron a aquellos estudiantes cuyos padres cuentan con un nivel de educación de secundaria o más.

3. Disponibilidad de sustancias en el entorno social del adolescente y riesgo percibido.

Para evaluar este aspecto, se les preguntó a los/as adolescentes, qué tan fácil o difícil es para ellos obtener drogas, y si sus familiares o amigos/as han consumido drogas.

Los resultados indican que de la población total, un 32.1% de los hombres y un 25.5% de las mujeres consideran que es fácil o muy fácil conseguir drogas.

Además, el 5.4% de los adolescentes reporta que su papá ha consumido drogas, el 1.3% que su mamá las ha consumido y el 6.1% indica que alguno de sus hermanos/as (Figura 31).

Sin embargo, un 15.4% menciona que su mejor amigo/a consume drogas. Esto se presenta en forma muy similar tanto en los hombres (16.4%) como en las mujeres (14.4%).



Por otra parte, se observa que los/as adolescentes consideran en su mayoría, peligroso el consumo de sustancias como la mariguana (73.3%), los inhalables (78.8%), la cocaína y la heroína (82.5% para ambas). Los hombres consideran muy peligroso tanto el consumo de cocaína (80.9%) como el de heroína (80.2%) y las mujeres también (heroína 84.8% y cocaína 84.1%) (Figura 32).



Sin embargo, esta percepción de riesgo disminuye notablemente cuando la sustancia es el alcohol (sólo un 56.1% considera muy peligroso su consumo frecuente) o para fumar 5 o más cigarrillos diariamente (58.6%), siendo muy similares los porcentajes de los hombres y las mujeres (Figura 33).



4. El ambiente escolar como agente protector del adolescente

Al analizar el consumo de sustancias con la asistencia a la escuela, se encontró que los menores porcentajes de consumo de tabaco, alcohol y drogas, pertenecieron a los/as adolescentes que se dedican de tiempo completo a estudiar.

Por ejemplo, para el tabaco (Figura 34), un 7.6% de los/as adolescentes que asistieron regularmente a la escuela, lo consumen actualmente. En tanto, que el porcentaje para los que no fueron estudiantes durante el año pasado, fue del 13.0%, que representa casi el doble.



En cuanto al alcohol (Figura 35), la situación es similar, un 42.5% de los que no asistieron a la escuela el año previo al estudio consumieron alcohol en el último mes, cifra que es de 34.3% para los adolescentes que asistieron regularmente.



Para las drogas, se observa que el más alto porcentaje de consumo corresponde a los que no asistieron a la escuela el año anterior al estudio (22.2%), que representa casi el doble de los que asistieron de tiempo completo a la escuela (15.6%).

Por tipo de usuario (Figura 36), se observa que el más alto porcentaje de consumidores regulares corresponde a los que no asistieron a la escuela el año anterior al estudio (7.4%), que representa más del doble de los que asistieron de tiempo completo a la escuela (3.3%). En cuanto a los consumidores experimentales, existen ligeras diferencias entre los que fueron estudiantes de Tiempo completo, los de medio tiempo y los que no fueron estudiantes el año pasado. Si bien se muestra claramente el papel protector de la escuela ante el consumo, los

índices de consumo son bastante altos por lo que es necesario continuar con la prevención constante en esta población.



CONCLUSIONES

De la muestra total, únicamente el 4.3% no estudió el año anterior a la realización de esta investigación y la gran mayoría de los/as jóvenes viven en familias nucleares (compuestas por ambos padres y hermanos). Estas características resultan relevantes pues como veremos a continuación tienen un reflejo directo sobre el fenómeno de las adicciones, eje central de este trabajo.

CONSUMO DE TABACO

Los resultados para el consumo de tabaco muestran que a nivel estatal, un tercio de los/as estudiantes han probado por lo menos alguna vez en la vida un cigarrillo; siendo los hombres quienes tienen el porcentaje más alto (40.0%) en comparación con las mujeres (30.1%). Y, poco más de un tercio de los/as estudiantes (41.6%) lo han probado para cuando llegan a los 15 años, aunque la edad de inicio promedio es de 12.3 años.

En cuanto al consumo actual de tabaco, la situación es similar, ya que el porcentaje es mayor en los hombres que en las mujeres y es mucho más elevado entre estudiantes de bachillerato que entre estudiantes de secundaria. Es importante resaltar el porcentaje de consumidores/as actuales de tabaco que son menores de edad que es de 15.7%, a pesar de las regulaciones gubernamentales que prohíben la venta de cigarros sin identificación.

Al interior del estado, Zapopan es la región que se vio más afectada por el consumo de tabaco durante los 30 días previos al estudio, es importante acotar que forma parte de la zona metropolitana de la Ciudad de Guadalajara. Sin embargo, esta prevalencia es menor a la reportada en la Ciudad de México en el 2006 (18.1%).

Tanto la prevalencia total del estado como por regiones, se sitúa por debajo del consumo total de tabaco registrado en la Ciudad de México en el 2006 (48.3%).

Dentro de las características importantes de quienes fuman, se encontró que la mayoría trabajan medio tiempo, por lo que podemos pensar que tener la posibilidad económica de comprarlo facilita el consumo.

CONSUMO DE ALCOHOL

Con respecto al consumo de alcohol, el estado presenta que casi 7 de cada 10 estudiantes lo han tomado alguna vez en la vida, más de un 60% al llegar a los 15 años ya lo ha probado y la edad de inicio promedio es 12.6 años. A diferencia del tabaco, el consumo de alcohol en ambos sexos es igual (hombres 65.3% y mujeres 64.9%). Estos resultados deben llamar la atención ya que en su gran mayoría son menores de edad. Se encontró además, que poco más de una tercera parte de las mujeres (37.0%) y de los hombres (34.4%) indicaron haber ingerido alcohol en el último mes.

Un dato de interés es que casi una cuarta parte de los/as estudiantes que consumen alcohol, dijeron haber tomado 5 copas o más en una misma ocasión, es decir, han abusado de esta sustancia, con un porcentaje de 17.8% para secundaria, y 32.0% en bachillerato. Encontramos entonces un periodo importante entre los 16 y 18 años en el que aumenta el consumo de manera significativa.

La radiografía regional, deja ver que las zonas más afectadas por el abuso de alcohol son: Autlán y Ameca. Es importante mencionar que dentro de esta última región se encuentra el municipio de Tequila. En tanto, la región de Autlán (28.9%), presentó un porcentaje significativamente mayor al de la Ciudad de México que fue de 25.2%.

En cuanto al uso problemático del alcohol, que se midió con el AUDIT en su versión larga, se pudo detectar que son los hombres de bachillerato los más afectados, ya que el 41.6% de los que ingieren alcohol, presenta un consumo peligroso.

CONSUMO DE DROGAS

En esta encuesta se encontró que al 22.0% de la población le han ofrecido alguna droga regalada y

a un 5.1% le han intentado vender alguna droga. Al preguntarles qué personas cercanas a ellos/as han consumido drogas el porcentaje más alto lo obtuvo “el/la mejor amigo/a” para ambos sexos.

Este estudio reporta que el 17.7% de hombres y el 15.3% de mujeres dijeron haber consumido alguna vez drogas, para el consumo en el mes previo al estudio se encontró un 6.0% en los hombres y 5.6% en las mujeres. Los hombres prefieren el uso de drogas ilegales y las mujeres a las drogas médicas.

La preferencia por tipo de droga en los hombres coloca a la mariguana (8.6%) en el primer lugar, seguido del consumo de inhalables (6.7%), tranquilizantes (4.3%), cocaína (3.8%) y alucinógenos (3.1%). Para las mujeres, la preferencias es tranquilizantes (6.7%), seguido por los inhalables (4.4%), mariguana (3.9%) y anfetaminas (3.7%). Según el nivel educativo, encontramos un cambio en la preferencia, pues en secundaria se usan más inhalables (5.9%); a diferencia del bachillerato en donde la droga de preferencia es la mariguana (10.6%).

La prevalencia total de consumo de drogas en Jalisco es de 16.5%, porcentaje que se encuentra por debajo del 17.8% que se obtuvo en un estudio similar realizado en la Ciudad de México en 2006. De esta población un 12.6% es usuario/a experimental y un 3.9% usuario/a regular.

Las regiones más afectadas por el consumo total de drogas son: Guadalajara (22.1%), Tlaquepaque (18.6%) y Zapopan (18.3%). Las dos últimas se encuentran dentro del promedio de la Ciudad de México (17.8%), mientras que Guadalajara está arriba de dicho promedio.

También, se puede observar que la región de Guadalajara reporta porcentajes más elevados que la Ciudad de México, principalmente en: tranquilizantes (7.3%), alucinógenos (4.2%), inhalables (8.4%) y metanfetaminas (3.6%). En tanto, la región de Zapopan está arriba en tranquilizantes (6.1%), alucinógenos (3.2%) y metanfetaminas (2.8%). La región de Tlaquepaque está arriba en inhalables (8.2%) y tranquilizantes (5.7%). Finalmente, la región de Colotlán presenta más elevado el consumo de anfetaminas (4.3%).

A pesar de que la región de Colotlán presenta porcentajes elevados en el consumo de alucinógenos (3.9%), resultará importante el análisis de esta información en relación con los factores culturales propios de la zona, ya que ahí se encuentran grupos indígenas que los usan con fines ceremoniales.

Otro dato importante es que los/as estudiantes en su mayoría consideran peligroso el consumo de drogas como la cocaína y la heroína (ambas con 82.5%), los inhalables (78.8%) y la mariguana (73.3%). Sin embargo, al analizar la percepción de riesgo de consumo de alcohol, encontramos una disminución importante, donde poco más de la mitad (56.1%) de los/as estudiantes considera peligroso consumir alcohol frecuentemente, en el caso del tabaco sólo un 58.6% de los/as estudiantes percibe como muy peligroso fumar más de cinco cigarros al día. Las mujeres mostraron tener mayor conciencia que los hombres de los daños que producen las drogas a la salud.

La relación que existe en el fenómeno de consumo de drogas entre los/as estudiantes y otras conductas problemáticas o de riesgo como cometer actos antisociales, tener conductas sexuales riesgosas, intentos suicidas, depresión, etc., son aspectos que se analizan e incluyen en los diferentes reportes generados a lo largo de este estudio, todo con la intención de profundizar en múltiples aspectos de la vida de los/as estudiantes y especialmente en los/as jóvenes del Estado de Jalisco y así darnos pautas para diseñar las acciones preventivas a realizar.

Tomando en cuenta todos estos factores, uno de los datos más importantes en términos de prevención se refiere a las edades de inicio, donde hay una tendencia clara e importante para empezar a consumir a edades más tempranas tanto alcohol como tabaco. Existe una alza en el inicio del consumo de sustancias a partir de los 11 años, edad en que la mayoría termina la educación básica para iniciar la secundaria. Por esto, es importante señalar que la prevención debe iniciarse durante la infancia y la niñez. A esta tarea tenemos que destinar los mayores recursos humanos y económicos posibles.

Entre los objetivos que podemos proponer para preparar a los/as adolescentes, se encuentra el dotarlos de estrategias que les permitan lidiar con la oferta y la cercanía que hay de sustancias, la

presión que su grupo social puede generar para experimentar con ellas, además de informarlos acerca de los riesgos que implica el consumo de drogas y fomentar el fortalecimiento del núcleo familiar.

La tarea es ardua y debe conllevar acciones en diversos frentes, no sólo en el trabajo con la población en riesgo, sino en todos los ámbitos, con objeto de lograr mejoras en la calidad de vida de nuestra población y, en especial en nuestros/as niños/as.

Estos frentes son también el trabajo con los/as alumnos/as desde edades tempranas, las instituciones y su personal de atención a las población de alto riesgo, los/as maestros/as, con los papás y las mamás, así como la política social que debe dirigirse a facilitar el accesos de mejores condiciones de vida y de salud a la población, y a ofrecer distintas opciones y mejores de crecimiento que se vean reflejadas directamente en la población.

REFERENCIAS

Benjet, C., Borges, G., Medina-Mora, M.E., Fleiz, C., Blanco, J., Zambrano, J., et al. (2007). Prevalence and socio-demographic correlates of drug use among adolescents: Results from the Mexican Adolescent Mental Health Survey. *Addiction, 102,* 1261–1268.

Fleiz, C., Medina-Mora, M.E., Villatoro, J., Gutiérrez, M.L., & Rojas, E. (2006). Encuesta de consumo de alcohol, tabaco y drogas, 2005. Ciudad Juárez, Monterrey, Tijuana y Querétaro. Reporte ejecutivo: Drogas. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Consejo Nacional contra las Adicciones, Epidemiología. ISBN: 978-970-721-421-7.

Fleiz, C., Medina-Mora, M.E., Villatoro, J., Juárez, F., Rojas, E., Casanova, L., et al. (2007). Encuesta de adicciones y seguridad en el Distrito Federal, 2006. Reporte ejecutivo 2006. Gobierno del Distrito Federal, Instituto de Asistencia e Integración Social, INPRFM.

Gaither, L., Pérez, R. & Ávila, R. (en prensa). Encuesta sobre el Consumo de Drogas en la Comunidad Escolar de Enseñanza Media y Media Superior. Tamaulipas 2004.

Juárez, F., Berenzon, S., Medina-Mora, M.E., Villatoro, J., Carreño, S., López, E., et al. (1994). Actos antisociales, su relación con algunas variables sociodemográficas, el consumo de alcohol y drogas en estudiantes de enseñanza media y media superior del Distrito Federal. En: *Anales del Instituto Mexicano de Psiquiatría, IX Reunión de Investigación.* pp. 85-93.

Juárez, F., Medina-Mora, M.E., Berenzon, S., Villatoro, J., Carreño, S., López, E., et al. (1998). Antisocial behaviour: its relation to selected sociodemographic variables and alcohol and drug use among Mexican students. *Substance Use and Misuse, 33*(7), 1437-1459.

López, E., Medina-Mora, M.E., Villatoro, J., Juárez, F. & Berenzon, S. (1996). Factores relacionados al consumo de drogas y al rendimiento académico en adolescentes. *La Psicología Social en México, 6*, 561-567.

Mariño, M.C., Medina-Mora, M.E., Chaparro, J. & González-Forteza, C. (1993). Confiabilidad y estructura factorial del CES-D en adolescentes mexicanos. *Revista Mexicana de Psicología. 10*(2), 141-145.

Medina-Mora, M.E., Gómez-Mont, F. & Campillo, C. (1981). Validity and reliability of a high school drug use questionnaire among Mexican students. *Bulletin on Narcotics, 33*(4), 67-76.

Medina-Mora, M.E., Peña-Corona, M.P., Cravioto, P., Villatoro, J., & Kuri, P. (2002). Del tabaco al uso de otras drogas: ¿el uso temprano de tabaco aumenta la probabilidad de usar otras drogas?. *Salud Pública de México, 44,* suplemento 1, 109-115.

Urquiaga, X., Medina-Mora, M.E., Fleiz, C. & Villatoro, J. (en prensa). Encuesta Estatal de Adicciones en Yucatán 2005.

Villatoro, J., Andrade-Palos, P., Fleiz, C., Medina-Mora, M.E. & Reyes, I. (1997). La relación padres-hijos: una escala para evaluar el ambiente familiar en adolescentes. *Salud Mental*, 20, 2:21-27.

Villatoro, J., Martínez, M.A., López, J. & Becerra, E. (2004). Tendencias del consumo en estudiantes de nivel medio y medio superior del Estado de Querétaro. En: *Observatorio Epidemiológico en Drogas 2003: El fenómeno de las adicciones en México.* CONADIC, SSA. México, D.F.

Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Fleiz, C., Amador, N. & Bermúdez, P. (2005). El consumo de tabaco y alcohol y su relación con el uso de otras drogas. En: *Observatorio Epidemiológico en Drogas 2003: El fenómeno de las adicciones en México.* CONADIC, SSA. México, D.F.

Villatoro, J., Gutiérrez, M.L., Medina-Mora, M.E., Amador, N. & Fleiz, C. (2006). El consumo de drogas y su relación con otras conductas problemáticas. Presentación en cartel. *XXI Reunión anual*

de Investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F. 6 de octubre de 2006.

Villatoro, J., Gutiérrez, M.L., Quiroz, N., Juárez, F. & Medina-Mora, M.E. (2007). Encuesta de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en estudiantes de Nuevo León, 2006. *Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,* INPRFM Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

Villatoro, J., Gutiérrez, M., Quiroz, N., Moreno, M., Gaytán L., Gaytán F., et al. (2007). Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes 2006. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

Villatoro, J. A., Gutiérrez , M.L., Quiroz, N., Moreno, M., Gaytán L., Gaytán F.I., et al. (2009). Encuesta de estudiantes de la Ciudad de México 2006. Prevalencias y evolución del consumo de drogas. *Salud Mental, 32* (4), 287-297.

Villatoro, J., Arias, R., Gutiérrez, M.L., Quiroz, N., Amador, N., Medina-Mora, M.E., et al. (en prensa). El consumo de drogas en estudiantes de 10º a 12º grado del Estado de Aguascalientes.

Villatoro, J., González, R., Gutiérrez, M.L., Vásquez, S. & Pech, G. (en prensa). El consumo de drogas en estudiantes de 7º a 12º grado del Estado de Campeche.

Villatoro, J., Gutiérrez, M.L., Quiroz, N., Amador, N., Medina-Mora, M.E., Gaytán, L., et al. (en prensa). El consumo de drogas en estudiantes de 7º a 9º grado del Estado de Baja California, Tlaxcala, Sonora y Yucatán.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Índice de Tablas

Pág.

Tabla 1 Características Sociodemográficas 4
Tabla 2 Estructura Familiar 5
Tabla 3 Total de Estudiantes en cada Región y Nivel Educativo según Sexo 6
Tabla 4 Prevalencia de Consumo de Tabaco Alguna Vez 7
Tabla 5 Prevalencia Total de Consumo de Tabaco por Edad 8
Tabla 6 Prevalencia Total de Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Estudio 9
Tabla 7 Prevalencia de Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Trabajo 10
Tabla 8 Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en Secundaria 11
Tabla 8a Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en Bachillerato 11
Tabla 9 Prevalencia de Consumo de Alcohol Alguna Vez según Sexo 12
Tabla 10 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Año según Sexo 13
Tabla 11 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Mes según Sexo 14
Tabla 12 Prevalencia de Abuso de Alcohol en el Último Mes según Sexo 15
Tabla 13 Prevalencia de Consumo de Alcohol Alguna Vez por Edad 16
Tabla 14 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Año por Edad 17
Tabla 15 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Mes por Edad 18
Tabla 16 Prevalencia de Abuso de Alcohol en el Último Mes por Edad 19
Tabla 17 Prevalencia de Consumo de Alcohol Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio 20
Tabla 18 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Año por Tiempo Dedicado al Estudio 21
Tabla 19 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio 22
Tabla 20 Prevalencia de Abuso de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio 23
Tabla 21 Prevalencia de Consumo de Alcohol Alguna Vez por tiempo Dedicado al Trabajo 24
Tabla 22 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Año por Tiempo Dedicado al Trabajo 25
Tabla 23 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Mes por tiempo Dedicado al Trabajo 26
Tabla 24 Prevalencia de Abuso de Alcohol en el Último Mes por tiempo Dedicado al Trabajo 27
Tabla 25 Estudiantes que Tomaron 5 o más Copas de Alcohol en Una Sola Ocasión 28
Tabla 26a Evaluación del Consumo de Alcohol a través del AUDIT (versión larga) 29
Tabla 26b Evaluación del Consumo de Alcohol a través del AUDIT (versión corta) 29
Tabla 27 Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica en el Último Año según Sexo 29
Tabla 28 Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica 30
Tabla 29 Prevalencia de Consumo de Alcohol por tipo de Bebida 31
Tabla 30 Prevalencia de Consumo de Cerveza según Sexo 32
Tabla 31 Prevalencia de Consumo de Vino de Mesa según Sexo 33
Tabla 32 Prevalencia de Consumo de Cocteles y Coolers según Sexo 34
Tabla 33 Prevalencia de Consumo de Alcohol Puro según Sexo 35
Tabla 34 Prevalencia de Consumo de Destilados según Sexo 36
Tabla 35 Prevalencia de Consumo de Pulque según Sexo 37
Tabla 36 Prevalencia de Consumo de Bebidas Preparadas en Lata según Sexo 38
Tabla 37 Edad de Inicio de Consumo de Alcohol en Secundaria 39
Tabla 37a Edad de Inicio de Consumo de Alcohol en Bachillerato 39
Tabla 38 Prevalencia de Consumo de Drogas Alguna Vez en Población Total 40
Tabla 38a Prevalencia de Consumo de Drogas Alguna Vez en Población Masculina 41
Tabla 38b Prevalencia de Consumo de Drogas Alguna Vez en Población Femenina 42
Tabla 39 Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Año en Población Total 43
Tabla 39a Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Año en Población Masculina 44
Tabla 39b Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Año en Población Femenina 45
Tabla 40 Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Mes en Población Total 46
Tabla 40a Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Mes en Población Masculina 47
Tabla 40b Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Mes en Población Femenina 48
Tabla 41 Prevalencia de Consumo de Drogas 49

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 42 Prevalencia de Consumo de Drogas según Sexo 49
Tabla 43 Prevalencia de Consumo de Drogas Alguna Vez por Edad 50
Tabla 44 Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Año por Edad 50
Tabla 45 Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Mes por Edad 51
Tabla 46 Frecuencia de Consumo de Drogas en el Último Mes 51
Tabla 47 Número de Veces que ha Usado Drogas 52
Tabla 48 Relación entre Consumo de Drogas Alguna Vez y Tiempo Dedicado al Estudio 52
Tabla 49 Relación entre Consumo de Drogas en el Último Año y Tiempo Dedicado al Estudio 53
Tabla 50 Relación entre Consumo de Drogas en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Estudio 53
Tabla 51 Relación entre Consumo de Drogas Alguna Vez y Tiempo Dedicado al Trabajo 54
Tabla 52 Relación entre Consumo de Drogas en el Último Año y Tiempo Dedicado al Trabajo 54
Tabla 53 Relación entre Consumo de Drogas en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Trabajo 55
Tabla 54 Prevalencia de Consumo de Mariguana 56
Tabla 55 Prevalencia de Consumo de Cocaína 57
Tabla 56 Prevalencia de Consumo de Crack 58
Tabla 57 Prevalencia de Consumo de Alucinógenos 59
Tabla 58 Prevalencia de Consumo de Inhalables 60
Tabla 59 Prevalencia de Consumo de Anfetaminas 61
Tabla 60 Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes 62
Tabla 61 Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas 63
Tabla 62 Prevalencia de Consumo de Heroína 64
Tabla 63a Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Población Masculina 65
Tabla 63b Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Población Femenina 66
Tabla 64a Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Población Masculina 67
Tabla 64b Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Población Femenina 68
Tabla 65a Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes en Población Masculina 69
Tabla 65b Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes en Población Femenina 70
Tabla 66 Prevalencia de Consumo de Drogas Médicas Alguna Vez según Sexo 71
Tabla 67 Prevalencia de Consumo de Drogas Médicas en el Último Año según Sexo 72
Tabla 68 Prevalencia de Consumo de Drogas Médicas en el Último Mes según Sexo 73
Tabla 69 Edad de Inicio de Consumo de Drogas en Secundaria 74
Tabla 69a Edad de Inicio de Consumo de Drogas en Bachillerato 74
Tabla 70 Frecuencia de Consumo de Mariguana en el Último Mes en Población Total 75
Tabla 70a Frecuencia de Consumo de Mariguana en el Último Mes en Población Masculina 76
Tabla 70b Frecuencia de Consumo de Mariguana en el Último Mes en Población Femenina 77
Tabla 71 Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes en Población Total 78
Tabla 71a Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes en Población Masculina 79
Tabla 71b Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes en Población Femenina 80
Tabla 72 Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Población Total 81
Tabla 72a Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Población Masculina 82
Tabla 72b Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Población Femenina 83
Tabla 73 Prevalencia de Consumo de Mariguana Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio 84
Tabla 74 Prevalencia de Consumo de Mariguana en el Último Año por Tiempo Dedicado al Estudio 85
Tabla 75 Prevalencia de Consumo de Mariguana en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio 86
Tabla 76 Prevalencia de Consumo de Mariguana Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo 87
Tabla 77 Prevalencia de Consumo de Mariguana en el Último Año por Tiempo Dedicado al Trabajo 88
Tabla 78 Prevalencia de Consumo de Mariguana en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Trabajo 89
Tabla 79 Prevalencia de Consumo de Cocaína Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio 90
Tabla 80 Prevalencia de Consumo de Cocaína Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo 91
Tabla 81 Prevalencia de Consumo de Crack Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio 92
Tabla 82 Prevalencia de Consumo de Crack Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo 93
Tabla 83 Prevalencia de Consumo de Alucinógenos Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio 94
Tabla 84 Prevalencia de Consumo de Alucinógenos Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo 95
Tabla 85 Prevalencia de Consumo de Inhalables Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio 96
Tabla 86 Prevalencia de Consumo de Inhalables en el Último Año por Tiempo Dedicado al Estudio 97

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 87 Prevalencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio..... 98
Tabla 88 Prevalencia de Consumo de Inhalables Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo..... 99
Tabla 89 Prevalencia de Consumo de Inhalables en el Último Año por Tiempo Dedicado al Trabajo.....100
Tabla 90 Prevalencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Trabajo 101
Tabla 91 Consumo de Drogas entre las Personas más Cercanas que no sea Alcohol ni Tabaco 102
Tabla 92 Percepción de Riesgo del Consumo de Mariguana.....103
Tabla 93 Percepción de Riesgo del Consumo de Cocaína 104
Tabla 94 Percepción de Riesgo del Consumo de Heroína.....105
Tabla 95 Percepción de Riesgo del Consumo de Inhalables 106
Tabla 96 Percepción de Riesgo de Consumo Frecuente de Alcohol.....107
Tabla 97 Percepción de Riesgo de Fumar 5 o más Cigarrillos Diarios 108
Tabla 98 Percepción de Riesgo de Fumar 1 o más Cajetillas Diarias.....109
Tabla 99 Tolerancia Social del/a Mejor Amigo/a y de los/as Maestros/as ante el Consumo de Alcohol ...110
Tabla 100 Tolerancia Social del/a Mejor Amigo/a y de los/as Maestros/as ante el Consumo de Drogas..111
Tabla 101 Tolerancia Social del/a Mejor Amigo/a y de los/as Maestros/as ante el Consumo de Tabaco .112
Tabla 102 Tolerancia Social de los Padres ante el Consumo de Alcohol.....113
Tabla 103 Tolerancia Social de los Padres ante el Consumo de Drogas 114
Tabla 104 Tolerancia Social de los Padres ante el Consumo de Tabaco.....115

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 1 Características Sociodemográficas
(N= 481 940, n=26 676)

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Edad				
13 años o menos	94561	40.4	100045	40.4
14 años	57562	24.6	60196	24.3
15 años	36589	15.6	35878	14.5
16 años	20596	8.8	23848	9.6
17 años	15487	6.6	18599	7.5
18 años	6715	2.9	6797	2.7
19 años o más	2797	1.2	2269	.9
La mayor parte del año pasado ¿fuiste estudiante?				
No fui estudiante el año pasado	11580	5.0	9000	3.7
Fui estudiante de medio tiempo	55461	24.0	49589	20.2
Fui estudiante de tiempo completo	164200	71.0	186419	76.1
La mayor parte del año pasado ¿trabajaste recibiendo sueldo?				
No trabajé	141492	61.3	194911	79.8
Si trabajé medio tiempo (4 horas)	67955	29.5	37326	15.3
Si trabajé tiempo completo	21265	9.2	12002	4.9
Dominio de estudio				
Secundaria	186680	79.7	188083	76.0
Bachillerato	47627	20.3	59550	24.0
Tienes papá o quién lo sustituye				
Tengo papá	206229	89.0	214450	87.2
Lo sustituye algún familiar	13645	5.9	16528	6.7
Otro	11811	5.1	15080	6.1
Tienes mamá o quién la sustituye				
Tengo mamá	225717	97.4	238781	97.0
La sustituye algún familiar	4095	1.8	4760	1.9
Otro	1880	.8	2561	1.0
Hablas alguna lengua indígena	5614	2.4	3445	1.4
Alguien en tu casa habla alguna lengua indígena	11703	5.0	9057	3.7
Posible discapacidad o enfermedad				
Problemas de aprendizaje	7309	3.2	6694	2.7
Enfermedades físicas (malformaciones físicas, parálisis cerebral, etc.)	1297	.6	681	.3
Enfermedad mental (depresión, ansiedad, etc.)	2804	1.2	7301	3.0
Problemas de conducta	7709	3.3	4635	1.9
Otro	5248	2.3	6805	2.8
No tiene	206711	89.5	218170	89.3

*Porcentajes obtenidos del total.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 2 Estructura Familiar
(N= 481 940, n=26 676)

	Hombres		Mujeres		Total	
¿Con quién vives?	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Papá	195214	83.3	201045	81.2	396258	82.2
Mamá	223111	95.2	236245	95.4	459355	95.3
Hermano/a/s	210185	89.7	224944	90.8	435129	90.3
Padrastro	8572	3.7	10945	4.4	19517	4.0
Madrastra	2785	1.2	2869	1.2	5654	1.2
Hermanastro/s	8974	3.8	7874	3.2	16848	3.5
Hermanastra/s	6823	2.9	5694	2.3	12517	2.6
Otro/s familiar/es	44226	18.9	45066	18.2	89292	18.5
Amigos/as	14963	6.4	10553	4.3	25516	5.3
Otros	12595	5.4	10348	4.2	22944	4.8

*Porcentajes obtenidos según sexo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 3 Total de Estudiantes en cada Región y Nivel Educativo según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	2425	51.2	2314	48.8	4739	1.0
Lagos de Moreno	9758	49.0	10163	51.0	19921	4.1
Tepatitlán	8840	47.9	9606	52.1	18446	3.8
La Barca	12463	50.0	12478	50.0	24941	5.2
Tamazula	2758	48.0	2985	52.0	5743	1.2
Ciudad Guzmán	8776	49.3	9012	50.7	17788	3.7
Autlán	7514	49.2	7748	50.8	15262	3.2
Puerto Vallarta	9208	49.6	9358	50.4	18566	3.9
Ameca	9695	50.1	9653	49.9	19348	4.0
Zapopan	31249	51.1	29949	48.9	61198	12.7
Tonalá	16068	49.6	16307	50.4	32375	6.7
Tlaquepaque	23795	51.5	22408	48.5	46203	9.6
Guadalajara	44131	48.9	46102	51.1	90233	18.7
Subtotal	186680	49.8	188083	50.2	374763	77.8
Bachillerato						
Colotlán	687	41.7	962	58.3	1649	.3
Lagos de Moreno	1178	41.9	1635	58.1	2813	.6
Tepatitlán	2107	41.5	2965	58.5	5072	1.1
La Barca	3444	45.2	4170	54.8	7614	1.6
Tamazula	646	43.2	849	56.8	1495	.3
Ciudad Guzmán	2139	43.8	2744	56.2	4883	1.0
Autlán	3376	45.7	4012	54.3	7388	1.5
Puerto Vallarta	1287	44.3	1619	55.7	2906	.6
Ameca	2928	44.2	3703	55.8	6631	1.4
Zapopan	11746	45.5	14076	54.5	25822	5.4
Tonalá	3711	45.1	4514	54.9	8225	1.7
Tlaquepaque	1152	40.6	1682	59.4	2834	.6
Guadalajara	13226	44.3	16619	55.7	29845	6.2
Subtotal	47627	44.4	59550	55.6	107177	22.2
Total	234307	48.6	247633	51.4	481940	100.0

*Porcentajes obtenidos del total según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 4 Prevalencia de Consumo de Tabaco Alguna Vez

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	740	30.5	369	16.0	1109	23.4
Lagos de Moreno	2892	29.6	2367	23.3	5260	26.4
Tepatitlán	2962	33.5	1768	18.4	4730	25.6
La Barca	3505	28.1	2363	18.9	5868	23.5
Tamazula	638	23.1	391	13.1	1029	17.9
Ciudad Guzmán	1772	20.2	929	10.3	2700	15.2
Autlán	1804	24.0	1233	15.9	3037	19.9
Puerto Vallarta	2930	31.8	1981	21.2	4911	26.5
Ameca	3134	32.3	1937	20.1	5071	26.2
Zapopan	12560	40.2	9014	30.1	21574	35.3
Tonalá	6803	42.3	4438	27.2	11241	34.7
Tlaquepaque	10204	42.9	7091	31.6	17295	37.4
Guadalajara	17768	40.3	15420	33.4	33189	36.8
Subtotal	67712	36.3	49303	26.2	117015	31.2
Bachillerato						
Colotlán	394	57.3	332	34.5	726	44.0
Lagos de Moreno	641	54.4	671	41.0	1312	46.6
Tepatitlán	1133	53.8	1278	43.1	2411	47.5
La Barca	1797	52.2	1616	38.7	3412	44.8
Tamazula	291	45.0	356	42.0	647	43.3
Ciudad Guzmán	1169	54.7	1099	40.1	2268	46.5
Autlán	1820	53.9	1514	37.7	3334	45.1
Puerto Vallarta	658	51.1	669	41.3	1327	45.7
Ameca	1523	52.0	1372	37.0	2895	43.7
Zapopan	6851	58.3	6915	49.1	13765	53.3
Tonalá	1972	53.1	1864	41.3	3835	46.6
Tlaquepaque	711	61.7	764	45.4	1475	52.0
Guadalajara	6972	52.7	6764	40.7	13736	46.0
Subtotal	25931	54.4	25213	42.3	51144	47.7
Total	93643	40.0	74516	30.1	168158	34.9

*Porcentajes obtenidos del total según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 5 Prevalencia Total de Consumo de Tabaco por Edad

	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Secundaria							
Colotlán	19.7	25.5	30.0	35.3	33.4	--	--
Lagos de Moreno	16.9	34.3	41.2	58.5	48.9	100.0	--
Tepatitlán	17.3	25.9	43.2	41.8	71.1	100.0	--
La Barca	16.1	30.5	36.2	42.9	--	--	--
Tamazula	13.8	18.5	26.6	39.8	--	--	--
Ciudad Guzmán	12.9	18.7	19.5	--	58.4	--	100.0
Autlán	13.1	27.4	27.4	18.2	23.3	--	--
Puerto Vallarta	22.5	27.3	30.0	55.1	11.6	--	--
Ameca	22.6	28.6	38.0	62.5	--	--	--
Zapopan	32.0	37.0	57.1	49.2	--	--	--
Tonalá	27.8	41.1	45.0	92.0	--	--	--
Tlaquepaque	25.0	40.6	47.8	58.7	65.5	--	--
Guadalajara	24.5	46.5	49.6	53.0	--	--	--
Subtotal	23.4	36.8	43.7	52.8	43.5	48.6	73.8
Bachillerato							
Colotlán	--	--	38.1	40.8	48.6	46.3	53.8
Lagos de Moreno	--	100.0	36.4	45.8	50.7	57.5	53.6
Tepatitlán	--	--	41.3	37.8	50.1	63.1	66.9
La Barca	--	--	31.4	43.2	46.2	53.0	58.5
Tamazula	--	--	30.5	36.9	52.7	49.2	61.5
Ciudad Guzmán	--	--	35.6	43.0	48.4	55.9	63.7
Autlán	--	--	36.3	43.1	47.8	51.3	64.0
Puerto Vallarta	--	--	41.5	43.7	46.6	54.5	64.6
Ameca	--	--	34.1	39.5	55.0	55.1	57.9
Zapopan	--	--	41.5	45.1	58.0	63.2	72.7
Tonalá	--	--	32.5	46.3	52.6	64.4	71.9
Tlaquepaque	--	24.0	40.6	50.3	52.7	67.6	70.9
Guadalajara	--	--	34.8	39.5	52.2	60.1	72.5
Subtotal	--	2.7	36.5	42.4	52.8	59.7	68.0
Total	23.4	36.7	41.6	44.5	52.4	59.6	68.1

*Porcentajes obtenidos por edad, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 6 Prevalencia Total de Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	29.3	29.1	20.4
Lagos de Moreno	29.2	24.1	26.8
Tepatitlán	29.7	29.5	24.6
La Barca	30.0	30.3	22.9
Tamazula	27.5	20.0	17.3
Ciudad Guzmán	8.7	20.5	14.6
Autlán	27.6	28.0	18.7
Puerto Vallarta	16.1	26.7	26.9
Ameca	38.8	27.9	22.0
Zapopan	44.4	39.4	32.1
Tonalá	32.7	30.0	35.8
Tlaquepaque	42.2	55.8	34.8
Guadalajara	38.7	43.1	35.5
Subtotal	35.1	35.7	29.8
Bachillerato			
Colotlán	46.0	47.7	41.9
Lagos de Moreno	64.0	50.3	43.4
Tepatitlán	61.8	52.1	44.3
La Barca	51.2	43.3	44.8
Tamazula	41.4	46.7	42.4
Ciudad Guzmán	58.9	51.2	41.5
Autlán	50.7	52.9	43.6
Puerto Vallarta	50.7	52.5	44.0
Ameca	63.3	44.5	40.8
Zapopan	46.8	54.6	53.2
Tonalá	55.1	50.9	43.5
Tlaquepaque	52.1	53.0	51.9
Guadalajara	56.9	53.1	41.9
Subtotal	55.0	51.7	45.3
Total	41.5	40.5	32.8

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 7 Prevalencia de Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	21.4	31.2	23.3
Lagos de Moreno	24.6	35.4	21.8
Tepatitlán	23.0	31.7	37.4
La Barca	21.8	27.0	28.3
Tamazula	14.3	26.6	25.7
Ciudad Guzmán	13.1	21.4	17.8
Autlán	17.9	27.0	16.6
Puerto Vallarta	26.1	29.1	20.3
Ameca	22.0	37.3	31.3
Zapopan	30.7	56.2	35.5
Tonalá	32.2	41.6	37.4
Tlaquepaque	33.5	56.8	29.2
Guadalajara	34.0	47.4	34.7
Subtotal	28.6	41.4	29.4
Bachillerato			
Colotlán	37.7	55.3	52.5
Lagos de Moreno	41.5	52.1	60.2
Tepatitlán	40.7	51.0	66.6
La Barca	38.0	52.4	61.5
Tamazula	40.5	45.7	49.0
Ciudad Guzmán	40.0	51.9	64.0
Autlán	41.6	47.2	54.3
Puerto Vallarta	41.0	50.6	57.0
Ameca	37.6	51.5	58.3
Zapopan	48.9	57.5	66.9
Tonalá	40.8	54.3	56.2
Tlaquepaque	46.4	60.6	59.5
Guadalajara	39.2	53.7	60.4
Subtotal	42.1	53.6	60.8
Total	31.0	45.4	39.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 8 Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en Secundaria

	<=10 %	11-12 %	13-14 %	15=> %
Secundaria				
Colotlán	29.0	37.8	26.7	6.5
Lagos de Moreno	22.3	35.0	40.1	2.6
Tepatitlán	40.0	31.9	19.6	8.6
La Barca	39.7	32.2	28.1	--
Tamazula	33.4	34.9	31.7	--
Ciudad Guzmán	28.4	49.8	21.8	--
Autlán	19.5	43.1	37.4	--
Puerto Vallarta	22.9	51.4	20.0	5.7
Ameca	38.5	35.6	25.9	--
Zapopan	28.8	46.6	24.6	--
Tonalá	15.9	47.5	34.6	2.0
Tlaquepaque	24.5	37.5	35.0	3.0
Guadalajara	15.6	38.1	44.5	1.8
Total	23.3	40.5	34.4	1.8

*Porcentajes obtenidos por edad, por región y nivel educativo.
**Edad en que probó por primera vez un cigarrillo

Tabla 8a Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en Bachillerato

	<=10 %	11-12 %	13-14 %	15-17 %	18=> %
Bachillerato					
Colotlán	11.6	14.5	29.9	41.6	2.3
Lagos de Moreno	10.1	12.4	32.7	44.3	.5
Tepatitlán	11.2	14.8	29.8	42.6	1.6
La Barca	9.7	12.0	28.2	47.9	2.3
Tamazula	11.1	14.4	27.1	44.9	2.4
Ciudad Guzmán	9.0	10.9	30.2	48.7	1.3
Autlán	12.6	12.8	25.5	46.0	3.2
Puerto Vallarta	9.8	12.1	29.7	47.7	.8
Ameca	11.0	11.7	31.2	45.0	1.1
Zapopan	7.5	11.7	29.2	50.5	1.1
Tonalá	7.2	12.3	36.8	41.8	1.9
Tlaquepaque	8.8	11.8	36.4	41.4	1.6
Guadalajara	9.0	13.6	32.5	43.7	1.2
Total	9.1	12.6	30.8	46.1	1.5

*Porcentajes obtenidos por edad, por región y nivel educativo.
**Edad en que probó por primera vez un cigarrillo

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 9 Prevalencia de Consumo de Alcohol Alguna Vez según Sexo

	Hombres %	Mujeres %	Total %
Secundaria			
Colotlán	60.3	55.4	57.9
Lagos de Moreno	57.9	48.6	53.2
Tepatitlán	64.6	59.9	62.1
La Barca	54.1	54.6	54.3
Tamazula	58.5	56.2	57.3
Ciudad Guzmán	51.3	42.9	47.1
Autlán	56.4	53.5	55.0
Puerto Vallarta	62.8	63.2	63.0
Ameca	54.8	54.3	54.6
Zapopan	60.8	65.7	63.2
Tonalá	63.4	57.2	60.3
Tlaquepaque	59.4	63.0	61.1
Guadalajara	64.5	63.1	63.8
Subtotal	60.4	59.5	59.9
Bachillerato			
Colotlán	85.5	84.1	84.7
Lagos de Moreno	85.8	83.3	84.3
Tepatitlán	88.9	82.0	84.9
La Barca	85.3	84.8	85.0
Tamazula	85.0	85.7	85.4
Ciudad Guzmán	85.9	77.6	81.2
Autlán	85.0	85.5	85.2
Puerto Vallarta	83.8	84.5	84.2
Ameca	81.8	82.4	82.1
Zapopan	86.7	84.8	85.6
Tonalá	78.7	77.6	78.1
Tlaquepaque	83.8	80.2	81.6
Guadalajara	83.1	80.0	81.4
Subtotal	84.4	82.2	83.2
Total	65.3	64.9	65.1

*Porcentajes obtenidos según sexo, en cada región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 10 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Año según Sexo

	Hombres %	Mujeres %	Total %
Secundaria			
Colotlán	42.5	46.2	44.3
Lagos de Moreno	42.3	40.0	41.1
Tepatitlán	50.7	49.5	50.1
La Barca	41.0	42.9	41.9
Tamazula	44.8	46.7	45.8
Ciudad Guzmán	39.1	34.1	36.6
Autlán	45.0	45.0	45.0
Puerto Vallarta	46.2	50.1	48.2
Ameca	41.9	44.9	43.4
Zapopan	46.8	49.7	48.3
Tonalá	46.0	46.4	46.2
Tlaquepaque	46.2	51.5	48.8
Guadalajara	51.6	52.8	52.2
Subtotal	46.6	48.1	47.4
Bachillerato			
Colotlán	76.0	70.8	73.0
Lagos de Moreno	72.9	68.1	70.1
Tepatitlán	76.6	64.8	69.7
La Barca	76.5	71.4	73.7
Tamazula	77.3	73.9	75.4
Ciudad Guzmán	74.4	65.5	69.4
Autlán	77.6	75.2	76.3
Puerto Vallarta	70.9	72.5	71.8
Ameca	72.3	71.1	71.6
Zapopan	76.2	69.0	72.3
Tonalá	69.4	63.3	66.1
Tlaquepaque	71.0	67.5	68.9
Guadalajara	70.6	66.8	68.5
Subtotal	73.6	68.4	70.7
Total	52.1	53.0	52.6

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 11 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Mes según Sexo

	Hombres %	Mujeres %	Total %
Secundaria			
Colotlán	28.7	31.9	30.2
Lagos de Moreno	26.7	29.6	28.2
Tepatitlán	32.6	32.7	32.7
La Barca	26.5	32.2	29.3
Tamazula	28.9	33.7	31.4
Ciudad Guzmán	26.8	23.9	25.3
Autlán	32.4	34.2	33.3
Puerto Vallarta	29.5	32.5	31.0
Ameca	28.2	32.0	30.1
Zapopan	26.0	33.4	29.6
Tonalá	27.5	30.5	29.0
Tlaquepaque	30.6	35.9	33.2
Guadalajara	30.8	37.7	34.3
Subtotal	28.9	33.6	31.3
Bachillerato			
Colotlán	56.4	49.3	52.3
Lagos de Moreno	57.4	46.6	51.1
Tepatitlán	58.9	43.7	50.0
La Barca	59.3	49.8	54.1
Tamazula	62.2	58.1	59.8
Ciudad Guzmán	63.2	46.5	53.8
Autlán	64.7	60.1	62.2
Puerto Vallarta	53.9	54.4	54.2
Ameca	59.0	54.3	56.4
Zapopan	56.1	48.4	51.9
Tonalá	50.3	43.8	46.8
Tlaquepaque	54.0	48.6	50.8
Guadalajara	53.0	43.0	47.4
Subtotal	56.2	47.7	51.5
Total	34.4	37.0	35.8

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 12 Prevalencia de Abuso de Alcohol en el Último Mes según Sexo

	Hombres %	Mujeres %	Total %
Secundaria			
Colotlán	19.1	16.3	17.7
Lagos de Moreno	16.3	19.1	17.7
Tepatitlán	16.6	17.2	16.9
La Barca	17.3	16.5	16.9
Tamazula	15.8	18.7	17.3
Ciudad Guzmán	12.7	13.7	13.2
Autlán	21.7	21.9	21.8
Puerto Vallarta	18.4	18.6	18.5
Ameca	18.5	21.6	20.0
Zapopan	14.3	16.5	15.4
Tonalá	15.1	17.9	16.5
Tlaquepaque	20.6	20.7	20.6
Guadalajara	17.6	19.8	18.7
Subtotal	17.1	18.6	17.8
Bachillerato			
Colotlán	40.7	29.2	34.0
Lagos de Moreno	40.0	24.7	31.1
Tepatitlán	36.3	20.6	27.1
La Barca	45.5	29.6	36.8
Tamazula	37.6	32.8	34.9
Ciudad Guzmán	44.3	26.7	34.4
Autlán	46.7	41.0	43.6
Puerto Vallarta	36.2	35.0	35.5
Ameca	42.7	33.4	37.5
Zapopan	43.2	24.4	32.9
Tonalá	35.4	24.8	29.6
Tlaquepaque	38.2	29.9	33.3
Guadalajara	32.6	21.2	26.2
Subtotal	39.3	26.1	32.0
Total	21.6	20.4	21.0

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 13 Prevalencia de Consumo de Alcohol Alguna Vez por Edad

	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Secundaria							
Colotlán	49.4	67.6	58.6	93.6	82.6	52.1	--
Lagos de Moreno	41.1	63.4	74.6	81.2	100.0	100.0	--
Tepatitlán	51.7	66.2	82.4	70.3	100.0	100.0	--
La Barca	45.2	61.7	74.0	72.1	--	--	--
Tamazula	45.9	66.9	70.2	62.1	85.1	100.0	--
Ciudad Guzmán	43.1	56.2	45.5	44.5	100.0	--	100.0
Autlán	41.2	65.8	77.3	60.3	72.7	--	--
Puerto Vallarta	50.8	69.4	73.7	84.9	85.6	--	--
Ameca	47.4	67.6	63.3	35.4	28.7	--	--
Zapopan	59.3	67.8	79.0	75.8	--	--	--
Tonalá	50.9	73.2	68.0	90.7	100.0	--	--
Tlaquepaque	51.5	63.7	71.6	71.2	74.1	--	--
Guadalajara	49.9	75.1	78.0	78.8	--	--	--
Subtotal	50.3	68.4	73.9	73.8	78.3	57.1	73.8
Bachillerato							
Colotlán	--	100.0	81.2	84.1	86.4	86.8	86.2
Lagos de Moreno	--	100.0	78.8	82.8	85.8	94.7	89.0
Tepatitlán	--	--	76.5	83.5	86.3	92.0	92.2
La Barca	--	--	75.9	85.2	84.0	92.8	89.2
Tamazula	--	100.0	75.7	85.6	87.9	91.7	93.3
Ciudad Guzmán	--	--	70.0	80.6	85.6	83.5	87.7
Autlán	--	--	79.3	83.3	88.9	93.9	89.4
Puerto Vallarta	100.0	--	84.6	81.7	84.3	91.1	85.1
Ameca	--	--	73.8	82.6	88.3	88.1	84.3
Zapopan	--	69.1	83.9	81.6	86.2	91.5	91.0
Tonalá	--	100.0	71.2	78.1	80.2	88.2	89.0
Tlaquepaque	--	48.0	75.8	80.2	83.7	89.9	87.2
Guadalajara	--	100.0	72.2	77.5	87.2	88.5	98.4
Subtotal	100.0	69.1	76.2	80.8	86.1	90.2	91.7
Total	50.3	68.4	74.6	79.3	85.7	89.7	91.6

*Porcentajes obtenidos por edad, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 14 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Año por Edad

	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Secundaria							
Colotlán	38.3	50.0	48.1	71.4	66.2	--	--
Lagos de Moreno	29.9	51.1	58.1	76.7	82.0	50.0	--
Tepatitlán	38.5	51.8	75.6	65.8	95.5	50.6	--
La Barca	32.2	51.4	59.2	54.6	--	--	--
Tamazula	35.0	53.0	60.8	52.3	85.1	100.0	--
Ciudad Guzmán	32.5	44.9	39.5	25.4	80.6	--	100.0
Autlán	31.1	54.9	68.6	60.3	59.7	--	--
Puerto Vallarta	35.4	54.1	61.1	66.1	67.8	--	--
Ameca	37.3	52.8	54.0	35.4	28.7	--	--
Zapopan	43.6	52.6	71.4	66.2	--	--	--
Tonalá	39.1	56.4	50.6	82.7	--	--	--
Tlaquepaque	38.8	51.3	60.1	57.5	65.5	--	--
Guadalajara	38.6	62.3	67.9	68.8	--	--	--
Subtotal	37.8	54.9	62.8	63.1	64.7	28.8	73.8
Bachillerato							
Colotlán	--	--	66.1	72.4	77.7	75.0	75.0
Lagos de Moreno	--	100.0	61.6	67.9	73.9	82.3	76.4
Tepatitlán	--	--	61.2	70.7	68.8	76.7	77.3
La Barca	--	--	62.9	73.9	72.6	82.5	79.7
Tamazula	--	100.0	66.1	71.8	80.0	83.6	85.8
Ciudad Guzmán	--	--	58.2	68.8	73.2	70.6	80.4
Autlán	--	--	69.9	74.2	80.5	84.5	81.3
Puerto Vallarta	100.0	--	71.3	69.1	72.0	82.0	68.0
Ameca	--	--	64.9	70.8	78.8	72.8	84.3
Zapopan	--	69.1	70.3	66.1	72.1	81.9	82.9
Tonalá	--	--	59.5	65.8	68.0	76.9	79.0
Tlaquepaque	--	48.0	62.3	67.8	72.4	74.8	73.8
Guadalajara	--	100.0	62.4	62.6	72.7	80.4	83.5
Subtotal	100.0	63.3	64.6	67.4	73.0	79.9	81.2
Total	37.8	55.0	63.3	66.5	72.6	79.2	81.1

*Porcentajes obtenidos por edad, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 15 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Mes por Edad

	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Secundaria							
Colotlán	23.5	34.9	37.5	64.4	49.8	--	--
Lagos de Moreno	18.0	36.7	47.4	49.3	67.4	50.0	--
Tepatitlán	23.4	33.3	56.0	40.1	70.8	50.6	--
La Barca	20.8	38.1	42.3	44.3	--	--	--
Tamazula	25.0	33.1	43.1	47.7	53.0	100.0	--
Ciudad Guzmán	22.7	31.1	27.6	--	58.4	--	100.0
Autlán	20.9	40.6	54.5	60.3	59.7	--	--
Puerto Vallarta	20.9	35.9	38.8	66.1	26.0	--	--
Ameca	24.3	38.3	40.8	35.4	28.7	--	--
Zapopan	25.4	34.3	48.8	26.6	--	--	--
Tonalá	23.8	35.7	32.3	71.5	--	--	--
Tlaquepaque	20.4	36.1	48.2	48.1	37.8	--	--
Guadalajara	24.4	40.4	47.8	51.0	--	--	--
Subtotal	23.1	36.9	45.5	48.5	43.0	28.8	73.8
Bachillerato							
Colotlán	--	--	45.7	49.1	58.0	55.2	58.4
Lagos de Moreno	--	100.0	37.1	49.6	57.9	62.7	63.5
Tepatitlán	--	--	42.0	50.2	48.8	60.8	53.1
La Barca	--	--	41.4	53.7	55.9	60.2	57.9
Tamazula	--	100.0	49.6	53.7	66.8	70.0	70.5
Ciudad Guzmán	--	--	46.6	52.5	55.2	56.8	66.5
Autlán	--	--	54.5	59.5	68.5	72.5	64.0
Puerto Vallarta	100.0	--	54.5	48.8	55.8	67.0	50.4
Ameca	--	--	49.0	54.6	62.3	65.6	74.8
Zapopan	--	--	44.2	45.6	53.8	62.1	66.7
Tonalá	--	--	34.5	47.9	52.6	60.7	54.6
Tlaquepaque	--	24.0	43.3	47.8	56.3	59.9	53.7
Guadalajara	--	--	37.4	42.8	53.0	56.3	72.2
Subtotal	100.0	3.6	42.4	48.3	55.3	60.7	64.9
Total	23.1	36.9	44.6	48.3	54.7	60.3	65.0

*Porcentajes obtenidos por edad, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 16 Prevalencia de Abuso de Alcohol en el Último Mes por Edad

	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Secundaria							
Colotlán	12.4	21.5	25.9	28.9	33.4	--	--
Lagos de Moreno	11.8	22.6	31.2	26.2	32.7	--	--
Tepatitlán	12.4	19.3	25.4	17.6	49.0	--	--
La Barca	11.6	23.6	23.8	9.0	--	--	--
Tamazula	13.3	18.9	19.9	39.8	53.0	100.0	--
Ciudad Guzmán	12.1	15.3	15.7	--	29.6	--	--
Autlán	13.1	25.9	38.8	43.5	33.9	--	--
Puerto Vallarta	12.0	19.2	27.7	40.7	14.4	--	--
Ameca	16.2	24.9	28.0	23.2	28.7	--	--
Zapopan	12.5	19.7	25.1	--	--	--	--
Tonalá	13.5	18.9	18.7	71.5	--	--	--
Tlaquepaque	10.7	24.0	31.0	30.3	27.1	--	--
Guadalajara	11.9	22.5	29.5	23.4	--	--	--
Subtotal	12.4	21.6	27.8	27.5	27.8	4.3	--
Bachillerato							
Colotlán	--	--	30.5	32.3	37.2	36.7	34.1
Lagos de Moreno	--	100.0	20.9	27.8	38.0	40.8	41.6
Tepatitlán	--	--	18.7	25.2	27.2	36.3	38.3
La Barca	--	--	25.2	35.0	38.5	45.4	43.8
Tamazula	--	--	25.5	31.3	39.0	44.1	47.7
Ciudad Guzmán	--	--	25.7	30.6	38.3	40.1	44.5
Autlán	--	--	37.4	41.4	48.3	54.2	43.6
Puerto Vallarta	100.0	--	33.3	33.4	37.9	40.6	29.5
Ameca	--	--	29.9	37.8	42.9	39.9	56.5
Zapopan	--	--	21.7	26.5	34.8	44.5	54.6
Tonalá	--	--	18.7	31.3	34.4	40.4	36.9
Tlaquepaque	--	24.0	25.7	30.0	40.7	39.4	35.9
Guadalajara	--	--	17.4	19.5	30.9	40.2	53.2
Subtotal	100.0	2.7	22.9	28.1	35.4	42.4	47.9
Total	12.4	21.6	26.3	28.0	35.1	41.9	47.6

*Porcentajes obtenidos por edad, por región y nivel educativo.

Tabla 17 Prevalencia de Consumo de Alcohol Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	62.8	60.0	56.5
Lagos de Moreno	57.1	56.4	52.1
Tepatitlán	51.1	71.2	61.0
La Barca	45.8	54.4	54.8
Tamazula	46.4	58.5	56.9
Ciudad Guzmán	35.6	51.3	46.7
Autlán	55.6	62.4	54.3
Puerto Vallarta	63.9	62.5	62.8
Ameca	53.5	55.7	53.1
Zapopan	71.4	55.7	67.8
Tonalá	56.9	63.8	60.1
Tlaquepaque	71.9	66.4	59.5
Guadalajara	68.8	66.6	63.1
Subtotal	62.7	59.7	59.9
Bachillerato			
Colotlán	90.6	86.1	83.4
Lagos de Moreno	85.4	86.2	83.1
Tepatitlán	82.7	89.5	82.7
La Barca	85.7	84.4	85.1
Tamazula	90.3	89.7	83.9
Ciudad Guzmán	85.3	84.6	78.2
Autlán	84.6	87.7	85.3
Puerto Vallarta	80.5	89.1	83.6
Ameca	81.8	83.4	80.7
Zapopan	78.0	85.3	86.2
Tonalá	78.1	80.2	77.3
Tlaquepaque	82.2	82.2	81.4
Guadalajara	85.5	85.3	79.3
Subtotal	83.1	85.1	82.3
Total	69.2	67.3	64.2

*Porcentajes obtenidos por edad, por región y nivel educativo.

Tabla 18 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Año por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	62.8	43.7	43.0
Lagos de Moreno	46.1	44.4	40.1
Tepatitlán	45.1	60.1	48.4
La Barca	37.5	44.0	42.3
Tamazula	31.8	49.8	45.2
Ciudad Guzmán	18.1	40.5	36.7
Autlán	46.0	56.1	44.1
Puerto Vallarta	37.0	49.3	48.2
Ameca	41.7	43.2	44.1
Zapopan	65.0	42.7	51.5
Tonalá	49.4	48.6	45.7
Tlaquepaque	55.4	57.7	46.7
Guadalajara	58.4	53.9	51.5
Subtotal	51.5	47.4	47.2
Bachillerato			
Colotlán	78.0	76.3	70.8
Lagos de Moreno	72.7	74.9	67.0
Tepatitlán	71.7	74.1	67.4
La Barca	80.7	72.7	73.6
Tamazula	66.3	81.5	73.6
Ciudad Guzmán	76.2	72.5	66.3
Autlán	74.6	80.2	76.2
Puerto Vallarta	67.2	76.1	71.3
Ameca	69.4	73.9	69.4
Zapopan	66.2	73.4	71.7
Tonalá	63.4	72.6	64.1
Tlaquepaque	69.7	68.8	68.7
Guadalajara	73.6	76.8	64.8
Subtotal	71.1	74.5	69.0
Total	57.8	55.5	51.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 19 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	47.8	27.1	29.9
Lagos de Moreno	40.5	24.7	28.4
Tepatitlán	35.9	40.0	31.0
La Barca	24.9	28.3	29.7
Tamazula	31.8	39.9	29.6
Ciudad Guzmán	13.2	26.3	25.6
Autlán	26.9	51.7	31.9
Puerto Vallarta	26.8	33.3	30.6
Ameca	30.9	29.2	31.5
Zapopan	26.8	27.8	31.3
Tonalá	26.8	33.0	28.6
Tlaquepaque	47.8	43.4	30.7
Guadalajara	46.1	38.2	32.9
Subtotal	36.8	32.2	30.7
Bachillerato			
Colotlán	59.1	55.0	50.2
Lagos de Moreno	53.0	57.9	46.9
Tepatitlán	62.3	51.8	48.2
La Barca	51.5	58.1	53.1
Tamazula	43.2	69.7	57.1
Ciudad Guzmán	64.4	58.7	48.8
Autlán	66.3	71.7	60.8
Puerto Vallarta	48.2	61.7	53.4
Ameca	55.4	58.0	54.8
Zapopan	63.2	53.8	49.9
Tonalá	44.3	49.6	46.5
Tlaquepaque	49.4	53.8	50.3
Guadalajara	54.6	57.1	43.1
Subtotal	54.8	56.1	49.2
Total	42.5	39.4	34.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 20 Prevalencia de Abuso de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	39.0	19.7	15.0
Lagos de Moreno	37.7	14.9	17.3
Tepatitlán	24.0	21.6	15.6
La Barca	21.0	17.6	16.7
Tamazula	14.0	21.6	16.3
Ciudad Guzmán	13.2	10.6	13.5
Autlán	21.3	34.2	20.8
Puerto Vallarta	22.1	18.8	18.2
Ameca	4.5	19.0	23.2
Zapopan	11.6	12.3	17.5
Tonalá	10.2	24.1	15.5
Tlaquepaque	31.6	31.1	18.4
Guadalajara	23.1	27.6	17.0
Subtotal	21.6	19.5	17.2
Bachillerato			
Colotlán	31.1	39.5	31.0
Lagos de Moreno	30.7	36.2	28.0
Tepatitlán	38.4	31.1	24.3
La Barca	36.3	42.4	35.5
Tamazula	31.9	44.4	31.7
Ciudad Guzmán	52.3	37.7	29.8
Autlán	47.2	50.1	42.7
Puerto Vallarta	31.0	43.0	34.6
Ameca	38.2	38.3	36.6
Zapopan	38.0	33.7	32.1
Tonalá	29.2	33.0	28.6
Tlaquepaque	32.1	37.4	32.4
Guadalajara	37.0	36.3	21.1
Subtotal	36.6	36.2	29.6
Total	26.4	24.5	19.6

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 21 Prevalencia de Consumo de Alcohol Alguna Vez por tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	57.8	64.2	44.6
Lagos de Moreno	49.7	67.1	45.0
Tepatitlán	61.2	63.7	64.2
La Barca	52.0	60.0	57.4
Tamazula	53.9	69.3	58.9
Ciudad Guzmán	47.4	48.3	43.4
Autlán	53.8	64.5	39.6
Puerto Vallarta	62.8	68.9	47.8
Ameca	53.3	63.6	40.3
Zapopan	60.4	73.1	71.4
Tonalá	58.2	64.2	65.5
Tlaquepaque	58.0	74.3	67.9
Guadalajara	62.0	70.7	62.1
Subtotal	58.2	67.2	57.4
Bachillerato			
Colotlán	82.7	87.2	89.6
Lagos de Moreno	82.1	87.1	86.8
Tepatitlán	80.3	88.4	91.7
La Barca	82.6	87.6	89.3
Tamazula	83.5	87.5	88.3
Ciudad Guzmán	77.7	86.1	84.5
Autlán	86.1	85.0	83.8
Puerto Vallarta	81.6	88.5	86.8
Ameca	80.1	85.6	84.7
Zapopan	84.1	87.6	87.7
Tonalá	74.8	80.9	85.5
Tlaquepaque	78.4	87.1	85.8
Guadalajara	78.0	83.9	91.6
Subtotal	80.7	85.8	88.3
Total	62.3	73.3	66.9

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 22 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Año por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	43.5	50.9	35.4
Lagos de Moreno	38.4	51.2	40.6
Tepatitlán	48.3	54.5	51.9
La Barca	39.8	47.5	43.3
Tamazula	42.4	56.1	51.6
Ciudad Guzmán	37.2	36.1	34.0
Autlán	44.4	51.8	32.2
Puerto Vallarta	46.9	56.4	39.4
Ameca	41.6	51.3	36.7
Zapopan	44.4	65.6	49.3
Tonalá	45.2	48.7	47.6
Tlaquepaque	45.8	60.1	59.1
Guadalajara	51.0	57.5	56.1
Subtotal	45.6	54.7	46.8
Bachillerato			
Colotlán	69.1	78.1	86.1
Lagos de Moreno	66.0	74.7	79.3
Tepatitlán	63.3	74.3	80.9
La Barca	68.6	80.8	77.9
Tamazula	72.5	78.7	77.4
Ciudad Guzmán	66.1	73.3	74.5
Autlán	76.2	76.5	76.7
Puerto Vallarta	67.5	78.4	77.1
Ameca	69.3	75.6	75.3
Zapopan	68.9	75.5	81.8
Tonalá	62.4	70.9	71.3
Tlaquepaque	65.4	75.0	72.9
Guadalajara	62.6	74.2	82.2
Subtotal	66.6	75.3	79.2
Total	49.4	61.5	56.8

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 23 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Mes por tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	28.2	37.1	29.4
Lagos de Moreno	25.8	36.8	25.9
Tepatitlán	31.1	39.0	23.8
La Barca	27.1	35.0	33.1
Tamazula	27.6	43.5	35.0
Ciudad Guzmán	26.8	21.2	23.0
Autlán	30.9	43.0	27.8
Puerto Vallarta	29.4	37.1	30.9
Ameca	28.6	35.9	27.3
Zapopan	27.5	38.4	37.9
Tonalá	26.9	35.0	27.8
Tlaquepaque	29.6	47.8	38.4
Guadalajara	32.2	44.9	37.5
Subtotal	29.2	39.3	32.1
Bachillerato			
Colotlán	47.7	59.2	62.6
Lagos de Moreno	45.8	57.8	59.0
Tepatitlán	43.8	54.7	59.1
La Barca	48.9	60.9	63.2
Tamazula	54.7	67.3	58.9
Ciudad Guzmán	48.4	60.0	63.6
Autlán	61.2	63.5	63.0
Puerto Vallarta	49.8	58.8	67.2
Ameca	51.3	63.8	66.2
Zapopan	46.2	56.7	72.9
Tonalá	42.7	52.7	51.2
Tlaquepaque	48.0	57.1	49.2
Guadalajara	39.9	55.9	63.6
Subtotal	45.9	57.8	63.6
Total	32.3	45.4	41.8

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 24 Prevalencia de Abuso de Alcohol en el Último Mes por tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	15.5	25.7	16.6
Lagos de Moreno	15.9	24.1	16.1
Tepatitlán	15.7	20.0	16.3
La Barca	16.1	20.3	16.3
Tamazula	15.7	21.5	21.9
Ciudad Guzmán	13.3	11.2	16.1
Autlán	18.7	31.6	21.7
Puerto Vallarta	17.4	22.5	20.7
Ameca	18.6	24.2	22.9
Zapopan	12.4	26.9	23.7
Tonalá	14.3	21.5	17.8
Tlaquepaque	18.3	30.8	22.8
Guadalajara	16.7	27.3	29.0
Subtotal	15.9	24.7	21.5
Bachillerato			
Colotlán	29.8	40.1	43.0
Lagos de Moreno	26.3	36.0	41.0
Tepatitlán	21.9	30.9	37.6
La Barca	31.1	43.6	50.0
Tamazula	30.7	40.4	36.4
Ciudad Guzmán	29.0	41.4	42.2
Autlán	41.6	44.9	48.4
Puerto Vallarta	32.9	37.3	47.1
Ameca	32.5	44.9	48.3
Zapopan	27.7	37.1	53.5
Tonalá	25.0	34.6	39.2
Tlaquepaque	30.0	37.7	38.1
Guadalajara	18.8	33.2	45.8
Subtotal	26.5	37.4	46.3
Total	17.8	28.9	29.2

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 25 Estudiantes que Tomaron 5 o más Copas de Alcohol en Una Sola Ocasión

	Nunca en el Último año %	Por lo menos 1 vez en el último año %	Una vez en el último mes %	2 a 3 veces en el último mes %	1 o más veces en la última semana %	No bebe alcohol %
Secundaria						
Colotlán	15.4	21.6	10.3	5.3	3.1	44.3
Lagos de Moreno	15.9	16.5	9.8	5.6	3.1	49.0
Tepatitlán	19.4	23.2	8.7	6.0	3.0	39.7
La Barca	14.0	19.2	7.6	6.8	3.7	48.8
Tamazula	13.0	22.9	7.5	7.7	3.3	45.7
Ciudad Guzmán	11.6	18.7	7.8	4.2	1.9	55.8
Autlán	12.4	17.4	9.1	8.5	5.2	47.3
Puerto Vallarta	18.0	23.2	7.8	7.6	4.3	39.2
Ameca	11.8	19.3	10.6	6.1	4.4	47.8
Zapopan	21.3	23.2	7.5	4.2	4.6	39.1
Tonalá	17.4	23.4	7.4	6.1	3.9	41.8
Tlaquepaque	14.3	23.4	10.7	7.4	3.5	40.7
Guadalajara	18.6	24.4	8.8	7.4	3.3	37.6
Subtotal	16.9	22.2	8.7	6.4	3.7	42.1
Bachillerato						
Colotlán	19.6	30.1	16.4	12.2	6.1	15.7
Lagos de Moreno	23.6	28.0	13.5	12.9	5.8	16.2
Tepatitlán	28.8	27.7	12.3	9.4	6.2	15.6
La Barca	19.1	27.6	15.9	15.0	6.9	15.4
Tamazula	21.5	28.1	16.2	12.7	6.6	14.9
Ciudad Guzmán	19.5	26.2	14.8	12.6	7.8	19.2
Autlán	16.3	23.8	15.8	16.4	12.5	15.1
Puerto Vallarta	20.0	27.1	14.9	13.0	8.8	16.3
Ameca	19.4	24.1	15.0	13.8	9.4	18.2
Zapopan	24.8	26.1	16.4	11.1	6.7	14.9
Tonalá	19.6	27.6	14.6	10.9	4.9	22.5
Tlaquepaque	18.6	28.3	14.6	12.6	7.0	18.9
Guadalajara	25.9	27.7	12.8	9.5	4.8	19.2
Subtotal	22.9	26.8	14.7	11.6	6.7	17.4
Total	18.3	23.3	10.0	7.6	4.4	36.5

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 26a Evaluación del Consumo de Alcohol a través del AUDIT (versión larga)

	Secundaria				Bachillerato			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abstemio	73860	39.6	76239	40.5	7434	15.6	10625	17.8
Uso sin problemas	112820	60.4	111844	59.5	40193	84.4	48925	82.2
Uso problemático del alcohol	33928	21.1	32710	19.4	17681	41.6	14071	26.1

*Porcentajes obtenidos por nivel educativo y sexo.

Tabla 26b Evaluación del Consumo de Alcohol a través del AUDIT (versión corta)

	Secundaria				Bachillerato			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%	N	%
No consumo o consumo de bajo riesgo	125602	74.7	129455	74.0	20965	47.1	34513	61.0
Consumo en riesgo	28424	16.9	32377	18.5	13215	29.7	15225	26.9
Consumo peligroso	14019	8.3	13026	7.4	10305	23.2	6855	12.1

*Porcentajes obtenidos por nivel educativo y sexo.

Tabla 27 Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica en el Último Año según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
No bebe alcohol	81294	34.7	86863	35.1	168157	34.9
Menos de una vez en el último año	31044	13.2	29459	11.9	60502	12.6
1 a 2 veces en el último año	36071	15.4	35902	14.5	71973	14.9
3 a 11 veces en el último año	5204	2.2	3768	1.5	8972	1.9
1 a 3 veces en el último mes	64632	27.6	78411	31.7	143044	29.7
Una o más veces en la última semana	16062	6.9	13230	5.3	29292	6.1

*Porcentajes obtenidos según sexo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 28 Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica

	Menos de una vez en el último año %	De 1 a 2 veces en el último año %	De 3 a 11 veces en el último año %	De 1 a 3 veces en el último mes %	Una o más veces en la última semana %	No bebe alcohol %
Secundaria						
Colotlán	13.6	13.1	1.0	26.0	4.2	42.1
Lagos de Moreno	12.0	12.4	.5	24.1	4.1	46.8
Tepatitlán	12.0	15.9	1.5	27.2	5.5	37.9
La Barca	12.4	11.7	.9	24.3	5.0	45.7
Tamazula	11.5	13.0	1.4	25.3	6.1	42.7
Ciudad Guzmán	10.5	10.5	.7	21.9	3.4	52.9
Autlán	9.9	11.1	.6	25.6	7.7	45.0
Puerto Vallarta	14.9	16.2	1.0	25.2	5.8	37.0
Ameca	11.2	12.0	1.3	23.6	6.5	45.4
Zapopan	15.0	16.4	2.2	24.0	5.6	36.8
Tonalá	14.1	16.0	1.2	24.2	4.8	39.7
Tlaquepaque	12.3	14.6	1.0	28.0	5.2	38.9
Guadalajara	11.6	15.7	2.2	30.1	4.2	36.2
Subtotal	12.6	14.6	1.5	26.2	5.0	40.1
Bachillerato						
Colotlán	11.7	18.4	2.3	43.7	8.6	15.3
Lagos de Moreno	14.2	16.7	2.3	42.2	8.9	15.7
Tepatitlán	15.1	17.0	2.7	41.0	9.0	15.1
La Barca	11.3	17.2	2.4	44.6	9.5	15.0
Tamazula	10.0	13.2	2.3	48.0	11.8	14.6
Ciudad Guzmán	11.9	13.6	2.0	42.4	11.4	18.8
Autlán	9.0	12.6	1.5	46.1	16.1	14.8
Puerto Vallarta	12.4	15.7	1.9	42.3	11.9	15.8
Ameca	10.5	12.8	2.5	43.3	13.1	17.9
Zapopan	13.4	16.5	3.9	41.9	10.0	14.4
Tonalá	12.0	16.8	2.5	39.9	6.9	21.9
Tlaquepaque	12.7	16.0	2.1	40.8	9.9	18.4
Guadalajara	12.9	17.0	4.0	39.9	7.5	18.6
Subtotal	12.4	16.1	3.1	41.8	9.7	16.8
Total	12.6	14.9	1.9	29.7	6.1	34.9

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 29 Prevalencia de Consumo de Alcohol por tipo de Bebida

	N	%
Cerveza	262625	54.5
Vino de Mesa	129614	26.9
Cocteles, Viñas	49754	10.3
Alcohol Puro	47542	9.9
Destilados	159779	33.2
Pulque	44906	9.3
Bebidas Preparadas en Lata	128234	26.6

*Porcentajes obtenidos por tipo de bebida.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 30 Prevalencia de Consumo de Cerveza según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	1292	53.3	1101	47.6	2392	50.5
Lagos de Moreno	4914	50.4	4525	44.5	9439	47.4
Tepatitlán	4984	56.4	5041	52.5	10025	54.3
La Barca	5571	44.7	5538	44.4	11109	44.5
Tamazula	1273	46.2	1444	48.4	2717	47.3
Ciudad Guzmán	3536	40.3	3002	33.3	6538	36.8
Autlán	3510	46.7	3722	48.0	7232	47.4
Puerto Vallarta	4505	48.9	5064	54.1	9569	51.5
Ameca	4610	47.6	4482	46.4	9092	47.0
Zapopan	15595	49.9	15006	50.1	30601	50.0
Tonalá	8701	54.1	7825	48.0	16526	51.0
Tlaquepaque	11615	48.8	12158	54.3	23773	51.5
Guadalajara	23609	53.5	23086	50.1	46695	51.7
Subtotal	93713	50.2	91994	48.9	185708	49.6
Bachillerato						
Colotlán	557	81.1	729	75.8	1287	78.0
Lagos de Moreno	925	78.5	1201	73.5	2126	75.6
Tepatitlán	1749	83.0	2114	71.3	3863	76.2
La Barca	2659	77.2	2977	71.4	5636	74.0
Tamazula	480	74.4	639	75.3	1120	74.9
Ciudad Guzmán	1643	76.8	1835	66.9	3478	71.2
Autlán	2636	78.1	3171	79.0	5807	78.6
Puerto Vallarta	940	73.0	1176	72.6	2116	72.8
Ameca	2152	73.5	2728	73.7	4881	73.6
Zapopan	8850	75.3	9919	70.5	18769	72.7
Tonalá	2562	69.1	3033	67.2	5595	68.0
Tlaquepaque	857	74.4	1172	69.7	2029	71.6
Guadalajara	9343	70.6	10869	65.4	20212	67.7
Subtotal	35356	74.2	41562	69.8	76918	71.8
Total	129069	55.1	133557	53.9	262625	54.5

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 31 Prevalencia de Consumo de Vino de Mesa según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	344	14.2	379	16.4	723	15.3
Lagos de Moreno	1654	17.0	1134	11.2	2788	14.0
Tepatitlán	2032	23.0	2253	23.5	4285	23.2
La Barca	2425	19.5	2397	19.2	4823	19.3
Tamazula	537	19.5	496	16.6	1033	18.0
Ciudad Guzmán	1570	17.9	941	10.4	2511	14.1
Autlán	1327	17.7	1436	18.5	2763	18.1
Puerto Vallarta	2121	23.0	1901	20.3	4021	21.7
Ameca	1876	19.4	1751	18.1	3627	18.7
Zapopan	7134	22.8	8824	29.5	15957	26.1
Tonalá	3371	21.0	3309	20.3	6680	20.6
Tlaquepaque	3940	16.6	4629	20.7	8569	18.5
Guadalajara	14149	32.1	13456	29.2	27606	30.6
Subtotal	42480	22.8	42906	22.8	85387	22.8
Bachillerato						
Colotlán	255	37.1	300	31.2	555	33.7
Lagos de Moreno	460	39.1	475	29.0	935	33.2
Tepatitlán	974	46.2	965	32.5	1938	38.2
La Barca	1666	48.4	1656	39.7	3322	43.6
Tamazula	290	44.8	318	37.4	607	40.6
Ciudad Guzmán	875	40.9	862	31.4	1737	35.6
Autlán	1534	45.4	1494	37.2	3028	41.0
Puerto Vallarta	513	39.8	652	40.3	1165	40.1
Ameca	1314	44.9	1361	36.8	2676	40.3
Zapopan	5885	50.1	5903	41.9	11788	45.7
Tonalá	1482	39.9	1521	33.7	3003	36.5
Tlaquepaque	449	39.0	538	32.0	987	34.8
Guadalajara	5967	45.1	6519	39.2	12486	41.8
Subtotal	21663	45.5	22564	37.9	44228	41.3
Total	64143	27.4	65471	26.4	129614	26.9

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 32 Prevalencia de Consumo de Cocteles y Coolers según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	104	4.3	78	3.4	182	3.8
Lagos de Moreno	373	3.8	249	2.5	622	3.1
Tepatitlán	854	9.7	341	3.6	1196	6.5
La Barca	822	6.6	735	5.9	1557	6.2
Tamazula	171	6.2	184	6.2	355	6.2
Ciudad Guzmán	422	4.8	394	4.4	816	4.6
Autlán	539	7.2	491	6.3	1030	6.8
Puerto Vallarta	915	9.9	803	8.6	1719	9.3
Ameca	351	3.6	390	4.0	740	3.8
Zapopan	2865	9.2	2918	9.7	5784	9.5
Tonalá	1356	8.4	745	4.6	2101	6.5
Tlaquepaque	1124	4.7	1377	6.1	2501	5.4
Guadalajara	4180	9.5	4369	9.5	8549	9.5
Subtotal	14076	7.5	13075	7.0	27151	7.2
Bachillerato						
Colotlán	83	12.0	96	10.0	179	10.8
Lagos de Moreno	245	20.8	236	14.4	481	17.1
Tepatitlán	495	23.5	399	13.5	894	17.6
La Barca	545	15.8	572	13.7	1117	14.7
Tamazula	112	17.4	156	18.4	269	18.0
Ciudad Guzmán	460	21.5	390	14.2	850	17.4
Autlán	593	17.6	639	15.9	1232	16.7
Puerto Vallarta	273	21.2	273	16.9	546	18.8
Ameca	449	15.3	479	12.9	928	14.0
Zapopan	3789	32.3	3359	23.9	7148	27.7
Tonalá	609	16.4	612	13.6	1221	14.8
Tlaquepaque	218	19.0	248	14.7	466	16.4
Guadalajara	3674	27.8	3599	21.7	7273	24.4
Subtotal	11545	24.2	11058	18.6	22603	21.1
Total	25621	10.9	24133	9.7	49754	10.3

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 33 Prevalencia de Consumo de Alcohol Puro según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	253	10.4	209	9.0	463	9.8
Lagos de Moreno	534	5.5	597	5.9	1132	5.7
Tepatitlán	984	11.1	800	8.3	1784	9.7
La Barca	950	7.6	1091	8.7	2041	8.2
Tamazula	268	9.7	265	8.9	534	9.3
Ciudad Guzmán	516	5.9	595	6.6	1111	6.2
Autlán	753	10.0	630	8.1	1383	9.1
Puerto Vallarta	1019	11.1	793	8.5	1812	9.8
Ameca	943	9.7	1019	10.6	1962	10.1
Zapopan	3071	9.8	3131	10.5	6202	10.1
Tonalá	1229	7.6	1324	8.1	2553	7.9
Tlaquepaque	2156	9.1	1342	6.0	3498	7.6
Guadalajara	4016	9.1	4525	9.8	8541	9.5
Subtotal	16694	8.9	16321	8.7	33015	8.8
Bachillerato						
Colotlán	107	15.6	100	10.4	207	12.6
Lagos de Moreno	164	14.0	134	8.2	299	10.6
Tepatitlán	370	17.5	291	9.8	661	13.0
La Barca	525	15.2	452	10.8	977	12.8
Tamazula	103	15.9	104	12.2	206	13.8
Ciudad Guzmán	378	17.7	259	9.5	637	13.0
Autlán	609	18.0	684	17.0	1293	17.5
Puerto Vallarta	207	16.1	216	13.4	424	14.6
Ameca	481	16.4	523	14.1	1004	15.1
Zapopan	1850	15.7	1430	10.2	3279	12.7
Tonalá	491	13.2	582	12.9	1073	13.0
Tlaquepaque	159	13.8	212	12.6	370	13.1
Guadalajara	2319	17.5	1778	10.7	4098	13.7
Subtotal	7763	16.3	6764	11.4	14528	13.6
Total	24457	10.4	23086	9.3	47542	9.9

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 34 Prevalencia de Consumo de Destilados según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	358	14.8	384	16.6	742	15.7
Lagos de Moreno	1811	18.6	2120	20.9	3930	19.7
Tepatitlán	2394	27.1	2458	25.6	4851	26.3
La Barca	2461	19.8	2771	22.2	5232	21.0
Tamazula	655	23.7	575	19.3	1230	21.4
Ciudad Guzmán	1553	17.7	1057	11.7	2609	14.7
Autlán	1495	19.9	1546	19.9	3041	19.9
Puerto Vallarta	2070	22.5	1977	21.1	4046	21.8
Ameca	1652	17.0	1885	19.5	3537	18.3
Zapopan	8501	27.2	9057	30.2	17557	28.7
Tonalá	3843	23.9	3771	23.1	7614	23.5
Tlaquepaque	5486	23.1	5979	26.7	11465	24.8
Guadalajara	14921	33.8	15973	34.6	30894	34.2
Subtotal	47199	25.3	49551	26.3	96749	25.8
Bachillerato						
Colotlán	339	49.3	419	43.6	758	46.0
Lagos de Moreno	693	58.8	866	53.0	1559	55.4
Tepatitlán	1473	69.9	1575	53.1	3048	60.1
La Barca	2123	61.7	2353	56.4	4477	58.8
Tamazula	422	65.3	520	61.3	942	63.0
Ciudad Guzmán	1249	58.4	1291	47.1	2541	52.0
Autlán	2042	60.5	2014	50.2	4056	54.9
Puerto Vallarta	702	54.6	862	53.2	1564	53.8
Ameca	1523	52.0	1900	51.3	3424	51.6
Zapopan	8032	68.4	8818	62.6	16850	65.3
Tonalá	2086	56.2	2258	50.0	4343	52.8
Tlaquepaque	621	53.9	850	50.6	1471	51.9
Guadalajara	8565	64.8	9433	56.8	17998	60.3
Subtotal	29871	62.7	33159	55.7	63030	58.8
Total	77070	32.9	82710	33.4	159779	33.2

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 35 Prevalencia de Consumo de Pulque según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	269	11.1	208	9.0	477	10.1
Lagos de Moreno	1039	10.6	607	6.0	1646	8.3
Tepatitlán	1127	12.7	930	9.7	2056	11.1
La Barca	815	6.5	587	4.7	1402	5.6
Tamazula	483	17.5	237	7.9	720	12.5
Ciudad Guzmán	1392	15.9	925	10.3	2317	13.0
Autlán	949	12.6	394	5.1	1343	8.8
Puerto Vallarta	748	8.1	373	4.0	1121	6.0
Ameca	827	8.5	592	6.1	1419	7.3
Zapopan	2421	7.7	2106	7.0	4526	7.4
Tonalá	1771	11.0	1422	8.7	3193	9.9
Tlaquepaque	2852	12.0	1185	5.3	4038	8.7
Guadalajara	4123	9.3	3311	7.2	7434	8.2
Subtotal	18816	10.1	12876	6.8	31692	8.5
Bachillerato						
Colotlán	90	13.1	69	7.2	159	9.7
Lagos de Moreno	214	18.2	137	8.4	351	12.5
Tepatitlán	447	21.2	278	9.4	725	14.3
La Barca	524	15.2	301	7.2	826	10.8
Tamazula	150	23.3	86	10.1	236	15.8
Ciudad Guzmán	597	27.9	282	10.3	879	18.0
Autlán	799	23.7	517	12.9	1316	17.8
Puerto Vallarta	125	9.8	98	6.1	224	7.7
Ameca	405	13.8	296	8.0	701	10.6
Zapopan	1749	14.9	1262	9.0	3011	11.7
Tonalá	576	15.5	458	10.1	1034	12.6
Tlaquepaque	188	16.3	158	9.4	345	12.2
Guadalajara	2241	16.9	1167	7.0	3408	11.4
Subtotal	8105	17.0	5109	8.6	13214	12.3
Total	26921	11.5	17985	7.3	44906	9.3

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 36 Prevalencia de Consumo de Bebidas Preparadas en Lata según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	579	23.9	494	21.3	1072	22.6
Lagos de Moreno	1968	20.2	1528	15.0	3496	17.5
Tepatitlán	1647	18.6	1137	11.8	2784	15.1
La Barca	2450	19.7	2696	21.6	5146	20.6
Tamazula	440	16.0	510	17.1	950	16.5
Ciudad Guzmán	1612	18.4	1284	14.2	2897	16.3
Autlán	1500	20.0	1276	16.5	2776	18.2
Puerto Vallarta	1544	16.8	1483	15.9	3028	16.3
Ameca	1709	17.6	1586	16.4	3295	17.0
Zapopan	6745	21.6	5923	19.8	12668	20.7
Tonalá	3464	21.6	3182	19.5	6646	20.5
Tlaquepaque	5712	24.0	5707	25.5	11419	24.7
Guadalajara	10315	23.4	11917	25.8	22231	24.6
Subtotal	39684	21.3	38724	20.6	78408	20.9
Bachillerato						
Colotlán	378	55.1	491	51.0	869	52.7
Lagos de Moreno	588	49.9	619	37.8	1207	42.9
Tepatitlán	928	44.1	798	26.9	1726	34.0
La Barca	1889	54.9	1996	47.9	3885	51.0
Tamazula	306	47.4	366	43.2	672	45.0
Ciudad Guzmán	1133	53.0	1160	42.3	2293	47.0
Autlán	1672	49.5	1806	45.0	3478	47.1
Puerto Vallarta	544	42.2	756	46.7	1300	44.7
Ameca	1498	51.2	1777	48.0	3275	49.4
Zapopan	6156	52.4	7023	49.9	13179	51.0
Tonalá	1618	43.6	1728	38.3	3346	40.7
Tlaquepaque	542	47.1	754	44.8	1296	45.7
Guadalajara	6579	49.7	6719	40.4	13299	44.6
Subtotal	23832	50.0	25993	43.6	49826	46.5
Total	63517	27.1	64717	26.1	128234	26.6

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 37 Edad de Inicio de Consumo de Alcohol en Secundaria

	<=10 %	11-12 %	13-14 %	15=> %
Secundaria				
Colotlán	17.7	43.9	32.4	6.0
Lagos de Moreno	18.8	40.6	37.3	3.3
Tepatitlán	29.7	40.3	28.1	1.9
La Barca	20.9	38.0	40.0	1.1
Tamazula	33.5	38.2	28.4	--
Ciudad Guzmán	31.0	36.1	32.9	--
Autlán	20.0	45.3	34.7	--
Puerto Vallarta	18.0	37.9	39.9	4.1
Ameca	28.6	32.7	33.4	5.3
Zapopan	29.4	44.0	25.0	1.5
Tonalá	25.4	34.9	33.8	5.9
Tlaquepaque	18.7	38.0	38.2	5.0
Guadalajara	16.0	40.0	40.9	3.1
Total	21.4	39.7	35.8	3.1

*Porcentajes obtenidos por edad, en cada región y nivel educativo.
**Edad en que probó por primera vez alcohol.

Tabla 37a Edad de Inicio de Consumo de Alcohol en Bachillerato

	<=10 %	11-12 %	13-14 %	15-17 %	18=> %
Bachillerato					
Colotlán	3.9	9.6	35.3	48.8	2.4
Lagos de Moreno	5.8	9.5	36.1	47.5	1.1
Tepatitlán	4.4	9.2	34.4	49.7	2.4
La Barca	4.3	7.2	31.9	54.8	1.8
Tamazula	5.7	9.0	33.0	51.2	1.0
Ciudad Guzmán	5.3	8.5	30.5	53.3	2.4
Autlán	5.6	10.0	34.7	47.4	2.3
Puerto Vallarta	5.2	10.0	34.5	49.5	.9
Ameca	4.6	9.1	36.9	48.1	1.2
Zapopan	3.7	9.6	34.5	51.0	1.2
Tonalá	4.5	9.9	37.4	47.1	1.0
Tlaquepaque	4.8	9.0	35.3	48.8	2.0
Guadalajara	5.6	9.1	35.6	48.8	.9
Total	4.8	9.2	34.9	49.8	1.4

*Porcentajes obtenidos por edad, en cada región y nivel educativo.
**Edad en que probó por primera vez alcohol

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 38 Prevalencia de Consumo de Drogas Alguna Vez en Población Total

	Cualquier Droga %	Drogas Médicas %	Drogas Ilegales %
Secundaria			
Colotlán	15.4	7.1	11.6
Lagos de Moreno	9.2	4.1	6.0
Tepatitlán	7.3	5.2	3.5
La Barca	13.6	7.7	8.5
Tamazula	11.8	6.1	8.1
Ciudad Guzmán	8.1	4.2	5.0
Autlán	9.1	4.5	5.8
Puerto Vallarta	12.5	5.8	9.1
Ameca	10.9	6.0	6.5
Zapopan	15.9	6.9	11.4
Tonalá	11.2	6.3	7.7
Tlaquepaque	18.3	7.7	13.6
Guadalajara	21.3	10.9	15.2
Subtotal	15.0	7.4	10.5
Bachillerato			
Colotlán	18.4	7.9	13.1
Lagos de Moreno	14.6	8.9	8.7
Tepatitlán	17.7	11.9	8.7
La Barca	17.5	9.5	11.1
Tamazula	18.8	10.6	11.0
Ciudad Guzmán	17.7	9.1	12.2
Autlán	19.8	8.2	14.5
Puerto Vallarta	18.4	7.7	14.0
Ameca	17.7	8.6	12.0
Zapopan	23.9	10.7	16.0
Tonalá	20.0	9.8	14.4
Tlaquepaque	22.8	11.6	16.5
Guadalajara	24.7	12.0	17.3
Subtotal	21.5	10.4	14.7
Total	16.5	8.1	11.4

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 38a Prevalencia de Consumo de Drogas Alguna Vez en Población Masculina

	Cualquier Droga	Drogas Médicas	Drogas Ilegales
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	19.4	8.3	14.2
Lagos de Moreno	9.4	2.6	7.7
Tepatitlán	8.1	5.3	4.9
La Barca	14.6	7.6	10.0
Tamazula	12.1	3.8	9.4
Ciudad Guzmán	9.0	4.2	5.4
Autlán	8.4	2.7	6.9
Puerto Vallarta	17.0	6.2	13.8
Ameca	10.2	4.3	7.1
Zapopan	17.3	5.6	14.2
Tonalá	9.9	4.1	7.6
Tlaquepaque	22.0	6.5	17.8
Guadalajara	20.5	7.0	17.5
Subtotal	15.8	5.7	12.6
Bachillerato			
Colotlán	24.6	7.2	20.9
Lagos de Moreno	16.6	7.9	13.1
Tepatitlán	20.1	11.6	13.1
La Barca	20.8	7.7	16.6
Tamazula	20.0	8.2	15.0
Ciudad Guzmán	22.9	9.3	18.6
Autlán	24.0	6.3	21.2
Puerto Vallarta	21.1	6.4	17.9
Ameca	19.7	6.5	16.9
Zapopan	26.7	8.5	21.0
Tonalá	22.6	8.4	19.1
Tlaquepaque	28.3	10.5	24.5
Guadalajara	29.1	11.0	24.2
Subtotal	25.1	9.0	20.4
Total	17.7	6.4	14.2

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 38b Prevalencia de Consumo de Drogas Alguna Vez en Población Femenina

	Cualquier Droga	Drogas Médicas	Drogas Ilegales
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	11.2	5.9	8.9
Lagos de Moreno	9.1	5.5	4.3
Tepatitlán	6.5	5.1	2.3
La Barca	12.6	7.8	6.9
Tamazula	11.6	8.3	7.0
Ciudad Guzmán	7.3	4.3	4.7
Autlán	9.8	6.2	4.8
Puerto Vallarta	8.0	5.4	4.6
Ameca	11.6	7.7	6.0
Zapopan	14.5	8.3	8.5
Tonalá	12.5	8.4	7.7
Tlaquepaque	14.4	9.0	9.1
Guadalajara	22.1	14.7	13.1
Subtotal	14.2	9.1	8.3
Bachillerato			
Colotlán	14.0	8.4	7.6
Lagos de Moreno	13.1	9.6	5.5
Tepatitlán	16.1	12.1	5.5
La Barca	14.7	10.9	6.6
Tamazula	17.8	12.4	8.0
Ciudad Guzmán	13.6	8.9	7.2
Autlán	16.2	9.9	8.9
Puerto Vallarta	16.3	8.8	10.9
Ameca	16.2	10.2	8.1
Zapopan	21.5	12.5	11.9
Tonalá	17.9	11.0	10.5
Tlaquepaque	19.1	12.4	11.0
Guadalajara	21.2	12.8	11.8
Subtotal	18.7	11.6	10.1
Total	15.3	9.7	8.7

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 39 Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Año en Población Total

	Cualquier Droga	Drogas Médicas	Drogas Ilegales
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	10.6	4.2	7.7
Lagos de Moreno	5.9	2.2	4.0
Tepatitlán	4.5	3.3	1.8
La Barca	9.4	5.4	5.4
Tamazula	7.2	3.2	5.1
Ciudad Guzmán	5.9	2.6	3.9
Autlán	6.2	2.8	4.0
Puerto Vallarta	8.7	3.3	6.7
Ameca	7.3	3.9	4.4
Zapopan	11.4	4.3	8.7
Tonalá	8.2	4.5	5.8
Tlaquepaque	12.0	4.6	9.0
Guadalajara	14.4	7.3	10.3
Subtotal	10.3	4.8	7.3
Bachillerato			
Colotlán	11.9	4.6	8.2
Lagos de Moreno	8.5	4.8	5.4
Tepatitlán	11.2	7.5	5.2
La Barca	10.7	5.3	6.5
Tamazula	12.0	6.1	7.2
Ciudad Guzmán	10.3	5.2	7.0
Autlán	12.7	4.7	9.6
Puerto Vallarta	11.7	4.6	8.8
Ameca	11.2	5.1	7.4
Zapopan	15.8	6.2	11.2
Tonalá	13.2	5.7	9.6
Tlaquepaque	16.2	7.1	11.9
Guadalajara	17.0	7.4	12.1
Subtotal	14.2	6.2	9.9
Total	11.1	5.1	7.8

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 39a Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Año en Población Masculina

	Cualquier Droga	Drogas Médicas	Drogas Ilegales
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	13.1	5.1	8.6
Lagos de Moreno	6.5	1.5	5.2
Tepatitlán	4.2	2.8	2.1
La Barca	10.3	4.6	7.4
Tamazula	7.1	1.7	5.6
Ciudad Guzmán	5.7	2.3	3.7
Autlán	4.7	1.2	4.0
Puerto Vallarta	12.7	4.0	10.8
Ameca	6.3	2.6	4.5
Zapopan	12.0	3.1	10.6
Tonalá	7.0	2.5	5.4
Tlaquepaque	12.8	2.9	11.5
Guadalajara	13.4	4.1	11.5
Subtotal	10.3	3.2	8.6
Bachillerato			
Colotlán	17.2	4.6	14.2
Lagos de Moreno	10.8	4.6	8.9
Tepatitlán	13.0	7.3	8.5
La Barca	12.4	3.4	10.2
Tamazula	13.2	3.6	10.7
Ciudad Guzmán	12.8	5.3	11.0
Autlán	15.5	3.6	13.4
Puerto Vallarta	13.4	3.6	11.2
Ameca	13.0	3.9	10.7
Zapopan	17.7	5.5	14.2
Tonalá	14.7	4.2	12.5
Tlaquepaque	21.8	6.1	19.5
Guadalajara	19.9	7.1	16.5
Subtotal	16.6	5.4	13.6
Total	11.6	3.6	9.6

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 39b Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Año en Población Femenina

	Cualquier Droga	Drogas Médicas	Drogas Ilegales
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	8.0	3.2	6.7
Lagos de Moreno	5.3	2.9	2.9
Tepatitlán	4.8	3.8	1.5
La Barca	8.6	6.2	3.4
Tamazula	7.2	4.5	4.6
Ciudad Guzmán	6.1	2.9	4.1
Autlán	7.7	4.3	4.0
Puerto Vallarta	4.7	2.6	2.7
Ameca	8.3	5.2	4.4
Zapopan	10.8	5.5	6.7
Tonalá	9.4	6.4	6.1
Tlaquepaque	11.1	6.5	6.4
Guadalajara	15.4	10.5	9.1
Subtotal	10.2	6.4	5.9
Bachillerato			
Colotlán	8.1	4.6	4.0
Lagos de Moreno	6.8	5.0	2.8
Tepatitlán	9.9	7.6	2.9
La Barca	9.3	6.9	3.4
Tamazula	11.0	8.0	4.5
Ciudad Guzmán	8.3	5.1	3.9
Autlán	10.4	5.6	6.5
Puerto Vallarta	10.3	5.4	6.9
Ameca	9.7	6.1	4.8
Zapopan	14.2	6.9	8.6
Tonalá	11.9	6.9	7.2
Tlaquepaque	12.3	7.8	6.7
Guadalajara	14.7	7.7	8.6
Subtotal	12.3	6.8	6.9
Total	10.7	6.5	6.2

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 40 Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Mes en Población Total

	Cualquier Droga	Drogas Médicas	Drogas Ilegales
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	6.5	2.6	4.7
Lagos de Moreno	3.8	1.6	2.4
Tepatitlán	2.0	1.3	.9
La Barca	6.8	3.5	4.1
Tamazula	3.7	1.4	3.0
Ciudad Guzmán	2.7	1.4	1.7
Autlán	4.0	2.0	2.4
Puerto Vallarta	4.5	1.7	3.4
Ameca	4.3	2.1	2.9
Zapopan	6.5	2.4	5.0
Tonalá	5.0	3.3	2.6
Tlaquepaque	6.2	2.4	4.6
Guadalajara	7.5	3.7	5.6
Subtotal	5.7	2.6	4.0
Bachillerato			
Colotlán	4.1	1.7	2.7
Lagos de Moreno	4.2	2.6	2.4
Tepatitlán	4.8	2.9	2.5
La Barca	5.2	2.7	2.7
Tamazula	5.0	2.8	2.6
Ciudad Guzmán	5.0	2.7	3.2
Autlán	5.7	2.5	3.7
Puerto Vallarta	5.5	2.1	4.3
Ameca	5.4	2.3	3.5
Zapopan	6.7	3.2	4.2
Tonalá	5.3	2.4	3.6
Tlaquepaque	7.6	3.2	5.6
Guadalajara	7.3	3.2	5.2
Subtotal	6.2	2.9	4.1
Total	5.8	2.7	4.0

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 40a Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Mes en Población Masculina

	Cualquier Droga	Drogas Médicas	Drogas Ilegales
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	8.4	2.9	5.8
Lagos de Moreno	4.2	1.0	3.4
Tepatitlán	2.3	1.7	1.2
La Barca	7.2	2.8	5.5
Tamazula	4.2	.7	3.4
Ciudad Guzmán	2.7	1.3	1.7
Autlán	2.2	.7	2.0
Puerto Vallarta	7.0	2.5	5.4
Ameca	4.7	1.9	3.1
Zapopan	6.9	2.6	5.5
Tonalá	3.5	1.9	2.5
Tlaquepaque	6.5	1.2	5.7
Guadalajara	6.4	2.4	5.7
Subtotal	5.6	2.0	4.5
Bachillerato			
Colotlán	5.9	1.8	4.7
Lagos de Moreno	5.1	2.8	3.7
Tepatitlán	6.6	3.4	4.6
La Barca	7.6	2.4	5.6
Tamazula	5.9	2.8	3.7
Ciudad Guzmán	7.0	3.3	5.5
Autlán	6.5	2.1	5.0
Puerto Vallarta	6.3	1.5	5.7
Ameca	7.2	2.6	5.2
Zapopan	7.3	2.3	5.9
Tonalá	6.3	1.7	5.2
Tlaquepaque	10.6	2.9	9.5
Guadalajara	9.8	3.3	8.5
Subtotal	7.8	2.6	6.3
Total	6.0	2.1	4.9

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 40b Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Mes en Población Femenina

	Cualquier Droga	Drogas Médicas	Drogas Ilegales
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	4.4	2.2	3.5
Lagos de Moreno	3.5	2.1	1.3
Tepatitlán	1.6	1.0	.6
La Barca	6.5	4.3	2.6
Tamazula	3.4	1.9	2.7
Ciudad Guzmán	2.7	1.4	1.6
Autlán	5.8	3.2	2.7
Puerto Vallarta	2.0	.9	1.4
Ameca	3.8	2.3	2.6
Zapopan	6.0	2.2	4.5
Tonalá	6.5	4.7	2.6
Tlaquepaque	5.8	3.5	3.4
Guadalajara	8.6	4.9	5.5
Subtotal	5.8	3.3	3.5
Bachillerato			
Colotlán	2.8	1.7	1.2
Lagos de Moreno	3.5	2.4	1.4
Tepatitlán	3.6	2.6	1.1
La Barca	3.3	2.9	.4
Tamazula	4.4	2.8	1.8
Ciudad Guzmán	3.4	2.3	1.4
Autlán	5.0	2.8	2.7
Puerto Vallarta	4.9	2.5	3.2
Ameca	4.0	2.1	2.1
Zapopan	6.2	3.9	2.8
Tonalá	4.6	2.9	2.2
Tlaquepaque	5.5	3.4	3.0
Guadalajara	5.3	3.2	2.5
Subtotal	4.9	3.1	2.2
Total	5.6	3.2	3.2

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 41 Prevalencia de Consumo de Drogas

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Anfetaminas	3.2	1.9	1.0
Tranquilizantes	5.5	3.7	1.9
Mariguana	6.2	4.3	2.0
Cocaína	2.9	1.7	.7
Crack[1]	1.2	--	--
Alucinógenos	2.6	1.8	.9
Inhalables	5.5	3.5	1.8
Metanfetaminas	2.4	1.3	.6
Heroína	.7	.5	.4
Cualquier Droga	16.5	11.1	5.8
Drogas Médicas	8.1	5.1	2.7
Drogas Ilegales	11.4	7.8	4.0

*Porcentajes obtenidos del total.
[1] Solo se obtuvo la prevalencia total.

Tabla 42 Prevalencia de Consumo de Drogas según Sexo

	Hombres			Mujeres		
	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Anfetaminas	2.6	1.4	.8	3.7	2.4	1.2
Tranquilizantes	4.3	2.7	1.5	6.7	4.6	2.3
Mariguana	8.6	5.9	2.6	3.9	2.9	1.3
Cocaína	3.8	2.2	1.0	2.1	1.2	.4
Crack[1]	1.6	--	--	.8	--	--
Alucinógenos	3.1	2.0	.9	2.1	1.5	.8
Inhalables	6.7	4.2	2.2	4.4	2.8	1.4
Metanfetaminas	2.7	1.3	.6	2.1	1.4	.6
Heroína	.8	.6	.4	.6	.4	.4
Cualquier Droga	17.7	11.6	6.0	15.3	10.7	5.6
Drogas Médicas	6.4	3.6	2.1	9.7	6.5	3.2
Drogas Ilegales	14.2	9.6	4.9	8.7	6.2	3.2

*Porcentajes obtenidos según sexo.
[1] Solo se obtuvo la prevalencia total

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 43 Prevalencia de Consumo de Drogas Alguna Vez por Edad

	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Anfetaminas	2.5	3.4	3.5	3.9	3.7	4.9	4.0
Tranquilizantes	3.7	5.9	7.2	6.4	8.2	7.8	12.1
Mariguana	2.7	6.3	8.5	7.6	11.9	17.3	24.3
Cocaína	1.8	2.8	4.1	3.3	3.9	7.5	12.2
Crack	.7	1.5	1.3	1.5	1.2	2.5	5.5
Alucinógenos	1.5	2.5	3.3	3.9	3.6	5.8	9.3
Inhalables	4.5	6.2	7.8	5.2	4.0	4.9	7.9
Metanfetaminas	1.2	2.9	3.4	2.9	3.0	5.1	6.8
Heroína	.9	.9	.3	.4	.4	1.0	.4
Cualquier droga	11.2	17.7	20.3	19.1	23.3	27.5	36.5
Drogas Médicas	5.5	8.9	10.4	9.4	11.0	11.7	13.8
Drogas Ilegales	7.6	12.0	14.4	13.1	15.9	21.0	29.6

*Porcentajes obtenidos por edad.

Tabla 44 Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Año por Edad

	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Anfetaminas	1.7	2.2	1.6	2.3	1.9	3.4	3.1
Tranquilizantes	2.3	4.0	5.3	4.4	4.9	5.0	7.6
Mariguana	1.9	4.3	6.4	5.4	8.6	10.4	13.3
Cocaína	.9	1.8	2.0	2.2	2.7	4.8	5.3
Alucinógenos	1.1	1.5	2.5	2.7	2.4	3.7	5.2
Inhalables	3.2	4.1	4.1	3.0	1.9	2.5	5.0
Metanfetaminas	.7	1.9	1.3	1.7	1.6	2.8	2.6
Heroína	.7	.7	.1	.3	.2	.8	.1
Cualquier droga	7.7	11.8	13.8	12.9	15.6	18.3	24.5
Drogas Médicas	3.4	5.7	6.7	6.0	6.1	7.7	9.3
Drogas Ilegales	5.5	8.1	9.8	8.8	11.2	13.6	18.7

*Porcentajes obtenidos por edad.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 45 Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Mes por Edad

	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Anfetaminas	.9	1.0	.9	.9	1.2	2.3	2.0
Tranquilizantes	1.3	2.2	2.5	2.0	2.2	2.4	4.2
Mariguana	1.0	1.8	3.3	2.1	3.6	3.1	7.2
Cocaína	.6	.8	.7	1.0	.9	1.5	1.8
Alucinógenos	.7	.7	1.2	.9	.9	1.1	2.1
Inhalables	1.9	2.2	1.4	1.5	1.0	1.2	3.1
Metanfetaminas	.5	.6	.6	.6	.7	1.2	1.2
Heroína	.5	.5	.1	.3	.2	.7	.1
Cualquier droga	4.4	6.4	7.1	5.5	7.0	8.8	13.6
Drogas Médicas	2.0	3.0	3.3	2.7	3.0	4.6	5.1
Drogas Ilegales	3.2	4.2	5.1	3.6	4.9	5.5	9.8

*Porcentajes obtenidos por edad.

Tabla 46 Frecuencia de Consumo de Drogas en el Último Mes

	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Anfetaminas	64.0	14.5	21.6
Tranquilizantes	73.3	13.4	13.2
Mariguana	59.1	15.0	25.9
Cocaína	50.1	23.5	26.4
Alucinógenos	45.9	9.0	45.0
Inhalables	67.6	10.7	21.7
Metanfetaminas	56.5	18.9	24.6
Heroína	54.7	19.9	25.4

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cada droga, en el último mes.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 47 Número de Veces que ha Usado Drogas

	1-2 veces %	3-5 veces %	6-10 veces %	11-49 veces %	50 o más veces %
Anfetaminas	64.3	18.8	9.2	5.3	2.4
Tranquilizantes	64.6	16.2	10.8	5.3	3.1
Mariguana	52.8	19.3	14.3	6.9	6.7
Cocaína	60.9	20.1	9.3	3.8	5.8
Alucinógenos	61.2	15.1	11.2	7.5	4.9
Inhalables	66.9	14.0	8.4	6.2	4.6
Metanfetaminas	65.4	10.8	9.7	9.5	4.6
Heroína	61.2	4.6	12.9	10.8	10.5

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cada droga.

Tabla 48 Relación entre Consumo de Drogas Alguna Vez y Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	5.4	3.7	2.8
Tranquilizantes	6.4	6.4	5.2
Mariguana	12.3	7.4	5.4
Cocaína	7.6	3.6	2.4
Crack	4.9	3.2	2.3
Alucinógenos	7.1	5.7	5.3
Inhalables	6.3	2.7	2.1
Metanfetaminas	1.7	1.2	.5
Heroína	4.0	1.6	.9
Cualquier droga	22.2	18.3	15.6
Drogas Médicas	10.7	9.1	7.5
Drogas Ilegales	17.8	12.6	10.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio.

Tabla 49 Relación entre Consumo de Drogas en el Último Año y Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	2.9	2.6	1.6
Tranquilizantes	4.7	4.2	3.4
Mariguana	9.3	5.4	3.7
Cocaína	4.5	2.0	1.4
Alucinógenos	2.9	2.1	1.6
Inhalables	5.2	3.7	3.3
Metanfetaminas	3.5	1.5	1.2
Heroína	.9	.9	.4
Cualquier droga	16.6	12.9	10.2
Drogas Médicas	7.1	6.3	4.6
Drogas Ilegales	12.8	9.0	7.2

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio.

Tabla 50 Relación entre Consumo de Drogas en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	1.9	1.1	.8
Tranquilizantes	2.3	2.4	1.7
Mariguana	2.9	2.6	1.7
Cocaína	2.0	.6	.7
Alucinógenos	1.6	.9	.8
Inhalables	3.6	2.0	1.6
Metanfetaminas	1.1	.7	.6
Heroína	.9	.7	.3
Cualquier droga	8.7	6.8	5.3
Drogas Médicas	3.8	3.4	2.3
Drogas Ilegales	6.8	4.6	3.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio.

Tabla 51 Relación entre Consumo de Drogas Alguna Vez y Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	2.5	4.5	5.2
Tranquilizantes	4.8	7.5	8.0
Mariguana	4.6	9.7	10.8
Cocaína	2.0	4.9	5.5
Crack	2.0	4.0	4.9
Alucinógenos	5.0	6.6	6.5
Inhalables	1.8	3.7	4.4
Metanfetaminas	.4	1.5	1.0
Heroína	.7	2.4	1.7
Cualquier droga	14.3	21.4	22.6
Drogas Médicas	6.9	10.6	11.9
Drogas Ilegales	9.6	15.3	16.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo.

Tabla 52 Relación entre Consumo de Drogas en el Último Año y Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	1.5	2.7	2.7
Tranquilizantes	3.1	5.2	5.1
Mariguana	3.3	6.2	7.6
Cocaína	1.1	3.0	3.3
Alucinógenos	1.3	2.8	3.5
Inhalables	3.0	4.5	4.5
Metanfetaminas	1.1	2.1	1.5
Heroína	.3	1.1	.9
Cualquier droga	9.4	15.1	15.6
Drogas Médicas	4.2	7.1	7.3
Drogas Ilegales	6.5	10.7	11.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo.

Tabla 53 Relación entre Consumo de Drogas en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	.7	1.3	1.8
Tranquilizantes	1.5	2.9	2.7
Mariguana	1.5	3.0	3.0
Cocaína	.5	1.2	1.5
Alucinógenos	.6	1.7	1.1
Inhalables	1.4	2.8	2.2
Metanfetaminas	.5	1.0	.8
Heroína	.2	.8	.8
Cualquier droga	4.7	8.3	8.2
Drogas Médicas	2.1	3.8	4.1
Drogas Ilegales	3.1	6.2	5.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 54 Prevalencia de Consumo de Mariguana

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Secundaria			
Colotlán	5.5	3.6	1.7
Lagos de Moreno	2.3	1.9	.9
Tepatitlán	1.1	.4	.1
La Barca	4.0	2.5	1.6
Tamazula	3.6	1.6	.7
Ciudad Guzmán	1.6	1.4	.5
Autlán	3.0	2.2	.9
Puerto Vallarta	6.4	4.4	2.1
Ameca	3.5	2.2	1.3
Zapopan	4.1	2.9	1.8
Tonalá	4.0	2.6	.8
Tlaquepaque	6.0	4.1	2.0
Guadalajara	8.0	6.1	3.1
Subtotal	4.9	3.5	1.8
Bachillerato			
Colotlán	8.3	4.9	1.3
Lagos de Moreno	5.5	3.7	1.2
Tepatitlán	6.0	3.1	1.6
La Barca	7.6	4.2	1.6
Tamazula	7.4	4.5	1.2
Ciudad Guzmán	8.7	5.2	1.8
Autlán	10.6	7.1	2.7
Puerto Vallarta	9.9	6.4	2.8
Ameca	8.3	5.4	2.3
Zapopan	12.2	8.1	3.0
Tonalá	10.9	7.1	2.5
Tlaquepaque	12.7	8.8	3.6
Guadalajara	12.2	9.0	3.3
Subtotal	10.6	7.2	2.7
Total	6.2	4.3	2.0

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 55 Prevalencia de Consumo de Cocaína

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Secundaria			
Colotlán	3.2	1.1	.8
Lagos de Moreno	1.0	.6	.5
Tepatitlán	.9	.3	.1
La Barca	2.7	1.6	1.1
Tamazula	1.3	.8	.4
Ciudad Guzmán	1.2	.4	.2
Autlán	1.6	1.3	.6
Puerto Vallarta	2.0	1.4	.6
Ameca	1.9	.4	.4
Zapopan	3.1	2.2	1.1
Tonalá	1.5	1.1	.5
Tlaquepaque	3.4	2.4	1.1
Guadalajara	3.7	1.5	.7
Subtotal	2.6	1.5	.7
Bachillerato			
Colotlán	3.2	1.6	.3
Lagos de Moreno	3.2	1.9	1.0
Tepatitlán	2.4	1.3	.5
La Barca	3.9	1.9	.9
Tamazula	3.6	1.9	1.0
Ciudad Guzmán	4.8	2.6	1.2
Autlán	5.1	3.0	1.4
Puerto Vallarta	4.2	2.8	1.0
Ameca	3.0	1.9	.4
Zapopan	3.6	2.2	.6
Tonalá	3.4	1.7	.5
Tlaquepaque	6.5	3.6	1.6
Guadalajara	4.6	3.1	.8
Subtotal	4.0	2.4	.8
Total	2.9	1.7	.7

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 56 Prevalencia de Consumo de Crack

	Alguna Vez %
Secundaria	
Colotlán	1.0
Lagos de Moreno	.1
Tepatitlán	.3
La Barca	1.4
Tamazula	.1
Ciudad Guzmán	.6
Autlán	.8
Puerto Vallarta	.8
Ameca	1.2
Zapopan	1.6
Tonalá	.4
Tlaquepaque	1.0
Guadalajara	1.6
Subtotal	1.1
Bachillerato	
Colotlán	.7
Lagos de Moreno	1.7
Tepatitlán	1.3
La Barca	1.5
Tamazula	1.3
Ciudad Guzmán	1.9
Autlán	1.9
Puerto Vallarta	1.8
Ameca	1.1
Zapopan	1.2
Tonalá	1.3
Tlaquepaque	2.2
Guadalajara	1.6
Subtotal	1.5
Total	1.2

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 57 Prevalencia de Consumo de Alucinógenos

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Secundaria			
Colotlán	3.6	1.8	1.5
Lagos de Moreno	.2	.1	--
Tepatitlán	.6	.5	.1
La Barca	1.5	1.1	.8
Tamazula	.6	.2	.2
Ciudad Guzmán	.9	.4	.2
Autlán	1.0	.6	.2
Puerto Vallarta	1.0	.7	.4
Ameca	1.3	1.0	.5
Zapopan	2.7	1.7	1.2
Tonalá	2.3	2.1	.8
Tlaquepaque	2.5	1.6	1.0
Guadalajara	3.9	2.9	1.5
Subtotal	2.3	1.6	.9
Bachillerato			
Colotlán	4.6	2.1	.8
Lagos de Moreno	1.9	1.4	.7
Tepatitlán	1.5	1.0	.2
La Barca	1.8	1.2	.4
Tamazula	1.2	.7	.2
Ciudad Guzmán	2.5	1.5	.8
Autlán	2.7	1.1	.3
Puerto Vallarta	2.9	1.8	.9
Ameca	2.3	1.1	.2
Zapopan	4.2	3.0	1.0
Tonalá	4.5	3.2	.7
Tlaquepaque	3.9	2.6	1.3
Guadalajara	5.3	3.0	1.0
Subtotal	3.8	2.3	.8
Total	2.6	1.8	.9

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 58 Prevalencia de Consumo de Inhalables

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Secundaria			
Colotlán	4.3	3.6	2.4
Lagos de Moreno	3.2	2.0	1.1
Tepatitlán	2.2	1.4	.7
La Barca	3.7	2.2	1.6
Tamazula	3.8	2.8	1.6
Ciudad Guzmán	2.8	2.1	1.0
Autlán	2.1	1.2	1.1
Puerto Vallarta	4.0	3.1	2.0
Ameca	3.1	2.3	1.3
Zapopan	6.6	4.9	3.0
Tonalá	3.5	2.1	.7
Tlaquepaque	8.3	5.6	2.6
Guadalajara	9.4	5.5	2.6
Subtotal	5.9	3.8	2.0
Bachillerato			
Colotlán	2.8	1.6	.5
Lagos de Moreno	2.7	1.3	.7
Tepatitlán	2.7	1.7	.8
La Barca	2.4	1.5	.5
Tamazula	2.9	2.0	.5
Ciudad Guzmán	3.4	1.4	.6
Autlán	3.2	1.9	.5
Puerto Vallarta	4.4	2.3	1.3
Ameca	4.1	2.1	1.0
Zapopan	3.9	1.9	.8
Tonalá	4.1	2.3	1.4
Tlaquepaque	6.6	3.8	2.0
Guadalajara	5.4	3.0	1.3
Subtotal	4.1	2.2	1.0
Total	5.5	3.5	1.8

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 59 Prevalencia de Consumo de Anfetaminas

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Secundaria			
Colotlán	4.8	3.0	1.8
Lagos de Moreno	2.2	1.1	.6
Tepatitlán	1.3	.9	.6
La Barca	2.4	2.0	1.2
Tamazula	2.7	1.4	.7
Ciudad Guzmán	2.0	1.2	.9
Autlán	1.6	.9	.5
Puerto Vallarta	2.9	1.9	1.1
Ameca	2.9	1.6	1.0
Zapopan	2.6	2.0	.9
Tonalá	2.6	2.0	1.1
Tlaquepaque	2.8	1.4	.9
Guadalajara	4.7	2.6	1.1
Subtotal	3.0	1.9	1.0
Bachillerato			
Colotlán	2.9	1.5	.6
Lagos de Moreno	3.2	2.2	1.2
Tepatitlán	2.7	1.8	.8
La Barca	2.7	1.0	.6
Tamazula	3.8	2.6	1.6
Ciudad Guzmán	3.5	2.5	1.1
Autlán	3.4	1.9	1.2
Puerto Vallarta	2.9	1.6	.9
Ameca	2.9	1.7	.6
Zapopan	3.8	1.9	1.0
Tonalá	3.5	1.9	.7
Tlaquepaque	4.8	2.7	1.5
Guadalajara	4.6	3.0	1.7
Subtotal	3.7	2.2	1.1
Total	3.2	1.9	1.0

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 60 Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Secundaria			
Colotlán	3.4	2.0	1.2
Lagos de Moreno	2.7	1.5	1.0
Tepatitlán	3.7	2.6	1.0
La Barca	6.0	4.2	2.7
Tamazula	4.0	2.3	.7
Ciudad Guzmán	2.6	1.6	.6
Autlán	3.0	2.3	1.7
Puerto Vallarta	3.2	1.7	.6
Ameca	3.8	2.7	1.4
Zapopan	5.2	2.8	1.7
Tonalá	4.1	2.9	2.3
Tlaquepaque	5.6	3.5	1.6
Guadalajara	6.8	5.5	2.8
Subtotal	5.0	3.4	1.9
Bachillerato			
Colotlán	5.4	3.4	1.3
Lagos de Moreno	6.3	3.3	1.6
Tepatitlán	9.3	6.4	2.3
La Barca	7.0	4.7	2.2
Tamazula	7.0	4.0	1.4
Ciudad Guzmán	5.6	3.4	1.7
Autlán	5.6	3.3	1.5
Puerto Vallarta	5.4	3.6	1.5
Ameca	5.9	3.6	1.7
Zapopan	8.2	5.1	2.6
Tonalá	7.3	4.3	1.7
Tlaquepaque	7.6	4.9	1.9
Guadalajara	8.6	5.3	1.9
Subtotal	7.6	4.7	2.0
Total	5.5	3.7	1.9

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 61 Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Secundaria			
Colotlán	2.1	.6	.5
Lagos de Moreno	.9	.1	--
Tepatitlán	.8	.1	--
La Barca	2.3	1.6	1.1
Tamazula	1.1	.7	.3
Ciudad Guzmán	1.3	.8	.2
Autlán	2.1	.7	.4
Puerto Vallarta	1.1	.5	.3
Ameca	1.5	.5	.3
Zapopan	2.4	1.3	.8
Tonalá	1.7	.7	.6
Tlaquepaque	1.9	.9	.3
Guadalajara	3.6	2.5	.9
Subtotal	2.2	1.2	.6
Bachillerato			
Colotlán	1.5	.5	.3
Lagos de Moreno	2.1	.9	.7
Tepatitlán	1.6	.9	.5
La Barca	2.2	.8	.3
Tamazula	1.5	.3	.1
Ciudad Guzmán	3.2	1.2	.7
Autlán	3.3	1.3	.5
Puerto Vallarta	2.4	.8	.4
Ameca	2.3	.9	.5
Zapopan	3.5	1.5	.7
Tonalá	2.7	1.6	.4
Tlaquepaque	4.0	2.2	1.1
Guadalajara	3.8	2.5	1.0
Subtotal	3.1	1.6	.7
Total	2.4	1.3	.6

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 62 Prevalencia de Consumo de Heroína

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Secundaria			
Colotlán	.9	.7	.5
Lagos de Moreno	.4	.2	.1
Tepatitlán	.1	--	--
La Barca	.6	.4	.1
Tamazula	.1	.1	.1
Ciudad Guzmán	.1	.1	--
Autlán	.7	.6	.6
Puerto Vallarta	.2	--	--
Ameca	.3	.3	.2
Zapopan	1.8	1.6	1.2
Tonalá	1.2	.7	.5
Tlaquepaque	.2	.2	.1
Guadalajara	1.0	.7	.5
Subtotal	.8	.6	.4
Bachillerato			
Colotlán	.3	.2	--
Lagos de Moreno	.7	.5	.4
Tepatitlán	.2	.1	.1
La Barca	.3	.1	.1
Tamazula	.1	--	--
Ciudad Guzmán	.7	.6	.2
Autlán	.6	.3	.2
Puerto Vallarta	.8	.5	.2
Ameca	.1	--	--
Zapopan	.3	.2	.1
Tonalá	.4	.3	.2
Tlaquepaque	.8	.5	.3
Guadalajara	.4	.4	.4
Subtotal	.4	.3	.2
Total	.7	.5	.4

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 63a Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Población Masculina

	Mariguana %	Cocaína %	Crack %	Alucinógenos %	Inhalables %	Metanfetaminas %	Heroína %
Secundaria							
Colotlán	6.6	2.9	1.4	3.1	5.2	2.5	1.0
Lagos de Moreno	3.7	1.4	.3	--	4.2	1.6	.5
Tepatitlán	.9	.9	.2	.5	2.8	.7	--
La Barca	5.8	3.5	2.2	1.3	3.9	3.0	.8
Tamazula	4.9	1.4	.2	.5	4.4	.8	.3
Ciudad Guzmán	2.0	1.4	.6	.8	2.3	1.9	.3
Autlán	3.9	1.8	1.0	1.5	2.2	1.8	.7
Puerto Vallarta	10.6	3.0	1.5	1.9	6.0	1.3	.3
Ameca	5.0	1.6	1.1	.8	2.5	2.1	.3
Zapopan	6.4	4.0	1.8	3.5	8.0	3.2	2.2
Tonalá	4.8	1.2	.6	1.9	3.4	1.6	1.3
Tlaquepaque	8.4	4.7	1.2	3.2	10.9	1.7	--
Guadalajara	10.4	4.8	1.8	4.1	10.2	3.5	.9
Subtotal	6.8	3.3	1.3	2.5	6.8	2.4	.8
Bachillerato							
Colotlán	13.0	4.7	1.0	8.1	3.8	2.5	.6
Lagos de Moreno	8.6	5.0	3.0	2.6	4.2	2.7	1.0
Tepatitlán	9.1	3.5	1.9	2.5	4.3	2.2	.5
La Barca	11.8	5.8	2.3	3.2	3.7	3.3	.6
Tamazula	12.2	4.0	2.0	1.5	3.9	2.0	--
Ciudad Guzmán	13.9	7.7	3.2	4.1	5.1	5.2	1.5
Autlán	16.3	7.8	3.2	3.6	3.7	5.0	1.1
Puerto Vallarta	12.5	5.2	2.1	3.7	5.1	2.8	1.2
Ameca	12.6	4.0	1.6	3.8	5.1	3.3	.2
Zapopan	17.8	4.2	1.5	5.7	5.6	3.5	.6
Tonalá	15.2	5.2	2.3	5.8	5.3	3.2	.4
Tlaquepaque	21.4	10.5	4.0	5.9	8.5	5.3	1.6
Guadalajara	17.2	6.7	2.9	8.1	8.7	5.3	1.0
Subtotal	15.6	5.7	2.3	5.5	6.0	4.0	.8
Total	8.6	3.8	1.6	3.1	6.7	2.7	.8

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 63b Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Población Femenina

	Mariguana %	Cocaína %	Crack %	Alucinógenos %	Inhalables %	Metanfetaminas %	Heroína %
Secundaria							
Colotlán	4.3	3.5	.6	4.2	3.3	1.6	.7
Lagos de Moreno	.9	.6	--	.5	2.1	.2	.2
Tepatitlán	1.3	.8	.4	.6	1.7	.8	.2
La Barca	2.1	1.8	.5	1.8	3.5	1.6	.3
Tamazula	2.3	1.2	--	.6	3.3	1.3	--
Ciudad Guzmán	1.1	1.1	.6	1.0	3.4	.6	--
Autlán	2.1	1.4	.6	.6	2.0	2.5	.6
Puerto Vallarta	2.1	1.1	--	.2	1.9	.9	--
Ameca	2.0	2.1	1.2	1.7	3.7	.8	.3
Zapopan	1.6	2.3	1.4	1.9	5.1	1.6	1.4
Tonalá	3.3	1.8	.3	2.7	3.5	1.8	1.2
Tlaquepaque	3.4	1.9	.8	1.7	5.7	2.2	.5
Guadalajara	5.7	2.6	1.4	3.6	8.6	3.7	1.2
Subtotal	3.0	1.9	.9	2.0	4.9	2.0	.8
Bachillerato							
Colotlán	4.9	2.2	.5	2.0	2.0	.7	.2
Lagos de Moreno	3.3	1.8	.8	1.3	1.5	1.6	.4
Tepatitlán	3.8	1.6	.9	.9	1.5	1.1	--
La Barca	4.2	2.4	.8	.7	1.4	1.3	--
Tamazula	3.8	3.3	.8	1.0	2.2	1.2	.2
Ciudad Guzmán	4.6	2.5	1.0	1.3	2.1	1.6	.1
Autlán	5.8	2.9	.9	1.9	2.8	1.8	.1
Puerto Vallarta	7.9	3.4	1.7	2.2	3.9	2.1	.5
Ameca	4.9	2.1	.7	1.0	3.3	1.4	.1
Zapopan	7.5	3.2	1.0	3.0	2.5	3.5	-
Tonalá	7.4	1.9	.5	3.4	3.0	2.3	.4
Tlaquepaque	6.7	3.8	.9	2.5	5.3	3.1	.3
Guadalajara	8.2	2.9	.5	3.1	2.7	2.6	--
Subtotal	6.6	2.7	.8	2.4	2.6	2.4	.1
Total	3.9	2.1	.8	2.1	4.4	2.1	.6

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 64a Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Población Masculina

	Mariguana %	Cocaína %	Alucinógenos %	Inhalables %	Metanfetaminas %	Heroína %
Secundaria						
Colotlán	3.8	.3	1.4	4.2	.4	.6
Lagos de Moreno	2.9	.8	--	2.6	.2	.5
Tepatitlán	.2	--	.5	1.6	--	--
La Barca	3.7	1.9	1.3	2.8	2.2	.6
Tamazula	2.2	.8	--	3.1	--	.3
Ciudad Guzmán	1.7	.3	.2	1.4	.9	.3
Autlán	2.4	1.1	.7	1.2	.5	.7
Puerto Vallarta	8.0	2.3	1.2	4.8	1.0	--
Ameca	3.1	.5	.8	1.8	.8	.3
Zapopan	4.6	2.9	2.0	5.6	1.4	1.8
Tonalá	2.6	.9	1.9	2.2	.6	1.0
Tlaquepaque	5.7	3.8	1.8	7.0	.5	--
Guadalajara	7.7	1.9	3.0	5.9	1.8	.6
Subtotal	4.8	1.9	1.7	4.4	1.1	.7
Bachillerato						
Colotlán	8.0	2.7	4.5	2.1	.9	.2
Lagos de Moreno	6.4	3.0	1.8	2.0	.9	.7
Tepatitlán	5.1	1.6	1.7	2.8	1.4	.3
La Barca	6.8	3.3	1.9	2.5	1.4	.2
Tamazula	7.8	2.4	.9	2.8	.5	--
Ciudad Guzmán	8.8	4.8	3.0	2.3	2.0	1.1
Autlán	10.1	4.4	1.0	1.9	1.8	.7
Puerto Vallarta	7.4	3.6	2.3	2.6	.9	.9
Ameca	7.9	2.6	1.9	3.1	1.1	--
Zapopan	10.7	2.4	4.2	2.7	1.5	.4
Tonalá	9.6	3.0	4.0	3.1	1.7	.4
Tlaquepaque	15.4	6.2	4.1	4.9	2.6	1.1
Guadalajara	12.1	5.1	3.9	5.3	3.2	.9
Subtotal	10.0	3.6	3.2	3.4	2.0	.6
Total	5.9	2.2	2.0	4.2	1.3	.6

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 64b Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Población Femenina

	Mariguana	Cocaína	Alucinógenos	Inhalables	Metanfetaminas	Heroína
	%	%	%	%	%	%
Secundaria						
Colotlán	3.4	1.9	2.3	3.0	1.0	.7
Lagos de Moreno	.9	.4	.2	1.4	--	--
Tepatitlán	.6	.6	.6	1.3	.2	--
La Barca	1.3	1.3	1.0	1.6	1.1	.3
Tamazula	.9	.8	.3	2.4	1.3	--
Ciudad Guzmán	1.1	.6	.5	2.8	.6	--
Autlán	1.9	1.4	.4	1.2	.8	.4
Puerto Vallarta	.8	.6	.2	1.3	--	--
Ameca	1.3	.2	1.1	2.8	.3	.3
Zapopan	1.2	1.6	1.4	4.2	1.1	1.4
Tonalá	2.6	1.2	2.3	1.9	.8	.5
Tlaquepaque	2.4	.9	1.5	4.0	1.4	.5
Guadalajara	4.4	1.2	2.8	5.0	3.2	.7
Subtotal	2.2	1.1	1.5	3.3	1.4	.5
Bachillerato						
Colotlán	2.7	.9	.5	1.2	.1	.2
Lagos de Moreno	1.7	1.1	1.1	.7	1.0	.4
Tepatitlán	1.7	1.0	.5	.9	.6	--
La Barca	2.0	.8	.6	.7	.3	--
Tamazula	2.0	1.4	.6	1.3	.2	--
Ciudad Guzmán	2.4	.9	.4	.8	.6	.1
Autlán	4.6	1.9	1.1	1.9	.9	--
Puerto Vallarta	5.5	2.2	1.4	2.1	.7	.2
Ameca	3.3	1.4	.5	1.3	.8	--
Zapopan	6.0	1.9	2.0	1.2	1.5	--
Tonalá	5.2	.5	2.6	1.6	1.4	.3
Tlaquepaque	4.2	1.7	1.6	3.1	1.9	.1
Guadalajara	6.4	1.5	2.2	1.2	1.9	--
Subtotal	4.9	1.5	1.6	1.3	1.3	--
Total	2.9	1.2	1.5	2.8	1.4	.4

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 65a Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes en Población Masculina

	Mariguana	Cocaína	Alucinógenos	Inhalables	Metanfetaminas	Heroína
	%	%	%	%	%	%
Secundaria						
Colotlán	2.0	.3	1.4	3.1	--	.3
Lagos de Moreno	1.6	.6	--	1.5	--	.3
Tepatitlán	--	--	.2	.9	--	--
La Barca	2.1	1.4	1.0	2.3	1.6	.3
Tamazula	1.4	.6	--	1.7	--	.3
Ciudad Guzmán	.6		.2	.8	.3	--
Autlán	.5	.5	.2	1.2	.2	.7
Puerto Vallarta	3.3	.7	.6	3.9	.7	--
Ameca	2.0	.5	.5	1.0	.3	--
Zapopan	2.7	1.4	1.5	3.3	.5	1.1
Tonalá	.6	.6	.9	.6	.6	1.0
Tlaquepaque	2.3	1.5	1.0	3.7	--	--
Guadalajara	3.8	.9	.9	2.6	.9	.4
Subtotal	2.3	.9	.8	2.4	.5	.4
Bachillerato						
Colotlán	2.3	.4	1.6	.6	.5	--
Lagos de Moreno	2.1	1.9	.9	.9	.9	.7
Tepatitlán	2.9	1.1	.6	1.4	.8	.3
La Barca	3.1	2.1	.9	.9	.6	.2
Tamazula	2.1	1.1	--	.7	.2	--
Ciudad Guzmán	3.3	2.4	1.5	1.0	1.4	.5
Autlán	3.8	1.7	.3	.4	.9	.4
Puerto Vallarta	3.4	1.4	1.4	1.8	.4	.3
Ameca	3.5	.8	.3	1.4	.6	--
Zapopan	4.1	1.3	1.6	1.3	1.0	.3
Tonalá	3.6	1.2	.8	1.9	.5	.2
Tlaquepaque	6.6	3.0	2.3	2.5	1.5	.6
Guadalajara	5.1	1.3	1.7	2.7	1.5	.9
Subtotal	4.1	1.4	1.3	1.6	1.0	.4
Total	2.6	1.0	.9	2.2	.6	.4

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 65b Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes en Población Femenina

	Mariguana	Cocaína	Alucinógenos	Inhalables	Metanfetaminas	Heroína
	%	%	%	%	%	%
Secundaria						
Colotlán	1.5	1.3	1.6	1.7	1.0	.7
Lagos de Moreno	.3	.4	--	.7	--	--
Tepatitlán	.2	.2	--	.4	--	--
La Barca	1.0	.8	.6	.8	.5	--
Tamazula	--	.2	.3	1.4	.7	--
Ciudad Guzmán	.3	.3	.2	1.1	--	--
Autlán	1.3	.6	.2	1.0	.6	.4
Puerto Vallarta	.8	.6	.2	--	--	--
Ameca	.6	.2	.5	1.6	.3	.3
Zapopan	.9	.7	.9	2.7	1.1	1.4
Tonalá	1.1	.3	.6	.9	.5	--
Tlaquepaque	1.7	.6	.9	1.3	.6	.3
Guadalajara	2.4	.5	2.1	2.6	1.0	.7
Subtotal	1.3	.5	.9	1.6	.6	.5
Bachillerato						
Colotlán	.6	.1	.2	.5	.1	--
Lagos de Moreno	.7	.4	.6	.6	.5	.2
Tepatitlán	.7	.1	--	.4	.4	--
La Barca	.4	--	--	.1	--	--
Tamazula	.4	.9	.4	.4	--	--
Ciudad Guzmán	.7	.4	.3	.3	.3	--
Autlán	1.7	1.1	.3	.7	.1	--
Puerto Vallarta	2.3	.7	.6	.8	.3	.1
Ameca	1.4	--	.1	.7	.4	--
Zapopan	2.1	--	.5	.3	.5	--
Tonalá	1.6	--	.7	.9	.4	.3
Tlaquepaque	1.6	.6	.6	1.6	.9	.1
Guadalajara	1.8	.4	.4	.3	.6	--
Subtotal	1.6	.3	.4	.5	.4	--
Total	1.3	.4	.8	1.4	.6	.4

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 66 Prevalencia de Consumo de Drogas Médicas Alguna Vez según Sexo

	Hombres		Mujeres	
	Anfetaminas %	Tranquilizantes %	Anfetaminas %	Tranquilizantes %
Secundaria				
Colotlán	6.0	2.4	3.6	4.5
Lagos de Moreno	1.3	2.1	3.0	3.3
Tepatitlán	.9	3.9	1.7	3.6
La Barca	2.4	5.4	2.3	6.7
Tamazula	1.3	1.8	4.0	6.1
Ciudad Guzmán	1.7	3.0	2.3	2.3
Autlán	1.5	1.7	1.6	4.4
Puerto Vallarta	3.6	3.2	2.3	3.1
Ameca	2.5	2.4	3.2	5.2
Zapopan	3.0	4.0	2.1	6.4
Tonalá	1.6	2.2	3.6	6.0
Tlaquepaque	2.7	4.5	2.9	6.6
Guadalajara	2.5	4.7	6.8	8.8
Subtotal	2.4	3.8	3.6	6.1
Bachillerato				
Colotlán	3.1	4.7	2.8	6.0
Lagos de Moreno	3.6	5.3	2.9	6.9
Tepatitlán	2.7	8.7	2.8	9.8
La Barca	2.8	5.1	2.6	8.5
Tamazula	2.6	4.7	4.7	8.8
Ciudad Guzmán	3.4	5.8	3.6	5.4
Autlán	2.5	3.8	4.2	7.1
Puerto Vallarta	2.8	3.6	3.0	6.9
Ameca	2.2	4.2	3.4	7.2
Zapopan	2.2	6.8	5.1	9.3
Tonalá	3.6	5.2	3.4	9.0
Tlaquepaque	4.8	6.1	4.8	8.5
Guadalajara	4.7	7.7	4.5	9.4
Subtotal	3.3	6.3	4.1	8.6
Total	2.6	4.3	3.7	6.7

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 67 Prevalencia de Consumo de Drogas Médicas en el Último Año según Sexo

	Hombres		Mujeres	
	Anfetaminas	Tranquilizantes	Anfetaminas	Tranquilizantes
	%	%	%	%
Secundaria				
Colotlán	3.4	2.1	2.6	1.9
Lagos de Moreno	.5	1.5	1.7	1.5
Tepatitlán	.5	2.3	1.3	2.9
La Barca	2.2	3.0	1.8	5.4
Tamazula	.8	.9	2.0	3.5
Ciudad Guzmán	.8	1.8	1.5	1.4
Autlán	.5	1.0	1.2	3.5
Puerto Vallarta	2.6	2.1	1.3	1.3
Ameca	1.1	1.5	2.2	4.0
Zapopan	2.0	1.8	1.9	3.9
Tonalá	.7	1.9	3.4	3.8
Tlaquepaque	1.0	2.1	1.9	4.9
Guadalajara	1.1	3.6	4.0	7.2
Subtotal	1.3	2.3	2.4	4.4
Bachillerato				
Colotlán	1.5	3.5	1.5	3.4
Lagos de Moreno	2.9	2.5	1.7	3.8
Tepatitlán	2.2	6.1	1.5	6.6
La Barca	.2	3.4	1.7	5.7
Tamazula	1.5	2.3	3.4	5.3
Ciudad Guzmán	2.7	3.5	2.3	3.3
Autlán	1.8	2.3	2.1	4.2
Puerto Vallarta	1.3	2.4	1.8	4.6
Ameca	1.3	2.8	2.0	4.3
Zapopan	1.2	4.8	2.6	5.4
Tonalá	1.7	2.8	2.1	5.5
Tlaquepaque	2.8	3.9	2.6	5.5
Guadalajara	3.4	4.6	2.8	5.8
Subtotal	2.0	4.0	2.3	5.3
Total	1.4	2.7	2.4	4.6

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 68 Prevalencia de Consumo de Drogas Médicas en el Último Mes según Sexo

	Hombres		Mujeres	
	Anfetaminas	Tranquilizantes	Anfetaminas	Tranquilizantes
	%	%	%	%
Secundaria				
Colotlán	1.9	1.4	1.6	.9
Lagos de Moreno	--	1.0	1.2	1.0
Tepatitlán	.5	1.2	.6	.8
La Barca	1.1	2.2	1.3	3.2
Tamazula	.3	.5	1.0	.9
Ciudad Guzmán	.6	1.0	1.1	.3
Autlán	.2	.5	.8	2.8
Puerto Vallarta	1.6	.9	.6	.3
Ameca	1.1	.8	.8	2.1
Zapopan	1.3	1.7	.5	1.7
Tonalá	.3	1.6	1.9	3.1
Tlaquepaque	.5	1.0	1.3	2.2
Guadalajara	.4	2.0	1.8	3.6
Subtotal	.7	1.4	1.2	2.3
Bachillerato				
Colotlán	.6	1.2	.6	1.4
Lagos de Moreno	1.7	1.2	.8	1.8
Tepatitlán	1.2	2.5	.5	2.1
La Barca	.2	2.2	.9	2.2
Tamazula	1.2	1.5	1.9	1.3
Ciudad Guzmán	1.4	1.9	.9	1.5
Autlán	1.4	1.0	1.0	1.9
Puerto Vallarta	.6	1.1	1.0	1.8
Ameca	.5	2.1	.6	1.4
Zapopan	.4	2.1	1.4	2.9
Tonalá	.6	1.1	.8	2.2
Tlaquepaque	1.5	1.6	1.5	2.1
Guadalajara	1.9	1.6	1.5	2.1
Subtotal	1.1	1.8	1.2	2.2
Total	.8	1.5	1.2	2.3

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 69 Edad de Inicio de Consumo de Drogas en Secundaria

	<=10 %	11-12 %	13-14 %	15=> %
Secundaria				
Colotlán	30.7	24.7	40.4	4.3
Lagos de Moreno	25.4	31.2	38.7	4.7
Tepatitlán	24.0	33.6	33.9	8.5
La Barca	25.2	29.6	41.9	3.3
Tamazula	32.0	26.6	35.7	5.7
Ciudad Guzmán	20.7	51.4	27.9	--
Autlán	16.6	37.2	46.1	--
Puerto Vallarta	14.0	44.4	36.5	5.0
Ameca	14.1	54.6	31.3	--
Zapopan	24.4	31.5	44.1	--
Tonalá	18.4	37.8	40.7	3.1
Tlaquepaque	12.0	34.4	46.7	6.9
Guadalajara	12.3	32.5	53.2	2.0
Total	17.2	34.4	45.6	2.8

*Porcentajes obtenidos por edad, por región y nivel educativo.
**Edad en que probó por primera vez alguna droga.

Tabla 69a Edad de Inicio de Consumo de Drogas en Bachillerato

	<=10 %	11-12 %	13-14 %	15-17 %	18=> %
Bachillerato					
Colotlán	11.3	9.6	27.2	50.0	1.9
Lagos de Moreno	10.2	6.3	30.2	51.1	2.2
Tepatitlán	6.1	6.9	25.9	55.0	6.1
La Barca	5.8	5.5	22.0	63.7	3.0
Tamazula	4.8	7.8	22.6	61.0	3.6
Ciudad Guzmán	5.6	7.0	27.1	55.1	5.1
Autlán	6.8	5.5	22.0	61.6	4.1
Puerto Vallarta	9.7	9.3	26.5	54.1	.4
Ameca	6.6	9.2	31.6	52.2	.5
Zapopan	3.8	2.7	19.4	69.4	4.7
Tonalá	5.2	4.9	28.3	57.4	4.1
Tlaquepaque	6.0	5.9	32.1	53.1	2.9
Guadalajara	5.8	6.8	29.2	55.4	2.8
Total	5.6	5.6	25.5	59.8	3.5

*Porcentajes obtenidos por edad, por región y nivel educativo.
**Edad en que probó por primera vez alguna droga.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 70 Frecuencia de Consumo de Mariguana en el Último Mes en Población Total

	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Secundaria			
Colotlán	90.2	--	9.8
Lagos de Moreno	58.1	29.6	12.4
Tepatitlán	--	100.0	--
La Barca	49.8	17.2	33.0
Tamazula	100.0	--	--
Ciudad Guzmán	33.7	36.3	30.1
Autlán	75.1	--	24.9
Puerto Vallarta	69.6	7.6	22.8
Ameca	66.7	--	33.3
Zapopan	56.0	33.1	10.8
Tonalá	30.4	--	69.6
Tlaquepaque	55.5	19.3	25.2
Guadalajara	64.1	10.1	25.8
Subtotal	59.8	15.4	24.8
Bachillerato			
Colotlán	60.6	25.7	13.7
Lagos de Moreno	60.2	17.9	21.9
Tepatitlán	72.0	--	28.0
La Barca	50.2	11.0	38.8
Tamazula	41.4	15.9	42.7
Ciudad Guzmán	69.3	11.6	19.1
Autlán	75.4	13.1	11.5
Puerto Vallarta	49.9	21.2	28.9
Ameca	69.4	6.5	24.1
Zapopan	56.4	12.4	31.2
Tonalá	63.7	19.6	16.7
Tlaquepaque	61.0	6.6	32.4
Guadalajara	50.7	16.7	32.6
Subtotal	57.5	13.9	28.6
Total	59.1	15.0	25.9

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de mariguana en el último mes, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 70a Frecuencia de Consumo de Mariguana en el Último Mes en Población Masculina

	1 a 5 días	6 a 19 días	20 días o más
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	83.2	--	16.8
Lagos de Moreno	50.9	34.6	14.5
Tepatitlán	--	--	--
La Barca	37.7	25.4	36.9
Tamazula	100.0	--	--
Ciudad Guzmán	--	54.7	45.3
Autlán	49.4	--	50.6
Puerto Vallarta	69.5	9.6	20.9
Ameca	71.9	--	28.1
Zapopan	58.1	35.9	6.0
Tonalá	49.1	--	50.9
Tlaquepaque	34.6	32.8	32.6
Guadalajara	64.7	16.8	18.5
Subtotal	57.3	22.1	20.6
Bachillerato			
Colotlán	55.5	25.6	19.0
Lagos de Moreno	49.1	25.9	25.1
Tepatitlán	79.9	--	20.1
La Barca	47.8	12.6	39.5
Tamazula	44.6	10.5	44.9
Ciudad Guzmán	71.5	9.0	19.6
Autlán	68.4	17.0	14.5
Puerto Vallarta	52.2	20.9	26.9
Ameca	67.4	9.6	23.0
Zapopan	57.5	10.6	31.9
Tonalá	70.8	16.7	12.5
Tlaquepaque	64.0	8.9	27.1
Guadalajara	53.8	14.2	32.0
Subtotal	59.0	12.9	28.2
Total	57.8	19.2	23.0

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de mariguana en el último mes, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 70b Frecuencia de Consumo de Mariguana en el Último Mes en Población Femenina

	1 a 5 días	6 a 19 días	20 días o más
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	100.0	--	--
Lagos de Moreno	100.0	--	--
Tepatitlán	--	100.0	--
La Barca	75.0	--	25.0
Tamazula	--	--	--
Ciudad Guzmán	100.0	--	--
Autlán	84.1	--	15.9
Puerto Vallarta	70.1	--	29.9
Ameca	48.8	--	51.2
Zapopan	49.8	24.9	25.3
Tonalá	19.8	--	80.2
Tlaquepaque	85.4	--	14.6
Guadalajara	63.2	--	36.8
Subtotal	64.2	3.7	32.1
Bachillerato			
Colotlán	74.0	26.0	--
Lagos de Moreno	85.3	--	14.7
Tepatitlán	49.6	--	50.4
La Barca	66.2	--	33.8
Tamazula	30.0	35.5	34.5
Ciudad Guzmán	61.7	21.1	17.3
Autlán	88.8	5.6	5.6
Puerto Vallarta	47.2	21.5	31.3
Ameca	73.5	--	26.5
Zapopan	54.5	15.4	30.0
Tonalá	50.4	24.9	24.7
Tlaquepaque	52.2	--	47.8
Guadalajara	43.7	22.3	34.0
Subtotal	54.5	16.1	29.4
Total	61.5	7.1	31.4

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de mariguana en el último mes, por región y nivel educativo.

Tabla 71 Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes en Población Total

	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Secundaria			
Colotlán	19.0	38.0	43.0
Lagos de Moreno	29.2	29.2	41.5
Tepatitlán	100.0	--	--
La Barca	51.4	25.9	22.7
Tamazula	64.4	--	35.6
Ciudad Guzmán	100.0	--	--
Autlán	54.8	--	45.2
Puerto Vallarta	70.9	--	29.1
Ameca	100.0	--	--
Zapopan	25.7	47.0	27.4
Tonalá	--	67.6	32.4
Tlaquepaque	64.0	24.3	11.7
Guadalajara	65.8	--	34.2
Subtotal	49.6	24.3	26.0
Bachillerato			
Colotlán	68.2	--	31.8
Lagos de Moreno	42.2	26.1	31.7
Tepatitlán	64.4	13.3	22.3
La Barca	64.0	8.1	27.9
Tamazula	53.6	18.3	28.0
Ciudad Guzmán	61.3	5.0	33.6
Autlán	81.3	10.1	8.6
Puerto Vallarta	60.8	5.6	33.6
Ameca	61.1	--	38.9
Zapopan	52.8	30.8	16.5
Tonalá	24.0	39.5	36.4
Tlaquepaque	52.0	12.8	35.2
Guadalajara	33.3	29.4	37.3
Subtotal	51.6	20.7	27.7
Total	50.1	23.5	26.4

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cocaína en el último mes, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 71a Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes en Población Masculina

	1 a 5 días	6 a 19 días	20 días o más
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	--	--	100.0
Lagos de Moreno	50.0	50.0	--
Tepatitlán	--	--	--
La Barca	40.1	40.1	19.8
Tamazula	49.3	--	50.7
Ciudad Guzmán	--	--	--
Autlán	--	--	100.0
Puerto Vallarta	47.0	--	53.0
Ameca	100.0	--	--
Zapopan	22.2	37.8	39.9
Tonalá	--	49.2	50.8
Tlaquepaque	50.8	33.2	16.0
Guadalajara	75.7	--	24.3
Subtotal	44.8	25.7	29.6
Bachillerato			
Colotlán	100.0	--	--
Lagos de Moreno	55.0	26.8	18.2
Tepatitlán	74.3	--	25.7
La Barca	64.0	8.1	27.9
Tamazula	65.5	--	34.5
Ciudad Guzmán	53.6	6.0	40.3
Autlán	85.0	6.7	8.3
Puerto Vallarta	43.6	--	56.4
Ameca	61.1	--	38.9
Zapopan	52.8	30.8	16.5
Tonalá	24.0	39.5	36.4
Tlaquepaque	45.6	9.5	44.9
Guadalajara	23.3	26.6	50.1
Subtotal	48.4	19.4	32.2
Total	45.8	23.9	30.3

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cocaína en el último mes, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 71b Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes en Población Femenina

	1 a 5 días	6 a 19 días	20 días o más
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	24.0	48.0	28.0
Lagos de Moreno	--	--	100.0
Tepatitlán	100.0	--	--
La Barca	72.0	--	28.0
Tamazula	100.0	--	--
Ciudad Guzmán	100.0	--	--
Autlán	100.0	--	--
Puerto Vallarta	100.0	--	--
Ameca	100.0	--	--
Zapopan	33.1	66.9	--
Tonalá	--	100.0	--
Tlaquepaque	100.0	--	--
Guadalajara	48.2	--	51.8
Subtotal	58.4	21.9	19.7
Bachillerato			
Colotlán	--	--	100.0
Lagos de Moreno	--	23.7	76.3
Tepatitlán	--	100.0	--
La Barca	--	--	--
Tamazula	42.0	36.3	21.7
Ciudad Guzmán	100.0	--	--
Autlán	76.5	14.4	9.1
Puerto Vallarta	86.1	13.9	--
Ameca	--	--	--
Zapopan	--	--	--
Tonalá	--	--	--
Tlaquepaque	75.1	24.9	--
Guadalajara	62.4	37.6	--
Subtotal	65.9	26.2	7.9
Total	59.4	22.5	18.0

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cocaína en el último mes, por región y nivel educativo.

Tabla 72 Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Población Total

	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Secundaria			
Colotlán	80.5	6.8	12.7
Lagos de Moreno	66.6	10.7	22.7
Tepatitlán	49.7	--	50.3
La Barca	59.5	16.5	24.0
Tamazula	72.8	--	27.2
Ciudad Guzmán	58.6	13.9	27.5
Autlán	78.2	--	21.8
Puerto Vallarta	70.6	21.1	8.2
Ameca	79.8	8.7	11.5
Zapopan	80.9	12.1	7.0
Tonalá	56.8	--	43.2
Tlaquepaque	60.5	14.7	24.8
Guadalajara	60.3	9.8	29.9
Subtotal	67.2	11.2	21.5
Bachillerato			
Colotlán	71.1	--	28.9
Lagos de Moreno	52.7	26.6	20.7
Tepatitlán	59.3	9.1	31.6
La Barca	63.9	--	36.1
Tamazula	23.0	14.4	62.6
Ciudad Guzmán	68.7	10.4	20.9
Autlán	70.6	--	29.4
Puerto Vallarta	62.6	5.0	32.4
Ameca	61.3	12.7	26.0
Zapopan	64.3	10.6	25.1
Tonalá	68.2	--	31.8
Tlaquepaque	56.8	11.2	32.1
Guadalajara	82.5	5.2	12.3
Subtotal	70.6	6.8	22.6
Total	67.6	10.7	21.7

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de inhalables en el último mes, por región y nivel educativo.

Tabla 72a Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Población Masculina

	1 a 5 días	6 a 19 días	20 días o más
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	79.4	10.3	10.3
Lagos de Moreno	51.4	15.6	33.1
Tepatitlán	73.6	--	26.4
La Barca	45.0	22.4	32.6
Tamazula	81.4	--	18.6
Ciudad Guzmán	38.8	32.1	29.1
Autlán	60.1	--	39.9
Puerto Vallarta	70.6	21.1	8.2
Ameca	77.8	22.2	--
Zapopan	72.4	15.1	12.5
Tonalá	53.7	--	46.3
Tlaquepaque	53.3	13.5	33.2
Guadalajara	64.6	10.0	25.4
Subtotal	63.0	13.7	23.3
Bachillerato			
Colotlán	71.2	--	28.8
Lagos de Moreno	40.8	18.1	41.1
Tepatitlán	67.6	--	32.4
La Barca	57.8	--	42.2
Tamazula	--	25.4	74.6
Ciudad Guzmán	72.4	13.8	13.8
Autlán	65.2	--	34.8
Puerto Vallarta	65.1	7.8	27.0
Ameca	68.1	21.3	10.6
Zapopan	67.0	--	33.0
Tonalá	66.8	--	33.2
Tlaquepaque	45.2	6.6	48.2
Guadalajara	87.1	5.9	7.0
Subtotal	74.3	5.0	20.7
Total	64.7	12.4	22.9

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de inhalables en el último mes, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 72b Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Población Femenina

	1 a 5 días	6 a 19 días	20 días o más
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	82.6	--	17.4
Lagos de Moreno	100.0	--	--
Tepatitlán	--	--	100.0
La Barca	100.0	--	--
Tamazula	63.2	--	36.8
Ciudad Guzmán	73.7	--	26.3
Autlán	100.0	--	--
Puerto Vallarta	--	--	--
Ameca	81.1	--	18.9
Zapopan	91.7	8.3	--
Tonalá	59.1	--	40.9
Tlaquepaque	81.7	18.3	--
Guadalajara	56.3	9.5	34.1
Subtotal	73.2	7.7	19.1
Bachillerato			
Colotlán	71.0	--	29.0
Lagos de Moreno	64.8	35.2	--
Tepatitlán	38.7	31.9	29.4
La Barca	100.0	--	--
Tamazula	53.0	--	47.0
Ciudad Guzmán	57.1	--	42.9
Autlán	72.8	--	27.2
Puerto Vallarta	58.2	--	41.8
Ameca	51.2	--	48.8
Zapopan	55.6	44.4	--
Tonalá	70.6	--	29.4
Tlaquepaque	68.8	15.9	15.3
Guadalajara	45.6	--	54.4
Subtotal	59.9	12.1	28.0
Total	72.1	8.1	19.8

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de inhalables en el último mes, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 73 Prevalencia de Consumo de Mariguana Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	24.9	8.0	3.4
Lagos de Moreno	5.4	4.0	1.6
Tepatitlán	--	.8	1.2
La Barca	13.0	7.3	3.4
Tamazula	--	8.6	2.6
Ciudad Guzmán	--	1.8	1.6
Autlán	12.5	4.3	2.4
Puerto Vallarta	10.7	10.3	5.7
Ameca	10.2	3.1	3.0
Zapopan	12.4	4.3	3.7
Tonalá	10.8	4.3	3.6
Tlaquepaque	10.4	5.9	5.8
Guadalajara	13.3	9.0	7.4
Subtotal	10.6	5.3	4.5
Bachillerato			
Colotlán	12.1	9.1	7.4
Lagos de Moreno	11.2	7.2	3.8
Tepatitlán	13.5	6.7	5.2
La Barca	17.1	6.9	7.6
Tamazula	15.3	10.8	6.0
Ciudad Guzmán	15.6	10.8	6.4
Autlán	16.1	16.7	9.5
Puerto Vallarta	15.3	15.0	8.8
Ameca	9.8	8.4	8.3
Zapopan	15.6	13.1	11.2
Tonalá	13.7	11.4	10.2
Tlaquepaque	16.2	14.3	11.6
Guadalajara	18.1	17.2	9.6
Subtotal	16.0	12.6	9.2
Total	12.3	7.4	5.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 74 Prevalencia de Consumo de Mariguana en el Último Año por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	15.2	6.5	1.7
Lagos de Moreno	2.7	4.0	1.3
Tepatitlán	--	--	.5
La Barca	8.7	5.4	2.1
Tamazula	--	2.6	1.4
Ciudad Guzmán	--	.9	1.6
Autlán	6.7	2.7	1.8
Puerto Vallarta	10.7	7.8	3.7
Ameca	10.2	1.8	1.6
Zapopan	12.4	3.5	2.2
Tonalá	10.8	3.3	2.1
Tlaquepaque	7.9	4.7	3.8
Guadalajara	13.3	6.8	5.3
Subtotal	9.4	4.0	3.1
Bachillerato			
Colotlán	5.7	5.8	4.3
Lagos de Moreno	6.1	4.9	2.5
Tepatitlán	3.8	4.9	2.2
La Barca	7.3	3.6	4.2
Tamazula	15.3	5.0	4.0
Ciudad Guzmán	7.5	6.0	4.4
Autlán	6.9	10.5	6.7
Puerto Vallarta	10.1	10.9	5.5
Ameca	3.3	5.8	5.1
Zapopan	5.9	9.2	7.3
Tonalá	9.5	6.8	6.9
Tlaquepaque	13.6	7.9	8.2
Guadalajara	11.2	13.7	7.0
Subtotal	9.2	8.8	6.1
Total	9.3	5.4	3.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 75 Prevalencia de Consumo de Mariguana en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	5.4	4.7	.4
Lagos de Moreno	2.7	2.7	.4
Tepatitlán	--	--	.1
La Barca	4.1	3.8	1.3
Tamazula	--	.9	.7
Ciudad Guzmán	--	--	.6
Autlán	--	2.7	.8
Puerto Vallarta	5.4	3.3	1.8
Ameca	10.2	.8	1.6
Zapopan	4.2	2.1	1.6
Tonalá	4.1	2.1	.5
Tlaquepaque	5.2	1.3	1.9
Guadalajara	--	3.8	2.9
Subtotal	2.8	2.1	1.6
Bachillerato			
Colotlán	3.0	1.9	.9
Lagos de Moreno	3.1	1.6	.8
Tepatitlán	1.2	3.0	1.0
La Barca	4.9	1.7	1.5
Tamazula	4.4	1.0	1.1
Ciudad Guzmán	2.6	1.9	1.7
Autlán	3.0	4.0	2.5
Puerto Vallarta	1.8	4.1	2.6
Ameca	3.3	2.5	2.1
Zapopan	--	3.7	2.5
Tonalá	3.6	2.0	2.5
Tlaquepaque	7.1	3.3	3.1
Guadalajara	3.7	6.0	2.3
Subtotal	3.3	3.6	2.2
Total	2.9	2.6	1.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 76 Prevalencia de Consumo de Mariguana Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	4.3	10.5	3.9
Lagos de Moreno	1.2	3.7	6.0
Tepatitlán	.9	1.4	--
La Barca	3.3	5.9	5.9
Tamazula	2.4	4.9	10.3
Ciudad Guzmán	1.1	2.8	2.6
Autlán	2.3	4.8	4.3
Puerto Vallarta	4.9	10.1	12.6
Ameca	1.8	7.2	8.8
Zapopan	3.2	8.6	2.1
Tonalá	2.2	6.7	11.3
Tlaquepaque	5.3	9.7	5.8
Guadalajara	6.4	14.5	8.6
Subtotal	3.9	8.2	6.6
Bachillerato			
Colotlán	6.8	10.5	12.7
Lagos de Moreno	4.2	5.3	14.1
Tepatitlán	3.8	6.9	13.3
La Barca	4.4	10.0	21.1
Tamazula	5.5	9.2	11.1
Ciudad Guzmán	5.7	10.1	20.0
Autlán	9.0	10.5	17.9
Puerto Vallarta	7.9	11.7	14.9
Ameca	6.6	9.0	19.3
Zapopan	9.9	14.9	19.7
Tonalá	8.3	14.1	16.3
Tlaquepaque	9.9	15.0	21.3
Guadalajara	8.1	15.2	24.6
Subtotal	7.8	12.7	20.3
Total	4.6	9.7	10.8

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 77 Prevalencia de Consumo de Mariguana en el Último Año por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	2.9	7.1	1.8
Lagos de Moreno	1.2	3.1	3.2
Tepatitlán	.5	--	--
La Barca	1.8	3.5	5.9
Tamazula	.8	2.4	5.7
Ciudad Guzmán	1.1	2.2	2.6
Autlán	1.6	4.2	1.4
Puerto Vallarta	3.2	8.4	8.4
Ameca	.9	5.0	6.3
Zapopan	2.5	4.6	2.1
Tonalá	2.0	2.5	7.0
Tlaquepaque	3.3	7.5	5.8
Guadalajara	4.8	10.0	8.6
Subtotal	2.8	5.4	5.3
Bachillerato			
Colotlán	4.1	6.1	7.6
Lagos de Moreno	2.8	3.8	7.4
Tepatitlán	1.7	3.9	6.8
La Barca	2.6	5.6	10.3
Tamazula	3.0	5.9	8.9
Ciudad Guzmán	3.9	6.1	8.0
Autlán	6.7	6.6	10.5
Puerto Vallarta	5.8	6.3	7.5
Ameca	4.5	5.3	12.2
Zapopan	7.5	8.3	13.5
Tonalá	5.5	9.4	9.4
Tlaquepaque	6.6	10.3	16.7
Guadalajara	6.5	10.7	16.4
Subtotal	5.7	7.9	12.7
Total	3.3	6.2	7.6

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 78 Prevalencia de Consumo de Mariguana en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	1.5	2.6	1.8
Lagos de Moreno	.8	.7	3.2
Tepatitlán	.1	--	--
La Barca	1.4	1.8	2.8
Tamazula	.2	1.2	3.6
Ciudad Guzmán	.2	.8	1.4
Autlán	.9	1.1	--
Puerto Vallarta	1.4	4.3	4.2
Ameca	.4	3.3	3.9
Zapopan	1.3	4.2	--
Tonalá	.8	.6	--
Tlaquepaque	1.7	3.0	2.9
Guadalajara	2.3	5.6	4.2
Subtotal	1.4	2.9	2.3
Bachillerato			
Colotlán	1.1	1.9	1.4
Lagos de Moreno	1.0	.8	3.9
Tepatitlán	1.0	2.1	2.9
La Barca	.7	2.8	4.0
Tamazula	.9	1.1	4.1
Ciudad Guzmán	1.7	2.0	1.7
Autlán	2.1	2.2	6.3
Puerto Vallarta	2.2	2.9	3.8
Ameca	2.0	2.3	5.2
Zapopan	2.2	3.7	6.3
Tonalá	2.4	2.8	2.6
Tlaquepaque	2.7	4.1	7.0
Guadalajara	2.0	5.1	3.7
Subtotal	1.9	3.4	4.4
Total	1.5	3.0	3.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 79 Prevalencia de Consumo de Cocaína Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	4.7	8.3	1.0
Lagos de Moreno	--	1.2	1.0
Tepatitlán	5.7	.8	.7
La Barca	8.7	4.0	2.2
Tamazula	--	--	1.3
Ciudad Guzmán	--	--	1.5
Autlán	3.5	2.6	1.2
Puerto Vallarta	--	3.2	2.0
Ameca	10.2	2.0	.7
Zapopan	8.4	3.4	2.8
Tonalá	4.1	2.1	1.3
Tlaquepaque	13.3	3.7	2.8
Guadalajara	10.5	4.7	3.2
Subtotal	7.8	3.1	2.2
Bachillerato			
Colotlán	7.7	3.6	2.6
Lagos de Moreno	7.8	4.3	2.1
Tepatitlán	4.2	2.4	2.3
La Barca	4.5	5.5	3.6
Tamazula	8.5	5.5	2.9
Ciudad Guzmán	13.8	5.7	3.1
Autlán	7.4	9.5	4.4
Puerto Vallarta	10.5	7.6	3.3
Ameca	4.9	3.1	2.7
Zapopan	3.0	4.5	3.0
Tonalá	3.7	3.0	3.5
Tlaquepaque	8.2	9.4	5.6
Guadalajara	9.1	6.0	3.5
Subtotal	7.1	4.9	3.4
Total	7.6	3.6	2.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 80 Prevalencia de Consumo de Cocaína Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	3.8	.9	3.9
Lagos de Moreno	.5	3.2	--
Tepatitlán	.5	2.3	--
La Barca	2.1	3.5	4.5
Tamazula	1.2	.5	4.0
Ciudad Guzmán	.6	3.5	1.3
Autlán	.6	4.0	3.2
Puerto Vallarta	2.0	2.4	2.2
Ameca	1.5	1.8	6.9
Zapopan	1.9	9.1	2.1
Tonalá	1.1	2.7	2.2
Tlaquepaque	2.8	5.5	5.8
Guadalajara	2.7	8.1	6.3
Subtotal	1.9	5.1	3.6
Bachillerato			
Colotlán	3.7	2.0	5.2
Lagos de Moreno	2.3	3.3	8.2
Tepatitlán	1.0	2.9	7.3
La Barca	2.5	4.9	9.7
Tamazula	3.0	3.6	6.9
Ciudad Guzmán	3.2	5.0	11.8
Autlán	3.6	4.7	11.9
Puerto Vallarta	3.5	5.0	5.5
Ameca	1.9	3.5	9.4
Zapopan	2.9	3.7	9.3
Tonalá	1.4	5.7	7.7
Tlaquepaque	4.3	8.3	13.2
Guadalajara	2.6	6.1	10.2
Subtotal	2.6	4.7	9.7
Total	2.0	4.9	5.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 81 Prevalencia de Consumo de Crack Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	--	1.9	.5
Lagos de Moreno	--	--	.2
Tepatitlán	5.7	--	.1
La Barca	4.6	4.0	1.0
Tamazula	--	--	.1
Ciudad Guzmán	--	--	.7
Autlán	3.5	1.3	.5
Puerto Vallarta	--	--	.9
Ameca	--	1.5	.3
Zapopan	4.2	1.8	1.4
Tonalá	--	1.0	.4
Tlaquepaque	10.8	1.0	.4
Guadalajara	5.4	2.3	1.3
Subtotal	4.5	1.5	.8
Bachillerato			
Colotlán	1.4	.3	.9
Lagos de Moreno	3.3	2.2	1.3
Tepatitlán	1.4	1.7	1.1
La Barca	4.5	1.9	1.3
Tamazula	4.4	2.6	.8
Ciudad Guzmán	6.4	2.6	1.0
Autlán	3.0	3.9	1.6
Puerto Vallarta	3.5	2.9	1.6
Ameca	3.3	.7	1.4
Zapopan	--	1.7	.8
Tonalá	1.8	1.5	1.2
Tlaquepaque	3.5	1.1	2.2
Guadalajara	3.8	1.9	1.1
Subtotal	3.0	1.8	1.2
Total	4.0	1.6	.9

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 82 Prevalencia de Consumo de Crack Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	1.5	--	--
Lagos de Moreno	--	.7	--
Tepatitlán	.2	.9	--
La Barca	1.1	2.9	--
Tamazula	--	.5	--
Ciudad Guzmán	.2	2.1	--
Autlán	.2	2.6	1.4
Puerto Vallarta	.5	2.4	--
Ameca	1.3	1.2	--
Zapopan	.7	6.0	--
Tonalá	.2	.6	2.2
Tlaquepaque	.8	1.5	2.9
Guadalajara	1.0	4.5	1.9
Subtotal	.7	2.7	1.0
Bachillerato			
Colotlán	.8	.3	1.4
Lagos de Moreno	1.2	1.8	3.5
Tepatitlán	.5	1.6	4.3
La Barca	1.1	1.1	4.6
Tamazula	1.1	1.2	2.4
Ciudad Guzmán	1.2	2.0	6.5
Autlán	1.8	1.7	3.3
Puerto Vallarta	1.3	2.3	3.0
Ameca	.5	1.8	2.4
Zapopan	1.0	1.4	2.4
Tonalá	.7	1.9	3.2
Tlaquepaque	1.3	2.7	4.8
Guadalajara	.8	1.7	3.8
Subtotal	1.0	1.6	3.5
Total	.7	2.4	1.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 83 Prevalencia de Consumo de Alucinógenos Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	4.7	8.3	1.8
Lagos de Moreno	--	.6	.2
Tepatitlán	2.9	--	.5
La Barca	--	1.6	1.6
Tamazula	--	1.0	.5
Ciudad Guzmán	--	--	1.1
Autlán	--	3.3	.8
Puerto Vallarta	--	--	1.3
Ameca	10.2	.4	1.6
Zapopan	4.2	3.3	2.4
Tonalá	--	1.0	2.7
Tlaquepaque	7.9	3.7	2.0
Guadalajara	5.4	5.4	3.4
Subtotal	3.9	2.7	2.1
Bachillerato			
Colotlán	12.0	5.1	3.5
Lagos de Moreno	1.9	1.7	1.9
Tepatitlán	--	1.4	1.7
La Barca	2.5	1.8	1.7
Tamazula	--	2.7	.7
Ciudad Guzmán	3.7	2.4	2.5
Autlán	1.2	4.6	2.5
Puerto Vallarta	3.3	6.5	2.3
Ameca	3.3	2.0	2.6
Zapopan	2.9	5.1	3.7
Tonalá	4.9	5.3	4.1
Tlaquepaque	6.1	3.9	3.6
Guadalajara	12.1	5.9	4.2
Subtotal	7.2	4.3	3.3
Total	4.9	3.2	2.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 84 Prevalencia de Consumo de Alucinógenos Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	2.5	7.0	5.0
Lagos de Moreno	.4	--	--
Tepatitlán	.3	1.4	--
La Barca	1.4	2.3	1.5
Tamazula	.7	.6	--
Ciudad Guzmán	.4	2.5	1.4
Autlán	.6	2.7	--
Puerto Vallarta	.7	2.3	--
Ameca	.6	1.8	6.8
Zapopan	2.0	5.2	4.2
Tonalá	2.4	1.2	4.6
Tlaquepaque	2.5	.7	8.9
Guadalajara	2.5	10.3	6.3
Subtotal	1.8	3.9	3.8
Bachillerato			
Colotlán	3.7	5.2	10.7
Lagos de Moreno	1.4	2.1	1.8
Tepatitlán	1.1	1.6	3.7
La Barca	1.2	1.9	6.1
Tamazula	1.4	1.1	--
Ciudad Guzmán	2.0	2.9	3.9
Autlán	2.4	1.9	5.9
Puerto Vallarta	1.8	3.8	4.7
Ameca	1.5	3.2	5.2
Zapopan	4.0	4.2	5.7
Tonalá	3.6	5.4	6.4
Tlaquepaque	3.0	5.2	4.9
Guadalajara	3.3	6.6	11.6
Subtotal	2.9	4.2	7.4
Total	2.0	4.0	4.9

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 85 Prevalencia de Consumo de Inhalables Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	15.3	5.8	3.2
Lagos de Moreno	13.1	4.4	2.3
Tepatitlán	2.9	--	2.5
La Barca	8.2	3.4	3.5
Tamazula	--	2.2	4.3
Ciudad Guzmán	--	3.1	3.0
Autlán	3.1	3.9	1.6
Puerto Vallarta	--	2.2	4.3
Ameca	--	2.6	3.8
Zapopan	4.2	7.5	6.3
Tonalá	--	2.9	3.8
Tlaquepaque	13.4	10.5	7.9
Guadalajara	10.8	9.6	9.3
Subtotal	7.4	6.0	5.8
Bachillerato			
Colotlán	2.7	2.0	3.3
Lagos de Moreno	5.1	2.7	2.4
Tepatitlán	4.2	3.1	2.2
La Barca	2.4	1.7	2.6
Tamazula	7.9	4.2	2.3
Ciudad Guzmán	2.6	4.2	2.9
Autlán	1.7	5.0	3.1
Puerto Vallarta	6.8	8.7	3.7
Ameca	6.5	4.1	3.7
Zapopan	9.8	4.2	3.1
Tonalá	6.6	5.4	3.2
Tlaquepaque	6.8	6.6	6.7
Guadalajara	6.8	7.7	4.4
Subtotal	6.3	4.9	3.5
Total	7.1	5.7	5.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 86 Prevalencia de Consumo de Inhalables en el Último Año por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	15.3	4.4	2.8
Lagos de Moreno	7.6	3.1	1.4
Tepatitlán	--	--	1.7
La Barca	4.2	1.7	2.1
Tamazula	--	2.2	3.0
Ciudad Guzmán	--	3.1	2.0
Autlán	--	1.3	1.0
Puerto Vallarta	--	1.0	3.3
Ameca	--	1.9	2.7
Zapopan	4.2	5.7	4.6
Tonalá	--	2.0	2.2
Tlaquepaque	10.9	6.6	5.2
Guadalajara	8.3	6.1	5.1
Subtotal	5.5	4.2	3.6
Bachillerato			
Colotlán	2.7	1.3	1.7
Lagos de Moreno	3.4	1.7	.9
Tepatitlán	1.4	2.1	1.4
La Barca	2.4	1.1	1.6
Tamazula	4.4	3.4	1.4
Ciudad Guzmán	2.6	2.0	.9
Autlán	--	2.4	1.9
Puerto Vallarta	3.5	3.0	2.2
Ameca	5.0	1.8	2.3
Zapopan	6.5	1.9	1.4
Tonalá	3.6	3.6	1.5
Tlaquepaque	4.1	2.9	4.0
Guadalajara	6.1	4.1	2.2
Subtotal	4.7	2.5	1.8
Total	5.2	3.7	3.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 87 Prevalencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	10.3	3.8	1.5
Lagos de Moreno	7.6	1.8	.5
Tepatitlán	--	--	.8
La Barca	4.2	--	1.5
Tamazula	--	.8	1.8
Ciudad Guzmán	--	.9	1.0
Autlán	--	1.3	.9
Puerto Vallarta	--	--	2.2
Ameca	--	.9	1.7
Zapopan	4.2	4.0	2.4
Tonalá	--	--	.9
Tlaquepaque	5.1	2.4	2.5
Guadalajara	5.4	3.0	2.4
Subtotal	3.7	2.3	1.8
Bachillerato			
Colotlán	1.6	.3	.6
Lagos de Moreno	1.9	1.3	.3
Tepatitlán	1.4	.8	.6
La Barca	2.4	.4	.4
Tamazula	--	.7	.4
Ciudad Guzmán	1.3	1.2	.1
Autlán	--	--	.7
Puerto Vallarta	--	2.5	1.1
Ameca	3.2	.7	1.3
Zapopan	6.5	.9	.4
Tonalá	1.8	2.4	.9
Tlaquepaque	1.5	1.8	2.2
Guadalajara	4.6	1.7	.8
Subtotal	3.4	1.1	.7
Total	3.6	2.0	1.6

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 88 Prevalencia de Consumo de Inhalables Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	4.0	4.7	3.9
Lagos de Moreno	2.2	5.2	4.6
Tepatitlán	2.0	1.8	5.0
La Barca	3.8	5.2	1.5
Tamazula	3.6	4.0	5.8
Ciudad Guzmán	2.7	2.2	5.4
Autlán	1.4	3.9	2.8
Puerto Vallarta	3.7	3.2	10.5
Ameca	3.1	3.3	2.4
Zapopan	5.3	12.1	4.1
Tonalá	3.2	4.2	4.4
Tlaquepaque	7.7	11.3	11.7
Guadalajara	8.7	11.6	9.5
Subtotal	5.4	7.4	6.1
Bachillerato			
Colotlán	2.4	3.4	3.6
Lagos de Moreno	2.6	2.5	4.5
Tepatitlán	2.2	2.7	5.1
La Barca	2.1	2.4	5.3
Tamazula	1.8	4.2	5.1
Ciudad Guzmán	2.2	4.1	6.7
Autlán	3.0	3.3	4.3
Puerto Vallarta	3.4	5.6	4.7
Ameca	3.0	5.0	9.2
Zapopan	3.4	3.8	9.0
Tonalá	2.3	6.5	7.0
Tlaquepaque	5.8	8.3	6.6
Guadalajara	3.6	7.2	8.6
Subtotal	3.1	4.9	7.4
Total	5.0	6.6	6.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 89 Prevalencia de Consumo de Inhalables en el Último Año por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	3.3	4.7	1.8
Lagos de Moreno	1.5	3.3	3.2
Tepatitlán	1.6	.9	--
La Barca	2.3	2.9	1.5
Tamazula	2.8	2.3	3.9
Ciudad Guzmán	2.1	.6	5.4
Autlán	.9	2.0	1.4
Puerto Vallarta	2.6	3.2	8.3
Ameca	2.3	2.2	2.4
Zapopan	3.3	10.9	4.1
Tonalá	2.3	.8	4.4
Tlaquepaque	5.0	8.3	5.7
Guadalajara	4.6	9.4	6.3
Subtotal	3.3	5.4	4.3
Bachillerato			
Colotlán	1.4	1.6	3.6
Lagos de Moreno	1.3	1.1	2.8
Tepatitlán	1.0	2.3	2.8
La Barca	1.3	1.3	4.0
Tamazula	1.0	3.1	3.9
Ciudad Guzmán	.7	2.0	3.0
Autlán	1.7	1.8	2.9
Puerto Vallarta	1.8	3.0	1.5
Ameca	1.3	2.9	6.0
Zapopan	1.5	1.8	5.2
Tonalá	1.0	3.9	4.5
Tlaquepaque	3.4	4.5	3.9
Guadalajara	1.6	4.1	6.6
Subtotal	1.5	2.7	4.9
Total	3.0	4.5	4.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 90 Prevalencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	2.1	3.6	1.8
Lagos de Moreno	.6	3.3	--
Tepatitlán	.5	.9	--
La Barca	1.4	2.9	--
Tamazula	1.5	1.9	1.9
Ciudad Guzmán	.8	--	4.0
Autlán	.8	2.0	1.4
Puerto Vallarta	1.1	3.2	8.3
Ameca	1.5	.6	2.4
Zapopan	2.2	5.5	2.1
Tonalá	.8	.8	--
Tlaquepaque	2.3	3.1	5.7
Guadalajara	1.6	7.9	1.9
Subtotal	1.5	3.6	2.2
Bachillerato			
Colotlán	.4	.5	1.2
Lagos de Moreno	.6	.7	1.9
Tepatitlán	.4	.8	2.8
La Barca	.3	.8	.9
Tamazula	.4	.6	1.0
Ciudad Guzmán	.1	1.0	1.5
Autlán	.6	.7	--
Puerto Vallarta	1.0	1.7	1.5
Ameca	.6	1.7	1.8
Zapopan	.9	.2	2.5
Tonalá	.6	1.9	3.9
Tlaquepaque	1.6	2.5	2.2
Guadalajara	.6	1.9	3.2
Subtotal	.6	1.1	2.4
Total	1.4	2.8	2.2

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 91 Consumo de Drogas entre las Personas más Cercanas que no sea Alcohol ni Tabaco

	Papá %	Mamá %	Hermanos/as %	Mejor Amigo/a %
Secundaria				
Colotlán	6.3	.9	6.4	11.2
Lagos de Moreno	4.1	.8	4.4	9.6
Tepatitlán	4.3	.7	6.3	7.8
La Barca	4.5	1.0	6.4	11.9
Tamazula	4.7	1.4	4.7	9.5
Ciudad Guzmán	5.2	1.1	3.3	7.0
Autlán	4.2	1.5	6.3	11.1
Puerto Vallarta	6.8	1.5	7.6	16.2
Ameca	4.6	1.1	4.3	10.2
Zapopan	6.2	1.3	4.8	12.7
Tonalá	7.3	1.7	6.1	14.8
Tlaquepaque	7.2	.9	6.8	16.7
Guadalajara	3.9	1.7	5.7	17.6
Subtotal	5.3	1.3	5.6	13.7
Bachillerato				
Colotlán	5.3	1.1	9.0	15.3
Lagos de Moreno	4.7	.9	7.9	14.9
Tepatitlán	5.1	1.0	8.3	11.6
La Barca	5.4	.7	5.7	16.0
Tamazula	3.5	1.2	5.8	14.0
Ciudad Guzmán	4.0	.9	7.9	18.0
Autlán	5.2	1.2	9.6	19.5
Puerto Vallarta	6.4	1.1	10.2	19.6
Ameca	5.2	.8	6.1	18.9
Zapopan	5.7	1.3	8.6	23.8
Tonalá	5.5	1.1	6.8	22.1
Tlaquepaque	6.3	1.1	9.1	25.7
Guadalajara	5.9	1.3	7.5	23.7
Subtotal	5.5	1.2	7.8	21.1
Total	5.4	1.3	6.1	15.4

*Porcentajes obtenidos para cada persona conforme el autoreporte del adolescente, por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 92 Percepción de Riesgo del Consumo de Mariguana

	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Secundaria			
Colotlán	2.5	16.5	81.0
Lagos de Moreno	2.4	14.6	83.1
Tepatitlán	2.0	15.3	82.8
La Barca	2.8	16.6	80.6
Tamazula	2.0	15.8	82.2
Ciudad Guzmán	2.4	14.8	82.7
Autlán	3.3	15.6	81.2
Puerto Vallarta	3.6	21.3	75.1
Ameca	2.4	17.6	79.9
Zapopan	4.0	21.2	74.8
Tonalá	3.2	19.7	77.2
Tlaquepaque	4.3	23.2	72.6
Guadalajara	4.5	22.1	73.4
Subtotal	3.6	19.7	76.7
Bachillerato			
Colotlán	4.4	27.1	68.4
Lagos de Moreno	5.9	21.9	72.2
Tepatitlán	4.3	23.7	72.0
La Barca	5.2	26.0	68.8
Tamazula	4.8	24.5	70.8
Ciudad Guzmán	5.7	24.6	69.7
Autlán	6.9	26.5	66.6
Puerto Vallarta	7.7	31.4	61.0
Ameca	5.8	25.8	68.4
Zapopan	11.1	35.1	53.7
Tonalá	7.7	27.4	64.9
Tlaquepaque	9.5	29.5	61.0
Guadalajara	10.7	32.7	56.6
Subtotal	8.7	30.2	61.2
Total	4.7	22.0	73.3

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 93 Percepción de Riesgo del Consumo de Cocaína

	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Secundaria			
Colotlán	1.3	13.6	85.1
Lagos de Moreno	1.1	11.8	87.1
Tepatitlán	1.2	10.2	88.6
La Barca	1.9	11.6	86.6
Tamazula	1.8	9.8	88.4
Ciudad Guzmán	1.8	10.5	87.7
Autlán	2.2	12.0	85.9
Puerto Vallarta	1.9	15.2	82.8
Ameca	.9	12.4	86.7
Zapopan	1.6	15.5	82.9
Tonalá	2.4	12.8	84.8
Tlaquepaque	1.3	19.1	79.6
Guadalajara	1.8	17.5	80.7
Subtotal	1.7	14.8	83.5
Bachillerato			
Colotlán	.8	13.7	85.5
Lagos de Moreno	1.5	14.2	84.4
Tepatitlán	.9	12.7	86.4
La Barca	.9	15.0	84.1
Tamazula	1.7	11.6	86.7
Ciudad Guzmán	1.7	15.7	82.6
Autlán	1.3	17.7	80.9
Puerto Vallarta	1.2	17.7	81.2
Ameca	1.6	14.7	83.7
Zapopan	1.6	23.6	74.8
Tonalá	2.2	16.9	80.9
Tlaquepaque	2.2	20.3	77.5
Guadalajara	2.3	21.0	76.6
Subtotal	1.7	19.1	79.1
Total	1.7	15.8	82.5

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 94 Percepción de Riesgo del Consumo de Heroína

	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Secundaria			
Colotlán	1.2	12.3	86.5
Lagos de Moreno	1.1	10.9	88.0
Tepatitlán	1.0	10.3	88.7
La Barca	2.0	11.8	86.3
Tamazula	1.3	10.3	88.5
Ciudad Guzmán	2.0	10.9	87.1
Autlán	1.6	12.8	85.6
Puerto Vallarta	1.3	14.5	84.2
Ameca	1.1	12.4	86.6
Zapopan	1.3	16.1	82.7
Tonalá	2.4	14.5	83.0
Tlaquepaque	.9	19.6	79.5
Guadalajara	2.0	17.6	80.5
Subtotal	1.6	15.1	83.3
Bachillerato			
Colotlán	.6	14.1	85.3
Lagos de Moreno	1.5	14.3	84.3
Tepatitlán	.7	13.3	86.1
La Barca	.7	14.3	85.0
Tamazula	1.2	12.1	86.7
Ciudad Guzmán	1.5	16.0	82.5
Autlán	.9	17.1	81.9
Puerto Vallarta	1.0	17.0	82.0
Ameca	.9	14.9	84.2
Zapopan	1.0	23.1	75.9
Tonalá	1.2	17.7	81.1
Tlaquepaque	1.7	19.2	79.2
Guadalajara	1.8	21.3	76.9
Subtotal	1.2	19.0	79.7
Total	1.5	16.0	82.5

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 95 Percepción de Riesgo del Consumo de Inhalables

	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Secundaria			
Colotlán	1.7	17.0	81.3
Lagos de Moreno	2.0	13.9	84.1
Tepatitlán	1.3	15.5	83.2
La Barca	2.7	13.2	84.1
Tamazula	1.6	13.3	85.2
Ciudad Guzmán	2.2	14.2	83.6
Autlán	2.9	14.3	82.8
Puerto Vallarta	2.2	15.8	81.9
Ameca	1.4	15.9	82.7
Zapopan	2.0	19.8	78.2
Tonalá	2.6	15.5	81.9
Tlaquepaque	1.8	21.9	76.3
Guadalajara	2.3	21.6	76.1
Subtotal	2.1	18.1	79.7
Bachillerato			
Colotlán	1.4	18.6	80.0
Lagos de Moreno	1.8	17.5	80.7
Tepatitlán	1.1	16.2	82.7
La Barca	1.0	20.5	78.4
Tamazula	2.2	17.5	80.3
Ciudad Guzmán	1.9	19.3	78.8
Autlán	1.6	21.0	77.3
Puerto Vallarta	1.9	21.2	76.8
Ameca	1.7	20.0	78.3
Zapopan	2.0	25.7	72.3
Tonalá	2.0	20.7	77.3
Tlaquepaque	2.4	22.1	75.5
Guadalajara	3.0	23.8	73.2
Subtotal	2.1	22.4	75.5
Total	2.1	19.1	78.8

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 96 Percepción de Riesgo de Consumo Frecuente de Alcohol

	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Secundaria			
Colotlán	5.4	36.8	57.8
Lagos de Moreno	4.9	34.6	60.5
Tepatitlán	4.6	36.7	58.7
La Barca	5.0	33.1	61.8
Tamazula	4.5	33.9	61.6
Ciudad Guzmán	4.0	28.7	67.3
Autlán	6.0	32.4	61.5
Puerto Vallarta	7.3	35.1	57.6
Ameca	4.5	32.2	63.2
Zapopan	7.3	34.3	58.4
Tonalá	7.0	31.7	61.2
Tlaquepaque	5.8	38.8	55.4
Guadalajara	6.0	36.9	57.2
Subtotal	5.9	34.9	59.1
Bachillerato			
Colotlán	5.6	45.7	48.7
Lagos de Moreno	7.3	42.5	50.2
Tepatitlán	5.3	44.7	49.9
La Barca	5.7	46.5	47.8
Tamazula	6.2	49.1	44.7
Ciudad Guzmán	6.2	44.1	49.6
Autlán	7.4	47.0	45.6
Puerto Vallarta	7.4	48.6	44.0
Ameca	5.7	47.8	46.5
Zapopan	8.3	51.0	40.6
Tonalá	7.2	42.8	50.0
Tlaquepaque	7.3	45.4	47.4
Guadalajara	7.2	47.3	45.5
Subtotal	7.1	47.4	45.5
Total	6.2	37.7	56.1

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 97 Percepción de Riesgo de Fumar 5 o más Cigarrillos Diarios

	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Secundaria			
Colotlán	6.1	33.0	60.9
Lagos de Moreno	4.7	30.8	64.6
Tepatitlán	6.5	38.1	55.4
La Barca	5.8	28.1	66.1
Tamazula	3.7	32.9	63.4
Ciudad Guzmán	4.1	26.0	69.9
Autlán	6.2	28.1	65.7
Puerto Vallarta	5.4	35.8	58.8
Ameca	5.0	31.0	64.0
Zapopan	6.6	31.3	62.1
Tonalá	6.8	33.2	60.0
Tlaquepaque	8.2	33.9	57.8
Guadalajara	7.7	32.9	59.4
Subtotal	6.6	32.1	61.3
Bachillerato			
Colotlán	5.3	42.5	52.2
Lagos de Moreno	6.2	41.4	52.3
Tepatitlán	7.5	45.1	47.5
La Barca	4.8	42.6	52.5
Tamazula	5.4	39.9	54.7
Ciudad Guzmán	6.4	37.2	56.4
Autlán	6.9	39.4	53.7
Puerto Vallarta	6.9	43.2	49.8
Ameca	5.9	42.7	51.4
Zapopan	8.4	47.1	44.5
Tonalá	6.0	42.2	51.8
Tlaquepaque	6.5	40.5	53.1
Guadalajara	6.6	44.9	48.5
Subtotal	6.8	43.8	49.3
Total	6.6	34.8	58.6

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 98 Percepción de Riesgo de Fumar 1 o más Cajetillas Diarias

	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Secundaria			
Colotlán	2.9	19.2	77.9
Lagos de Moreno	2.8	17.8	79.4
Tepatitlán	3.2	21.7	75.1
La Barca	4.0	17.3	78.7
Tamazula	2.7	18.0	79.3
Ciudad Guzmán	2.5	17.4	80.1
Autlán	4.2	19.7	76.1
Puerto Vallarta	4.1	20.0	75.9
Ameca	2.3	20.2	77.5
Zapopan	3.8	20.2	76.0
Tonalá	4.3	19.5	76.2
Tlaquepaque	3.6	23.4	73.0
Guadalajara	3.1	21.1	75.9
Subtotal	3.4	20.3	76.3
Bachillerato			
Colotlán	2.0	17.8	80.2
Lagos de Moreno	2.3	21.0	76.7
Tepatitlán	2.2	20.7	77.1
La Barca	2.2	19.9	77.9
Tamazula	2.3	17.0	80.7
Ciudad Guzmán	2.6	21.1	76.3
Autlán	2.6	22.1	75.3
Puerto Vallarta	3.0	22.3	74.7
Ameca	2.2	19.8	78.1
Zapopan	2.7	24.7	72.6
Tonalá	2.7	19.7	77.6
Tlaquepaque	3.0	21.0	76.0
Guadalajara	2.5	22.8	74.7
Subtotal	2.5	22.1	75.3
Total	3.2	20.7	76.1

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 99 Tolerancia Social del/a Mejor Amigo/a y de los/as Maestros/as ante el Consumo de Alcohol

	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Secundaria						
Colotlán	6.1	30.4	63.6	3.3	8.8	87.9
Lagos de Moreno	5.5	29.0	65.5	1.7	11.4	86.8
Tepatitlán	7.4	26.2	66.4	3.6	11.0	85.5
La Barca	7.0	21.5	71.5	4.0	10.6	85.4
Tamazula	6.5	22.4	71.1	3.9	8.5	87.6
Ciudad Guzmán	5.1	21.2	73.7	2.4	8.3	89.3
Autlán	7.1	26.9	66.0	4.1	10.0	86.0
Puerto Vallarta	7.6	30.9	61.4	2.8	11.3	85.9
Ameca	7.5	25.9	66.6	3.8	10.2	86.0
Zapopan	8.0	30.0	62.0	2.3	14.7	83.0
Tonalá	6.4	25.1	68.5	2.1	11.4	86.5
Tlaquepaque	5.9	27.5	66.7	1.8	14.0	84.2
Guadalajara	9.8	29.1	61.1	2.8	13.3	83.8
Subtotal	7.5	27.4	65.0	2.7	12.3	85.0
Bachillerato						
Colotlán	6.5	41.3	52.3	1.0	19.5	79.5
Lagos de Moreno	7.2	41.3	51.4	1.3	27.2	71.5
Tepatitlán	7.7	40.2	52.1	1.5	25.5	73.0
La Barca	7.9	42.6	49.5	1.5	25.8	72.7
Tamazula	8.4	43.6	48.0	.8	22.0	77.2
Ciudad Guzmán	8.4	37.7	53.9	1.4	21.1	77.5
Autlán	9.8	42.4	47.8	2.0	23.0	75.0
Puerto Vallarta	8.2	45.2	46.6	1.7	23.9	74.4
Ameca	9.6	43.7	46.8	1.6	22.1	76.4
Zapopan	9.6	48.2	42.2	1.6	32.7	65.7
Tonalá	7.2	41.2	51.6	1.4	27.0	71.6
Tlaquepaque	8.9	40.2	50.9	1.7	24.3	74.1
Guadalajara	8.2	44.9	46.9	1.4	30.3	68.3
Subtotal	8.6	44.2	47.2	1.5	28.0	70.5
Total	7.8	31.2	61.1	2.4	15.8	81.8

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 100 Tolerancia Social del/a Mejor Amigo/a y de los/as Maestros/as ante el Consumo de Drogas

	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Secundaria						
Colotlán	4.5	12.3	83.2	3.2	4.5	92.3
Lagos de Moreno	1.9	10.9	87.2	.9	5.3	93.7
Tepatitlán	3.7	8.8	87.5	2.8	4.5	92.7
La Barca	3.7	7.6	88.7	3.4	5.5	91.1
Tamazula	2.9	6.4	90.7	2.4	3.6	94.0
Ciudad Guzmán	2.4	7.7	89.9	1.9	3.8	94.3
Autlán	3.4	10.9	85.7	2.4	5.3	92.3
Puerto Vallarta	3.1	13.0	83.9	1.7	3.5	94.8
Ameca	3.8	9.8	86.3	2.7	5.3	92.0
Zapopan	1.6	11.4	87.0	1.0	4.7	94.3
Tonalá	3.1	8.0	88.9	1.3	3.2	95.5
Tlaquepaque	3.2	11.5	85.2	1.8	5.0	93.2
Guadalajara	3.4	11.4	85.2	1.5	4.6	93.9
Subtotal	3.0	10.5	86.6	1.7	4.6	93.6
Bachillerato						
Colotlán	1.3	11.0	87.7	.3	5.6	94.1
Lagos de Moreno	1.4	8.1	90.5	.4	6.5	93.1
Tepatitlán	1.0	7.7	91.3	.5	6.9	92.6
La Barca	1.0	10.9	88.0	.6	7.7	91.7
Tamazula	1.1	8.8	90.1	.2	4.2	95.6
Ciudad Guzmán	1.8	9.5	88.7	.6	6.1	93.3
Autlán	2.2	10.8	86.9	1.1	5.1	93.8
Puerto Vallarta	1.1	10.9	88.0	.3	6.2	93.6
Ameca	1.5	9.7	88.8	.6	5.2	94.1
Zapopan	.8	12.1	87.1	.3	8.5	91.1
Tonalá	1.9	9.8	88.3	.4	6.8	92.8
Tlaquepaque	2.4	12.8	84.8	.9	8.4	90.7
Guadalajara	1.8	8.9	89.3	.5	7.7	91.8
Subtotal	1.5	10.2	88.3	.5	7.3	92.2
Total	2.6	10.4	87.0	1.5	5.2	93.3

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 101 Tolerancia Social del/a Mejor Amigo/a y de los/as Maestros/as ante el Consumo de Tabaco

	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Secundaria						
Colotlán	3.7	24.9	71.4	3.8	9.0	87.1
Lagos de Moreno	4.4	23.0	72.6	1.5	8.4	90.1
Tepatitlán	5.7	22.3	72.0	3.0	12.1	84.8
La Barca	5.3	16.6	78.1	3.0	8.4	88.5
Tamazula	4.3	12.6	83.1	2.9	6.1	91.0
Ciudad Guzmán	3.2	12.0	84.8	2.1	5.6	92.3
Autlán	5.5	17.4	77.1	2.7	8.0	89.3
Puerto Vallarta	4.6	22.1	73.3	2.4	8.3	89.2
Ameca	4.7	17.9	77.3	4.0	7.7	88.3
Zapopan	5.6	24.4	70.0	2.3	10.6	87.1
Tonalá	5.7	21.2	73.1	2.2	9.9	87.9
Tlaquepaque	6.0	23.2	70.8	2.4	9.4	88.2
Guadalajara	5.9	24.9	69.1	2.8	10.7	86.4
Subtotal	5.4	21.9	72.7	2.6	9.6	87.8
Bachillerato						
Colotlán	3.5	34.4	62.0	.9	18.7	80.4
Lagos de Moreno	3.7	36.2	60.0	.5	26.7	72.7
Tepatitlán	4.3	35.7	60.0	1.4	26.3	72.3
La Barca	3.5	35.0	61.5	1.5	22.5	75.9
Tamazula	4.0	31.1	64.9	.6	16.3	83.2
Ciudad Guzmán	4.6	32.1	63.3	1.2	18.0	80.8
Autlán	4.4	28.3	67.3	1.6	13.6	84.8
Puerto Vallarta	3.9	33.8	62.3	1.2	20.5	78.3
Ameca	5.4	31.5	63.0	1.6	17.1	81.3
Zapopan	3.8	43.8	52.4	1.0	33.0	66.1
Tonalá	4.3	35.0	60.7	1.3	25.5	73.1
Tlaquepaque	5.5	36.8	57.7	1.4	24.8	73.9
Guadalajara	3.8	37.8	58.4	1.0	28.9	70.0
Subtotal	4.1	37.1	58.8	1.2	26.0	72.8
Total	5.1	25.3	69.6	2.3	13.2	84.5

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 102 Tolerancia Social de los Padres ante el Consumo de Alcohol

	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Secundaria						
Colotlán	3.1	7.8	89.1	1.7	11.6	86.7
Lagos de Moreno	1.5	7.1	91.5	1.6	11.3	87.1
Tepatitlán	2.8	9.8	87.4	2.9	12.6	84.5
La Barca	3.6	6.9	89.5	2.9	8.1	89.0
Tamazula	3.1	9.6	87.3	3.1	11.1	85.8
Ciudad Guzmán	2.3	9.5	88.2	2.8	10.1	87.1
Autlán	3.7	10.6	85.6	3.5	13.0	83.6
Puerto Vallarta	2.2	10.0	87.8	2.4	15.5	82.1
Ameca	3.8	9.2	86.9	4.1	10.5	85.4
Zapopan	2.0	10.6	87.5	1.4	14.3	84.3
Tonalá	2.2	9.9	87.8	2.1	13.3	84.7
Tlaquepaque	1.4	11.3	87.3	1.7	13.4	84.9
Guadalajara	2.8	11.9	85.2	3.0	15.6	81.4
Subtotal	2.5	10.3	87.2	2.4	13.3	84.3
Bachillerato						
Colotlán	1.1	7.5	91.4	1.0	11.1	87.8
Lagos de Moreno	.9	13.7	85.4	1.1	17.6	81.3
Tepatitlán	1.1	12.6	86.3	1.5	18.3	80.2
La Barca	1.1	9.8	89.1	1.6	14.4	84.0
Tamazula	.8	13.9	85.3	.5	18.0	81.5
Ciudad Guzmán	1.3	12.2	86.5	1.5	17.2	81.4
Autlán	1.5	14.2	84.3	1.7	20.3	78.1
Puerto Vallarta	1.1	14.0	84.8	1.2	17.9	80.9
Ameca	1.6	12.3	86.2	1.6	15.8	82.6
Zapopan	1.0	20.9	78.1	1.5	26.3	72.2
Tonalá	1.7	15.2	83.1	1.8	20.1	78.1
Tlaquepaque	1.3	15.3	83.4	1.8	18.7	79.6
Guadalajara	1.1	19.8	79.1	1.6	24.8	73.6
Subtotal	1.2	16.8	82.0	1.5	21.7	76.8
Total	2.2	11.7	86.1	2.2	15.2	82.6

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 103 Tolerancia Social de los Padres ante el Consumo de Drogas

	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Secundaria						
Colotlán	3.7	3.1	93.1	2.8	4.7	92.6
Lagos de Moreno	1.2	2.5	96.3	1.5	3.1	95.3
Tepatitlán	2.2	2.5	95.3	2.4	3.1	94.5
La Barca	3.1	2.8	94.1	3.0	2.7	94.3
Tamazula	2.5	2.2	95.4	2.3	2.7	95.0
Ciudad Guzmán	1.3	4.6	94.0	1.6	3.8	94.6
Autlán	2.1	4.0	93.9	2.1	4.1	93.8
Puerto Vallarta	2.2	1.6	96.2	1.7	2.7	95.5
Ameca	3.0	3.9	93.2	2.7	4.4	93.0
Zapopan	1.2	2.0	96.8	.8	2.7	96.6
Tonalá	1.6	1.2	97.3	1.9	1.5	96.6
Tlaquepaque	1.7	2.9	95.4	1.8	3.3	94.8
Guadalajara	1.4	1.9	96.7	1.6	2.7	95.7
Subtotal	1.7	2.4	95.8	1.8	2.9	95.3
Bachillerato						
Colotlán	.4	1.7	97.9	.4	2.0	97.6
Lagos de Moreno	.5	.5	99.0	.3	1.4	98.3
Tepatitlán	.5	1.7	97.7	.5	2.4	97.1
La Barca	.8	1.5	97.8	.9	1.5	97.6
Tamazula	.1	.9	99.0	--	1.4	98.6
Ciudad Guzmán	.5	1.5	98.0	.6	2.1	97.3
Autlán	.8	1.2	98.0	.8	1.8	97.4
Puerto Vallarta	.6	1.1	98.3	.4	1.8	97.8
Ameca	.8	1.2	98.0	.6	1.7	97.7
Zapopan	.3	1.2	98.5	.4	1.1	98.5
Tonalá	.9	1.2	97.9	.7	1.6	97.7
Tlaquepaque	.6	2.4	97.0	.6	3.5	95.9
Guadalajara	.4	1.3	98.3	.5	1.6	97.9
Subtotal	.5	1.3	98.2	.5	1.6	97.9
Total	1.5	2.2	96.4	1.5	2.6	95.9

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Tabla 104 Tolerancia Social de los Padres ante el Consumo de Tabaco

	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Secundaria						
Colotlán	3.8	5.8	90.5	3.1	7.7	89.2
Lagos de Moreno	1.5	5.0	93.5	2.0	6.7	91.3
Tepatitlán	3.0	7.5	89.5	2.9	8.5	88.6
La Barca	3.1	4.6	92.3	3.0	5.6	91.4
Tamazula	3.0	3.4	93.6	3.4	4.2	92.3
Ciudad Guzmán	1.9	4.6	93.6	2.1	4.0	93.8
Autlán	3.3	6.0	90.6	3.0	7.0	90.0
Puerto Vallarta	2.3	3.1	94.5	2.2	5.5	92.3
Ameca	3.7	5.1	91.2	3.8	6.4	89.7
Zapopan	1.4	5.8	92.8	1.6	6.1	92.3
Tonalá	2.4	6.5	91.1	2.5	7.3	90.3
Tlaquepaque	2.1	7.1	90.8	2.0	8.2	89.8
Guadalajara	2.8	5.8	91.5	2.5	6.6	90.9
Subtotal	2.4	5.7	91.9	2.4	6.6	91.0
Bachillerato						
Colotlán	1.0	4.8	94.2	.9	6.6	92.5
Lagos de Moreno	.4	6.9	92.7	.4	9.3	90.3
Tepatitlán	1.0	9.2	89.8	1.2	11.3	87.5
La Barca	1.3	4.9	93.9	1.4	6.4	92.3
Tamazula	.3	4.1	95.6	.6	6.0	93.4
Ciudad Guzmán	1.0	4.5	94.6	1.1	7.0	91.9
Autlán	1.1	3.8	95.1	1.1	5.1	93.8
Puerto Vallarta	1.0	5.2	93.8	1.0	7.1	91.9
Ameca	1.1	4.5	94.4	1.2	6.6	92.2
Zapopan	.5	9.2	90.2	.5	11.4	88.0
Tonalá	1.5	7.7	90.8	1.3	10.1	88.6
Tlaquepaque	1.2	8.5	90.3	1.2	10.4	88.4
Guadalajara	.7	8.6	90.7	1.1	10.7	88.2
Subtotal	.9	7.4	91.7	1.0	9.5	89.5
Total	2.1	6.1	91.8	2.1	7.2	90.7

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Índice de Tablas

Pág.

Actos Antisociales según Sexo 2
Actos Antisociales por Nivel Educativo 2
Actos Antisociales por Consumo de Drogas 3
Prevalencia de Relaciones Sexuales según Sexo 4
Prevalencia de Relaciones Sexuales por Nivel Educativo 5
Edad de Inicio de Relaciones Sexuales según Sexo y Nivel Educativo 6
Abuso Sexual según Sexo y Nivel Educativo 6
Intento Suicida según Sexo 6
Intento Suicida por Nivel Educativo 6
Actitud Antisocial según Sexo 7
Actitud Antisocial por Nivel Educativo 8
Actitud Antisocial por Consumo de Drogas 9
Autoestima según Sexo 10
Autoestima por Nivel Educativo 10
Autoestima por Consumo de Drogas 11
Síntomas de Conducta Alimentaria de Riesgo según Sexo 12
Síntomas de Conducta Alimentaria de Riesgo por Nivel Educativo 13
Conducta Alimentaria de Riesgo según Sexo 14
Distribución del Tiempo según Sexo 14
Distribución del Tiempo por Nivel Educativo 14
Disponibilidad Percibida según Sexo y por Nivel Educativo 15
Disponibilidad Percibida por Consumo de Drogas 15
Relación Familiar por Consumo de Drogas 16
Abuso de Drogas según Sexo y Nivel Educativo 17
Inyección con jeringas usadas según Sexo 18
Características del Grupo de Pares según Sexo y Nivel Educativo 18
Características del Grupo de Pares por Consumo de Drogas 18
Posible Trastorno de Déficit de Atención (TDA) según sexo y por Nivel Educativo 19
Relación entre el TDA y el Consumo de Drogas 19
Motivos para Asistir a la Escuela según Sexo y Nivel Educativo 19
Motivos para Asistir a la Escuela por Consumo de Drogas 19
Nivel de Satisfacción Global según Sexo y Nivel Educativo 20
Nivel de Satisfacción Global por Consumo de Drogas 20
Fuentes de Apoyo según Sexo y Nivel Educativo 20
Fuentes de Apoyo por Consumo de Drogas 21
Razones para Abandonar los Estudios durante el Año Pasado según Sexo 21
Necesidades de Atención en la Población Escolar según Sexo 21
Necesidades de Atención en la Población Escolar por Nivel Educativo 21

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Actos Antisociales según Sexo

	Hombres %	Mujeres %
Tomar un auto sin permiso del dueño	7.6	2.6
Tomar dinero o cosas con valor de $50 pesos o menos que no te pertenecen	12.1	8.4
Tomar dinero o cosas con valor de $500 pesos o más que no te pertenecen	3.7	1.7
Forzar cerraduras para entrar a algún lugar que no sea tu casa	3.3	1.4
Tomar mercancía de una tienda sin pagarla (sin causar daños)	8.8	3.8
Golpear o dañar algo (objeto o propiedad) que no te pertenece	14.2	6.0
Atacar a alguien, usando algún objeto como: arma, cuchillo, palo, navaja, etc.	5.4	1.6
Vender drogas (como la mariguana, cocaína, etc.)	3.3	.8
Golpear o herir a propósito a alguien, sin contar los pleitos o discusiones con tus hermanos/as	9.3	5.9
Tomar parte en riñas o peleas	18.2	7.9
Prender fuego a propósito a objetos que no te pertenecen	7.9	2.0
Usar un cuchillo o pistola para obtener algún objeto de otra persona	2.2	.9
Actos antisociales leves	34.9	20.5
Actos antisociales graves	10.5	4.1
Cualquier acto antisocial	36.3	21.0

Actos Antisociales por Nivel Educativo

	Secundaria %	Bachillerato %
Tomar un auto sin permiso del dueño	4.5	6.9
Tomar dinero o cosas con valor de $50 pesos o menos que no te pertenecen	9.7	11.8
Tomar dinero o cosas con valor de $500 pesos o más que no te pertenecen	2.7	2.4
Forzar cerraduras para entrar a algún lugar que no sea tu casa	2.5	1.8
Tomar mercancía de una tienda sin pagarla (sin causar daños)	6.1	6.4
Golpear o dañar algo (objeto o propiedad) que no te pertenece	10.2	9.1
Atacar a alguien, usando algún objeto como: arma, cuchillo, palo, navaja, etc.	3.8	2.3
Vender drogas (como la mariguana, cocaína, etc.)	2.0	1.8
Golpear o herir a propósito a alguien, sin contar los pleitos o discusiones con tus hermanos/as	8.1	5.7
Tomar parte en riñas o peleas	13.4	11.4
Prender fuego a propósito a objetos que no te pertenecen	5.3	3.3
Usar un cuchillo o pistola para obtener algún objeto de otra persona	1.7	.9
Actos antisociales leves	27.5	27.6
Actos antisociales graves	7.4	6.6
Cualquier acto antisocial	28.4	28.6

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Actos Antisociales por Consumo de Drogas

	No Usuario %	Experimental %	Usuario %
Tomar un auto sin permiso del dueño	3.8	9.4	18.3
Tomar dinero o cosas con valor de $50 pesos o menos que no te pertenecen	8.1	18.5	26.8
Tomar dinero o cosas con valor de $500 pesos o más que no te pertenecen	1.8	4.7	13.9
Forzar cerraduras para entrar a algún lugar que no sea tu casa	1.5	5.0	11.7
Tomar mercancía de una tienda sin pagarla (sin causar daños)	4.3	13.7	22.5
Golpear o dañar algo (objeto o propiedad) que no te pertenece	7.5	20.1	29.0
Atacar a alguien, usando algún objeto como: arma, cuchillo, palo, navaja, etc.	2.0	7.8	20.0
Vender drogas (como la mariguana, cocaína, etc.)	1.1	4.0	14.9
Golpear o herir a propósito a alguien, sin contar los pleitos o discusiones con tus hermanos/as	5.5	15.2	28.2
Tomar parte en riñas o peleas	9.6	27.4	37.6
Prender fuego a propósito a objetos que no te pertenecen	3.5	10.5	16.1
Usar un cuchillo o pistola para obtener algún objeto de otra persona	.9	3.3	9.6
Actos antisociales leves	22.5	49.3	63.4
Actos antisociales graves	4.7	15.1	35.9
Cualquier acto antisocial	23.4	50.2	66.1

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Prevalencia de Relaciones Sexuales según Sexo

	Hombres %	Mujeres %
¿Has tenido relaciones sexuales?[1]		
Una vez	8.4	2.9
Más de una vez	10.0	4.5
Nunca	81.6	92.6
En tu primera relación sexual, ¿Tú o tu pareja usaron algún método anticonceptivo?[2]	64.2	71.8
¿Cuántas veces has tenido relaciones sexuales en el último mes?		
1 - 2 veces	6.5	2.5
3 - 4 veces	1.5	.7
5 - 6 veces	.4	.1
7 veces o más	1.3	.7
¿Usas anticonceptivos para evitar embarazo o evitar enfermedad, como SIDA?[2]	13.8	5.3
¿Qué método/s anticonceptivo/s usas?[2]		
Dispositivo intrauterino	--	.3
Inyecciones	--	.3
Condón/ Preservativo	98.1	86.7
Espuma	.1	--
Retiro	.1	--
Ritmo	.1	1.2
Pastillas	.6	7.5
Otros	.4	.2
Pastillas de emergencia	--	1.8
Parche	.3	1.4
De barrera	.3	--
Implante subdermico	--	.1
OTB (Oclusión Tubaria Bilateral)	--	.5
Razón más importante por la que no usas ningún método anticonceptivo[2]		
Porque no me gusta	11.3	10.9
Porque no sé cómo usarlos	2.9	.8
Porque va en contra de mi religión	.8	.6
Porque es malo para la salud	2.0	.2
Porque no se siente lo mismo	5.3	4.5
Porque me da pena comprarlos	3.2	3.3
Otra	4.8	7.1
¿Has estado embarazada o has embarazado a alguien sin habértelo propuesto?[2]	1.2	.8
¿Alguna vez has abortado o has estado de acuerdo en que tu pareja aborte?[2]	4.2	6.0
¿Has tenido relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas?[2]	30.7	22.6
¿Has tenido relaciones sexuales bajo los efectos de alguna droga?[2]	6.3	2.5
¿Con qué frecuencia utilizas el condón?		
El 100% de las veces	10.8	3.6
Del 75% al 99% de las veces	2.0	.9
Del 50% al 74% de las veces	.9	.4
Del 25% al 49% de las veces	.6	.3
Menos del 25% de las veces	.6	.7
No uso o no usamos condón	3.4	1.3

1=% de la población total.
2= % de la población que ha tenido relaciones sexuales.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Prevalencia de Relaciones Sexuales por Nivel Educativo

	Secundaria %	Bachillerato %
¿Has tenido relaciones sexuales?[1]		
Una vez	4.7	8.8
Más de una vez	3.5	20.3
Nunca	91.8	70.9
En tu primera relación sexual, ¿Tú o tu pareja usaron algún método anticonceptivo?[2]	64.5	68.3
¿Cuántas veces has tenido relaciones sexuales en el último mes?		
1 - 2 veces	3.2	9.1
3 - 4 veces	.4	3.7
5 - 6 veces	--	.9
7 veces o más	.5	2.9
¿Usas anticonceptivos para evitar embarazo o evitar enfermedad, como SIDA?[2]	6.0	22.1
¿Qué método/s anticonceptivo/s usas?[2]		
Dispositivo intrauterino	--	.2
Inyecciones	--	.2
Condón/ Preservativo	97.4	92.6
Espuma	--	.1
Retiro	--	.1
Ritmo	--	.7
Pastillas	1.1	3.9
Otros	--	.6
Pastillas de emergencia	1.0	.2
Parche	.5	.7
De barrera	--	.3
Implante subdermico	--	.1
OTB (Oclusión Tubaria Bilateral)	--	.3
Razón más importante por la que no usas ningún método anticonceptivo[2]		
Porque no me gusta	13.1	9.4
Porque no sé cómo usarlos	3.9	.8
Porque va en contra de mi religión	.7	.8
Porque es malo para la salud	2.0	1.0
Porque no se siente lo mismo	2.5	7.5
Porque me da pena comprarlos	3.8	2.7
Otra	5.6	5.4
¿Has estado embarazada o has embarazado a alguien sin habértelo propuesto?[2]	.6	2.2
¿Alguna vez has abortado o has estado de acuerdo en que tu pareja aborte?[2]	5.7	3.8
¿Has tenido relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas?[2]	28.6	27.9
¿Has tenido relaciones sexuales bajo los efectos de alguna droga?[2]	4.0	6.2
¿Con qué frecuencia utilizas el condón?		
El 100% de las veces	4.7	16.1
Del 75% al 99% de las veces	.7	4.1
Del 50% al 74% de las veces	.3	1.9
Del 25% al 49% de las veces	.3	1.1
Menos del 25% de las veces	.5	1.1
No uso o no usamos condón	1.7	4.7

1=% de la población total.
2= % de la población que ha tenido relaciones sexuales.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Edad de Inicio de Relaciones Sexuales según Sexo y Nivel Educativo

	Hombres Media	Mujeres Media	Secundaria Media	Bachillerato Media
¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual?	13.4	14.8	12.5	15.0

Media obtenida de los que han tenido relaciones sexuales.

Abuso Sexual según Sexo y Nivel Educativo

	Hombres %	Mujeres %	Secundaria %	Bachillerato %
¿Alguna vez alguien te ha forzado o presionado a tener contacto sexual?	7.1	7.6	7.3	7.7

Intento Suicida según Sexo

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
¿Alguna vez, a propósito te has herido, cortado, intoxicado o hecho daño, con el fin de quitarte la vida?				
Nunca lo he hecho	207087	90.3	193001	79.4
Lo hice 1 vez	15327	6.7	32130	13.2
Lo hice 2 o más veces	6907	3.0	17916	7.4
¿Qué pasó esa o esas veces que te hiciste daño?				
Solo lo pensé	7698	3.4	13277	5.5
Estuve a punto de hacerlo	6379	2.8	19185	7.9
Lo hice	5680	2.5	16577	6.8
Nunca lo he hecho	207087	91.3	193001	79.7
Cuando te hiciste daño con el fin de quitarte la vida…				
No quería morir	6828	3.1	13490	5.6
No me importaba si vivía o moría	5470	2.5	21598	9.0
Deseaba morir	2553	1.1	10444	4.4
Nunca lo he hecho	208414	93.3	194248	81.0

Intento Suicida por Nivel Educativo

	Secundaria		Bachillerato	
	N	%	N	%
¿Alguna vez, a propósito te has herido, cortado, intoxicado o hecho daño, con el fin de quitarte la vida?				
Nunca lo he hecho	307851	84.0	92237	87.0
Lo hice 1 vez	38430	10.5	9027	8.5
Lo hice 2 o más veces	20087	5.5	4736	4.5
¿Qué pasó esa o esas veces que te hiciste daño?				
Solo lo pensé	16871	4.6	4104	3.9
Estuve a punto de hacerlo	20589	5.7	4976	4.7
Lo hice	17602	4.9	4654	4.4
Nunca lo he hecho	307851	84.8	92237	87.0
Cuando te hiciste daño con el fin de quitarte la vida…				
No quería morir	16683	4.7	3635	3.5
No me importaba si vivía o moría	21351	6.0	5717	5.4
Deseaba morir	9945	2.8	3052	2.9
Nunca lo he hecho	309994	86.6	92668	88.2

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009
Actitud Antisocial según Sexo

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Prefiero pelearme con mis papás que mostrarles mi cariño				
Casi siempre	8873	3.8	7434	3.0
A veces	34210	14.6	43457	17.6
No	190445	81.6	196125	79.4
Si cometo un error, prefiero que castiguen a otra persona en vez de a mí				
Casi siempre	12850	5.5	7717	3.1
A veces	65920	28.2	60377	24.4
No	154646	66.3	178848	72.4
Hago lo que quiero aunque afecte a las demás personas que me rodean				
Casi siempre	9259	4.0	6293	2.6
A veces	48480	20.8	44832	18.2
No	175332	75.2	195268	79.3
Si necesito mentir para lograr mis objetivos, lo hago				
Casi siempre	16540	7.1	13580	5.5
A veces	91943	39.6	110738	45.0
No	123442	53.2	121508	49.4
Prefiero ayudar a los demás solo cuando obtengo algo a cambio				
Casi siempre	14230	6.2	8259	3.4
A veces	63050	27.3	44632	18.3
No	153646	66.5	190951	78.3
Si me peleo con mis papás o amigos/as, pienso más en lo enojado que estoy que en el cariño que les tengo				
Casi siempre	25995	11.2	28010	11.4
A veces	73434	31.5	86870	35.3
No	133340	57.3	131497	53.4
Si me peleo con alguien no me importa que castiguen a otra persona por eso				
Casi siempre	19000	8.2	10768	4.4
A veces	57123	24.7	45544	18.5
No	155234	67.1	189383	77.1
Puedo dañar a los árboles y a las flores ya que se pueden volver a plantar				
Casi siempre	10563	4.5	5161	2.1
A veces	41663	17.9	26535	10.8
No	180224	77.5	214645	87.1
Trato de lograr lo que quiero, aunque lastime a las personas que me rodean				
Casi siempre	10817	4.6	7162	2.9
A veces	37052	15.9	34648	14.1
No	185327	79.5	204718	83.0

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Actitud Antisocial por Nivel Educativo

	Secundaria		Bachillerato	
	N	%	N	%
Prefiero pelearme con mis papás que mostrarles mi cariño				
Casi siempre	13318	3.6	2988	2.8
A veces	58909	15.8	18758	17.5
No	301276	80.7	85294	79.7
Si cometo un error, prefiero que castiguen a otra persona en vez de a mí				
Casi siempre	17383	4.7	3184	3.0
A veces	99197	26.6	27100	25.3
No	256741	68.8	76753	71.7
Hago lo que quiero aunque afecte a las demás personas que me rodean				
Casi siempre	12962	3.5	2590	2.4
A veces	69719	18.7	23593	22.1
No	289859	77.8	80741	75.5
Si necesito mentir para lograr mis objetivos, lo hago				
Casi siempre	23642	6.4	6479	6.1
A veces	148676	40.0	54005	50.7
No	198979	53.6	45971	43.2
Prefiero ayudar a los demás solo cuando obtengo algo a cambio				
Casi siempre	19529	5.3	2959	2.8
A veces	85046	23.1	22635	21.4
No	264339	71.7	80258	75.8
Si me peleo con mis papás o amigos/as, pienso más en lo enojado que estoy que en el cariño que les tengo				
Casi siempre	42875	11.5	11130	10.4
A veces	118538	31.8	41766	39.2
No	211072	56.7	53765	50.4
Si me peleo con alguien no me importa que castiguen a otra persona por eso				
Casi siempre	24748	6.7	5021	4.7
A veces	79520	21.5	23147	21.7
No	266027	71.8	78591	73.6
Puedo dañar a los árboles y a las flores ya que se pueden volver a plantar				
Casi siempre	13777	3.7	1947	1.8
A veces	56059	15.1	12139	11.4
No	302239	81.2	92630	86.8
Trato de lograr lo que quiero, aunque lastime a las personas que me rodean				
Casi siempre	15259	4.1	2721	2.5
A veces	55225	14.8	16475	15.4
No	302312	81.1	87732	82.0

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Actitud Antisocial por Consumo de Drogas

	No usuario %	Experimental %	Usuario %
Prefiero pelearme con mis papás que mostrarles mi cariño			
Casi siempre	2.7	6.2	9.7
A veces	13.7	27.0	34.8
No	83.6	66.8	55.5
Si cometo un error, prefiero que castiguen a otra persona en vez de a mí			
Casi siempre	3.5	7.9	9.3
A veces	24.8	32.8	38.0
No	71.7	59.3	52.8
Hago lo que quiero aunque afecte a las demás personas que me rodean			
Casi siempre	2.2	7.3	12.3
A veces	16.9	30.6	38.2
No	80.9	62.1	49.5
Si necesito mentir para lograr mis objetivos, lo hago			
Casi siempre	4.7	13.0	19.0
A veces	40.4	53.2	51.2
No	54.9	33.8	29.8
Prefiero ayudar a los demás solo cuando obtengo algo a cambio			
Casi siempre	4.0	7.9	10.2
A veces	21.3	28.5	32.8
No	74.7	63.5	56.9
Si me peleo con mis papás o amigos/as, pienso más en lo enojado que estoy que en el cariño que les tengo			
Casi siempre	9.8	16.6	26.2
A veces	32.2	40.7	38.1
No	58.0	42.7	35.8
Si me peleo con alguien no me importa que castiguen a otra persona por eso			
Casi siempre	5.4	10.0	13.3
A veces	19.3	31.9	36.6
No	75.3	58.1	50.1
Puedo dañar a los árboles y a las flores ya que se pueden volver a plantar			
Casi siempre	2.6	6.2	9.2
A veces	12.9	21.0	22.2
No	84.6	72.8	68.6
Trato de lograr lo que quiero, aunque lastime a las personas que me rodean			
Casi siempre	2.8	7.8	10.6
A veces	13.0	23.7	29.3
No	84.2	68.4	60.1

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Autoestima según Sexo

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Siento que tengo buenas cualidades				
Total desacuerdo	19946	8.6	14457	5.9
En desacuerdo	20391	8.8	27005	11.0
De acuerdo	112732	48.8	129163	52.5
Total acuerdo	78054	33.8	75408	30.6
Soy capaz de hacer las cosas tan bien como casi toda la gente				
Total desacuerdo	17525	7.6	14573	5.9
En desacuerdo	24090	10.4	30229	12.3
De acuerdo	95961	41.5	109420	44.5
Total acuerdo	93699	40.5	91678	37.3
Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a				
Total desacuerdo	19159	8.3	17571	7.1
En desacuerdo	19139	8.3	30274	12.3
De acuerdo	94787	41.0	104539	42.5
Total acuerdo	97913	42.4	93488	38.0
En general estoy satisfecho/a conmigo mismo/a				
Total desacuerdo	18202	7.8	17809	7.2
En desacuerdo	16842	7.3	27040	11.0
De acuerdo	82940	35.8	94616	38.5
Total acuerdo	114015	49.1	106525	43.3

Autoestima por Nivel Educativo

	Secundaria		Bachillerato	
	N	%	N	%
Siento que tengo buenas cualidades				
Total desacuerdo	29528	8.0	4875	4.6
En desacuerdo	39899	10.8	7497	7.0
De acuerdo	183435	49.5	58459	54.8
Total acuerdo	117584	31.7	35878	33.6
Soy capaz de hacer las cosas tan bien como casi toda la gente				
Total desacuerdo	27424	7.4	4673	4.4
En desacuerdo	46480	12.5	7839	7.3
De acuerdo	158259	42.7	47122	44.1
Total acuerdo	138203	37.3	47173	44.2
Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a				
Total desacuerdo	30921	8.4	5808	5.4
En desacuerdo	39858	10.8	9555	8.9
De acuerdo	152646	41.2	46680	43.7
Total acuerdo	146627	39.6	44773	41.9
En general estoy satisfecho/a conmigo mismo/a				
Total desacuerdo	30154	8.1	5857	5.5
En desacuerdo	33120	8.9	10762	10.1
De acuerdo	134133	36.1	43422	40.7
Total acuerdo	173778	46.8	46761	43.8

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Autoestima por Consumo de Drogas

	No usuario %	Experimental %	Usuario %
Siento que tengo buenas cualidades			
Total desacuerdo	6.4	11.0	13.1
En desacuerdo	9.0	13.1	19.3
De acuerdo	51.1	50.8	41.7
Total acuerdo	33.5	25.1	25.9
Soy capaz de hacer las cosas tan bien como casi toda la gente			
Total desacuerdo	6.2	9.3	9.4
En desacuerdo	10.8	14.6	14.1
De acuerdo	43.0	43.9	40.6
Total acuerdo	40.0	32.2	36.0
Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a			
Total desacuerdo	6.9	11.1	14.9
En desacuerdo	9.6	13.1	17.1
De acuerdo	41.4	45.8	36.6
Total acuerdo	42.1	30.0	31.4
En general estoy satisfecho/a conmigo mismo/a			
Total desacuerdo	6.5	12.6	14.0
En desacuerdo	8.4	12.6	15.7
De acuerdo	36.5	41.6	37.5
Total acuerdo	48.7	33.2	32.8

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Síntomas de Conducta Alimentaria de Riesgo según Sexo

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Me ha preocupado engordar				
No	37060	63.5	21358	33.3
Algunas veces	15414	26.4	24993	38.9
2 o más veces en una semana	5926	10.1	17842	27.8
En ocasiones he comido grandes cantidades de comida en un periodo corto de tiempo y he tenido la sensación de no poder detenerme				
No	39478	67.8	44828	70.3
Algunas veces	15664	26.9	14715	23.1
2 o más veces en una semana	3086	5.3	4192	6.6
He vomitado después de comer, para tratar de bajar de peso				
No	52545	90.2	53705	84.1
Algunas veces	4401	7.6	7496	11.7
2 o más veces en una semana	1282	2.2	2694	4.2
He hecho ayunos (dejar de comer por un día o más) para tratar de bajar de peso				
No	50501	86.8	46883	73.5
Algunas veces	5897	10.1	12899	20.2
2 o más veces en una semana	1752	3.0	3987	6.3
He hecho dietas para tratar de bajar de peso				
No	47551	82.0	44952	70.5
Algunas veces	8259	14.2	14136	22.2
2 o más veces en una semana	2202	3.8	4629	7.3
He hecho ejercicio en exceso (más de una hora al día) para tratar de bajar de peso				
No	42451	72.8	48237	75.5
Algunas veces	11014	18.9	11782	18.4
2 o más veces en una semana	4816	8.3	3894	6.1
He usado pastillas para tratar de bajar de peso				
No	52812	90.4	57666	90.3
Algunas veces	3975	6.8	4093	6.4
2 o más veces en una semana	1631	2.8	2070	3.2
He tomado diuréticos (sustancias que ayudan a eliminar agua) para tratar de bajar de peso				
No	52890	90.8	58894	92.2
Algunas veces	3748	6.4	3452	5.4
2 o más veces en una semana	1638	2.8	1557	2.4
He tomado laxantes (sustancias que ayudan a eliminar agua) para tratar de bajar de peso				
No	53112	90.9	58269	91.1
Algunas veces	3533	6.0	4154	6.5
2 o más veces en una semana	1805	3.1	1506	2.4
He usado enemas (sustancias que ayudan a eliminar agua) para tratar de bajar de peso				
No	53665	92.0	59725	93.0
Algunas veces	3538	6.1	3207	5.0
2 o más veces en una semana	1129	1.9	1276	2.0

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Síntomas de Conducta Alimentaria de Riesgo por Nivel Educativo

	Secundaria		Bachillerato	
	N	%	N	%
Me ha preocupado engordar				
No	47847	49.3	10571	41.2
Algunas veces	31571	32.6	8836	34.5
2 o más veces en una semana	17537	18.1	6231	24.3
En ocasiones he comido grandes cantidades de comida en un periodo corto de tiempo y he tenido la sensación de no poder detenerme				
No	67167	69.7	17140	67.1
Algunas veces	23678	24.6	6700	26.2
2 o más veces en una semana	5573	5.8	1705	6.7
He vomitado después de comer, para tratar de bajar de peso				
No	83302	86.2	22949	89.9
Algunas veces	9944	10.3	1953	7.6
2 o más veces en una semana	3345	3.5	631	2.5
He hecho ayunos (dejar de comer por un día o más) para tratar de bajar de peso				
No	76542	79.5	20843	81.3
Algunas veces	15112	15.7	3684	14.4
2 o más veces en una semana	4622	4.8	1117	4.4
He hecho dietas para tratar de bajar de peso				
No	73752	76.7	18751	73.4
Algunas veces	17147	17.8	5248	20.5
2 o más veces en una semana	5270	5.5	1561	6.1
He hecho ejercicio en exceso (más de una hora al día) para tratar de bajar de peso				
No	71487	74.0	19201	75.1
Algunas veces	18111	18.7	4685	18.3
2 o más veces en una semana	7017	7.3	1692	6.6
He usado pastillas para tratar de bajar de peso				
No	87052	90.0	23425	91.7
Algunas veces	6670	6.9	1398	5.5
2 o más veces en una semana	2966	3.1	735	2.9
He tomado diuréticos (sustancias que ayudan a eliminar agua) para tratar de bajar de peso				
No	87831	91.0	23953	93.5
Algunas veces	5984	6.2	1215	4.7
2 o más veces en una semana	2733	2.8	462	1.8
He tomado laxantes (sustancias que ayudan a eliminar agua) para tratar de bajar de peso				
No	87593	90.5	23788	92.8
Algunas veces	6306	6.5	1380	5.4
2 o más veces en una semana	2854	2.9	456	1.8
He usado enemas (sustancias que ayudan a eliminar agua) para tratar de bajar de peso				
No	88573	91.4	24817	96.7
Algunas veces	6116	6.3	629	2.5
2 o más veces en una semana	2192	2.3	214	.8

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Conducta Alimentaria de Riesgo según Sexo

	Hombres %	Mujeres %	Secundaria %	Bachillerato %
Posible trastorno de la conducta alimentaria	3.4	8.3	5.8	6.3

Distribución del Tiempo según Sexo

Casi siempre…	Hombres N	Hombres %	Mujeres N	Mujeres %
Veo televisión en casa	30901	48.1	31830	47.7
Practico algún deporte	31577	49.4	16209	24.3
Juego o salgo con amigos/as	30266	47.1	24069	36.3
Nada y me aburro	8028	12.7	4710	7.2
Ayudo en las labores de la casa	19602	30.7	32221	48.5
Hago tarea o estudio	21036	32.8	25641	38.7
Salgo a pasear con mi familia	13871	21.8	14091	21.2
Voy a beber con mis amigos/as	7585	12.0	4534	6.9
Escucho música	27420	43.2	40353	60.5
Hablo por teléfono	10690	16.9	15611	23.4
Voy a fiestas	12325	19.3	10205	15.5
Asisto a clases artísticas (baile, tocar un instrumento, etc.)	11094	17.5	9604	14.6
Voy al cine	9064	14.2	5621	8.5
Voy a las maquinitas o a los juegos electrónicos	11802	18.6	3664	5.6

Distribución del Tiempo por Nivel Educativo

Casi siempre…	Secundaria N	Secundaria %	Bachillerato N	Bachillerato %
Veo televisión en casa	51777	50.6	10954	38.2
Practico algún deporte	40368	39.6	7418	25.9
Juego o salgo con amigos/as	44335	43.5	10000	34.9
Nada y me aburro	10692	10.6	2046	7.2
Ayudo en las labores de la casa	40986	40.4	10837	37.8
Hago tarea o estudio	37801	37.1	8875	31.0
Salgo a pasear con mi familia	24594	24.3	3368	11.8
Voy a beber con mis amigos/as	10183	10.1	1935	6.8
Escucho música	52167	51.4	15606	54.5
Hablo por teléfono	21532	21.3	4768	16.7
Voy a fiestas	18624	18.4	3905	13.7
Asisto a clases artísticas (baile, tocar un instrumento, etc.)	17816	17.7	2882	10.1
Voy al cine	12644	12.5	2042	7.2
Voy a las maquinitas o a los juegos electrónicos	14193	14.1	1273	4.5

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Disponibilidad Percibida según Sexo y por Nivel Educativo

	Hombres %	Mujeres %	Secundaria %	Bachillerato %
¿Qué tan fácil o difícil sería para ti conseguir drogas?				
Imposible	41.1	44.1	48.0	24.1
Muy difícil	13.4	15.6	14.8	13.8
Difícil	13.4	14.7	13.3	16.9
Fácil	20.2	15.9	15.0	28.3
Muy fácil	11.9	9.6	8.9	17.0

Disponibilidad Percibida por Consumo de Drogas

	No usuario %	Experimental %	Usuario %
¿Qué tan fácil o difícil sería para ti conseguir drogas?			
Imposible	47.2	23.0	9.0
Muy difícil	14.9	13.2	10.4
Difícil	14.2	15.1	9.1
Fácil	15.4	29.7	36.6
Muy fácil	8.3	19.0	34.9

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Relación Familiar por Consumo de Drogas

Con frecuencia o con mucha frecuencia, tus papás…	No usuario %	Experimental %	Usuario %
Se involucran en las actividades que a ti te interesan (escolares, deportivas)	52.3	47.5	43.7
Hacen cosas divertidas contigo	54.1	42.2	35.4
Hablan contigo acerca de tus amigos/as	53.7	46.1	40.9
Te incluyen cuando planean actividades familiares	68.1	60.8	56.3
Asisten a reuniones de tu escuela (conferencias, juntas de la asociación de padres, etc.)	69.9	58.4	56.2
Te levantan los castigos antes de tiempo	26.6	30.8	33.6
Están tan ocupados que olvidan dónde estás	9.8	14.6	21.2
Te mandan a tu cuarto como castigo	10.0	13.1	19.2
Cuando haces algo mal, tus papás amenazan con castigarte, pero no lo cumplen	17.4	21.7	26.6
Cuando haces algo malo o incorrecto, tratas de convencer a tus papás para que no te castiguen	26.1	33.0	37.1
Cuando haces bien una tarea o trabajo, tus papás te felicitan	63.9	52.4	47.5
Cuando obedeces o te portas bien, tus papás te premian con cosas extras (hacer cosas juntos, regalos, etc.)	40.6	37.9	38.0
Cuando haces las cosas bien, tus papás te dan besos y abrazos	45.5	37.2	33.7
Sales sin que tus papás te establezcan una hora de llegada	20.7	27.8	35.3
Sales en las noches sin la compañía de un adulto	27.3	38.5	44.5
Sales con amigos/as que tus papás no conocen	22.9	32.1	40.3
Cuando te portas bien, tus papás te felicitan	58.0	48.4	44.8

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Abuso de Drogas según Sexo y Nivel Educativo

	Hombres %	Mujeres %	Secundaria %	Bachillerato %
¿Qué persona te proporcionó drogas por primera vez?				
No uso drogas	88.0	92.7	91.7	85.7
Un familiar	1.3	1.0	1.2	1.1
Un/a amigo/a o conocido/a	7.4	4.1	4.4	10.5
Un vendedor de drogas	1.1	.4	.7	.8
Un/a compañero/a de escuela	1.1	1.1	1.1	1.1
Otro	1.0	.8	.9	.8
Has tenido una congestión alcohólica				
Nunca	94.3	95.6	95.3	93.7
1-5 veces	4.7	4.0	4.0	5.8
6 o más veces	1.0	.4	.7	.5
Has tenido una sobredosis de drogas				
Nunca	97.0	98.7	97.7	98.8
1-5 veces	2.3	.7	1.6	.9
6 o más veces	.7	.6	.8	.3
Has sido tratado/a por abusar o depender del alcohol				
Nunca	96.5	96.5	96.3	97.0
1-5 veces	2.2	2.8	2.5	2.6
6 o más veces	1.3	.7	1.2	.3
Has sido tratado/a por abusar o depender de las drogas				
Nunca	97.5	98.6	97.9	98.7
1-5 veces	1.5	.7	1.1	1.1
6 o más veces	.9	.7	1.0	.2
Has sido desintoxicado/a por abusar de las drogas				
Nunca	97.2	98.1	97.4	98.9
1-5 veces	1.7	1.2	1.7	.7
6 o más veces	1.0	.6	.9	.4
Has sido desintoxicado/a por abusar del alcohol				
Nunca	96.8	97.8	97.1	98.2
1-5 veces	2.5	1.5	2.1	1.5
6 o más veces	.8	.7	.9	.3
Has asistido a lugares de tratamiento de consulta externa, por tu consumo de drogas o de alcohol				
Nunca	96.9	98.2	97.4	98.3
1-5 veces	2.2	1.1	1.7	1.4
6 o más veces	.9	.7	.9	.3
Has asistido a grupos de autoayuda como alcohólicos o drogadictos anónimos				
Nunca	96.6	97.9	97.1	98.1
1-5 veces	1.9	1.5	1.8	1.5
6 o más veces	1.5	.5	1.1	.4

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de drogas.

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Inyección con jeringas usadas según Sexo

	Hombres %	Mujeres %
Inyectado drogas con una aguja o jeringa que alguien más haya utilizado	11.9	19.2

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de drogas.

Características del Grupo de Pares según Sexo y Nivel Educativo

La mayoría o todos/as tus amigos/as…	Hombres %	Mujeres %	Secundaria %	Bachillerato %
Van a la escuela	84.2	88.5	86.5	86.2
Han tenido relaciones sexuales	11.8	6.4	6.1	19.2
Fuman cigarros	15.4	11.9	12.3	18.1
Practican algún deporte	71.6	54.0	66.6	48.4
Tienen buenas calificaciones	30.7	34.7	33.1	31.6
Tienen problemas con sus papás	7.7	10.3	9.0	9.2
Consumen bebidas alcohólicas	23.3	21.3	17.6	38.7
Consumen drogas	5.2	3.2	4.5	3.1

Características del Grupo de Pares por Consumo de Drogas

La mayoría o todos/as tus amigos/as…	No usuario %	Experimental %	Usuario %
Van a la escuela	87.5	82.2	76.6
Han tenido relaciones sexuales	7.0	16.7	28.3
Fuman cigarros	10.8	24.0	40.8
Practican algún deporte	63.6	59.1	51.9
Tienen buenas calificaciones	34.7	24.3	19.7
Tienen problemas con sus papás	7.7	13.7	23.2
Consumen bebidas alcohólicas	18.7	35.8	55.7
Consumen drogas	3.0	7.0	19.4

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Posible Trastorno de Déficit de Atención (TDA) según sexo y por Nivel Educativo

	Hombres %	Mujeres %
Posible TDA Secundaria	.2	.7
Posible TDA Bachillerato	.7	1.1

Relación entre el TDA y el Consumo de Drogas

	Posible TDA %	Sin TDA %	Global %
Consumo de drogas en Hombres	55.6	18.2	18.3
Consumo de drogas en Mujeres	10.6	14.3	14.3

Motivos para Asistir a la Escuela según Sexo y Nivel Educativo

Asistes a la escuela…	Hombres %	Mujeres %	Secundaria %	Bachillerato %
Porque tengo que superarme	90.9	93.2	90.5	97.6
Porque me gusta estudiar	76.2	78.5	75.5	83.9
Porque así conozco gente	75.7	77.4	75.6	80.0
Porque me obligan	19.7	14.4	19.1	9.8
Porque es mejor que estar en la casa	64.7	60.1	66.0	49.9
Porque quiero tener una profesión	83.8	87.7	83.6	93.5
Otra razón	32.5	25.8	32.1	18.1

Motivos para Asistir a la Escuela por Consumo de Drogas

Asistes a la escuela…	No usuario %	Experimental %	Usuario %
Porque tengo que superarme	92.8	89.1	85.0
Porque me gusta estudiar	79.5	67.8	55.8
Porque así conozco gente	76.8	75.7	74.5
Porque me obligan	15.7	21.0	36.6
Porque es mejor que estar en la casa	62.7	59.5	62.0
Porque quiero tener una profesión	86.9	79.6	79.9
Otra razón	30.0	22.3	25.6

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Nivel de Satisfacción Global según Sexo y Nivel Educativo

Estás muy satisfecho/a con…	Hombres %	Mujeres %	Secundaria %	Bachillerato %
Tu salud física	73.6	72.6	72.9	73.9
El dinero de tu casa	73.2	71.4	72.8	70.7
El lugar en el que vives	75.5	76.1	75.7	76.2
Tu rendimiento académico	68.1	70.5	69.2	69.7
La manera en que cumples las exigencias de la escuela	66.9	69.3	67.3	71.0
Las actividades que realizas fuera de la escuela	76.2	77.0	76.0	79.0
Contigo mismo/a, con tu forma de ser	76.7	74.8	75.2	77.7
La manera en que te has sentido emocionalmente	74.5	67.6	71.1	70.6
La relación que tienes con tu papá	72.8	67.6	70.4	68.9
La relación que tienes con tu mamá	79.0	77.5	77.4	80.9

Nivel de Satisfacción Global por Consumo de Drogas

Estás muy satisfecho/a con…	No usuario %	Experimental %	Usuario %
Tu salud física	75.5	62.9	55.2
El dinero de tu casa	74.1	65.1	58.2
El lugar en el que vives	77.2	69.3	66.6
Tu rendimiento académico	71.7	59.0	52.6
La manera en que cumples las exigencias de la escuela	70.5	57.5	50.5
Las actividades que realizas fuera de la escuela	77.8	71.5	67.4
Contigo mismo/a, con tu forma de ser	77.0	71.1	63.2
La manera en que te has sentido emocionalmente	72.9	62.4	56.0
La relación que tienes con tu papá	72.4	60.9	49.7
La relación que tienes con tu mamá	79.8	72.5	61.4

Fuentes de Apoyo según Sexo y Nivel Educativo

Cuando tienes problemas, con frecuencia o siempre…	Hombres %	Mujeres %	Secundaria %	Bachillerato %
Recurres a tus papás	63.0	62.5	63.1	61.7
Recurres a un familiar	46.7	45.1	47.2	41.3
Recurres a un/a maestro/a	21.6	16.9	21.8	10.3
Recurres a un/a amigo/a	49.0	67.4	55.6	68.7

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

Fuentes de Apoyo por Consumo de Drogas

Cuando tienes problemas, con frecuencia o siempre…	No Usuario %	Experimental %	Usuario %
Recurres a tus papás	65.0	54.6	34.4
Recurres a un familiar	46.1	46.2	40.0
Recurres a un/a maestro/a	19.0	19.6	21.5
Recurres a un/a amigo/a	57.0	67.8	70.0

Razones para Abandonar los Estudios durante el Año Pasado según Sexo

	Hombres %	Mujeres %
Por problemas económicos	10.2	6.4
Por mi consumo de drogas	10.2	.3
Por mi consumo de alcohol	8.7	5.9
Por problemas escolares como haber sido expulsado	13.3	7.5
Porque se me dificultaron mucho las tareas	9.5	9.5
Otra	11.8	15.9

*Porcentajes obtenidos de la población que no estudió el año pasado.

Necesidades de Atención en la Población Escolar según Sexo

Necesidades de Atención	Hombres N	Hombres %	Mujeres N	Mujeres %
Requiere tratamiento, señal roja	7865	3.4	5604	2.3
Requiere intervención breve, señal roja	10474	4.5	10718	4.3
Requiere intervención breve, señal amarilla	31553	13.5	33425	13.5
Posiblemente requiere intervención breve, señal verde	43496	18.6	40820	16.5
Sin riesgo, observar y prevenir, señal verde	67978	29.0	53427	21.6
Sin riesgo, prevenir, señal verde	72940	31.1	103639	41.9

Necesidades de Atención en la Población Escolar por Nivel Educativo

Necesidades de Atención	Secundaria N	Secundaria %	Bachillerato N	Bachillerato %
Requiere tratamiento, señal roja	7941	2.1	5528	5.2
Requiere intervención breve, señal roja	13621	3.6	7572	7.1
Requiere intervención breve, señal amarilla	49862	13.3	15116	14.1
Posiblemente requiere intervención breve, señal verde	62876	16.8	21441	20.0
Sin riesgo, observar y prevenir, señal verde	89604	23.9	31802	29.7
Sin riesgo, prevenir, señal verde	150860	40.3	25719	24.0

ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES
En el Estado de Jalisco 2009

Mapas Regionales del Consumo de Drogas

Consumo de Drogras en Población Total

- Alguna vez
- Último Año
- Último Mes

Consumo de Drogas en Secundaria

- Alguna Vez
- Último Año
- Último Mes

Consumo de Drogas en Bachillerato

- Alguna Vez
- Último Año
- Último Mes

SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO DE JALISCO

CECAJ
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

Encuesta Escolar Sobre Adicciones en el Estado de Jalisco 2009

Resultados Regionales

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DE JALISCO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Muestra Final

	Hombres		Mujeres		Total	
	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población
Colotlán	805	3 112	972	3 276	1 777	6 388
Lagos de Moreno	931	10 936	1 255	11 798	2 186	22 734
Tepatitlán	1 015	10 947	1 231	12 571	2 246	23 518
La Barca	879	15 907	994	16 648	1 873	32 555
Tamazula	810	3 404	890	3 834	1 700	7 238
Ciudad Guzmán	1 006	10 915	1 109	11 756	2 115	22 671
Autlán	1 118	10 890	1 252	11 760	2 370	22 650
Puerto Vallarta	1 015	10 495	1 152	10 977	2 167	21 472
Ameca	987	12 623	1 093	13 356	2 080	25 979
Zapopan	859	42 995	915	44 025	1 774	87 020
Tonalá	979	19 779	1 102	20 821	2 081	40 600
Tlaquepaque	1 077	24 947	1 144	24 090	2 221	49 037
Guadalajara	977	57 357	1 109	62 721	2 086	120 078
Total	12 458	234 307	14 218	247 633	26 676	481 940

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones

Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	124 municipios

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones



Consumo de Anfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Anfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Tranquilizantes Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Tranquilizantes Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Mariguana Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Mariguana Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Cocaína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Cocaína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Crack Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Crack Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Alucinógenos Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Alucinógenos Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Inhalables Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Inhalables Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Metanfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Metanfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Heroína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Heroína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



** El consumo es casi nulo en esta población

Consumo de Cualquier Droga Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Cualquier Droga Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Drogas Médicas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Drogas Médicas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Abuso de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Abuso de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión

SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO DE JALISCO

CECAJ
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

Encuesta Escolar Sobre Adicciones en el Estado de Jalisco 2009

Resultados Regionales

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DE JALISCO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Muestra Final

	Hombres		Mujeres		Total	
	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población
Colotlán	805	3 112	972	3 276	1 777	6 388
Lagos de Moreno	931	10 936	1 255	11 798	2 186	22 734
Tepatitlán	1 015	10 947	1 231	12 571	2 246	23 518
La Barca	879	15 907	994	16 648	1 873	32 555
Tamazula	810	3 404	890	3 834	1 700	7 238
Ciudad Guzmán	1 006	10 915	1 109	11 756	2 115	22 671
Autlán	1 118	10 890	1 252	11 760	2 370	22 650
Puerto Vallarta	1 015	10 495	1 152	10 977	2 167	21 472
Ameca	987	12 623	1 093	13 356	2 080	25 979
Zapopan	859	42 995	915	44 025	1 774	87 020
Tonalá	979	19 779	1 102	20 821	2 081	40 600
Tlaquepaque	1 077	24 947	1 144	24 090	2 221	49 037
Guadalajara	977	57 357	1 109	62 721	2 086	120 078
Total	12 458	234 307	14 218	247 633	26 676	481 940

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones

Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	124 municipios

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones



Consumo de Anfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Anfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Tranquilizantes en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Tranquilizantes en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Mariguana en el Último Año Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Mariguana en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Cocaína en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Cocaína en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Alucinógenos en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Alucinógenos en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Inhalables en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Inhalables en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Metanfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Metanfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Heroína en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



** El consumo es casi nulo en esta población

Consumo de Heroína en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Cualquier Droga en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Cualquier Droga en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Drogas Médicas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Drogas Médicas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO DE JALISCO

CECAJ
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

Encuesta Escolar Sobre Adicciones en el Estado de Jalisco 2009

Resultados Regionales

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DE JALISCO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Muestra Final

	Hombres		Mujeres		Total	
	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población
Colotlán	805	3 112	972	3 276	1 777	6 388
Lagos de Moreno	931	10 936	1 255	11 798	2 186	22 734
Tepatitlán	1 015	10 947	1 231	12 571	2 246	23 518
La Barca	879	15 907	994	16 648	1 873	32 555
Tamazula	810	3 404	890	3 834	1 700	7 238
Ciudad Guzmán	1 006	10 915	1 109	11 756	2 115	22 671
Autlán	1 118	10 890	1 252	11 760	2 370	22 650
Puerto Vallarta	1 015	10 495	1 152	10 977	2 167	21 472
Ameca	987	12 623	1 093	13 356	2 080	25 979
Zapopan	859	42 995	915	44 025	1 774	87 020
Tonalá	979	19 779	1 102	20 821	2 081	40 600
Tlaquepaque	1 077	24 947	1 144	24 090	2 221	49 037
Guadalajara	977	57 357	1 109	62 721	2 086	120 078
Total	12 458	234 307	14 218	247 633	26 676	481 940

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones

Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	124 municipios

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones



Consumo de Anfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Anfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Tranquilizantes en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Tranquilizantes en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Mariguana en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Mariguana en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Cocaína en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Cocaína en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Alucinógenos en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Alucinógenos en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Inhalables en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Inhalables en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Metanfetaminas en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Metanfetaminas en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



** El consumo es casi nulo en esta población

Consumo de Heroína en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



** El consumo es casi nulo en esta población

Consumo de Heroína en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



** El consumo es casi nulo en esta población

Consumo de Cualquier Droga en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Cualquier Droga en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Drogas Médicas en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Drogas Médicas en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Tabaco en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Tabaco en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Alcohol en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Alcohol en el Último Mes Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO DE JALISCO

CECAJ
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

Encuesta Escolar Sobre Adicciones en el Estado de Jalisco 2009

Resultados Regionales

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DE JALISCO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Muestra Final

	Secundaria					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población
Colotlán	286	2 425	315	2 314	601	4 739
Lagos de Moreno	336	9 758	358	10 163	694	19 921
Tepatitlán	389	8 840	419	9 606	808	18 446
La Barca	378	12 463	379	12 478	757	24 941
Tamazula	358	2 758	326	2 985	684	5 743
Ciudad Guzmán	367	8 776	367	9 012	734	17 788
Autlán	414	7 514	457	7 748	871	15 262
Puerto Vallarta	330	9 208	331	9 358	661	18 566
Ameca	366	9 695	360	9 653	726	19 348
Zapopan	379	31 249	297	29 949	676	61 198
Tonalá	322	16 068	340	16 307	662	32 375
Tlaquepaque	404	23 795	366	22 408	770	46 203
Guadalajara	350	44 131	364	46 102	714	90 233
Total	4 679	186 680	4 679	188 083	9 358	374 763

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones

Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	124 municipios

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones



Consumo de Anfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Anfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Tranquilizantes Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Tranquilizantes Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Mariguana Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Mariguana Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Cocaína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Cocaína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Crack Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Crack Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Alucinógenos Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Alucinógenos Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Inhalables Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Inhalables Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Metanfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Metanfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Heroína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Heroína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Cualquier Droga Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Cualquier Droga Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Drogas Médicas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Drogas Médicas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Abuso de Alcohol en Estudiantes de Secundaria



Abuso de Alcohol en Estudiantes de Secundaria según Sexo



SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO DE JALISCO

CECAJ
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

Encuesta Escolar Sobre Adicciones en el Estado de Jalisco 2009

Resultados Regionales

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DE JALISCO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Muestra Final

	Secundaria					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población
Colotlán	286	2 425	315	2 314	601	4 739
Lagos de Moreno	336	9 758	358	10 163	694	19 921
Tepatitlán	389	8 840	419	9 606	808	18 446
La Barca	378	12 463	379	12 478	757	24 941
Tamazula	358	2 758	326	2 985	684	5 743
Ciudad Guzmán	367	8 776	367	9 012	734	17 788
Autlán	414	7 514	457	7 748	871	15 262
Puerto Vallarta	330	9 208	331	9 358	661	18 566
Ameca	366	9 695	360	9 653	726	19 348
Zapopan	379	31 249	297	29 949	676	61 198
Tonalá	322	16 068	340	16 307	662	32 375
Tlaquepaque	404	23 795	366	22 408	770	46 203
Guadalajara	350	44 131	364	46 102	714	90 233
Total	4 679	186 680	4 679	188 083	9 358	374 763

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones

Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	124 municipios

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones



Consumo de Anfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Anfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Tranquilizantes en el Último Año en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Tranquilizantes en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Mariguana en el Último Año en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Mariguana en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Cocaína en el Último Año en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Cocaína en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Alucinógenos en el Último Año en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Alucinógenos en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Inhalables en el Último Año en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Inhalables en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Metanfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Metanfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Heroína en el Último Año en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Heroína en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Cualquier Droga en el Último Año en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Cualquier Droga en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Drogas Médicas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Drogas Médicas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo



SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO DE JALISCO

CECAJ
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

Encuesta Escolar Sobre Adicciones en el Estado de Jalisco 2009

Resultados Regionales

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DE JALISCO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Muestra Final

	Secundaria					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población
Colotlán	286	2 425	315	2 314	601	4 739
Lagos de Moreno	336	9 758	358	10 163	694	19 921
Tepatitlán	389	8 840	419	9 606	808	18 446
La Barca	378	12 463	379	12 478	757	24 941
Tamazula	358	2 758	326	2 985	684	5 743
Ciudad Guzmán	367	8 776	367	9 012	734	17 788
Autlán	414	7 514	457	7 748	871	15 262
Puerto Vallarta	330	9 208	331	9 358	661	18 566
Ameca	366	9 695	360	9 653	726	19 348
Zapopan	379	31 249	297	29 949	676	61 198
Tonalá	322	16 068	340	16 307	662	32 375
Tlaquepaque	404	23 795	366	22 408	770	46 203
Guadalajara	350	44 131	364	46 102	714	90 233
Total	4 679	186 680	4 679	188 083	9 358	374 763

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones

Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	124 municipios

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones



Consumo de Anfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Anfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Tranquilizantes en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Tranquilizantes en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Mariguana en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Mariguana en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Cocaína en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Cocaína en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Alucinógenos en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Alucinógenos en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Metanfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Metanfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Heroína en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Heroína en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Cualquier Droga en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Cualquier Droga en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Drogas Médicas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Drogas Médicas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo



SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO DE JALISCO

CECAJ
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

Encuesta Escolar Sobre Adicciones en el Estado de Jalisco 2009

Resultados Regionales

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DE JALISCO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Muestra Final

	Bachillerato					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población
Colotlán	519	687	657	962	1 176	1 649
Lagos de Moreno	595	1 178	897	1 635	1 492	2 813
Tepatitlán	626	2 107	812	2 965	1 438	5 072
La Barca	501	3 444	615	4 170	1 116	7 614
Tamazula	452	646	564	849	1 016	1 495
Ciudad Guzmán	639	2 139	742	2 744	1 381	4 883
Autlán	704	3 376	795	4 012	1 499	7 388
Puerto Vallarta	685	1 287	821	1 619	1 506	2 906
Ameca	621	2 928	733	3 703	1 354	6 631
Zapopan	480	11 746	618	14 076	1 098	25 822
Tonalá	657	3 711	762	4 514	1 419	8 225
Tlaquepaque	673	1 152	778	1 682	1 451	2 834
Guadalajara	627	13 226	745	16 619	1 372	29 845
Total	7 779	47 627	9 539	59 550	17 318	107 177

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones

Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	124 municipios

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones

Consumo de Anfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Anfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo



Consumo de Tranquilizantes Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Tranquilizantes Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo



Consumo de Mariguana Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Mariguana Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo



Consumo de Cocaína Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Cocaína Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo



Consumo de Crack Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Crack Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo



Consumo de Alucinógenos Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Alucinógenos Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo



Consumo de Inhalables Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Inhalables Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo



Consumo de Metanfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Metanfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo



Consumo de Heroína Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Heroína Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo



Consumo de Cualquier Droga Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Cualquier Droga Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo



Consumo de Drogas Médicas Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Drogas Médicas Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo



Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo



Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo



Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo



Abuso de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato



Abuso de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato según sexo



SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO DE JALISCO

CECAJ
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

Encuesta Escolar Sobre Adicciones en el Estado de Jalisco 2009

Resultados Regionales

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DE JALISCO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Muestra Final

	Bachillerato					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población
Colotlán	519	687	657	962	1 176	1 649
Lagos de Moreno	595	1 178	897	1 635	1 492	2 813
Tepatitlán	626	2 107	812	2 965	1 438	5 072
La Barca	501	3 444	615	4 170	1 116	7 614
Tamazula	452	646	564	849	1 016	1 495
Ciudad Guzmán	639	2 139	742	2 744	1 381	4 883
Autlán	704	3 376	795	4 012	1 499	7 388
Puerto Vallarta	685	1 287	821	1 619	1 506	2 906
Ameca	621	2 928	733	3 703	1 354	6 631
Zapopan	480	11 746	618	14 076	1 098	25 822
Tonalá	657	3 711	762	4 514	1 419	8 225
Tlaquepaque	673	1 152	778	1 682	1 451	2 834
Guadalajara	627	13 226	745	16 619	1 372	29 845
Total	7 779	47 627	9 539	59 550	17 318	107 177

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones

Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	124 municipios

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones



Consumo de Anfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Anfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Tranquilizantes en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Tranquilizantes en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Mariguana en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Mariguana en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Cocaína en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Cocaína en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Alucinógenos en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Alucinógenos en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Inhalables en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Inhalables en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Metanfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Metanfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Heroína en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Heroína en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Cualquier Droga en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Cualquier Droga en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Drogas Médicas en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Drogas Médicas en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO DE JALISCO

CECAJ
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

Encuesta Escolar Sobre Adicciones en el Estado de Jalisco 2009

Resultados Regionales

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DE JALISCO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Muestra Final

	Bachillerato					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población	N Muestra	N Población
Colotlán	519	687	657	962	1 176	1 649
Lagos de Moreno	595	1 178	897	1 635	1 492	2 813
Tepatitlán	626	2 107	812	2 965	1 438	5 072
La Barca	501	3 444	615	4 170	1 116	7 614
Tamazula	452	646	564	849	1 016	1 495
Ciudad Guzmán	639	2 139	742	2 744	1 381	4 883
Autlán	704	3 376	795	4 012	1 499	7 388
Puerto Vallarta	685	1 287	821	1 619	1 506	2 906
Ameca	621	2 928	733	3 703	1 354	6 631
Zapopan	480	11 746	618	14 076	1 098	25 822
Tonalá	657	3 711	762	4 514	1 419	8 225
Tlaquepaque	673	1 152	778	1 682	1 451	2 834
Guadalajara	627	13 226	745	16 619	1 372	29 845
Total	7 779	47 627	9 539	59 550	17 318	107 177

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones

Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	124 municipios

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones

Consumo de Anfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Anfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Tranquilizantes en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Tranquilizantes en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Mariguana en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Mariguana en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Cocaína en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Cocaína en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Alucinógenos en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Alucinógenos en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Metanfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Metanfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Heroína en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Heroína en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



** El consumo es casi nulo en esta población

Consumo de Cualquier Droga en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Cualquier Droga en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Drogas Médicas en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Drogas Médicas en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA....3
POBLACIÓN TOTAL....4
HOMBRES....5
MUJERES....6
SECUNDARIA....7
BACHILLERATO....8
HOMBRES SECUNDARIA....9
MUJERES SECUNDARIA....10
HOMBRES BACHILLERATO....11
MUJERES BACHILLERATO....12
COLOTLÁN....13
COLOTLÁN HOMBRES....14
COLOTLÁN MUJERES....15
COLOTLÁN SECUNDARIA....16
COLOTLÁN BACHILLERATO....17
LAGOS DE MORENO....18
LAGOS DE MORENO HOMBRES....19
LAGOS DE MORENO MUJERES....20
LAGOS DE MORENO SECUNDARIA....21
LAGOS DE MORENO BACHILLERATO....22
TEPATITLÁN....23
TEPATITLÁN HOMBRES....24
TEPATITLÁN MUJERES....25
TEPATITLÁN SECUNDARIA....26
TEPATITLÁN BACHILLERATO....27
LA BARCA....28
LA BARCA HOMBRES....29
LA BARCA MUJERES....30
LA BARCA SECUNDARIA....31
LA BARCA BACHILLERATO....32
TAMAZULA....33
TAMAZULA HOMBRES....34
TAMAZULA MUJERES....35
TAMAZULA SECUNDARIA....36
TAMAZULA BACHILLERATO....37
CIUDAD GUZMÁN....38
CIUDAD GUZMÁN HOMBRES....39
CIUDAD GUZMÁN MUJERES....40
CIUDAD GUZMÁN SECUNDARIA....41
CIUDAD GUZMÁN BACHILLERATO....42
AUTLÁN....43
AUTLÁN HOMBRES....44
AUTLÁN MUJERES....45
AUTLÁN SECUNDARIA....46
AUTLÁN BACHILLERATO....47
PUERTO VALLARTA....48
PUERTO VALLARTA HOMBRES....49
PUERTO VALLARTA MUJERES....50
PUERTO VALLARTA SECUNDARIA....51
PUERTO VALLARTA BACHILLERATO....52

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

AMECA 53
AMECA HOMBRES 54
AMECA MUJERES 55
AMECA SECUNDARIA 56
AMECA BACHILLERATO 57
ZAPOPAN 58
ZAPOPAN HOMBRES 59
ZAPOPAN MUJERES 60
ZAPOPAN SECUNDARIA 61
ZAPOPAN BACHILLERATO 62
TONALÁ 63
TONALÁ HOMBRES 64
TONALÁ MUJERES 65
TONALÁ SECUNDARIA 66
TONALÁ BACHILLERATO 67
TLAQUEPAQUE 68
TLAQUEPAQUE HOMBRES 69
TLAQUEPAQUE MUJERES 70
TLAQUEPAQUE SECUNDARIA 71
TLAQUEPAQUE BACHILLERATO 72
GUADALAJARA 73
GUADALAJARA HOMBRES 74
GUADALAJARA MUJERES 75
GUADALAJARA SECUNDARIA 76
GUADALAJARA BACHILLERATO 77

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA

El intervalo de confianza se interpreta de la siguiente forma. Si se quiere comparar el consumo de anfetaminas alguna vez en el nivel educativo de secundaria entre las regiones Colotlán y Lagos de Moreno, se hace lo siguiente:

Se busca el valor del consumo de anfetaminas alguna vez en el cuadro de Colotlán Secundaria que en este caso sería 4.81%; después se busca el dato de anfetaminas en el cuadro de Lagos de Moreno Secundaria que es de 2.16%. Dado que Colotlán es el que vamos a comparar con Lagos de Moreno, usamos la columna del intervalo de confianza (IC 95%) de Lagos de Moreno, para saber si el valor de Colotlán está arriba, abajo o dentro de los valores de dicho intervalo.

Aquí se observa que el 4.81% está arriba de los intervalos que van de 1.105-3.205; por lo que podemos decir con una confianza del 95%, que el nivel de consumo de anfetaminas a nivel secundaria, es más alto en la región de Colotlán en comparación con Lagos de Moreno.

Los intervalos de confianza, también pueden servir para comparar hombres contra mujeres o bien entre las distintas regiones o con estudios similares.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

POBLACIÓN TOTAL	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.17	2.763-3.575
Tranquilizantes	5.54	4.952-6.120
Mariguana	6.19	5.415-6.964
Cocaína	2.92	2.536-3.305
Crack	1.18	0.905-1.462
Alucinógenos	2.61	2.213-3.006
Inhalables	5.48	4.810-6.160
Metanfetaminas	2.41	1.968-2.848
Heroína	0.71	0.488-0.935
Cualquier droga	16.47	15.286-17.655
Drogas médicas	8.08	7.376-8.777
Drogas ilegales	11.40	10.381-12.424
Tabaco	34.89	33.110-36.674
Alcohol	65.11	63.012-67.204
Consumo último año		
Anfetaminas	1.93	1.628-2.241
Tranquilizantes	3.68	3.165-4.196
Mariguana	4.32	3.687-4.953
Cocaína	1.68	1.398-1.957
Alucinógenos	1.77	1.436-2.097
Inhalables	3.45	2.959-3.944
Metanfetaminas	1.32	1.018-1.621
Heroína	0.53	0.329-0.739
Cualquier droga	11.14	10.312-11.967
Drogas médicas	5.09	4.506-5.683
Drogas ilegales	7.83	7.098-8.571
Tabaco	18.64	17.441-19.830
Alcohol	52.55	50.425-54.684
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.00	0.807-1.194
Tranquilizantes	1.89	1.578-2.203
Mariguana	1.98	1.607-2.350
Cocaína	0.73	0.546-0.905
Alucinógenos	0.87	0.629-1.105
Inhalables	1.78	1.453-2.103
Metanfetaminas	0.60	0.419-0.786
Heroína	0.39	0.212-0.576
Cualquier droga	5.80	5.225-6.384
Drogas médicas	2.68	2.321-3.047
Drogas ilegales	4.02	3.495-4.537
Tabaco	8.56	7.791-9.329
Alcohol	35.76	33.943-37.574
Abuso de alcohol último mes	20.99	19.669-22.306

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

HOMBRES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.56	2.013-3.116
Tranquilizantes	4.28	3.583-4.969
Mariguana	8.61	7.350-9.862
Cocaína	3.77	3.105-4.439
Crack	1.55	1.118-1.985
Alucinógenos	3.14	2.514-3.759
Inhalables	6.65	5.751-7.553
Metanfetaminas	2.75	2.196-3.302
Heroína	0.83	0.562-1.098
Cualquier droga	17.69	16.137-19.250
Drogas médicas	6.35	5.532-7.170
Drogas ilegales	14.23	12.882-15.580
Tabaco	39.97	37.727-42.205
Alcohol	65.30	62.812-67.797
Consumo último año		
Anfetaminas	1.43	1.051-1.802
Tranquilizantes	2.66	2.067-3.255
Mariguana	5.85	4.889-6.812
Cocaína	2.23	1.706-2.744
Alucinógenos	2.00	1.509-2.489
Inhalables	4.17	3.459-4.872
Metanfetaminas	1.27	0.920-1.623
Heroína	0.65	0.402-0.896
Cualquier droga	11.58	10.475-12.689
Drogas médicas	3.63	2.938-4.318
Drogas ilegales	9.61	8.602-10.626
Tabaco	21.52	19.878-23.168
Alcohol	52.06	49.550-54.561
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.78	0.512-1.046
Tranquilizantes	1.50	1.090-1.915
Mariguana	2.65	2.043-3.248
Cocaína	1.02	0.734-1.307
Alucinógenos	0.93	0.630-1.234
Inhalables	2.22	1.739-2.702
Metanfetaminas	0.62	0.410-0.833
Heroína	0.43	0.216-0.650
Cualquier droga	6.02	5.225-6.819
Drogas médicas	2.12	1.639-2.611
Drogas ilegales	4.91	4.158-5.660
Tabaco	10.60	9.525-11.685
Alcohol	34.44	32.185-36.695
Abuso de alcohol último mes	21.60	19.752-23.457

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

MUJERES	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.74	3.152-4.329
Tranquilizantes	6.73	5.834-7.623
Mariguana	3.90	3.192-4.613
Cocaína	2.11	1.568-2.661
Crack	0.84	0.461-1.210
Alucinógenos	2.11	1.524-2.696
Inhalables	4.38	3.562-5.198
Metanfetaminas	2.09	1.487-2.684
Heroína	0.60	0.253-0.946
Cualquier droga	15.31	13.996-16.631
Drogas médicas	9.71	8.664-10.755
Drogas ilegales	8.73	7.651-9.802
Tabaco	30.09	28.006-32.176
Alcohol	64.92	62.350-67.495
Consumo último año		
Anfetaminas	2.41	1.909-2.920
Tranquilizantes	4.64	3.857-5.433
Mariguana	2.87	2.183-3.558
Cocaína	1.16	0.843-1.476
Alucinógenos	1.55	1.052-2.044
Inhalables	2.78	2.185-3.368
Metanfetaminas	1.37	0.862-1.868
Heroína	0.42	0.122-0.727
Cualquier droga	10.72	9.661-11.782
Drogas médicas	6.48	5.628-7.336
Drogas ilegales	6.15	5.251-7.051
Tabaco	15.90	14.568-17.239
Alcohol	53.03	50.589-55.464
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.21	0.887-1.533
Tranquilizantes	2.26	1.770-2.746
Mariguana	1.35	0.919-1.776
Cocaína	0.45	0.259-0.633
Alucinógenos	0.81	0.425-1.185
Inhalables	1.36	0.968-1.749
Metanfetaminas	0.58	0.295-0.874
Heroína	0.36	0.095-0.619
Cualquier droga	5.60	4.748-6.450
Drogas médicas	3.21	2.644-3.783
Drogas ilegales	3.17	2.432-3.909
Tabaco	6.63	5.697-7.553
Alcohol	37.01	34.922-39.092
Abuso de alcohol último mes	20.40	18.920-21.888

GOBIERNO DE JALISCO SECRETARÍA DE SALUD

CECAJ Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

SECUNDARIA	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.01	2.510-3.505
Tranquilizantes	4.96	4.250-5.666
Mariguana	4.92	4.053-5.794
Cocaína	2.60	2.131-3.071
Crack	1.10	0.751-1.450
Alucinógenos	2.27	1.805-2.738
Inhalables	5.87	5.032-6.714
Metanfetaminas	2.20	1.657-2.753
Heroína	0.80	0.520-1.081
Cualquier droga	15.02	13.597-16.445
Drogas médicas	7.40	6.553-8.250
Drogas ilegales	10.47	9.218-11.714
Tabaco	31.22	29.265-33.183
Alcohol	59.95	57.902-61.995
Consumo último año		
Anfetaminas	1.86	1.485-2.237
Tranquilizantes	3.39	2.745-4.030
Mariguana	3.51	2.773-4.247
Cocaína	1.46	1.124-1.800
Alucinógenos	1.61	1.204-2.007
Inhalables	3.80	3.196-4.413
Metanfetaminas	1.24	0.867-1.616
Heroína	0.61	0.348-0.864
Cualquier droga	10.27	9.282-11.250
Drogas médicas	4.77	4.045-5.504
Drogas ilegales	7.25	6.363-8.142
Tabaco	15.89	14.657-17.119
Alcohol	47.36	45.289-49.426
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.96	0.726-1.201
Tranquilizantes	1.86	1.465-2.253
Mariguana	1.78	1.322-2.234
Cocaína	0.71	0.487-0.935
Alucinógenos	0.89	0.595-1.190
Inhalables	2.00	1.600-2.408
Metanfetaminas	0.57	0.347-0.801
Heroína	0.45	0.218-0.677
Cualquier droga	5.69	4.971-6.408
Drogas médicas	2.63	2.171-3.081
Drogas ilegales	4.00	3.352-4.650
Tabaco	6.92	6.132-7.705
Alcohol	31.25	29.505-32.997
Abuso de alcohol último mes	17.85	16.565-19.130

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

BACHILLERATO	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.73	3.217-4.249
Tranquilizantes	7.56	6.945-8.171
Mariguana	10.62	9.652-11.579
Cocaína	4.04	3.596-4.480
Crack	1.47	1.205-1.743
Alucinógenos	3.79	3.185-4.395
Inhalables	4.13	3.608-4.647
Metanfetaminas	3.12	2.665-3.571
Heroína	0.40	0.226-0.575
Cualquier droga	21.54	20.380-22.701
Drogas médicas	10.44	9.665-11.210
Drogas ilegales	14.68	13.616-15.739
Tabaco	47.72	46.398-49.041
Alcohol	83.15	82.209-84.093
Consumo último año		
Anfetaminas	2.19	1.783-2.601
Tranquilizantes	4.70	4.217-5.192
Mariguana	7.15	6.341-7.959
Cocaína	2.43	2.070-2.795
Alucinógenos	2.33	1.874-2.790
Inhalables	2.22	1.795-2.639
Metanfetaminas	1.59	1.243-1.940
Heroína	0.28	0.119-0.443
Cualquier droga	14.19	13.133-15.256
Drogas médicas	6.21	5.583-6.845
Drogas ilegales	9.87	8.931-10.805
Tabaco	28.24	27.205-29.282
Alcohol	70.73	69.712-71.739
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.13	0.871-1.389
Tranquilizantes	2.00	1.718-2.284
Mariguana	2.68	2.238-3.122
Cocaína	0.78	0.578-0.975
Alucinógenos	0.78	0.535-1.020
Inhalables	0.99	0.721-1.250
Metanfetaminas	0.70	0.466-0.937
Heroína	0.21	0.052-0.363
Cualquier droga	6.21	5.516-6.902
Drogas médicas	2.89	2.512-3.260
Drogas ilegales	4.07	3.488-4.648
Tabaco	14.30	13.392-15.205
Alcohol	51.52	50.182-52.860
Abuso de alcohol último mes	31.97	30.597-33.336

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

HOMBRES SECUNDARIA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.38	1.719-3.048
Tranquilizantes	3.77	2.955-4.577
Mariguana	6.82	5.416-8.224
Cocaína	3.29	2.484-4.088
Crack	1.35	0.827-1.872
Alucinógenos	2.52	1.825-3.217
Inhalables	6.81	5.711-7.913
Metanfetaminas	2.42	1.763-3.078
Heroína	0.84	0.519-1.161
Cualquier droga	15.81	14.015-17.614
Drogas médicas	5.68	4.723-6.635
Drogas ilegales	12.65	11.093-14.205
Tabaco	36.27	33.763-38.781
Alcohol	60.43	57.849-63.021
Consumo último año		
Anfetaminas	1.28	0.831-1.728
Tranquilizantes	2.32	1.610-3.032
Mariguana	4.79	3.674-5.899
Cocaína	1.86	1.242-2.482
Alucinógenos	1.68	1.110-2.250
Inhalables	4.36	3.500-5.225
Metanfetaminas	1.10	0.689-1.502
Heroína	0.67	0.373-0.966
Cualquier droga	10.31	9.055-11.571
Drogas médicas	3.17	2.347-3.991
Drogas ilegales	8.59	7.428-9.748
Tabaco	18.52	16.746-20.302
Alcohol	46.56	44.130-48.995
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.71	0.389-1.029
Tranquilizantes	1.44	0.933-1.943
Mariguana	2.28	1.560-2.999
Cocaína	0.92	0.575-1.260
Alucinógenos	0.84	0.485-1.202
Inhalables	2.37	1.781-2.956
Metanfetaminas	0.52	0.278-0.758
Heroína	0.43	0.177-0.693
Cualquier droga	5.57	4.620-6.522
Drogas médicas	1.99	1.401-2.583
Drogas ilegales	4.54	3.644-5.442
Tabaco	8.74	7.582-9.905
Alcohol	28.88	26.919-30.832
Abuso de alcohol último mes	17.10	15.510-18.692

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

MUJERES SECUNDARIA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.63	2.876-4.378
Tranquilizantes	6.14	5.003-7.278
Mariguana	3.04	2.176-3.906
Cocaína	1.92	1.220-2.620
Crack	0.85	0.368-1.339
Alucinógenos	2.02	1.270-2.777
Inhalables	4.94	3.899-5.983
Metanfetaminas	1.99	1.216-2.767
Heroína	0.76	0.311-1.212
Cualquier droga	14.23	12.561-15.904
Drogas médicas	9.11	7.774-10.449
Drogas ilegales	8.30	6.919-9.679
Tabaco	26.21	23.767-28.659
Alcohol	59.47	56.582-62.349
Consumo último año		
Anfetaminas	2.44	1.789-3.087
Tranquilizantes	4.45	3.434-5.459
Mariguana	2.24	1.391-3.096
Cocaína	1.06	0.670-1.460
Alucinógenos	1.53	0.892-2.170
Inhalables	3.25	2.504-3.999
Metanfetaminas	1.39	0.732-2.042
Heroína	0.54	0.148-0.939
Cualquier droga	10.22	8.874-11.564
Drogas médicas	6.37	5.274-7.462
Drogas ilegales	5.93	4.773-7.082
Tabaco	13.27	11.793-14.750
Alcohol	48.15	45.367-50.927
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.22	0.803-1.629
Tranquilizantes	2.28	1.649-2.904
Mariguana	1.28	0.732-1.828
Cocaína	0.51	0.266-0.746
Alucinógenos	0.94	0.447-1.435
Inhalables	1.64	1.143-2.143
Metanfetaminas	0.63	0.255-1.005
Heroína	0.46	0.116-0.802
Cualquier droga	5.81	4.716-6.897
Drogas médicas	3.26	2.525-3.986
Drogas ilegales	3.46	2.510-4.416
Tabaco	5.11	4.064-6.151
Alcohol	33.61	31.088-36.130
Abuso de alcohol último mes	18.59	16.753-20.424

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

HOMBRES BACHILLERATO	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.27	2.579-3.969
Tranquilizantes	6.27	5.306-7.241
Mariguana	15.61	13.937-17.276
Cocaína	5.68	4.914-6.439
Crack	2.34	1.827-2.862
Alucinógenos	5.55	4.495-6.600
Inhalables	6.03	5.038-7.014
Metanfetaminas	4.04	3.300-4.773
Heroína	0.79	0.401-1.183
Cualquier droga	25.06	23.215-26.902
Drogas médicas	8.98	7.903-10.065
Drogas ilegales	20.43	18.616-22.245
Tabaco	54.45	52.571-56.320
Alcohol	84.39	83.041-85.743
Consumo último año		
Anfetaminas	2.01	1.490-2.520
Tranquilizantes	3.99	3.262-4.727
Mariguana	10.02	8.776-11.267
Cocaína	3.65	3.033-4.265
Alucinógenos	3.25	2.468-4.027
Inhalables	3.39	2.619-4.170
Metanfetaminas	1.96	1.338-2.585
Heroína	0.57	0.211-0.931
Cualquier droga	16.56	14.983-18.127
Drogas médicas	5.43	4.611-6.244
Drogas ilegales	13.63	12.066-15.204
Tabaco	33.28	31.695-34.861
Alcohol	73.59	72.003-75.169
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.05	0.680-1.426
Tranquilizantes	1.75	1.311-2.196
Mariguana	4.08	3.324-4.835
Cocaína	1.42	1.005-1.845
Alucinógenos	1.28	0.800-1.756
Inhalables	1.64	1.096-2.188
Metanfetaminas	1.03	0.612-1.443
Heroína	0.43	0.078-0.774
Cualquier droga	7.79	6.768-8.813
Drogas médicas	2.65	2.076-3.215
Drogas ilegales	6.34	5.362-7.325
Tabaco	17.90	16.454-19.346
Alcohol	56.25	54.408-58.092
Abuso de alcohol último mes	39.25	37.378-41.132

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

MUJERES BACHILLERATO	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	4.10	3.523-4.679
Tranquilizantes	8.59	7.781-9.390
Mariguana	6.62	5.801-7.447
Cocaína	2.73	2.217-3.240
Crack	0.78	0.510-1.045
Alucinógenos	2.38	1.852-2.916
Inhalables	2.61	2.184-3.036
Metanfetaminas	2.38	1.933-2.835
Heroína	0.09	0.041-0.133
Cualquier droga	18.73	17.500-19.954
Drogas médicas	11.60	10.686-12.513
Drogas ilegales	10.08	9.110-11.043
Tabaco	42.34	40.657-44.022
Alcohol	82.16	80.825-83.492
Consumo último año		
Anfetaminas	2.34	1.878-2.805
Tranquilizantes	5.27	4.556-5.988
Mariguana	4.85	4.080-5.627
Cocaína	1.46	1.044-1.875
Alucinógenos	1.60	1.181-2.019
Inhalables	1.28	0.971-1.580
Metanfetaminas	1.30	0.982-1.610
Heroína	0.05	0.016-0.084
Cualquier droga	12.31	11.143-13.471
Drogas médicas	6.84	6.028-7.658
Drogas ilegales	6.86	6.020-7.690
Tabaco	24.22	22.726-25.708
Alcohol	68.44	67.085-69.790
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.19	0.868-1.515
Tranquilizantes	2.20	1.767-2.631
Mariguana	1.56	1.128-1.993
Cocaína	0.26	0.100-0.415
Alucinógenos	0.38	0.197-0.557
Inhalables	0.46	0.294-0.626
Metanfetaminas	0.44	0.228-0.653
Heroína	0.03	0.003-0.064
Cualquier droga	4.94	4.213-5.675
Drogas médicas	3.08	2.551-3.607
Drogas ilegales	2.25	1.765-2.731
Tabaco	11.42	10.316-12.521
Alcohol	47.74	46.121-49.359
Abuso de alcohol último mes	26.14	24.632-27.643

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

COLOTLÁN	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	4.33	2.414-6.237
Tranquilizantes	3.94	2.776-5.098
Mariguana	6.20	4.493-7.902
Cocaína	3.22	1.803-4.639
Crack	0.95	0.345-1.559
Alucinógenos	3.86	2.178-5.540
Inhalables	3.89	2.713-5.070
Metanfetaminas	1.90	0.615-3.191
Heroína	0.75	0.054-1.437
Cualquier droga	16.16	13.108-19.217
Drogas médicas	7.31	5.335-9.282
Drogas ilegales	12.01	9.231-14.788
Tabaco	28.73	25.210-32.250
Alcohol	64.83	60.161-69.489
Consumo último año		
Anfetaminas	2.63	1.285-3.966
Tranquilizantes	2.36	1.480-3.242
Mariguana	3.94	2.615-5.260
Cocaína	1.23	0.542-1.909
Alucinógenos	1.90	0.812-2.997
Inhalables	3.07	2.013-4.123
Metanfetaminas	0.60	0.129-1.071
Heroína	0.55	0.056-1.052
Cualquier droga	10.95	8.632-13.267
Drogas médicas	4.30	2.877-5.722
Drogas ilegales	7.84	5.922-9.759
Tabaco	14.67	12.472-16.864
Alcohol	51.72	47.040-56.409
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.46	0.518-2.409
Tranquilizantes	1.20	0.548-1.854
Mariguana	1.63	0.637-2.628
Cocaína	0.64	0.060-1.222
Alucinógenos	1.32	0.410-2.222
Inhalables	1.90	0.989-2.809
Metanfetaminas	0.42	0.026-0.816
Heroína	0.38	0.000-0.807
Cualquier droga	5.85	4.025-7.672
Drogas médicas	2.35	1.253-3.455
Drogas ilegales	4.17	2.557-5.773
Tabaco	6.84	5.051-8.630
Alcohol	35.94	32.360-39.518
Abuso de alcohol último mes	21.93	18.896-24.954

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

COLOTLÁN HOMBRES Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	5.34	2.914-7.767
Tranquilizantes	2.89	1.317-4.468
Mariguana	8.01	5.409-10.603
Cocaína	3.33	1.247-5.413
Crack	1.32	0.255-2.389
Alucinógenos	4.19	1.803-6.583
Inhalables	4.91	3.064-6.756
Metanfetaminas	2.46	0.828-4.091
Heroína	0.95	0.031-1.859
Cualquier droga	20.52	16.252-24.791
Drogas médicas	8.04	5.367-10.722
Drogas ilegales	15.68	11.688-19.664
Tabaco	36.43	30.618-42.239
Alcohol	65.84	60.434-71.256
Consumo último año		
Anfetaminas	2.99	1.311-4.671
Tranquilizantes	2.39	1.077-3.706
Mariguana	4.75	2.613-6.886
Cocaína	0.83	0.233-1.432
Alucinógenos	2.07	0.785-3.348
Inhalables	3.70	2.017-5.378
Metanfetaminas	0.48	0.000-1.051
Heroína	0.55	0.000-1.256
Cualquier droga	13.99	10.612-17.369
Drogas médicas	5.00	3.045-6.963
Drogas ilegales	9.87	7.010-12.735
Tabaco	18.41	14.457-22.371
Alcohol	49.94	44.299-55.574
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.61	0.331-2.881
Tranquilizantes	1.35	0.260-2.448
Mariguana	2.05	0.332-3.774
Cocaína	0.34	0.000-0.834
Alucinógenos	1.44	0.212-2.673
Inhalables	2.51	1.049-3.981
Metanfetaminas	0.12	0.000-0.249
Heroína	0.25	0.000-0.732
Cualquier droga	7.85	4.992-10.702
Drogas médicas	2.66	1.114-4.202
Drogas ilegales	5.55	3.056-8.050
Tabaco	9.73	6.763-12.689
Alcohol	34.80	29.878-39.724
Abuso de alcohol último mes	23.84	19.334-28.344

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

COLOTLÁN MUJERES Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	3.36	1.488-5.233
Tranquilizantes	4.93	3.201-6.658
Mariguana	4.48	2.616-6.343
Cocaína	3.12	1.604-4.631
Crack	0.60	0.000-1.258
Alucinógenos	3.54	1.674-5.411
Inhalables	2.92	1.498-4.349
Metanfetaminas	1.37	0.147-2.601
Heroína	0.56	0.000-1.260
Cualquier droga	12.02	9.046-14.998
Drogas médicas	6.61	4.460-8.759
Drogas ilegales	8.53	5.879-11.175
Tabaco	21.42	17.597-25.239
Alcohol	63.86	58.432-69.280
Consumo último año		
Anfetaminas	2.28	0.734-3.823
Tranquilizantes	2.33	1.060-3.604
Mariguana	3.17	1.460-4.871
Cocaína	1.60	0.403-2.794
Alucinógenos	1.75	0.282-3.221
Inhalables	2.47	1.116-3.823
Metanfetaminas	0.71	0.000-1.475
Heroína	0.56	0.000-1.260
Cualquier droga	8.06	5.374-10.749
Drogas médicas	3.63	1.943-5.318
Drogas ilegales	5.91	3.604-8.218
Tabaco	11.11	8.496-13.725
Alcohol	53.42	48.376-58.469
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.33	0.322-2.334
Tranquilizantes	1.06	0.288-1.823
Mariguana	1.23	0.140-2.326
Cocaína	0.93	0.000-1.971
Alucinógenos	1.20	0.047-2.344
Inhalables	1.31	0.280-2.348
Metanfetaminas	0.71	0.000-1.475
Heroína	0.51	0.000-1.207
Cualquier droga	3.95	1.955-5.946
Drogas médicas	2.06	0.773-3.357
Drogas ilegales	2.85	1.050-4.644
Tabaco	4.10	2.386-5.812
Alcohol	37.02	32.772-41.268
Abuso de alcohol último mes	20.11	16.754-23.462

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

COLOTLÁN SECUNDARIA	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	4.81	2.259-7.367
Tranquilizantes	3.42	1.971-4.877
Mariguana	5.48	3.288-7.675
Cocaína	3.21	1.343-5.086
Crack	1.05	0.242-1.849
Alucinógenos	3.62	1.416-5.821
Inhalables	4.28	2.719-5.847
Metanfetaminas	2.06	0.334-3.777
Heroína	0.89	0.000-1.805
Cualquier droga	15.37	11.385-19.362
Drogas médicas	7.10	4.515-9.679
Drogas ilegales	11.63	7.973-15.277
Tabaco	23.41	19.333-27.489
Alcohol	57.92	52.294-63.538
Consumo último año		
Anfetaminas	3.01	1.216-4.813
Tranquilizantes	1.99	0.882-3.096
Mariguana	3.59	1.904-5.279
Cocaína	1.08	0.211-1.946
Alucinógenos	1.83	0.389-3.263
Inhalables	3.58	2.173-4.991
Metanfetaminas	0.64	0.022-1.264
Heroína	0.68	0.022-1.344
Cualquier droga	10.62	7.598-13.633
Drogas médicas	4.19	2.327-6.054
Drogas ilegales	7.70	5.196-10.203
Tabaco	10.75	8.326-13.165
Alcohol	44.32	38.686-49.962
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.76	0.494-3.030
Tranquilizantes	1.17	0.321-2.018
Mariguana	1.74	0.414-3.057
Cocaína	0.78	0.000-1.555
Alucinógenos	1.50	0.299-2.708
Inhalables	2.38	1.159-3.599
Metanfetaminas	0.46	0.000-0.987
Heroína	0.51	0.000-1.088
Cualquier droga	6.46	4.022-8.906
Drogas médicas	2.58	1.112-4.040
Drogas ilegales	4.68	2.529-6.838
Tabaco	5.20	3.067-7.329
Alcohol	30.25	26.111-34.388
Abuso de alcohol último mes	17.73	14.141-21.326

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

COLOTLÁN BACHILLERATO	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.92	1.851-3.999
Tranquilizantes	5.41	3.973-6.849
Mariguana	8.26	6.683-9.831
Cocaína	3.24	2.127-4.352
Crack	0.68	0.241-1.124
Alucinógenos	4.55	3.023-6.078
Inhalables	2.77	1.836-3.697
Metanfetaminas	1.46	0.810-2.116
Heroína	0.34	0.000-0.760
Cualquier droga	18.43	16.010-20.849
Drogas médicas	7.92	6.197-9.637
Drogas ilegales	13.12	10.896-15.334
Tabaco	44.02	40.565-47.471
Alcohol	84.68	82.655-86.706
Consumo último año		
Anfetaminas	1.51	0.851-2.162
Tranquilizantes	3.43	2.329-4.532
Mariguana	4.93	3.439-6.422
Cocaína	1.65	0.812-2.482
Alucinógenos	2.13	1.199-3.062
Inhalables	1.59	0.906-2.276
Metanfetaminas	0.48	0.109-0.843
Heroína	0.18	0.000-0.542
Cualquier droga	11.91	9.763-14.056
Drogas médicas	4.61	3.369-5.858
Drogas ilegales	8.25	6.434-10.059
Tabaco	25.94	23.012-28.871
Alcohol	72.99	70.280-75.705
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.61	0.169-1.045
Tranquilizantes	1.29	0.631-1.949
Mariguana	1.34	0.625-2.048
Cocaína	0.25	0.000-0.533
Alucinógenos	0.78	0.226-1.328
Inhalables	0.52	0.117-0.922
Metanfetaminas	0.30	0.013-0.583
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	4.08	2.970-5.191
Drogas médicas	1.72	0.965-2.467
Drogas ilegales	2.68	1.805-3.549
Tabaco	11.56	9.174-13.949
Alcohol	52.29	48.666-55.914
Abuso de alcohol último mes	33.97	30.613-37.333

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

LAGOS DE MORENO	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.28	1.353-3.215
Tranquilizantes	3.11	1.947-4.281
Mariguana	2.66	1.348-3.966
Cocaína	1.27	0.375-2.171
Crack	0.34	0.070-0.610
Alucinógenos	0.44	0.125-0.760
Inhalables	3.09	1.733-4.453
Metanfetaminas	1.05	0.414-1.690
Heroína	0.40	0.030-0.768
Cualquier droga	9.91	7.425-12.392
Drogas médicas	4.68	3.320-6.042
Drogas ilegales	6.30	4.253-8.341
Tabaco	28.91	23.803-34.014
Alcohol	57.04	51.658-62.418
Consumo último año		
Anfetaminas	1.23	0.566-1.897
Tranquilizantes	1.71	0.928-2.490
Mariguana	2.09	0.867-3.314
Cocaína	0.77	0.252-1.283
Alucinógenos	0.28	0.043-0.508
Inhalables	1.90	0.946-2.855
Metanfetaminas	0.22	0.001-0.435
Heroína	0.28	0.000-0.578
Cualquier droga	6.18	4.482-7.878
Drogas médicas	2.54	1.573-3.509
Drogas ilegales	4.19	2.612-5.771
Tabaco	16.33	12.513-20.155
Alcohol	44.73	38.984-50.471
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.67	0.147-1.191
Tranquilizantes	1.06	0.415-1.699
Mariguana	0.98	0.232-1.727
Cocaína	0.56	0.081-1.033
Alucinógenos	0.09	0.024-0.161
Inhalables	1.04	0.392-1.697
Metanfetaminas	0.08	0.018-0.150
Heroína	0.16	0.000-0.379
Cualquier droga	3.87	2.603-5.130
Drogas médicas	1.70	0.906-2.502
Drogas ilegales	2.36	1.235-3.485
Tabaco	6.21	4.526-7.896
Alcohol	31.03	26.261-35.796
Abuso de alcohol último mes	19.38	15.465-23.291

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

LAGOS DE MORENO HOMBRES	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.53	0.514-2.554
Tranquilizantes	2.41	1.180-3.638
Mariguana	4.24	2.084-6.388
Cocaína	1.78	0.583-2.982
Crack	0.59	0.047-1.131
Alucinógenos	0.28	0.077-0.486
Inhalables	4.24	2.303-6.179
Metanfetaminas	1.72	0.490-2.959
Heroína	0.55	0.000-1.176
Cualquier droga	10.21	7.088-13.327
Drogas médicas	3.16	1.602-4.721
Drogas ilegales	8.26	5.367-11.149
Tabaco	32.31	26.130-38.491
Alcohol	60.92	54.844-66.999
Consumo último año		
Anfetaminas	0.75	0.106-1.400
Tranquilizantes	1.61	0.547-2.677
Mariguana	3.29	1.325-5.265
Cocaína	1.06	0.219-1.903
Alucinógenos	0.19	0.031-0.351
Inhalables	2.54	1.020-4.058
Metanfetaminas	0.31	0.000-0.737
Heroína	0.51	0.000-1.135
Cualquier droga	6.93	4.343-9.518
Drogas médicas	1.83	0.749-2.919
Drogas ilegales	5.61	3.264-7.949
Tabaco	19.37	13.918-24.830
Alcohol	45.59	38.539-52.635
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.18	0.060-0.308
Tranquilizantes	1.03	0.142-1.910
Mariguana	1.69	0.245-3.127
Cocaína	0.73	0.000-1.452
Alucinógenos	0.10	0.000-0.202
Inhalables	1.46	0.399-2.515
Metanfetaminas	0.10	0.000-0.199
Heroína	0.30	0.000-0.754
Cualquier droga	4.28	2.456-6.112
Drogas médicas	1.19	0.291-2.095
Drogas ilegales	3.45	1.740-5.169
Tabaco	7.00	4.455-9.546
Alcohol	30.03	24.429-35.630
Abuso de alcohol último mes	18.89	14.201-23.585

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

LAGOS DE MORENO MUJERES **Consumo alguna vez**	%	IC 95%
Anfetaminas	2.98	1.440-4.519
Tranquilizantes	3.77	1.730-5.807
Mariguana	1.19	0.305-2.081
Cocaína	0.80	0.016-1.585
Crack	0.11	0.015-0.202
Alucinógenos	0.59	0.012-1.171
Inhalables	2.03	0.747-3.312
Metanfetaminas	0.43	0.005-0.852
Heroína	0.26	0.000-0.666
Cualquier droga	9.63	6.617-12.647
Drogas médicas	6.09	3.772-8.406
Drogas ilegales	4.48	2.691-6.268
Tabaco	25.76	20.489-31.021
Alcohol	53.44	46.545-60.331
Consumo último año		
Anfetaminas	1.68	0.515-2.836
Tranquilizantes	1.80	0.667-2.931
Mariguana	0.97	0.115-1.834
Cocaína	0.50	0.000-1.172
Alucinógenos	0.35	0.000-0.765
Inhalables	1.31	0.233-2.383
Metanfetaminas	0.14	0.034-0.238
Heroína	0.06	0.000-0.129
Cualquier droga	5.48	3.505-7.462
Drogas médicas	3.20	1.677-4.718
Drogas ilegales	2.88	1.334-4.425
Tabaco	13.52	10.222-16.811
Alcohol	43.93	37.180-50.682
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.12	0.107-2.131
Tranquilizantes	1.09	0.142-2.029
Mariguana	0.32	0.000-0.788
Cocaína	0.40	0.000-1.073
Alucinógenos	0.09	0.005-0.172
Inhalables	0.66	0.000-1.476
Metanfetaminas	0.07	0.000-0.151
Heroína	0.03	0.000-0.077
Cualquier droga	3.48	1.815-5.143
Drogas médicas	2.18	0.837-3.518
Drogas ilegales	1.35	0.218-2.473
Tabaco	5.48	3.363-7.596
Alcohol	31.95	25.994-37.914
Abuso de alcohol último mes	19.83	14.903-24.751

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

LAGOS DE MORENO SECUNDARIA	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.16	1.105-3.205
Tranquilizantes	2.67	1.370-3.969
Mariguana	2.26	0.788-3.722
Cocaína	1.01	0.000-2.025
Crack	0.14	0.000-0.425
Alucinógenos	0.24	0.000-0.577
Inhalables	3.15	1.605-4.701
Metanfetaminas	0.91	0.189-1.632
Heroína	0.36	0.000-0.775
Cualquier droga	9.25	6.455-12.041
Drogas médicas	4.08	2.574-5.595
Drogas ilegales	5.96	3.652-8.275
Tabaco	26.40	20.706-32.102
Alcohol	53.19	47.208-59.162
Consumo último año		
Anfetaminas	1.10	0.350-1.843
Tranquilizantes	1.49	0.618-2.352
Mariguana	1.87	0.484-3.252
Cocaína	0.61	0.028-1.187
Alucinógenos	0.12	0.000-0.356
Inhalables	1.99	0.901-3.075
Metanfetaminas	0.12	0.000-0.346
Heroína	0.24	0.000-0.579
Cualquier droga	5.86	3.950-7.768
Drogas médicas	2.22	1.148-3.295
Drogas ilegales	4.02	2.236-5.814
Tabaco	14.71	10.416-19.010
Alcohol	41.15	34.771-47.524
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.60	0.009-1.188
Tranquilizantes	0.98	0.260-1.709
Mariguana	0.94	0.093-1.790
Cocaína	0.49	0.000-1.029
Alucinógenos	--	0.000-0.000
Inhalables	1.09	0.345-1.831
Metanfetaminas	--	0.000-0.000
Heroína	0.12	0.000-0.369
Cualquier droga	3.82	2.391-5.257
Drogas médicas	1.58	0.686-2.480
Drogas ilegales	2.36	1.078-3.637
Tabaco	4.94	3.125-6.751
Alcohol	28.20	22.903-33.488
Abuso de alcohol último mes	17.73	13.350-22.103

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

LAGOS DE MORENO BACHILLERATO	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.19	2.240-4.148
Tranquilizantes	6.26	5.045-7.481
Mariguana	5.50	4.193-6.811
Cocaína	3.17	2.275-4.064
Crack	1.73	1.005-2.452
Alucinógenos	1.86	1.046-2.667
Inhalables	2.67	1.778-3.562
Metanfetaminas	2.05	1.335-2.770
Heroína	0.67	0.239-1.108
Cualquier droga	14.59	12.760-16.417
Drogas médicas	8.90	7.367-10.441
Drogas ilegales	8.66	7.171-10.149
Tabaco	46.65	43.329-49.969
Alcohol	84.32	82.040-86.605
Consumo último año		
Anfetaminas	2.19	1.397-2.980
Tranquilizantes	3.29	2.398-4.192
Mariguana	3.66	2.757-4.572
Cocaína	1.90	1.212-2.596
Alucinógenos	1.38	0.682-2.071
Inhalables	1.28	0.708-1.854
Metanfetaminas	0.94	0.376-1.502
Heroína	0.53	0.137-0.923
Cualquier droga	8.45	7.067-9.838
Drogas médicas	4.81	3.642-5.972
Drogas ilegales	5.37	4.280-6.460
Tabaco	27.82	25.058-30.577
Alcohol	70.08	66.741-73.423
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.17	0.567-1.771
Tranquilizantes	1.57	0.942-2.195
Mariguana	1.25	0.651-1.844
Cocaína	1.03	0.466-1.591
Alucinógenos	0.75	0.247-1.250
Inhalables	0.73	0.289-1.179
Metanfetaminas	0.68	0.194-1.165
Heroína	0.42	0.087-0.745
Cualquier droga	4.17	3.069-5.263
Drogas médicas	2.56	1.627-3.487
Drogas ilegales	2.38	1.596-3.166
Tabaco	15.23	13.138-17.318
Alcohol	51.09	47.389-54.784
Abuso de alcohol último mes	31.07	27.646-34.500

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TEPATITLÁN	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.62	0.990-2.251
Tranquilizantes	4.94	3.915-5.973
Mariguana	2.16	1.433-2.879
Cocaína	1.19	0.638-1.736
Crack	0.53	0.202-0.858
Alucinógenos	0.77	0.314-1.224
Inhalables	2.30	1.357-3.249
Metanfetaminas	0.95	0.383-1.513
Heroína	0.13	0.000-0.312
Cualquier droga	9.55	7.912-11.186
Drogas médicas	6.63	5.336-7.921
Drogas ilegales	4.66	3.464-5.849
Tabaco	30.37	25.975-34.756
Alcohol	67.03	62.372-71.693
Consumo último año		
Anfetaminas	1.07	0.500-1.639
Tranquilizantes	3.44	2.528-4.347
Mariguana	1.02	0.505-1.527
Cocaína	0.52	0.129-0.916
Alucinógenos	0.64	0.196-1.079
Inhalables	1.48	0.760-2.210
Metanfetaminas	0.29	0.058-0.517
Heroína	0.03	0.000-0.063
Cualquier droga	5.95	4.711-7.198
Drogas médicas	4.19	3.120-5.265
Drogas ilegales	2.50	1.635-3.373
Tabaco	16.31	13.276-19.353
Alcohol	54.32	49.890-58.751
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.60	0.106-1.102
Tranquilizantes	1.26	0.625-1.905
Mariguana	0.43	0.168-0.696
Cocaína	0.20	0.009-0.387
Alucinógenos	0.14	0.000-0.314
Inhalables	0.69	0.259-1.120
Metanfetaminas	0.11	0.000-0.247
Heroína	0.03	0.000-0.063
Cualquier droga	2.59	1.596-3.593
Drogas médicas	1.67	0.814-2.531
Drogas ilegales	1.24	0.665-1.808
Tabaco	7.03	5.572-8.485
Alcohol	36.41	32.296-40.527
Abuso de alcohol último mes	19.11	16.422-21.790

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TEPATITLÁN HOMBRES	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.26	0.379-2.132
Tranquilizantes	4.84	3.220-6.460
Mariguana	2.49	1.460-3.527
Cocaína	1.39	0.610-2.162
Crack	0.53	0.082-0.984
Alucinógenos	0.88	0.283-1.476
Inhalables	3.08	1.467-4.698
Metanfetaminas	1.01	0.133-1.878
Heroína	0.09	0.000-0.197
Cualquier droga	10.42	7.870-12.972
Drogas médicas	6.53	4.412-8.644
Drogas ilegales	6.46	4.503-8.426
Tabaco	37.41	31.937-42.890
Alcohol	69.24	64.023-74.460
Consumo último año		
Anfetaminas	0.80	0.042-1.562
Tranquilizantes	3.03	1.663-4.388
Mariguana	1.17	0.495-1.852
Cocaína	0.31	0.091-0.532
Alucinógenos	0.70	0.140-1.251
Inhalables	1.85	0.596-3.105
Metanfetaminas	0.27	0.000-0.560
Heroína	0.06	0.000-0.134
Cualquier droga	5.87	3.786-7.955
Drogas médicas	3.65	1.857-5.433
Drogas ilegales	3.32	1.841-4.806
Tabaco	19.12	15.211-23.032
Alcohol	55.71	50.857-60.565
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.62	0.000-1.363
Tranquilizantes	1.43	0.325-2.541
Mariguana	0.55	0.158-0.948
Cocaína	0.21	0.029-0.400
Alucinógenos	0.30	0.000-0.673
Inhalables	1.01	0.242-1.786
Metanfetaminas	0.15	0.000-0.392
Heroína	0.06	0.000-0.134
Cualquier droga	3.16	1.437-4.881
Drogas médicas	1.99	0.341-3.638
Drogas ilegales	1.81	0.879-2.749
Tabaco	8.83	6.610-11.042
Alcohol	37.67	32.483-42.858
Abuso de alcohol último mes	20.35	16.938-23.772

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TEPATITLÁN MUJERES	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.94	0.933-2.944
Tranquilizantes	5.03	3.556-6.512
Mariguana	1.86	0.900-2.823
Cocaína	1.01	0.227-1.801
Crack	0.53	0.057-0.998
Alucinógenos	0.67	0.000-1.372
Inhalables	1.62	0.578-2.671
Metanfetaminas	0.90	0.124-1.672
Heroína	0.17	0.000-0.492
Cualquier droga	8.79	6.973-10.607
Drogas médicas	6.72	5.141-8.291
Drogas ilegales	3.08	1.841-4.323
Tabaco	24.23	19.265-29.191
Alcohol	65.11	59.509-70.709
Consumo último año		
Anfetaminas	1.30	0.409-2.196
Tranquilizantes	3.80	2.524-5.068
Mariguana	0.88	0.144-1.615
Cocaína	0.71	0.000-1.413
Alucinógenos	0.59	0.000-1.279
Inhalables	1.17	0.297-2.037
Metanfetaminas	0.30	0.000-0.639
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	6.03	4.493-7.564
Drogas médicas	4.67	3.318-6.020
Drogas ilegales	1.79	0.748-2.831
Tabaco	13.87	10.449-17.290
Alcohol	53.11	48.030-58.190
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.59	0.000-1.294
Tranquilizantes	1.12	0.313-1.924
Mariguana	0.33	0.000-0.657
Cocaína	0.18	0.000-0.491
Alucinógenos	--	0.000-0.000
Inhalables	0.41	0.000-0.843
Metanfetaminas	0.09	0.000-0.185
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	2.10	1.025-3.179
Drogas médicas	1.40	0.527-2.266
Drogas ilegales	0.73	0.047-1.419
Tabaco	5.46	3.871-7.056
Alcohol	35.32	30.931-39.700
Abuso de alcohol último mes	18.02	14.868-21.168

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TEPATITLÁN SECUNDARIA	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.31	0.555-2.073
Tranquilizantes	3.74	2.612-4.861
Mariguana	1.10	0.400-1.801
Cocaína	0.86	0.227-1.497
Crack	0.32	0.000-0.676
Alucinógenos	0.56	0.016-1.106
Inhalables	2.20	1.032-3.373
Metanfetaminas	0.78	0.101-1.455
Heroína	0.11	0.000-0.336
Cualquier droga	7.30	5.561-9.042
Drogas médicas	5.18	3.726-6.637
Drogas ilegales	3.55	2.193-4.903
Tabaco	25.64	20.692-30.595
Alcohol	62.13	56.757-67.498
Consumo último año		
Anfetaminas	0.88	0.187-1.570
Tranquilizantes	2.63	1.574-3.685
Mariguana	0.44	0.000-0.950
Cocaína	0.32	0.000-0.784
Alucinógenos	0.54	0.000-1.084
Inhalables	1.44	0.551-2.322
Metanfetaminas	0.11	0.000-0.313
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	4.51	3.125-5.893
Drogas médicas	3.29	2.025-4.562
Drogas ilegales	1.76	0.792-2.734
Tabaco	13.17	9.730-16.620
Alcohol	50.08	44.896-55.269
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.55	0.000-1.163
Tranquilizantes	0.99	0.216-1.769
Mariguana	0.11	0.000-0.313
Cocaína	0.11	0.000-0.313
Alucinógenos	0.11	0.000-0.322
Inhalables	0.66	0.154-1.169
Metanfetaminas	--	0.000-0.000
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	1.98	0.785-3.177
Drogas médicas	1.33	0.278-2.380
Drogas ilegales	0.88	0.235-1.518
Tabaco	5.30	3.725-6.867
Alcohol	32.67	27.853-37.492
Abuso de alcohol último mes	16.91	13.737-20.085

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TEPATITLÁN BACHILLERATO	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.74	1.843-3.629
Tranquilizantes	9.33	7.523-11.146
Mariguana	5.99	4.568-7.419
Cocaína	2.37	1.439-3.302
Crack	1.29	0.551-2.030
Alucinógenos	1.53	0.907-2.147
Inhalables	2.67	1.652-3.685
Metanfetaminas	1.57	0.679-2.455
Heroína	0.20	0.000-0.415
Cualquier droga	17.72	14.973-20.474
Drogas médicas	11.89	9.661-14.121
Drogas ilegales	8.69	6.936-10.440
Tabaco	47.54	43.637-51.443
Alcohol	84.87	82.731-87.008
Consumo último año		
Anfetaminas	1.76	0.964-2.562
Tranquilizantes	6.37	4.860-7.889
Mariguana	3.12	1.912-4.323
Cocaína	1.26	0.624-1.889
Alucinógenos	0.99	0.505-1.471
Inhalables	1.66	0.724-2.596
Metanfetaminas	0.95	0.234-1.660
Heroína	0.12	0.000-0.286
Cualquier droga	11.21	9.076-13.350
Drogas médicas	7.46	5.780-9.142
Drogas ilegales	5.20	3.730-6.666
Tabaco	27.73	24.497-30.965
Alcohol	69.73	66.785-72.683
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.80	0.163-1.429
Tranquilizantes	2.26	1.384-3.128
Mariguana	1.62	0.764-2.472
Cocaína	0.53	0.099-0.968
Alucinógenos	0.25	0.011-0.484
Inhalables	0.79	0.031-1.549
Metanfetaminas	0.53	0.000-1.125
Heroína	0.12	0.000-0.286
Cualquier droga	4.82	3.305-6.341
Drogas médicas	2.92	1.775-4.071
Drogas ilegales	2.54	1.429-3.660
Tabaco	13.33	11.140-15.519
Alcohol	50.01	46.696-53.325
Abuso de alcohol último mes	27.09	23.961-30.215

GOBIERNO DE JALISCO SECRETARÍA DE SALUD

CECAJ Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

LA BARCA	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.46	1.548-3.379
Tranquilizantes	6.26	4.705-7.824
Mariguana	4.84	3.571-6.100
Cocaína	2.95	1.989-3.907
Crack	1.39	0.712-2.059
Alucinógenos	1.59	0.914-2.276
Inhalables	3.43	2.054-4.796
Metanfetaminas	2.28	1.458-3.109
Heroína	0.49	0.081-0.895
Cualquier droga	14.52	12.270-16.769
Drogas médicas	8.09	6.325-9.864
Drogas ilegales	9.10	7.278-10.921
Tabaco	28.51	25.624-31.387
Alcohol	61.51	57.168-65.843
Consumo último año		
Anfetaminas	1.77	0.935-2.603
Tranquilizantes	4.30	2.793-5.801
Mariguana	2.88	1.878-3.884
Cocaína	1.68	0.981-2.374
Alucinógenos	1.15	0.589-1.711
Inhalables	2.08	1.053-3.099
Metanfetaminas	1.42	0.722-2.124
Heroína	0.34	0.000-0.688
Cualquier droga	9.74	7.643-11.840
Drogas médicas	5.39	3.664-7.125
Drogas ilegales	5.65	4.173-7.124
Tabaco	14.93	12.644-17.217
Alcohol	49.38	45.230-53.522
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.07	0.486-1.662
Tranquilizantes	2.60	1.505-3.689
Mariguana	1.58	0.865-2.301
Cocaína	1.05	0.423-1.677
Alucinógenos	0.69	0.222-1.165
Inhalables	1.33	0.395-2.261
Metanfetaminas	0.88	0.351-1.414
Heroína	0.12	0.000-0.333
Cualquier droga	6.44	4.794-8.094
Drogas médicas	3.32	2.174-4.472
Drogas ilegales	3.76	2.512-5.015
Tabaco	6.52	4.898-8.143
Alcohol	35.11	31.577-38.649
Abuso de alcohol último mes	21.56	18.826-24.287

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

LA BARCA HOMBRES	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.52	1.146-3.901
Tranquilizantes	5.35	3.497-7.208
Mariguana	7.13	4.943-9.309
Cocaína	3.98	2.427-5.538
Crack	2.22	0.967-3.470
Alucinógenos	1.68	0.773-2.585
Inhalables	3.87	1.731-6.000
Metanfetaminas	3.04	1.840-4.242
Heroína	0.79	0.038-1.537
Cualquier droga	15.97	13.081-18.855
Drogas médicas	7.59	5.417-9.769
Drogas ilegales	11.46	8.716-14.199
Tabaco	33.33	29.093-37.558
Alcohol	60.82	55.094-66.549
Consumo último año		
Anfetaminas	1.75	0.451-3.058
Tranquilizantes	3.10	1.478-4.717
Mariguana	4.37	2.710-6.032
Cocaína	2.20	1.002-3.407
Alucinógenos	1.39	0.534-2.253
Inhalables	2.78	1.021-4.539
Metanfetaminas	1.99	0.929-3.048
Heroína	0.48	0.000-1.087
Cualquier droga	10.76	8.030-13.484
Drogas médicas	4.36	2.459-6.265
Drogas ilegales	7.98	5.409-10.546
Tabaco	17.92	14.727-21.110
Alcohol	48.69	43.115-54.261
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.92	0.088-1.758
Tranquilizantes	2.20	0.685-3.723
Mariguana	2.34	1.177-3.501
Cocaína	1.55	0.415-2.677
Alucinógenos	0.98	0.211-1.759
Inhalables	2.03	0.450-3.611
Metanfetaminas	1.38	0.445-2.323
Heroína	0.25	0.000-0.683
Cualquier droga	7.27	4.911-9.619
Drogas médicas	2.69	1.087-4.288
Drogas ilegales	5.52	3.520-7.528
Tabaco	8.22	5.673-10.774
Alcohol	33.58	28.488-38.680
Abuso de alcohol último mes	23.44	19.375-27.498

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

LA BARCA MUJERES Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	2.41	1.287-3.524
Tranquilizantes	7.14	5.121-9.150
Mariguana	2.65	1.441-3.854
Cocaína	1.96	0.934-2.986
Crack	0.59	0.019-1.161
Alucinógenos	1.51	0.438-2.591
Inhalables	3.00	1.613-4.396
Metanfetaminas	1.56	0.595-2.524
Heroína	0.20	0.000-0.594
Cualquier droga	13.14	10.077-16.195
Drogas médicas	8.57	6.233-10.915
Drogas ilegales	6.85	4.839-8.855
Tabaco	23.90	20.197-27.603
Alcohol	62.16	57.313-67.005
Consumo último año		
Anfetaminas	1.78	0.773-2.794
Tranquilizantes	5.44	3.508-7.380
Mariguana	1.46	0.553-2.362
Cocaína	1.17	0.330-2.018
Alucinógenos	0.92	0.158-1.677
Inhalables	1.40	0.463-2.345
Metanfetaminas	0.88	0.088-1.677
Heroína	0.20	0.000-0.594
Cualquier droga	8.77	6.142-11.398
Drogas médicas	6.38	4.132-8.629
Drogas ilegales	3.42	2.108-4.738
Tabaco	12.08	9.324-14.827
Alcohol	50.03	45.258-54.808
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.22	0.338-2.098
Tranquilizantes	2.97	1.691-4.254
Mariguana	0.86	0.106-1.615
Cocaína	0.58	0.000-1.226
Alucinógenos	0.41	0.000-0.990
Inhalables	0.66	0.000-1.349
Metanfetaminas	0.40	0.000-0.959
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	5.66	3.731-7.589
Drogas médicas	3.93	2.477-5.384
Drogas ilegales	2.08	0.919-3.243
Tabaco	4.89	3.261-6.525
Alcohol	36.57	32.681-40.467
Abuso de alcohol último mes	19.76	16.598-22.923

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

LA BARCA SECUNDARIA	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.39	1.225-3.549
Tranquilizantes	6.04	4.062-8.022
Mariguana	3.98	2.492-5.465
Cocaína	2.65	1.468-3.839
Crack	1.35	0.501-2.205
Alucinógenos	1.53	0.686-2.364
Inhalables	3.73	1.970-5.494
Metanfetaminas	2.30	1.267-3.336
Heroína	0.56	0.036-1.080
Cualquier droga	13.62	10.802-16.440
Drogas médicas	7.68	5.421-9.933
Drogas ilegales	8.48	6.224-10.735
Tabaco	23.53	20.495-26.558
Alcohol	54.33	49.513-59.145
Consumo último año		
Anfetaminas	2.00	0.922-3.070
Tranquilizantes	4.19	2.263-6.107
Mariguana	2.49	1.250-3.723
Cocaína	1.60	0.725-2.481
Alucinógenos	1.15	0.452-1.848
Inhalables	2.25	0.929-3.561
Metanfetaminas	1.63	0.732-2.523
Heroína	0.42	0.000-0.870
Cualquier droga	9.45	6.772-12.124
Drogas médicas	5.42	3.201-7.634
Drogas ilegales	5.39	3.520-7.254
Tabaco	11.44	8.971-13.917
Alcohol	41.95	37.570-46.323
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.21	0.460-1.964
Tranquilizantes	2.71	1.310-4.112
Mariguana	1.57	0.655-2.480
Cocaína	1.08	0.285-1.885
Alucinógenos	0.79	0.182-1.392
Inhalables	1.58	0.378-2.784
Metanfetaminas	1.07	0.390-1.757
Heroína	0.14	0.000-0.407
Cualquier droga	6.81	4.687-8.940
Drogas médicas	3.52	2.047-4.995
Drogas ilegales	4.08	2.465-5.689
Tabaco	4.96	3.106-6.818
Alcohol	29.32	25.532-33.108
Abuso de alcohol último mes	16.91	14.079-19.750

GOBIERNO DE JALISCO SECRETARÍA DE SALUD

CECAJ Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

LA BARCA BACHILLERATO	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.71	1.808-3.621
Tranquilizantes	6.99	5.446-8.538
Mariguana	7.64	5.798-9.491
Cocaína	3.91	2.654-5.172
Crack	1.49	0.782-2.200
Alucinógenos	1.82	0.870-2.775
Inhalables	2.42	1.451-3.391
Metanfetaminas	2.22	1.248-3.201
Heroína	0.26	0.000-0.548
Cualquier droga	17.46	15.113-19.811
Drogas médicas	9.46	7.897-11.025
Drogas ilegales	11.13	8.902-13.359
Tabaco	44.81	41.149-48.479
Alcohol	85.01	82.750-87.278
Consumo último año		
Anfetaminas	1.03	0.388-1.667
Tranquilizantes	4.67	3.377-5.953
Mariguana	4.17	2.942-5.405
Cocaína	1.92	1.143-2.700
Alucinógenos	1.15	0.421-1.880
Inhalables	1.52	0.808-2.237
Metanfetaminas	0.75	0.231-1.273
Heroína	0.08	0.000-0.230
Cualquier droga	10.70	8.900-12.502
Drogas médicas	5.32	3.900-6.735
Drogas ilegales	6.50	5.012-7.997
Tabaco	26.35	23.181-29.521
Alcohol	73.71	70.722-76.705
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.62	0.063-1.179
Tranquilizantes	2.22	1.354-3.093
Mariguana	1.63	0.934-2.335
Cocaína	0.94	0.358-1.512
Alucinógenos	0.39	0.014-0.759
Inhalables	0.50	0.022-0.973
Metanfetaminas	0.26	0.000-0.544
Heroína	0.08	0.000-0.230
Cualquier droga	5.23	3.995-6.474
Drogas médicas	2.67	1.700-3.648
Drogas ilegales	2.74	1.889-3.583
Tabaco	11.62	9.052-14.198
Alcohol	54.09	50.362-57.816
Abuso de alcohol último mes	36.76	33.150-40.377

GOBIERNO DE JALISCO SECRETARÍA DE SALUD

CECAJ Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TAMAZULA	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.94	1.841-4.030
Tranquilizantes	4.65	3.392-5.905
Mariguana	4.36	3.277-5.437
Cocaína	1.75	1.017-2.493
Crack	0.36	0.127-0.593
Alucinógenos	0.71	0.228-1.190
Inhalables	3.66	2.346-4.977
Metanfetaminas	1.17	0.398-1.941
Heroína	0.13	0.000-0.328
Cualquier droga	13.28	11.365-15.196
Drogas médicas	7.05	5.616-8.486
Drogas ilegales	8.73	6.956-10.506
Tabaco	23.16	20.048-26.275
Alcohol	63.09	58.671-67.506
Consumo último año		
Anfetaminas	1.64	0.835-2.436
Tranquilizantes	2.64	1.676-3.599
Mariguana	2.16	1.390-2.937
Cocaína	1.03	0.494-1.565
Alucinógenos	0.28	0.002-0.558
Inhalables	2.59	1.447-3.742
Metanfetaminas	0.61	0.000-1.233
Heroína	0.10	0.000-0.297
Cualquier droga	8.15	6.360-9.941
Drogas médicas	3.76	2.675-4.836
Drogas ilegales	5.50	3.847-7.146
Tabaco	10.39	8.561-12.226
Alcohol	51.90	47.323-56.473
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.85	0.204-1.501
Tranquilizantes	0.85	0.327-1.366
Mariguana	0.78	0.282-1.277
Cocaína	0.51	0.137-0.878
Alucinógenos	0.18	0.000-0.440
Inhalables	1.37	0.542-2.189
Metanfetaminas	0.29	0.000-0.824
Heroína	0.10	0.000-0.297
Cualquier droga	4.02	2.787-5.244
Drogas médicas	1.65	0.844-2.455
Drogas ilegales	2.93	1.779-4.086
Tabaco	4.06	2.923-5.197
Alcohol	37.27	33.408-41.135
Abuso de alcohol último mes	20.94	18.049-23.838

GOBIERNO DE JALISCO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TAMAZULA HOMBRES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.58	0.617-2.534
Tranquilizantes	2.39	1.295-3.490
Mariguana	6.28	4.279-8.278
Cocaína	1.86	0.652-3.061
Crack	0.56	0.131-0.991
Alucinógenos	0.72	0.065-1.378
Inhalables	4.33	2.140-6.523
Metanfetaminas	1.06	0.019-2.095
Heroína	0.21	0.000-0.631
Cualquier droga	13.62	10.692-16.543
Drogas médicas	4.63	3.191-6.070
Drogas ilegales	10.45	7.516-13.389
Tabaco	27.29	22.917-31.655
Alcohol	63.50	57.798-69.210
Consumo último año		
Anfetaminas	0.90	0.160-1.635
Tranquilizantes	1.18	0.401-1.957
Mariguana	3.27	1.866-4.682
Cocaína	1.10	0.317-1.877
Alucinógenos	0.17	0.000-0.341
Inhalables	3.07	1.085-5.065
Metanfetaminas	0.10	0.000-0.250
Heroína	0.21	0.000-0.631
Cualquier droga	8.23	5.748-10.710
Drogas médicas	2.03	0.967-3.102
Drogas ilegales	6.57	4.255-8.888
Tabaco	11.91	9.210-14.612
Alcohol	50.98	45.232-56.732
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.45	0.000-0.921
Tranquilizantes	0.68	0.089-1.273
Mariguana	1.55	0.489-2.601
Cocaína	0.67	0.012-1.326
Alucinógenos	--	0.000-0.000
Inhalables	1.54	0.229-2.854
Metanfetaminas	0.03	0.000-0.102
Heroína	0.21	0.000-0.631
Cualquier droga	4.50	2.688-6.309
Drogas médicas	1.13	0.365-1.890
Drogas ilegales	3.47	1.787-5.148
Tabaco	5.71	3.774-7.644
Alcohol	35.19	30.138-40.252
Abuso de alcohol último mes	19.93	16.039-23.812

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TAMAZULA **MUJERES** **Consumo alguna vez**	**%**	**IC 95%**
Anfetaminas	4.14	2.480-5.806
Tranquilizantes	6.65	4.527-8.775
Mariguana	2.65	1.408-3.894
Cocaína	1.66	0.697-2.632
Crack	0.18	0.000-0.363
Alucinógenos	0.70	0.000-1.396
Inhalables	3.07	1.605-4.530
Metanfetaminas	1.27	0.082-2.457
Heroína	0.05	0.000-0.141
Cualquier droga	12.98	10.220-15.743
Drogas médicas	9.20	6.861-11.540
Drogas ilegales	7.20	5.077-9.329
Tabaco	19.50	15.886-23.114
Alcohol	62.72	56.929-68.510
Consumo último año		
Anfetaminas	2.29	0.892-3.690
Tranquilizantes	3.93	2.279-5.586
Mariguana	1.18	0.319-2.037
Cocaína	0.97	0.195-1.744
Alucinógenos	0.38	0.000-0.886
Inhalables	2.17	0.923-3.414
Metanfetaminas	1.06	0.000-2.236
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	8.08	5.794-10.367
Drogas médicas	5.28	3.461-7.106
Drogas ilegales	4.54	2.568-6.518
Tabaco	9.05	6.680-11.412
Alcohol	52.71	46.989-58.434
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.21	0.065-2.362
Tranquilizantes	0.99	0.142-1.845
Mariguana	0.10	0.000-0.213
Cocaína	0.36	0.000-0.748
Alucinógenos	0.34	0.000-0.835
Inhalables	1.21	0.246-2.173
Metanfetaminas	0.52	0.000-1.524
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	3.59	1.955-5.219
Drogas médicas	2.11	0.719-3.508
Drogas ilegales	2.46	1.005-3.909
Tabaco	2.60	1.517-3.674
Alcohol	39.12	34.057-44.174
Abuso de alcohol último mes	21.85	17.771-25.922

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TAMAZULA SECUNDARIA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.72	1.373-4.058
Tranquilizantes	4.03	2.520-5.539
Mariguana	3.57	2.346-4.785
Cocaína	1.27	0.393-2.143
Crack	0.10	0.000-0.309
Alucinógenos	0.58	0.015-1.155
Inhalables	3.85	2.219-5.475
Metanfetaminas	1.08	0.126-2.034
Heroína	0.13	0.000-0.374
Cualquier droga	11.85	9.580-14.116
Drogas médicas	6.12	4.426-7.824
Drogas ilegales	8.13	5.970-10.291
Tabaco	17.92	14.510-21.338
Alcohol	57.28	52.202-62.360
Consumo último año		
Anfetaminas	1.38	0.417-2.352
Tranquilizantes	2.28	1.117-3.439
Mariguana	1.55	0.704-2.404
Cocaína	0.81	0.173-1.445
Alucinógenos	0.17	0.000-0.487
Inhalables	2.76	1.326-4.185
Metanfetaminas	0.67	0.000-1.453
Heroína	0.13	0.000-0.374
Cualquier droga	7.16	4.992-9.322
Drogas médicas	3.15	1.871-4.431
Drogas ilegales	5.06	3.037-7.087
Tabaco	7.00	5.068-8.924
Alcohol	45.79	40.605-50.981
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.66	0.000-1.446
Tranquilizantes	0.70	0.079-1.316
Mariguana	0.68	0.086-1.267
Cocaína	0.39	0.000-0.827
Alucinógenos	0.17	0.000-0.487
Inhalables	1.59	0.562-2.619
Metanfetaminas	0.35	0.000-1.015
Heroína	0.13	0.000-0.374
Cualquier droga	3.75	2.250-5.243
Drogas médicas	1.36	0.386-2.327
Drogas ilegales	3.02	1.596-4.444
Tabaco	2.41	1.212-3.615
Alcohol	31.40	27.127-35.674
Abuso de alcohol último mes	17.32	14.059-20.579

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TAMAZULA BACHILLERATO	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.78	2.520-5.044
Tranquilizantes	7.02	5.458-8.590
Mariguana	7.40	5.306-9.490
Cocaína	3.63	2.563-4.688
Crack	1.34	0.592-2.092
Alucinógenos	1.19	0.443-1.928
Inhalables	2.95	1.769-4.130
Metanfetaminas	1.51	0.762-2.266
Heroína	0.12	0.000-0.358
Cualquier droga	18.79	16.183-21.387
Drogas médicas	10.61	8.649-12.575
Drogas ilegales	11.04	8.737-13.339
Tabaco	43.29	39.212-47.362
Alcohol	85.40	82.668-88.138
Consumo último año		
Anfetaminas	2.60	1.516-3.686
Tranquilizantes	4.02	2.810-5.227
Mariguana	4.50	2.817-6.193
Cocaína	1.88	1.058-2.693
Alucinógenos	0.72	0.205-1.235
Inhalables	1.98	1.187-2.767
Metanfetaminas	0.35	0.000-0.758
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	11.97	9.796-14.136
Drogas médicas	6.08	4.602-7.552
Drogas ilegales	7.17	5.259-9.077
Tabaco	23.45	20.393-26.504
Alcohol	75.36	72.172-78.540
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.60	0.742-2.454
Tranquilizantes	1.42	0.647-2.190
Mariguana	1.17	0.398-1.952
Cocaína	0.97	0.402-1.537
Alucinógenos	0.22	0.000-0.534
Inhalables	0.50	0.064-0.936
Metanfetaminas	0.08	0.000-0.231
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	5.05	3.551-6.548
Drogas médicas	2.78	1.704-3.850
Drogas ilegales	2.59	1.492-3.697
Tabaco	10.39	8.007-12.764
Alcohol	59.83	55.996-63.665
Abuso de alcohol último mes	34.87	31.364-38.375

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

CIUDAD GUZMÁN	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.33	1.547-3.122
Tranquilizantes	3.27	2.143-4.394
Mariguana	3.10	2.089-4.103
Cocaína	2.00	1.207-2.790
Crack	0.87	0.415-1.324
Alucinógenos	1.25	0.599-1.894
Inhalables	2.96	1.651-4.275
Metanfetaminas	1.67	0.831-2.511
Heroína	0.25	0.031-0.479
Cualquier droga	10.18	8.201-12.156
Drogas médicas	5.29	3.963-6.610
Drogas ilegales	6.58	4.899-8.267
Tabaco	21.92	18.862-24.972
Alcohol	54.42	50.545-58.292
Consumo último año		
Anfetaminas	1.44	0.751-2.131
Tranquilizantes	1.96	1.179-2.747
Mariguana	2.25	1.332-3.163
Cocaína	0.89	0.469-1.302
Alucinógenos	0.63	0.175-1.089
Inhalables	1.96	0.998-2.925
Metanfetaminas	0.86	0.257-1.459
Heroína	0.22	0.010-0.437
Cualquier droga	6.86	5.218-8.501
Drogas médicas	3.16	2.104-4.207
Drogas ilegales	4.59	3.150-6.022
Tabaco	10.57	8.512-12.632
Alcohol	43.63	39.279-47.976
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.92	0.385-1.448
Tranquilizantes	0.86	0.336-1.375
Mariguana	0.76	0.327-1.190
Cocaína	0.39	0.114-0.669
Alucinógenos	0.37	0.000-0.773
Inhalables	0.88	0.360-1.404
Metanfetaminas	0.29	0.023-0.561
Heroína	0.05	0.000-0.098
Cualquier droga	3.20	2.270-4.138
Drogas médicas	1.65	0.873-2.431
Drogas ilegales	1.99	1.195-2.777
Tabaco	4.44	3.258-5.620
Alcohol	31.47	28.119-34.822
Abuso de alcohol último mes	17.77	15.405-20.135

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

CIUDAD GUZMÁN HOMBRES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.04	0.994-3.089
Tranquilizantes	3.57	2.017-5.119
Mariguana	4.33	2.982-5.677
Cocaína	2.62	1.217-4.022
Crack	1.09	0.378-1.810
Alucinógenos	1.40	0.663-2.140
Inhalables	2.84	1.598-4.082
Metanfetaminas	2.55	1.106-4.002
Heroína	0.50	0.044-0.954
Cualquier droga	11.72	9.107-14.340
Drogas médicas	5.21	3.524-6.890
Drogas ilegales	7.97	5.908-10.038
Tabaco	26.94	22.762-31.124
Alcohol	58.09	53.399-62.784
Consumo último año		
Anfetaminas	1.20	0.398-2.007
Tranquilizantes	2.09	0.949-3.232
Mariguana	3.12	1.961-4.280
Cocaína	1.15	0.578-1.715
Alucinógenos	0.78	0.284-1.272
Inhalables	1.57	0.611-2.522
Metanfetaminas	1.11	0.315-1.908
Heroína	0.43	0.000-0.869
Cualquier droga	7.11	5.166-9.049
Drogas médicas	2.92	1.614-4.219
Drogas ilegales	5.13	3.467-6.795
Tabaco	12.45	9.785-15.117
Alcohol	45.98	40.981-50.986
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.73	0.086-1.380
Tranquilizantes	1.17	0.237-2.100
Mariguana	1.14	0.419-1.864
Cocaína	0.47	0.181-0.751
Alucinógenos	0.49	0.058-0.924
Inhalables	0.88	0.118-1.641
Metanfetaminas	0.54	0.000-1.086
Heroína	0.09	0.000-0.204
Cualquier droga	3.52	2.164-4.883
Drogas médicas	1.69	0.642-2.741
Drogas ilegales	2.44	1.369-3.514
Tabaco	6.09	4.395-7.788
Alcohol	33.93	29.740-38.112
Abuso de alcohol último mes	18.87	15.554-22.177

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

CIUDAD GUZMÁN MUJERES **Consumo alguna vez**	%	IC 95%
Anfetaminas	2.61	1.433-3.782
Tranquilizantes	2.99	1.661-4.322
Mariguana	1.95	0.805-3.096
Cocaína	1.42	0.569-2.276
Crack	0.66	0.045-1.278
Alucinógenos	1.10	0.317-1.887
Inhalables	3.08	1.250-4.904
Metanfetaminas	0.85	0.000-1.803
Heroína	0.03	0.000-0.084
Cualquier droga	8.74	6.149-11.340
Drogas médicas	5.36	3.526-7.193
Drogas ilegales	5.29	3.262-7.323
Tabaco	17.25	13.899-20.602
Alcohol	51.01	46.030-55.987
Consumo último año		
Anfetaminas	1.66	0.682-2.644
Tranquilizantes	1.84	0.712-2.977
Mariguana	1.44	0.332-2.541
Cocaína	0.64	0.028-1.260
Alucinógenos	0.50	0.000-1.051
Inhalables	2.33	0.945-3.709
Metanfetaminas	0.62	0.000-1.559
Heroína	0.03	0.000-0.084
Cualquier droga	6.63	4.364-8.894
Drogas médicas	3.38	1.844-4.911
Drogas ilegales	4.08	2.277-5.883
Tabaco	8.83	6.141-11.515
Alcohol	41.44	35.851-47.029
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.09	0.235-1.940
Tranquilizantes	0.56	0.078-1.051
Mariguana	0.40	0.000-0.887
Cocaína	0.32	0.000-0.794
Alucinógenos	0.26	0.000-0.651
Inhalables	0.88	0.101-1.668
Metanfetaminas	0.06	0.000-0.150
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	2.91	1.693-4.123
Drogas médicas	1.62	0.654-2.578
Drogas ilegales	1.56	0.608-2.519
Tabaco	2.91	1.480-4.330
Alcohol	29.19	24.457-33.924
Abuso de alcohol último mes	16.75	13.375-20.132

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

CIUDAD GUZMÁN SECUNDARIA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.00	1.039-2.966
Tranquilizantes	2.64	1.275-3.996
Mariguana	1.56	0.461-2.661
Cocaína	1.24	0.301-2.173
Crack	0.57	0.041-1.106
Alucinógenos	0.90	0.122-1.683
Inhalables	2.85	1.197-4.500
Metanfetaminas	1.26	0.217-2.300
Heroína	0.13	0.000-0.381
Cualquier droga	8.12	5.752-10.482
Drogas médicas	4.25	2.667-5.829
Drogas ilegales	5.03	2.985-7.084
Tabaco	15.18	12.088-18.273
Alcohol	47.05	42.615-51.493
Consumo último año		
Anfetaminas	1.16	0.313-2.000
Tranquilizantes	1.57	0.625-2.515
Mariguana	1.43	0.347-2.521
Cocaína	0.42	0.000-0.871
Alucinógenos	0.38	0.000-0.915
Inhalables	2.10	0.888-3.317
Metanfetaminas	0.76	0.006-1.510
Heroína	0.13	0.000-0.381
Cualquier droga	5.92	3.885-7.950
Drogas médicas	2.60	1.317-3.878
Drogas ilegales	3.92	2.133-5.713
Tabaco	5.72	3.865-7.566
Alcohol	36.56	31.471-41.639
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.85	0.193-1.515
Tranquilizantes	0.63	0.015-1.251
Mariguana	0.46	0.000-0.967
Cocaína	0.16	0.000-0.460
Alucinógenos	0.25	0.000-0.722
Inhalables	0.96	0.302-1.613
Metanfetaminas	0.17	0.000-0.492
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	2.71	1.587-3.828
Drogas médicas	1.36	0.405-2.310
Drogas ilegales	1.67	0.702-2.632
Tabaco	2.00	0.928-3.073
Alcohol	25.34	21.533-29.147
Abuso de alcohol último mes	13.21	10.649-15.775

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

CIUDAD GUZMÁN BACHILLERATO	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.54	2.558-4.532
Tranquilizantes	5.57	4.084-7.065
Mariguana	8.69	6.980-10.394
Cocaína	4.77	3.526-6.023
Crack	1.95	1.130-2.764
Alucinógenos	2.50	1.528-3.470
Inhalables	3.38	2.392-4.370
Metanfetaminas	3.17	2.278-4.069
Heroína	0.71	0.219-1.205
Cualquier droga	17.69	15.234-20.143
Drogas médicas	9.07	7.282-10.854
Drogas ilegales	12.23	10.265-14.186
Tabaco	46.46	43.212-49.702
Alcohol	81.25	78.576-83.915
Consumo último año		
Anfetaminas	2.48	1.651-3.306
Tranquilizantes	3.39	2.372-4.416
Mariguana	5.21	3.896-6.526
Cocaína	2.60	1.727-3.471
Alucinógenos	1.55	0.736-2.363
Inhalables	1.45	0.851-2.040
Metanfetaminas	1.22	0.657-1.787
Heroína	0.57	0.179-0.954
Cualquier droga	10.29	8.601-11.974
Drogas médicas	5.19	3.960-6.420
Drogas ilegales	7.00	5.550-8.452
Tabaco	28.27	24.975-31.555
Alcohol	69.39	66.693-72.087
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.14	0.615-1.674
Tranquilizantes	1.67	0.876-2.457
Mariguana	1.84	1.055-2.616
Cocaína	1.25	0.651-1.849
Alucinógenos	0.83	0.146-1.512
Inhalables	0.61	0.221-0.991
Metanfetaminas	0.74	0.328-1.162
Heroína	0.21	0.000-0.452
Cualquier droga	5.01	3.662-6.364
Drogas médicas	2.72	1.824-3.626
Drogas ilegales	3.15	2.062-4.238
Tabaco	13.32	11.129-15.516
Alcohol	53.80	50.766-56.840
Abuso de alcohol último mes	34.38	31.325-37.426

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

AUTLÁN	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.15	1.446-2.859
Tranquilizantes	3.86	2.962-4.758
Mariguana	5.50	4.369-6.622
Cocaína	2.75	2.018-3.491
Crack	1.19	0.722-1.649
Alucinógenos	1.57	1.009-2.136
Inhalables	2.47	1.645-3.291
Metanfetaminas	2.51	1.734-3.278
Heroína	0.63	0.205-1.049
Cualquier droga	12.58	10.782-14.386
Drogas médicas	5.70	4.552-6.855
Drogas ilegales	8.67	7.109-10.228
Tabaco	28.13	25.006-31.249
Alcohol	64.83	60.453-69.211
Consumo último año		
Anfetaminas	1.21	0.626-1.790
Tranquilizantes	2.60	1.867-3.330
Mariguana	3.78	2.871-4.680
Cocaína	1.84	1.234-2.452
Alucinógenos	0.74	0.304-1.171
Inhalables	1.43	0.837-2.029
Metanfetaminas	0.89	0.484-1.288
Heroína	0.47	0.142-0.800
Cualquier droga	8.32	6.853-9.780
Drogas médicas	3.41	2.504-4.307
Drogas ilegales	5.81	4.542-7.081
Tabaco	14.67	12.435-16.904
Alcohol	55.23	50.937-59.520
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.74	0.328-1.161
Tranquilizantes	1.63	1.001-2.266
Mariguana	1.47	0.975-1.972
Cocaína	0.83	0.448-1.215
Alucinógenos	0.26	0.032-0.485
Inhalables	0.93	0.436-1.426
Metanfetaminas	0.44	0.143-0.730
Heroína	0.43	0.102-0.749
Cualquier droga	4.57	3.483-5.659
Drogas médicas	2.17	1.460-2.889
Drogas ilegales	2.81	1.995-3.624
Tabaco	7.30	5.763-8.830
Alcohol	42.73	38.682-46.778
Abuso de alcohol último mes	28.91	25.773-32.056

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

AUTLÁN **HOMBRES** **Consumo alguna vez**	**%**	**IC 95%**
Anfetaminas	1.77	0.911-2.636
Tranquilizantes	2.31	1.243-3.382
Mariguana	7.77	5.884-9.652
Cocaína	3.63	2.424-4.841
Crack	1.70	0.855-2.536
Alucinógenos	2.14	1.203-3.081
Inhalables	2.66	1.520-3.801
Metanfetaminas	2.80	1.624-3.972
Heroína	0.82	0.214-1.419
Cualquier droga	13.23	10.597-15.857
Drogas médicas	3.80	2.513-5.083
Drogas ilegales	11.35	8.867-13.829
Tabaco	33.27	28.934-37.615
Alcohol	65.25	60.063-70.446
Consumo último año		
Anfetaminas	0.87	0.331-1.404
Tranquilizantes	1.37	0.610-2.129
Mariguana	4.80	3.432-6.158
Cocaína	2.11	1.173-3.042
Alucinógenos	0.81	0.193-1.435
Inhalables	1.44	0.635-2.247
Metanfetaminas	0.94	0.332-1.541
Heroína	0.68	0.114-1.255
Cualquier droga	8.01	6.175-9.839
Drogas médicas	1.96	1.101-2.818
Drogas ilegales	6.88	5.154-8.614
Tabaco	16.92	13.867-19.978
Alcohol	55.13	49.964-60.296
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.58	0.168-1.000
Tranquilizantes	0.67	0.107-1.229
Mariguana	1.51	0.831-2.196
Cocaína	0.89	0.308-1.469
Alucinógenos	0.27	0.000-0.604
Inhalables	0.96	0.210-1.714
Metanfetaminas	0.43	0.048-0.819
Heroína	0.59	0.036-1.145
Cualquier droga	3.55	2.391-4.703
Drogas médicas	1.18	0.486-1.869
Drogas ilegales	2.92	1.860-3.987
Tabaco	8.63	6.442-10.827
Alcohol	42.43	37.683-47.186
Abuso de alcohol último mes	29.42	25.412-33.435

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

AUTLÁN **MUJERES** **Consumo alguna vez**	**%**	**IC 95%**
Anfetaminas	2.50	1.566-3.440
Tranquilizantes	5.29	3.818-6.768
Mariguana	3.39	2.098-4.685
Cocaína	1.94	1.047-2.836
Crack	0.71	0.200-1.227
Alucinógenos	1.05	0.474-1.616
Inhalables	2.29	1.077-3.501
Metanfetaminas	2.24	1.183-3.287
Heroína	0.45	0.000-1.064
Cualquier droga	11.99	9.540-14.438
Drogas médicas	7.47	5.732-9.202
Drogas ilegales	6.19	4.286-8.088
Tabaco	23.36	19.867-26.856
Alcohol	64.44	59.527-69.355
Consumo último año		
Anfetaminas	1.52	0.712-2.337
Tranquilizantes	3.74	2.515-4.959
Mariguana	2.83	1.606-4.055
Cocaína	1.60	0.744-2.453
Alucinógenos	0.67	0.191-1.141
Inhalables	1.43	0.512-2.339
Metanfetaminas	0.84	0.285-1.393
Heroína	0.27	0.000-0.648
Cualquier droga	8.60	6.502-10.705
Drogas médicas	4.74	3.362-6.128
Drogas ilegales	4.82	3.191-6.444
Tabaco	12.58	10.000-15.165
Alcohol	55.32	50.642-59.997
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.89	0.322-1.466
Tranquilizantes	2.53	1.416-3.638
Mariguana	1.44	0.677-2.196
Cocaína	0.78	0.247-1.311
Alucinógenos	0.25	0.000-0.548
Inhalables	0.90	0.216-1.589
Metanfetaminas	0.44	0.000-0.895
Heroína	0.27	0.000-0.648
Cualquier droga	5.52	3.761-7.277
Drogas médicas	3.10	1.922-4.274
Drogas ilegales	2.70	1.489-3.918
Tabaco	6.06	4.359-7.755
Alcohol	43.00	38.616-47.392
Abuso de alcohol último mes	28.44	25.162-31.725

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

AUTLÁN SECUNDARIA	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.55	0.650-2.453
Tranquilizantes	3.04	1.870-4.211
Mariguana	3.01	1.778-4.244
Cocaína	1.60	0.729-2.481
Crack	0.82	0.231-1.408
Alucinógenos	1.04	0.329-1.750
Inhalables	2.09	0.940-3.241
Metanfetaminas	2.14	1.120-3.160
Heroína	0.66	0.068-1.258
Cualquier droga	9.11	6.876-11.343
Drogas médicas	4.47	2.963-5.980
Drogas ilegales	5.84	3.907-7.767
Tabaco	19.90	16.509-23.291
Alcohol	54.95	49.323-60.577
Consumo último año		
Anfetaminas	0.86	0.085-1.626
Tranquilizantes	2.26	1.272-3.243
Mariguana	2.16	1.109-3.220
Cocaína	1.26	0.496-2.027
Alucinógenos	0.57	0.000-1.137
Inhalables	1.22	0.393-2.039
Metanfetaminas	0.68	0.159-1.206
Heroína	0.55	0.084-1.023
Cualquier droga	6.20	4.284-8.107
Drogas médicas	2.79	1.571-4.013
Drogas ilegales	3.96	2.331-5.593
Tabaco	8.95	6.511-11.391
Alcohol	45.04	39.693-50.380
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.54	0.000-1.089
Tranquilizantes	1.69	0.811-2.560
Mariguana	0.90	0.309-1.482
Cocaína	0.57	0.081-1.051
Alucinógenos	0.22	0.000-0.523
Inhalables	1.12	0.411-1.820
Metanfetaminas	0.43	0.024-0.830
Heroína	0.55	0.084-1.023
Cualquier droga	4.03	2.518-5.543
Drogas médicas	2.01	1.043-2.983
Drogas ilegales	2.37	1.253-3.483
Tabaco	4.72	2.926-6.518
Alcohol	33.30	28.230-38.379
Abuso de alcohol último mes	21.80	17.947-25.651

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

AUTLÁN BACHILLERATO	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.39	2.338-4.448
Tranquilizantes	5.55	4.313-6.794
Mariguana	10.63	8.787-12.470
Cocaína	5.13	3.954-6.305
Crack	1.94	1.237-2.647
Alucinógenos	2.67	1.846-3.501
Inhalables	3.25	2.426-4.066
Metanfetaminas	3.26	2.189-4.335
Heroína	0.55	0.151-0.952
Cualquier droga	19.76	17.484-22.039
Drogas médicas	8.25	6.742-9.751
Drogas ilegales	14.52	12.490-16.544
Tabaco	45.12	41.546-48.700
Alcohol	85.25	83.283-87.210
Consumo último año		
Anfetaminas	1.94	1.150-2.724
Tranquilizantes	3.30	2.364-4.243
Mariguana	7.10	5.649-8.555
Cocaína	3.04	2.116-3.974
Alucinógenos	1.09	0.487-1.699
Inhalables	1.88	1.215-2.547
Metanfetaminas	1.31	0.718-1.897
Heroína	0.30	0.034-0.567
Cualquier droga	12.70	10.925-14.472
Drogas médicas	4.67	3.577-5.771
Drogas ilegales	9.63	8.012-11.249
Tabaco	26.48	23.675-29.289
Alcohol	76.28	73.809-78.759
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.18	0.626-1.729
Tranquilizantes	1.53	0.810-2.241
Mariguana	2.67	1.794-3.542
Cocaína	1.38	0.787-1.974
Alucinógenos	0.34	0.035-0.637
Inhalables	0.55	0.141-0.959
Metanfetaminas	0.46	0.115-0.796
Heroína	0.16	0.000-0.344
Cualquier droga	5.69	4.536-6.840
Drogas médicas	2.51	1.603-3.412
Drogas ilegales	3.72	2.784-4.657
Tabaco	12.61	10.312-14.917
Alcohol	62.20	59.226-65.176
Abuso de alcohol último mes	43.61	40.654-46.573

GOBIERNO DE JALISCO SECRETARÍA DE SALUD

CECAJ Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

PUERTO VALLARTA	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.94	1.864-4.020
Tranquilizantes	3.49	2.277-4.707
Mariguana	6.84	4.866-8.813
Cocaína	2.34	1.283-3.390
Crack	0.90	0.345-1.454
Alucinógenos	1.29	0.589-1.995
Inhalables	4.03	2.709-5.341
Metanfetaminas	1.31	0.638-1.982
Heroína	0.24	0.000-0.506
Cualquier droga	13.28	10.764-15.805
Drogas médicas	6.06	4.336-7.774
Drogas ilegales	9.80	7.611-11.986
Tabaco	29.05	24.849-33.254
Alcohol	65.90	59.842-71.948
Consumo último año		
Anfetaminas	1.90	1.039-2.755
Tranquilizantes	1.92	1.071-2.771
Mariguana	4.66	3.094-6.222
Cocaína	1.62	0.724-2.514
Alucinógenos	0.87	0.245-1.496
Inhalables	2.95	1.844-4.064
Metanfetaminas	0.54	0.067-1.012
Heroína	0.07	0.018-0.117
Cualquier droga	9.11	7.159-11.061
Drogas médicas	3.47	2.290-4.647
Drogas ilegales	6.99	5.243-8.740
Tabaco	13.40	10.561-16.233
Alcohol	51.37	45.687-57.062
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.05	0.385-1.713
Tranquilizantes	0.73	0.112-1.341
Mariguana	2.16	1.200-3.116
Cocaína	0.68	0.159-1.198
Alucinógenos	0.49	0.000-1.007
Inhalables	1.86	0.820-2.903
Metanfetaminas	0.34	0.000-0.740
Heroína	0.03	0.000-0.059
Cualquier droga	4.60	3.096-6.097
Drogas médicas	1.74	0.895-2.583
Drogas ilegales	3.51	2.171-4.852
Tabaco	5.56	3.835-7.292
Alcohol	34.13	29.717-38.549
Abuso de alcohol último mes	20.84	17.247-24.425

GOBIERNO DE JALISCO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

PUERTO VALLARTA HOMBRES	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.50	1.815-5.175
Tranquilizantes	3.28	1.509-5.056
Mariguana	10.87	7.672-14.060
Cocaína	3.23	1.661-4.794
Crack	1.58	0.461-2.704
Alucinógenos	2.10	0.850-3.354
Inhalables	5.90	3.514-8.295
Metanfetaminas	1.51	0.443-2.584
Heroína	0.42	0.000-0.955
Cualquier droga	17.51	13.585-21.438
Drogas médicas	6.23	3.641-8.809
Drogas ilegales	14.28	10.635-17.925
Tabaco	34.18	29.055-39.315
Alcohol	65.41	58.406-72.412
Consumo último año		
Anfetaminas	2.40	0.990-3.818
Tranquilizantes	2.10	0.637-3.561
Mariguana	7.93	5.142-10.717
Cocaína	2.47	0.998-3.948
Alucinógenos	1.35	0.292-2.409
Inhalables	4.55	2.412-6.690
Metanfetaminas	0.99	0.036-1.946
Heroína	0.10	0.016-0.194
Cualquier droga	12.82	9.574-16.063
Drogas médicas	3.93	2.118-5.751
Drogas ilegales	10.85	7.753-13.954
Tabaco	15.47	11.948-19.000
Alcohol	49.24	42.469-56.010
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.44	0.259-2.623
Tranquilizantes	0.96	0.000-2.127
Mariguana	3.31	1.629-4.997
Cocaína	0.78	0.000-1.605
Alucinógenos	0.70	0.000-1.476
Inhalables	3.68	1.595-5.767
Metanfetaminas	0.65	0.000-1.462
Heroína	0.04	0.000-0.094
Cualquier droga	6.90	4.310-9.487
Drogas médicas	2.38	0.795-3.963
Drogas ilegales	5.46	3.104-7.816
Tabaco	6.34	4.118-8.571
Alcohol	32.45	26.731-38.171
Abuso de alcohol último mes	20.61	16.382-24.829

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

PUERTO VALLARTA MUJERES Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	2.41	1.093-3.732
Tranquilizantes	3.69	2.052-5.333
Mariguana	2.99	1.621-4.359
Cocaína	1.48	0.563-2.405
Crack	0.25	0.095-0.396
Alucinógenos	0.52	0.088-0.948
Inhalables	2.23	0.658-3.799
Metanfetaminas	1.12	0.200-2.030
Heroína	0.07	0.000-0.139
Cualquier droga	9.24	6.732-11.755
Drogas médicas	5.89	3.964-7.820
Drogas ilegales	5.51	3.470-7.559
Tabaco	24.14	19.453-28.834
Alcohol	66.36	59.433-73.287
Consumo último año		
Anfetaminas	1.41	0.424-2.402
Tranquilizantes	1.75	0.692-2.810
Mariguana	1.53	0.643-2.417
Cocaína	0.80	0.127-1.478
Alucinógenos	0.41	0.000-0.827
Inhalables	1.43	0.347-2.506
Metanfetaminas	0.11	0.017-0.199
Heroína	0.03	0.000-0.077
Cualquier droga	5.56	3.613-7.516
Drogas médicas	3.02	1.632-4.413
Drogas ilegales	3.30	1.667-4.932
Tabaco	11.41	7.855-14.967
Alcohol	53.42	47.073-59.759
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.67	0.000-1.395
Tranquilizantes	0.51	0.003-1.009
Mariguana	1.05	0.230-1.878
Cocaína	0.58	0.000-1.245
Alucinógenos	0.29	0.000-0.686
Inhalables	0.12	0.026-0.217
Metanfetaminas	0.05	0.000-0.106
Heroína	0.02	0.000-0.049
Cualquier droga	2.40	0.958-3.835
Drogas médicas	1.13	0.253-2.001
Drogas ilegales	1.65	0.386-2.913
Tabaco	4.82	2.848-6.786
Alcohol	35.74	30.441-41.041
Abuso de alcohol último mes	21.06	16.516-25.596

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

PUERTO VALLARTA SECUNDARIA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.95	1.709-4.185
Tranquilizantes	3.19	1.788-4.584
Mariguana	6.36	4.105-8.611
Cocaína	2.04	0.833-3.254
Crack	0.75	0.121-1.381
Alucinógenos	1.05	0.250-1.843
Inhalables	3.96	2.450-5.472
Metanfetaminas	1.14	0.370-1.906
Heroína	0.15	0.000-0.454
Cualquier droga	12.48	9.606-15.360
Drogas médicas	5.80	3.827-7.770
Drogas ilegales	9.14	6.642-11.644
Tabaco	26.45	21.759-31.144
Alcohol	63.03	56.202-69.858
Consumo último año		
Anfetaminas	1.95	0.958-2.934
Tranquilizantes	1.65	0.686-2.618
Mariguana	4.39	2.601-6.179
Cocaína	1.43	0.404-2.450
Alucinógenos	0.72	0.015-1.434
Inhalables	3.05	1.774-4.329
Metanfetaminas	0.50	0.000-1.041
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	8.71	6.473-10.940
Drogas médicas	3.29	1.937-4.638
Drogas ilegales	6.71	4.705-8.712
Tabaco	11.28	8.166-14.388
Alcohol	48.18	41.794-54.556
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.08	0.315-1.845
Tranquilizantes	0.61	0.000-1.313
Mariguana	2.06	0.961-3.156
Cocaína	0.62	0.027-1.218
Alucinógenos	0.42	0.000-1.011
Inhalables	1.96	0.755-3.157
Metanfetaminas	0.34	0.000-0.795
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	4.45	2.728-6.176
Drogas médicas	1.69	0.718-2.658
Drogas ilegales	3.39	1.846-4.926
Tabaco	4.56	2.628-6.493
Alcohol	30.99	26.107-35.876
Abuso de alcohol último mes	18.54	14.539-22.539

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

PUERTO VALLARTA BACHILLERATO **Consumo alguna vez**	%	IC 95%
Anfetaminas	2.91	1.982-3.837
Tranquilizantes	5.45	4.451-6.442
Mariguana	9.91	8.236-11.592
Cocaína	4.21	3.271-5.147
Crack	1.85	1.145-2.546
Alucinógenos	2.86	1.955-3.765
Inhalables	4.44	3.220-5.654
Metanfetaminas	2.41	1.632-3.182
Heroína	0.78	0.359-1.206
Cualquier droga	18.41	16.312-20.501
Drogas médicas	7.69	6.389-8.999
Drogas ilegales	13.99	12.050-15.929
Tabaco	45.66	42.918-48.406
Alcohol	84.20	82.292-86.108
Consumo último año		
Anfetaminas	1.58	0.953-2.217
Tranquilizantes	3.64	2.786-4.495
Mariguana	6.37	4.933-7.807
Cocaína	2.85	2.020-3.670
Alucinógenos	1.80	1.051-2.556
Inhalables	2.33	1.541-3.117
Metanfetaminas	0.80	0.373-1.223
Heroína	0.50	0.162-0.836
Cualquier droga	11.69	10.000-13.377
Drogas médicas	4.62	3.711-5.537
Drogas ilegales	8.80	7.278-10.319
Tabaco	26.94	24.606-29.274
Alcohol	71.82	69.101-74.530
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.85	0.426-1.283
Tranquilizantes	1.48	0.869-2.089
Mariguana	2.80	1.908-3.683
Cocaína	1.03	0.544-1.524
Alucinógenos	0.93	0.408-1.455
Inhalables	1.26	0.717-1.803
Metanfetaminas	0.37	0.081-0.663
Heroína	0.20	0.000-0.429
Cualquier droga	5.52	4.310-6.728
Drogas médicas	2.06	1.396-2.730
Drogas ilegales	4.31	3.195-5.434
Tabaco	11.97	9.844-14.106
Alcohol	54.20	51.155-57.254
Abuso de alcohol último mes	35.51	32.665-38.350

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

AMECA	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.86	1.909-3.802
Tranquilizantes	4.31	3.256-5.361
Mariguana	4.73	3.419-6.044
Cocaína	2.15	1.329-2.969
Crack	1.14	0.483-1.791
Alucinógenos	1.52	0.789-2.251
Inhalables	3.34	2.162-4.528
Metanfetaminas	1.68	0.866-2.485
Heroína	0.26	0.000-0.686
Cualquier droga	12.62	10.580-14.659
Drogas médicas	6.64	5.388-7.901
Drogas ilegales	7.93	6.030-9.838
Tabaco	30.66	27.237-34.086
Alcohol	61.62	57.402-65.828
Consumo último año		
Anfetaminas	1.65	0.905-2.399
Tranquilizantes	2.96	2.079-3.844
Mariguana	3.02	2.110-3.925
Cocaína	0.77	0.384-1.152
Alucinógenos	1.00	0.417-1.593
Inhalables	2.24	1.309-3.168
Metanfetaminas	0.64	0.135-1.135
Heroína	0.22	0.000-0.649
Cualquier droga	8.29	6.634-9.952
Drogas médicas	4.24	3.182-5.289
Drogas ilegales	5.17	3.758-6.591
Tabaco	15.79	13.334-18.250
Alcohol	50.60	46.335-54.875
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.85	0.269-1.435
Tranquilizantes	1.51	0.750-2.274
Mariguana	1.57	0.890-2.243
Cocaína	0.37	0.054-0.686
Alucinógenos	0.44	0.065-0.819
Inhalables	1.24	0.583-1.900
Metanfetaminas	0.35	0.000-0.783
Heroína	0.11	0.000-0.330
Cualquier droga	4.55	3.282-5.824
Drogas médicas	2.14	1.268-3.022
Drogas ilegales	3.03	1.970-4.081
Tabaco	6.43	4.817-8.038
Alcohol	36.82	32.884-40.758
Abuso de alcohol último mes	24.49	21.446-27.543

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

AMECA **HOMBRES** **Consumo alguna vez**	**%**	**IC 95%**
Anfetaminas	2.40	1.103-3.707
Tranquilizantes	2.77	1.551-3.996
Mariguana	6.73	4.495-8.974
Cocaína	2.19	1.213-3.160
Crack	1.20	0.411-1.990
Alucinógenos	1.53	0.715-2.339
Inhalables	3.11	1.593-4.637
Metanfetaminas	2.42	1.047-3.789
Heroína	0.26	0.000-0.695
Cualquier droga	12.39	9.396-15.381
Drogas médicas	4.81	3.142-6.471
Drogas ilegales	9.37	6.531-12.216
Tabaco	36.89	32.074-41.715
Alcohol	61.09	56.057-66.130
Consumo último año		
Anfetaminas	1.14	0.328-1.954
Tranquilizantes	1.81	0.915-2.713
Mariguana	4.24	2.720-5.759
Cocaína	1.01	0.400-1.620
Alucinógenos	1.09	0.359-1.812
Inhalables	2.10	0.969-3.222
Metanfetaminas	0.84	0.180-1.500
Heroína	0.22	0.000-0.653
Cualquier droga	7.85	5.809-9.893
Drogas médicas	2.92	1.821-4.013
Drogas ilegales	5.89	3.987-7.797
Tabaco	17.92	14.590-21.248
Alcohol	48.94	43.343-54.543
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.95	0.155-1.750
Tranquilizantes	1.11	0.388-1.822
Mariguana	2.37	1.108-3.635
Cocaína	0.60	0.031-1.170
Alucinógenos	0.48	0.000-1.057
Inhalables	1.11	0.334-1.893
Metanfetaminas	0.36	0.000-0.808
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	5.29	3.522-7.058
Drogas médicas	2.06	1.062-3.054
Drogas ilegales	3.60	2.086-5.113
Tabaco	7.39	4.763-10.014
Alcohol	35.35	30.405-40.301
Abuso de alcohol último mes	24.11	20.261-27.950

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

AMECA **MUJERES** **Consumo alguna vez**	**%**	**IC 95%**
Anfetaminas	3.28	1.948-4.614
Tranquilizantes	5.76	4.035-7.482
Mariguana	2.84	1.721-3.955
Cocaína	2.11	1.070-3.156
Crack	1.08	0.303-1.850
Alucinógenos	1.51	0.556-2.472
Inhalables	3.56	2.100-5.024
Metanfetaminas	0.97	0.272-1.676
Heroína	0.25	0.000-0.683
Cualquier droga	12.84	10.333-15.343
Drogas médicas	8.38	6.328-10.436
Drogas ilegales	6.57	4.626-8.521
Tabaco	24.77	20.978-28.563
Alcohol	62.11	56.852-67.364
Consumo último año		
Anfetaminas	2.13	1.076-3.194
Tranquilizantes	4.05	2.531-5.562
Mariguana	1.86	0.954-2.771
Cocaína	0.54	0.122-0.957
Alucinógenos	0.93	0.155-1.703
Inhalables	2.37	1.227-3.521
Metanfetaminas	0.44	0.000-0.905
Heroína	0.22	0.000-0.646
Cualquier droga	8.71	6.473-10.947
Drogas médicas	5.48	3.771-7.191
Drogas ilegales	4.50	2.783-6.210
Tabaco	13.78	10.998-16.565
Alcohol	52.18	47.004-57.346
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.76	0.091-1.424
Tranquilizantes	1.90	0.645-3.147
Mariguana	0.81	0.179-1.431
Cocaína	0.15	0.000-0.452
Alucinógenos	0.40	0.000-0.921
Inhalables	1.36	0.436-2.290
Metanfetaminas	0.33	0.000-0.780
Heroína	0.22	0.000-0.646
Cualquier droga	3.86	2.268-5.445
Drogas médicas	2.23	0.940-3.514
Drogas ilegales	2.48	1.244-3.721
Tabaco	5.52	3.723-7.316
Alcohol	38.21	33.435-42.983
Abuso de alcohol último mes	24.86	21.013-28.710

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

AMECA SECUNDARIA Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	2.86	1.633-4.079
Tranquilizantes	3.78	2.460-5.097
Mariguana	3.50	1.901-5.091
Cocaína	1.87	0.827-2.914
Crack	1.16	0.312-2.007
Alucinógenos	1.26	0.331-2.198
Inhalables	3.09	1.559-4.625
Metanfetaminas	1.47	0.435-2.508
Heroína	0.30	0.000-0.869
Cualquier droga	10.86	8.337-13.386
Drogas médicas	5.98	4.425-7.544
Drogas ilegales	6.54	4.166-8.920
Tabaco	26.21	22.117-30.300
Alcohol	54.59	49.648-59.535
Consumo último año		
Anfetaminas	1.64	0.660-2.611
Tranquilizantes	2.73	1.604-3.858
Mariguana	2.21	1.150-3.279
Cocaína	0.37	0.000-0.785
Alucinógenos	0.96	0.196-1.730
Inhalables	2.28	1.067-3.483
Metanfetaminas	0.53	0.000-1.172
Heroína	0.30	0.000-0.869
Cualquier droga	7.30	5.229-9.376
Drogas médicas	3.93	2.583-5.276
Drogas ilegales	4.41	2.637-6.177
Tabaco	11.66	8.859-14.460
Alcohol	43.40	38.522-48.275
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.95	0.183-1.721
Tranquilizantes	1.44	0.444-2.431
Mariguana	1.30	0.441-2.168
Cocaína	0.37	0.000-0.785
Alucinógenos	0.52	0.024-1.023
Inhalables	1.31	0.448-2.179
Metanfetaminas	0.30	0.000-0.869
Heroína	0.15	0.000-0.442
Cualquier droga	4.27	2.634-5.912
Drogas médicas	2.10	0.947-3.243
Drogas ilegales	2.87	1.499-4.233
Tabaco	4.18	2.265-6.096
Alcohol	30.12	25.638-34.598
Abuso de alcohol último mes	20.03	16.553-23.502

GOBIERNO DE JALISCO SECRETARÍA DE SALUD

CECAJ Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

AMECA **BACHILLERATO** **Consumo alguna vez**	**%**	**IC 95%**
Anfetaminas	2.85	1.851-3.857
Tranquilizantes	5.85	4.483-7.226
Mariguana	8.34	6.460-10.210
Cocaína	2.96	1.920-4.001
Crack	1.07	0.413-1.728
Alucinógenos	2.27	1.404-3.127
Inhalables	4.08	2.918-5.248
Metanfetaminas	2.27	1.333-3.213
Heroína	0.14	0.000-0.328
Cualquier droga	17.75	15.272-20.227
Drogas médicas	8.57	6.773-10.367
Drogas ilegales	11.99	9.788-14.199
Tabaco	43.65	39.751-47.557
Alcohol	82.11	79.202-85.012
Consumo último año		
Anfetaminas	1.70	1.015-2.383
Tranquilizantes	3.63	2.609-4.660
Mariguana	5.36	3.843-6.875
Cocaína	1.92	1.075-2.760
Alucinógenos	1.13	0.585-1.668
Inhalables	2.13	1.217-3.047
Metanfetaminas	0.95	0.399-1.496
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	11.18	9.090-13.273
Drogas médicas	5.13	3.872-6.383
Drogas ilegales	7.41	5.638-9.190
Tabaco	27.85	25.070-30.630
Alcohol	71.63	67.986-75.275
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.56	0.186-0.935
Tranquilizantes	1.73	1.021-2.437
Mariguana	2.33	1.534-3.125
Cocaína	0.36	0.053-0.665
Alucinógenos	0.20	0.000-0.434
Inhalables	1.03	0.483-1.584
Metanfetaminas	0.49	0.132-0.857
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	5.37	4.056-6.684
Drogas médicas	2.29	1.519-3.061
Drogas ilegales	3.49	2.438-4.542
Tabaco	12.98	11.004-14.962
Alcohol	56.38	52.469-60.290
Abuso de alcohol último mes	37.53	33.597-41.459

GOBIERNO DE JALISCO SECRETARÍA DE SALUD

CECAJ Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

ZAPOPAN	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.91	1.945-3.881
Tranquilizantes	6.06	4.785-7.338
Mariguana	6.48	4.844-8.110
Cocaína	3.29	2.257-4.323
Crack	1.51	0.742-2.269
Alucinógenos	3.15	2.134-4.162
Inhalables	5.79	4.348-7.231
Metanfetaminas	2.75	1.716-3.786
Heroína	1.33	0.532-2.136
Cualquier droga	18.29	15.505-21.079
Drogas médicas	8.05	6.543-9.550
Drogas ilegales	12.80	10.314-15.286
Tabaco	40.61	36.896-44.325
Alcohol	69.87	66.248-73.491
Consumo último año		
Anfetaminas	1.96	1.112-2.811
Tranquilizantes	3.51	2.575-4.444
Mariguana	4.49	3.292-5.684
Cocaína	2.22	1.402-3.038
Alucinógenos	2.07	1.227-2.905
Inhalables	3.98	2.802-5.166
Metanfetaminas	1.33	0.713-1.955
Heroína	1.19	0.392-1.979
Cualquier droga	12.70	10.397-15.010
Drogas médicas	4.89	3.657-6.113
Drogas ilegales	9.41	7.470-11.357
Tabaco	23.12	20.184-26.058
Alcohol	55.38	51.387-59.369
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.93	0.393-1.464
Tranquilizantes	1.95	1.183-2.725
Mariguana	2.17	1.373-2.976
Cocaína	0.93	0.378-1.485
Alucinógenos	1.15	0.439-1.856
Inhalables	2.34	1.367-3.320
Metanfetaminas	0.79	0.286-1.290
Heroína	0.91	0.172-1.638
Cualquier droga	6.56	5.059-8.055
Drogas médicas	2.63	1.794-3.467
Drogas ilegales	4.79	3.260-6.329
Tabaco	12.03	9.717-14.348
Alcohol	36.20	32.468-39.926
Abuso de alcohol último mes	20.59	17.533-23.645

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

ZAPOPAN HOMBRES Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	2.75	1.225-4.278
Tranquilizantes	4.79	3.093-6.487
Mariguana	9.51	6.849-12.177
Cocaína	4.04	2.571-5.512
Crack	1.77	0.694-2.838
Alucinógenos	4.11	2.701-5.522
Inhalables	7.36	5.398-9.329
Metanfetaminas	3.29	1.709-4.880
Heroína	1.74	0.679-2.802
Cualquier droga	19.90	15.784-24.013
Drogas médicas	6.42	4.414-8.424
Drogas ilegales	16.06	12.645-19.485
Tabaco	45.15	40.563-49.730
Alcohol	67.87	62.716-73.034
Consumo último año		
Anfetaminas	1.81	0.426-3.185
Tranquilizantes	2.63	1.417-3.840
Mariguana	6.30	4.409-8.183
Cocaína	2.75	1.456-4.048
Alucinógenos	2.56	1.463-3.655
Inhalables	4.78	3.161-6.396
Metanfetaminas	1.41	0.530-2.298
Heroína	1.44	0.418-2.462
Cualquier droga	13.53	10.331-16.723
Drogas médicas	3.77	2.121-5.418
Drogas ilegales	11.60	8.868-14.323
Tabaco	26.46	22.933-29.978
Alcohol	54.84	49.323-60.350
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.09	0.122-2.063
Tranquilizantes	1.79	0.732-2.846
Mariguana	3.06	1.804-4.325
Cocaína	1.40	0.465-2.344
Alucinógenos	1.53	0.577-2.474
Inhalables	2.74	1.380-4.109
Metanfetaminas	0.63	0.158-1.104
Heroína	0.87	0.019-1.726
Cualquier droga	7.02	5.004-9.037
Drogas médicas	2.51	1.241-3.786
Drogas ilegales	5.63	3.776-7.488
Tabaco	14.77	12.304-17.243
Alcohol	34.19	29.133-39.255
Abuso de alcohol último mes	22.21	18.056-26.356

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

ZAPOPAN MUJERES Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	3.07	1.751-4.390
Tranquilizantes	7.30	5.279-9.327
Mariguana	3.51	2.092-4.933
Cocaína	2.56	1.236-3.877
Crack	1.25	0.403-2.099
Alucinógenos	2.21	1.116-3.297
Inhalables	4.25	2.675-5.830
Metanfetaminas	2.22	1.146-3.295
Heroína	0.94	0.107-1.767
Cualquier droga	16.72	13.456-19.990
Drogas médicas	9.64	7.191-12.081
Drogas ilegales	9.61	6.909-12.314
Tabaco	36.18	31.571-40.790
Alcohol	71.82	67.902-75.733
Consumo último año		
Anfetaminas	2.11	1.004-3.224
Tranquilizantes	4.37	2.800-5.940
Mariguana	2.72	1.543-3.903
Cocaína	1.70	0.708-2.693
Alucinógenos	1.58	0.694-2.475
Inhalables	3.21	1.835-4.581
Metanfetaminas	1.26	0.436-2.076
Heroína	0.94	0.107-1.767
Cualquier droga	11.90	9.088-14.710
Drogas médicas	5.97	3.792-8.158
Drogas ilegales	7.28	5.216-9.350
Tabaco	19.86	16.290-23.438
Alcohol	55.91	51.185-60.630
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.77	0.239-1.299
Tranquilizantes	2.12	0.941-3.290
Mariguana	1.31	0.464-2.148
Cocaína	0.47	0.000-1.001
Alucinógenos	0.78	0.046-1.510
Inhalables	1.95	0.840-3.063
Metanfetaminas	0.94	0.151-1.731
Heroína	0.94	0.107-1.767
Cualquier droga	6.10	4.184-8.024
Drogas médicas	2.75	1.482-4.009
Drogas ilegales	3.98	2.249-5.704
Tabaco	9.36	5.683-13.029
Alcohol	38.15	33.582-42.724
Abuso de alcohol último mes	19.01	15.008-23.012

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

ZAPOPAN SECUNDARIA Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	2.56	1.300-3.812
Tranquilizantes	5.18	3.552-6.806
Mariguana	4.07	2.284-5.850
Cocaína	3.14	1.753-4.526
Crack	1.61	0.572-2.658
Alucinógenos	2.71	1.383-4.037
Inhalables	6.58	4.617-8.542
Metanfetaminas	2.43	1.043-3.826
Heroína	1.77	0.649-2.895
Cualquier droga	15.95	12.409-19.483
Drogas médicas	6.92	5.044-8.802
Drogas ilegales	11.43	8.156-14.712
Tabaco	35.25	30.877-39.628
Alcohol	63.21	59.180-67.248
Consumo último año		
Anfetaminas	1.98	0.829-3.129
Tranquilizantes	2.82	1.653-3.984
Mariguana	2.94	1.633-4.255
Cocaína	2.25	1.145-3.349
Alucinógenos	1.68	0.587-2.778
Inhalables	4.88	3.253-6.505
Metanfetaminas	1.27	0.441-2.090
Heroína	1.60	0.490-2.715
Cualquier droga	11.40	8.384-14.417
Drogas médicas	4.31	2.712-5.913
Drogas ilegales	8.68	6.111-11.250
Tabaco	19.65	15.914-23.394
Alcohol	48.25	43.789-52.712
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.91	0.193-1.623
Tranquilizantes	1.70	0.671-2.719
Mariguana	1.82	0.778-2.853
Cocaína	1.07	0.312-1.837
Alucinógenos	1.20	0.227-2.182
Inhalables	3.00	1.639-4.365
Metanfetaminas	0.80	0.133-1.477
Heroína	1.24	0.205-2.271
Cualquier droga	6.48	4.464-8.505
Drogas médicas	2.39	1.292-3.494
Drogas ilegales	5.05	2.914-7.181
Tabaco	10.27	7.229-13.309
Alcohol	29.59	25.501-33.672
Abuso de alcohol último mes	15.38	11.968-18.785

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

ZAPOPAN BACHILLERATO Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	3.76	2.506-5.011
Tranquilizantes	8.15	6.550-9.758
Mariguana	12.19	10.035-14.345
Cocaína	3.65	2.537-4.756
Crack	1.25	0.550-1.941
Alucinógenos	4.19	3.037-5.335
Inhalables	3.92	2.560-5.274
Metanfetaminas	3.50	2.475-4.530
Heroína	0.29	0.000-0.628
Cualquier droga	23.85	20.967-26.736
Drogas médicas	10.71	8.662-12.755
Drogas ilegales	16.04	13.705-18.370
Tabaco	53.31	50.089-56.528
Alcohol	85.64	82.860-88.424
Consumo último año		
Anfetaminas	1.92	1.044-2.796
Tranquilizantes	5.15	3.819-6.474
Mariguana	8.15	6.398-9.901
Cocaína	2.16	1.266-3.045
Alucinógenos	2.97	1.957-3.993
Inhalables	1.86	0.922-2.800
Metanfetaminas	1.50	0.764-2.228
Heroína	0.20	0.000-0.472
Cualquier droga	15.79	13.351-18.232
Drogas médicas	6.24	4.671-7.813
Drogas ilegales	11.15	9.120-13.182
Tabaco	31.34	28.705-33.971
Alcohol	72.27	69.213-75.329
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.98	0.362-1.593
Tranquilizantes	2.57	1.676-3.462
Mariguana	3.02	2.023-4.027
Cocaína	0.59	0.120-1.068
Alucinógenos	1.01	0.422-1.603
Inhalables	0.78	0.184-1.381
Metanfetaminas	0.75	0.171-1.325
Heroína	0.12	0.000-0.341
Cualquier droga	6.73	5.147-8.309
Drogas médicas	3.19	2.160-4.227
Drogas ilegales	4.20	3.019-5.372
Tabaco	16.21	13.863-18.562
Alcohol	51.86	48.172-55.555
Abuso de alcohol último mes	32.94	29.640-36.245

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TONALÁ	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.80	1.888-3.706
Tranquilizantes	4.75	3.499-6.002
Mariguana	5.41	4.115-6.697
Cocaína	1.89	1.123-2.659
Crack	0.63	0.217-1.034
Alucinógenos	2.73	1.744-3.709
Inhalables	3.61	2.633-4.577
Metanfetaminas	1.87	1.097-2.646
Heroína	1.05	0.428-1.681
Cualquier droga	12.97	11.029-14.918
Drogas médicas	6.98	5.451-8.511
Drogas ilegales	9.03	7.448-10.610
Tabaco	37.13	33.294-40.976
Alcohol	63.91	59.297-68.513
Consumo último año		
Anfetaminas	2.00	1.181-2.824
Tranquilizantes	3.16	2.192-4.122
Mariguana	3.51	2.425-4.591
Cocaína	1.18	0.587-1.775
Alucinógenos	2.32	1.368-3.280
Inhalables	2.10	1.294-2.909
Metanfetaminas	0.86	0.382-1.329
Heroína	0.63	0.146-1.122
Cualquier droga	9.24	7.572-10.904
Drogas médicas	4.71	3.413-6.007
Drogas ilegales	6.53	5.077-7.986
Tabaco	19.97	17.201-22.730
Alcohol	50.22	45.800-54.637
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.04	0.449-1.629
Tranquilizantes	2.22	1.370-3.068
Mariguana	1.18	0.526-1.842
Cocaína	0.49	0.067-0.921
Alucinógenos	0.78	0.258-1.294
Inhalables	0.87	0.351-1.389
Metanfetaminas	0.53	0.108-0.951
Heroína	0.43	0.000-0.853
Cualquier droga	5.05	3.728-6.366
Drogas médicas	3.10	2.084-4.114
Drogas ilegales	2.77	1.793-3.755
Tabaco	9.10	7.383-10.816
Alcohol	32.59	29.082-36.103
Abuso de alcohol último mes	19.17	16.437-21.899

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TONALÁ HOMBRES	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.99	0.855-3.115
Tranquilizantes	2.78	1.351-4.213
Mariguana	6.72	4.728-8.716
Cocaína	1.99	0.961-3.012
Crack	0.94	0.216-1.666
Alucinógenos	2.61	1.262-3.964
Inhalables	3.79	2.355-5.234
Metanfetaminas	1.86	0.792-2.934
Heroína	1.11	0.115-2.097
Cualquier droga	12.25	9.752-14.755
Drogas médicas	4.94	3.136-6.735
Drogas ilegales	9.77	7.559-11.978
Tabaco	44.36	39.831-48.896
Alcohol	66.29	60.082-72.492
Consumo último año		
Anfetaminas	0.85	0.072-1.624
Tranquilizantes	2.06	0.934-3.192
Mariguana	3.89	2.431-5.346
Cocaína	1.31	0.431-2.189
Alucinógenos	2.28	0.952-3.602
Inhalables	2.37	1.146-3.596
Metanfetaminas	0.80	0.110-1.494
Heroína	0.87	0.000-1.750
Cualquier droga	8.48	6.335-10.623
Drogas médicas	2.86	1.526-4.184
Drogas ilegales	6.75	4.803-8.689
Tabaco	23.61	20.253-26.974
Alcohol	50.42	44.505-56.331
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.37	0.000-0.893
Tranquilizantes	1.48	0.423-2.530
Mariguana	1.19	0.394-1.977
Cocaína	0.73	0.017-1.441
Alucinógenos	0.91	0.084-1.730
Inhalables	0.87	0.116-1.626
Metanfetaminas	0.57	0.000-1.245
Heroína	0.81	0.000-1.695
Cualquier droga	3.98	2.310-5.658
Drogas médicas	1.85	0.689-3.009
Drogas ilegales	3.00	1.648-4.348
Tabaco	11.64	8.967-14.311
Alcohol	31.79	26.771-36.806
Abuso de alcohol último mes	18.92	15.069-22.779

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TONALÁ **MUJERES** **Consumo alguna vez**	**%**	**IC 95%**
Anfetaminas	3.57	2.089-5.047
Tranquilizantes	6.62	4.527-8.713
Mariguana	4.16	2.523-5.789
Cocaína	1.80	0.737-2.862
Crack	0.33	0.000-0.757
Alucinógenos	2.83	1.463-4.206
Inhalables	3.43	1.937-4.913
Metanfetaminas	1.88	0.811-2.948
Heroína	1.01	0.126-1.887
Cualquier droga	13.66	10.803-16.512
Drogas médicas	8.92	6.299-11.550
Drogas ilegales	8.33	6.214-10.439
Tabaco	30.27	25.287-35.249
Alcohol	61.64	56.743-66.542
Consumo último año		
Anfetaminas	3.10	1.739-4.459
Tranquilizantes	4.20	2.494-5.899
Mariguana	3.15	1.823-4.468
Cocaína	1.06	0.159-1.957
Alucinógenos	2.37	1.101-3.637
Inhalables	1.85	0.795-2.896
Metanfetaminas	0.91	0.221-1.591
Heroína	0.41	0.000-0.909
Cualquier droga	9.96	7.468-12.449
Drogas médicas	6.47	4.130-8.814
Drogas ilegales	6.33	4.413-8.242
Tabaco	16.50	12.428-20.573
Alcohol	50.03	45.149-54.909
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.67	0.581-2.764
Tranquilizantes	2.92	1.564-4.286
Mariguana	1.18	0.333-2.031
Cocaína	0.27	0.000-0.801
Alucinógenos	0.65	0.000-1.384
Inhalables	0.87	0.129-1.609
Metanfetaminas	0.49	0.000-1.056
Heroína	0.06	0.000-0.140
Cualquier droga	6.06	4.022-8.093
Drogas médicas	4.29	2.517-6.055
Drogas ilegales	2.56	1.149-3.973
Tabaco	6.69	4.915-8.461
Alcohol	33.36	28.961-37.752
Abuso de alcohol último mes	19.40	16.106-22.694

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TONALÁ SECUNDARIA	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.62	1.508-3.722
Tranquilizantes	4.10	2.576-5.629
Mariguana	4.01	2.574-5.440
Cocaína	1.51	0.591-2.434
Crack	0.45	0.000-0.940
Alucinógenos	2.28	1.092-3.467
Inhalables	3.49	2.314-4.659
Metanfetaminas	1.66	0.731-2.596
Heroína	1.22	0.439-1.997
Cualquier droga	11.19	8.920-13.467
Drogas médicas	6.26	4.395-8.120
Drogas ilegales	7.67	5.847-9.498
Tabaco	34.72	30.146-39.298
Alcohol	60.31	54.757-65.854
Consumo último año		
Anfetaminas	2.03	1.015-3.038
Tranquilizantes	2.87	1.699-4.050
Mariguana	2.59	1.348-3.823
Cocaína	1.06	0.336-1.786
Alucinógenos	2.09	0.918-3.264
Inhalables	2.06	1.081-3.046
Metanfetaminas	0.68	0.114-1.243
Heroína	0.71	0.099-1.316
Cualquier droga	8.24	6.258-10.227
Drogas médicas	4.46	2.872-6.057
Drogas ilegales	5.75	4.023-7.481
Tabaco	17.45	14.267-20.639
Alcohol	46.19	40.978-51.412
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.12	0.387-1.851
Tranquilizantes	2.35	1.302-3.395
Mariguana	0.85	0.074-1.618
Cocaína	0.48	0.000-1.010
Alucinógenos	0.79	0.152-1.435
Inhalables	0.75	0.119-1.376
Metanfetaminas	0.56	0.034-1.077
Heroína	0.48	0.000-1.011
Cualquier droga	4.97	3.352-6.593
Drogas médicas	3.29	2.033-4.540
Drogas ilegales	2.57	1.381-3.766
Tabaco	7.44	5.512-9.364
Alcohol	28.99	24.968-33.017
Abuso de alcohol último mes	16.51	13.360-19.664

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TONALÁ BACHILLERATO	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.51	2.492-4.532
Tranquilizantes	7.30	5.942-8.661
Mariguana	10.91	8.822-13.003
Cocaína	3.38	2.465-4.293
Crack	1.32	0.765-1.870
Alucinógenos	4.49	3.231-5.742
Inhalables	4.07	2.776-5.367
Metanfetaminas	2.69	1.627-3.749
Heroína	0.41	0.093-0.736
Cualquier droga	19.98	17.289-22.666
Drogas médicas	9.83	8.172-11.486
Drogas ilegales	14.37	11.947-16.791
Tabaco	46.63	42.561-50.703
Alcohol	78.07	75.696-80.449
Consumo último año		
Anfetaminas	1.91	1.142-2.675
Tranquilizantes	4.27	3.149-5.388
Mariguana	7.14	5.482-8.794
Cocaína	1.65	1.010-2.295
Alucinógenos	3.24	2.267-4.216
Inhalables	2.25	1.289-3.213
Metanfetaminas	1.55	0.891-2.209
Heroína	0.34	0.050-0.639
Cualquier droga	13.15	10.914-15.396
Drogas médicas	5.68	4.418-6.936
Drogas ilegales	9.60	7.616-11.586
Tabaco	29.86	26.495-33.217
Alcohol	66.06	63.352-68.761
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.73	0.300-1.152
Tranquilizantes	1.71	1.041-2.380
Mariguana	2.51	1.595-3.433
Cocaína	0.54	0.183-0.903
Alucinógenos	0.71	0.296-1.121
Inhalables	1.35	0.713-1.989
Metanfetaminas	0.43	0.099-0.754
Heroína	0.22	0.000-0.464
Cualquier droga	5.34	4.027-6.655
Drogas médicas	2.36	1.591-3.127
Drogas ilegales	3.56	2.425-4.701
Tabaco	15.64	13.067-18.214
Alcohol	46.76	43.354-50.170
Abuso de alcohol último mes	29.62	26.570-32.675

GOBIERNO DE JALISCO SECRETARÍA DE SALUD

CECAJ Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TLAQUEPAQUE	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.94	1.971-3.910
Tranquilizantes	5.67	3.919-7.424
Mariguana	6.36	4.057-8.673
Cocaína	3.55	2.238-4.853
Crack	1.07	0.454-1.690
Alucinógenos	2.55	1.237-3.860
Inhalables	8.24	5.748-10.734
Metanfetaminas	2.05	0.964-3.141
Heroína	0.28	0.000-0.602
Cualquier droga	18.55	14.840-22.270
Drogas médicas	7.92	6.033-9.812
Drogas ilegales	13.74	10.182-17.303
Tabaco	38.28	33.073-43.479
Alcohol	62.31	57.736-66.887
Consumo último año		
Anfetaminas	1.51	0.762-2.265
Tranquilizantes	3.55	2.149-4.945
Mariguana	4.36	2.715-6.014
Cocaína	2.44	1.223-3.665
Alucinógenos	1.67	0.776-2.562
Inhalables	5.45	3.657-7.245
Metanfetaminas	1.00	0.310-1.696
Heroína	0.26	0.000-0.586
Cualquier droga	12.20	9.603-14.794
Drogas médicas	4.77	3.252-6.297
Drogas ilegales	9.19	6.772-11.607
Tabaco	19.59	16.237-22.949
Alcohol	49.95	45.223-54.673
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.91	0.322-1.500
Tranquilizantes	1.62	0.632-2.616
Mariguana	2.08	0.967-3.183
Cocaína	1.11	0.282-1.934
Alucinógenos	0.97	0.246-1.702
Inhalables	2.54	1.464-3.609
Metanfetaminas	0.32	0.000-0.674
Heroína	0.15	0.000-0.409
Cualquier droga	6.26	4.334-8.181
Drogas médicas	2.40	1.337-3.470
Drogas ilegales	4.68	2.931-6.420
Tabaco	9.16	6.161-12.167
Alcohol	34.17	29.247-39.099
Abuso de alcohol último mes	21.38	17.141-25.614

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TLAQUEPAQUE HOMBRES	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.82	1.360-4.276
Tranquilizantes	4.60	2.543-6.664
Mariguana	8.97	5.540-12.405
Cocaína	5.00	3.017-6.977
Crack	1.36	0.372-2.358
Alucinógenos	3.32	1.347-5.289
Inhalables	10.76	7.352-14.174
Metanfetaminas	1.88	0.571-3.198
Heroína	0.07	0.017-0.126
Cualquier droga	22.28	17.118-27.452
Drogas médicas	6.69	4.492-8.890
Drogas ilegales	18.12	13.363-22.871
Tabaco	43.75	37.068-50.434
Alcohol	60.51	55.164-65.864
Consumo último año		
Anfetaminas	1.11	0.191-2.025
Tranquilizantes	2.17	0.710-3.627
Mariguana	6.15	3.531-8.769
Cocaína	3.88	1.908-5.852
Alucinógenos	1.86	0.729-2.994
Inhalables	6.88	4.221-9.535
Metanfetaminas	0.59	0.000-1.243
Heroína	0.05	0.004-0.094
Cualquier droga	13.21	9.465-16.957
Drogas médicas	3.01	1.440-4.584
Drogas ilegales	11.85	8.343-15.348
Tabaco	21.33	16.346-26.318
Alcohol	47.34	41.934-52.749
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.53	0.000-1.146
Tranquilizantes	1.03	0.111-1.954
Mariguana	2.46	0.826-4.100
Cocaína	1.60	0.295-2.911
Alucinógenos	1.09	0.176-1.999
Inhalables	3.67	1.830-5.507
Metanfetaminas	0.07	0.021-0.115
Heroína	0.03	0.000-0.065
Cualquier droga	6.68	4.047-9.319
Drogas médicas	1.32	0.342-2.289
Drogas ilegales	5.92	3.530-8.308
Tabaco	11.24	7.044-15.429
Alcohol	31.66	26.169-37.157
Abuso de alcohol último mes	21.40	15.942-26.852

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TLAQUEPAQUE MUJERES	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.07	1.669-4.466
Tranquilizantes	6.78	3.923-9.633
Mariguana	3.66	1.553-5.776
Cocaína	2.04	0.857-3.228
Crack	0.77	0.004-1.533
Alucinógenos	1.75	0.381-3.122
Inhalables	5.63	3.202-8.058
Metanfetaminas	2.23	0.969-3.486
Heroína	0.50	0.000-1.147
Cualquier droga	14.69	11.093-18.292
Drogas médicas	9.20	6.189-12.206
Drogas ilegales	9.21	6.177-12.246
Tabaco	32.61	27.419-37.795
Alcohol	64.17	57.331-71.015
Consumo último año		
Anfetaminas	1.93	0.676-3.192
Tranquilizantes	4.97	2.808-7.141
Mariguana	2.52	0.985-4.046
Cocaína	0.96	0.075-1.839
Alucinógenos	1.47	0.163-2.777
Inhalables	3.97	1.975-5.970
Metanfetaminas	1.43	0.387-2.473
Heroína	0.49	0.000-1.137
Cualquier droga	11.15	8.257-14.043
Drogas médicas	6.60	4.348-8.852
Drogas ilegales	6.44	4.044-8.835
Tabaco	17.79	14.141-21.443
Alcohol	52.65	45.786-59.510
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.30	0.264-2.343
Tranquilizantes	2.24	0.668-3.804
Mariguana	1.67	0.445-2.902
Cocaína	0.60	0.000-1.347
Alucinógenos	0.86	0.000-2.021
Inhalables	1.36	0.317-2.412
Metanfetaminas	0.58	0.000-1.297
Heroína	0.28	0.000-0.800
Cualquier droga	5.82	3.613-8.021
Drogas médicas	3.53	1.741-5.318
Drogas ilegales	3.39	1.640-5.135
Tabaco	7.02	4.229-9.807
Alcohol	36.77	30.213-43.332
Abuso de alcohol último mes	21.36	16.009-26.706

GOBIERNO DE JALISCO SECRETARÍA DE SALUD

CECAJ Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TLAQUEPAQUE SECUNDARIA	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.83	1.802-3.849
Tranquilizantes	5.56	3.701-7.412
Mariguana	5.98	3.544-8.411
Cocaína	3.36	1.982-4.748
Crack	1.01	0.352-1.659
Alucinógenos	2.47	1.073-3.857
Inhalables	8.34	5.699-10.987
Metanfetaminas	1.93	0.782-3.085
Heroína	0.25	0.000-0.590
Cualquier droga	18.29	14.356-22.229
Drogas médicas	7.70	5.699-9.692
Drogas ilegales	13.57	9.799-17.347
Tabaco	37.43	31.928-42.938
Alcohol	61.13	56.288-65.966
Consumo último año		
Anfetaminas	1.44	0.649-2.235
Tranquilizantes	3.46	1.984-4.945
Mariguana	4.09	2.357-5.829
Cocaína	2.38	1.082-3.670
Alucinógenos	1.61	0.663-2.555
Inhalables	5.55	3.648-7.456
Metanfetaminas	0.93	0.196-1.661
Heroína	0.25	0.000-0.590
Cualquier droga	11.96	9.213-14.700
Drogas médicas	4.63	3.024-6.242
Drogas ilegales	9.02	6.464-11.582
Tabaco	19.00	15.463-22.545
Alcohol	48.79	43.789-53.784
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.88	0.253-1.498
Tranquilizantes	1.61	0.555-2.659
Mariguana	1.98	0.810-3.151
Cocaína	1.08	0.206-1.956
Alucinógenos	0.95	0.181-1.724
Inhalables	2.57	1.432-3.707
Metanfetaminas	0.27	0.000-0.643
Heroína	0.14	0.000-0.413
Cualquier droga	6.18	4.140-8.214
Drogas médicas	2.36	1.227-3.485
Drogas ilegales	4.62	2.770-6.466
Tabaco	8.70	5.541-11.865
Alcohol	33.15	27.949-38.361
Abuso de alcohol último mes	20.65	16.178-25.118

GOBIERNO DE JALISCO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

TLAQUEPAQUE BACHILLERATO	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	4.82	3.648-5.987
Tranquilizantes	7.55	6.110-8.995
Mariguana	12.67	10.644-14.701
Cocaína	6.49	5.076-7.911
Crack	2.15	1.418-2.890
Alucinógenos	3.91	2.817-5.002
Inhalables	6.57	4.990-8.159
Metanfetaminas	4.00	2.957-5.045
Heroína	0.79	0.321-1.253
Cualquier droga	22.84	20.189-25.485
Drogas médicas	11.62	9.802-13.447
Drogas ilegales	16.50	14.157-18.843
Tabaco	52.03	48.598-55.466
Alcohol	81.63	79.075-84.183
Consumo último año		
Anfetaminas	2.69	1.805-3.581
Tranquilizantes	4.89	3.698-6.080
Mariguana	8.79	7.267-10.318
Cocaína	3.56	2.474-4.640
Alucinógenos	2.65	1.690-3.607
Inhalables	3.80	2.624-4.978
Metanfetaminas	2.23	1.431-3.021
Heroína	0.51	0.119-0.905
Cualquier droga	16.15	13.869-18.433
Drogas médicas	7.08	5.645-8.518
Drogas ilegales	11.91	10.023-13.803
Tabaco	29.20	26.304-32.090
Alcohol	68.90	65.735-72.056
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.49	0.883-2.105
Tranquilizantes	1.90	1.230-2.564
Mariguana	3.62	2.590-4.648
Cocaína	1.55	0.864-2.238
Alucinógenos	1.32	0.642-2.005
Inhalables	2.00	1.215-2.781
Metanfetaminas	1.13	0.605-1.661
Heroína	0.33	0.000-0.674
Cualquier droga	7.58	6.042-9.110
Drogas médicas	3.17	2.258-4.092
Drogas ilegales	5.62	4.352-6.881
Tabaco	16.69	13.995-19.382
Alcohol	50.77	47.580-53.964
Abuso de alcohol último mes	33.27	30.234-36.300

GOBIERNO DE JALISCO SECRETARÍA DE SALUD

CECAJ Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

GUADALAJARA	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	4.65	3.383-5.909
Tranquilizantes	7.26	5.452-9.060
Mariguana	9.02	6.742-11.307
Cocaína	3.92	2.755-5.085
Crack	1.60	0.837-2.362
Alucinógenos	4.22	2.948-5.495
Inhalables	8.37	6.353-10.391
Metanfetaminas	3.64	2.192-5.087
Heroína	0.87	0.284-1.463
Cualquier droga	22.14	18.876-25.406
Drogas médicas	11.20	8.826-13.580
Drogas ilegales	15.74	12.875-18.606
Tabaco	39.08	34.801-43.355
Alcohol	68.16	63.151-73.163
Consumo último año		
Anfetaminas	2.69	1.808-3.573
Tranquilizantes	5.42	3.671-7.170
Mariguana	6.78	4.985-8.571
Cocaína	1.93	1.140-2.714
Alucinógenos	2.89	1.807-3.971
Inhalables	4.84	3.350-6.338
Metanfetaminas	2.52	1.414-3.617
Heroína	0.59	0.130-1.042
Cualquier droga	15.06	12.326-17.796
Drogas médicas	7.37	5.380-9.360
Drogas ilegales	10.77	8.438-13.092
Tabaco	20.97	18.240-23.699
Alcohol	56.26	51.729-60.785
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.27	0.709-1.827
Tranquilizantes	2.56	1.669-3.460
Mariguana	3.14	2.025-4.250
Cocaína	0.69	0.223-1.159
Alucinógenos	1.37	0.592-2.152
Inhalables	2.29	1.305-3.270
Metanfetaminas	0.95	0.415-1.477
Heroína	0.51	0.071-0.941
Cualquier droga	7.47	5.709-9.229
Drogas médicas	3.56	2.470-4.658
Drogas ilegales	5.50	3.866-7.134
Tabaco	9.29	7.455-11.121
Alcohol	37.56	33.734-41.380
Abuso de alcohol último mes	20.58	17.613-23.556

GOBIERNO DE JALISCO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

GUADALAJARA HOMBRES Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	2.99	1.290-4.699
Tranquilizantes	5.42	3.481-7.359
Mariguana	11.97	8.540-15.397
Cocaína	5.26	3.321-7.202
Crack	2.08	0.778-3.378
Alucinógenos	5.03	3.298-6.771
Inhalables	9.86	6.988-12.735
Metanfetaminas	3.91	2.174-5.648
Heroína	0.89	0.203-1.571
Cualquier droga	22.49	18.807-26.166
Drogas médicas	7.94	5.604-10.286
Drogas ilegales	19.04	15.370-22.707
Tabaco	43.13	37.581-48.688
Alcohol	68.82	63.034-74.601
Consumo último año		
Anfetaminas	1.62	0.610-2.625
Tranquilizantes	3.86	2.019-5.705
Mariguana	8.76	6.180-11.342
Cocaína	2.61	1.263-3.959
Alucinógenos	3.19	1.725-4.646
Inhalables	5.77	3.539-7.999
Metanfetaminas	2.15	0.870-3.430
Heroína	0.69	0.083-1.296
Cualquier droga	14.88	11.874-17.895
Drogas médicas	4.76	2.635-6.894
Drogas ilegales	12.70	9.829-15.563
Tabaco	24.29	20.099-28.488
Alcohol	56.01	50.532-61.479
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.76	0.053-1.461
Tranquilizantes	1.88	0.705-3.046
Mariguana	4.12	2.281-5.954
Cocaína	0.97	0.155-1.785
Alucinógenos	1.07	0.223-1.921
Inhalables	2.59	1.068-4.108
Metanfetaminas	1.02	0.315-1.717
Heroína	0.52	0.000-1.043
Cualquier droga	7.16	4.598-9.720
Drogas médicas	2.59	0.983-4.195
Drogas ilegales	6.37	3.881-8.856
Tabaco	11.59	8.897-14.292
Alcohol	35.89	30.956-40.815
Abuso de alcohol último mes	21.06	16.944-25.181

GOBIERNO DE JALISCO SECRETARÍA DE SALUD

CECAJ Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

GUADALAJARA MUJERES	**%**	**IC 95%**
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	6.16	4.275-8.038
Tranquilizantes	8.94	6.154-11.718
Mariguana	6.33	3.869-8.794
Cocaína	2.69	1.169-4.217
Crack	1.16	0.259-2.065
Alucinógenos	3.48	1.349-5.606
Inhalables	7.01	4.617-9.404
Metanfetaminas	3.39	1.487-5.295
Heroína	0.86	0.000-1.847
Cualquier droga	21.83	17.690-25.961
Drogas médicas	14.18	10.756-17.608
Drogas ilegales	12.72	9.634-15.816
Tabaco	35.37	29.854-40.884
Alcohol	67.55	61.025-74.080
Consumo último año		
Anfetaminas	3.67	2.064-5.278
Tranquilizantes	6.85	4.128-9.565
Mariguana	4.96	2.676-7.253
Cocaína	1.30	0.355-2.247
Alucinógenos	2.62	0.882-4.353
Inhalables	4.00	2.230-5.765
Metanfetaminas	2.85	1.201-4.498
Heroína	0.49	0.000-1.190
Cualquier droga	15.22	11.516-18.929
Drogas médicas	9.75	6.845-12.660
Drogas ilegales	9.00	6.070-11.930
Tabaco	17.93	14.589-21.272
Alcohol	56.49	50.560-62.413
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.74	0.779-2.692
Tranquilizantes	3.19	1.890-4.500
Mariguana	2.24	0.819-3.663
Cocaína	0.44	0.000-0.928
Alucinógenos	1.65	0.298-2.995
Inhalables	2.01	0.787-3.237
Metanfetaminas	0.88	0.183-1.581
Heroína	0.49	0.000-1.190
Cualquier droga	7.75	5.240-10.266
Drogas médicas	4.46	2.919-5.992
Drogas ilegales	4.71	2.443-6.970
Tabaco	7.18	5.071-9.286
Alcohol	39.09	33.698-44.474
Abuso de alcohol último mes	20.15	16.110-24.186

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

GUADALAJARA SECUNDARIA Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	4.67	3.042-6.292
Tranquilizantes	6.80	4.471-9.134
Mariguana	7.98	5.065-10.895
Cocaína	3.69	2.203-5.173
Crack	1.61	0.627-2.596
Alucinógenos	3.86	2.241-5.476
Inhalables	9.37	6.746-11.985
Metanfetaminas	3.59	1.702-5.473
Heroína	1.01	0.249-1.779
Cualquier droga	21.29	17.077-25.499
Drogas médicas	10.94	7.855-14.034
Drogas ilegales	15.23	11.537-18.929
Tabaco	36.78	31.225-42.337
Alcohol	63.78	57.298-70.263
Consumo último año		
Anfetaminas	2.58	1.459-3.696
Tranquilizantes	5.46	3.172-7.755
Mariguana	6.06	3.771-8.339
Cocaína	1.53	0.550-2.509
Alucinógenos	2.87	1.469-4.261
Inhalables	5.46	3.518-7.397
Metanfetaminas	2.53	1.098-3.953
Heroína	0.65	0.072-1.237
Cualquier droga	14.41	10.901-17.929
Drogas médicas	7.34	4.747-9.943
Drogas ilegales	10.32	7.326-13.311
Tabaco	19.09	15.634-22.544
Alcohol	52.21	46.380-58.039
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.14	0.435-1.838
Tranquilizantes	2.79	1.625-3.949
Mariguana	3.09	1.653-4.529
Cocaína	0.67	0.073-1.263
Alucinógenos	1.50	0.494-2.514
Inhalables	2.60	1.328-3.881
Metanfetaminas	0.92	0.249-1.591
Heroína	0.55	0.000-1.101
Cualquier droga	7.53	5.275-9.776
Drogas médicas	3.68	2.263-5.094
Drogas ilegales	5.60	3.497-7.703
Tabaco	7.65	5.467-9.828
Alcohol	34.29	29.367-39.213
Abuso de alcohol último mes	18.72	14.947-22.495

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

GUADALAJARA BACHILLERATO	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	4.58	3.293-5.871
Tranquilizantes	8.63	6.911-10.347
Mariguana	12.18	9.687-14.675
Cocaína	4.62	3.225-6.015
Crack	1.56	0.809-2.318
Alucinógenos	5.32	3.777-6.856
Inhalables	5.37	3.968-6.771
Metanfetaminas	3.80	2.577-5.017
Heroína	0.45	0.000-0.977
Cualquier droga	24.72	21.436-28.006
Drogas médicas	11.98	9.910-14.057
Drogas ilegales	17.28	14.441-20.110
Tabaco	46.02	42.571-49.478
Alcohol	81.39	78.799-83.976
Consumo último año		
Anfetaminas	3.03	1.959-4.103
Tranquilizantes	5.29	4.004-6.577
Mariguana	8.96	6.923-11.006
Cocaína	3.13	2.106-4.148
Alucinógenos	2.96	1.895-4.027
Inhalables	2.99	1.783-4.195
Metanfetaminas	2.49	1.452-3.519
Heroína	0.38	0.000-0.898
Cualquier droga	17.01	14.086-19.943
Drogas médicas	7.45	5.875-9.016
Drogas ilegales	12.12	9.685-14.546
Tabaco	26.66	23.663-29.648
Alcohol	68.49	65.594-71.392
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.67	0.897-2.435
Tranquilizantes	1.89	1.192-2.592
Mariguana	3.28	2.169-4.387
Cocaína	0.76	0.219-1.303
Alucinógenos	0.97	0.278-1.672
Inhalables	1.33	0.531-2.125
Metanfetaminas	1.02	0.345-1.705
Heroína	0.38	0.000-0.898
Cualquier droga	7.30	5.322-9.277
Drogas médicas	3.22	2.242-4.198
Drogas ilegales	5.20	3.523-6.874
Tabaco	14.25	11.800-16.695
Alcohol	47.43	44.054-50.815
Abuso de alcohol último mes	26.22	22.657-29.783

CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES 2009

ISBN 968-7652-40-3

DE	FOLIO	REG	ESC	TU	FOR	ENC	GRUPOS	CxG	GPO

I N T R O D U C C I Ó N

Este cuestionario es parte de un estudio que se está realizando en diferentes lugares de tu ciudad. Las preguntas son acerca del uso de alcohol, drogas y algunos aspectos relacionados con este consumo. También se preguntan otros datos como son: edad, sexo, etc.

Para que este estudio sea provechoso es muy importante que contestes a todas las preguntas con el mayor cuidado y sinceridad posible. Todas las respuestas son **estrictamente confidenciales y ninguna persona podrá ser identificada.** Es por esto que no preguntamos ni tu nombre, ni el nombre de tu escuela. Muchos jóvenes han contestado el cuestionario y les ha gustado cooperar con nosotros, esperamos que a ti también te guste.

I N S T R U C C I O N E S

Esto NO es un examen, NO hay respuestas correctas o incorrectas, pero por favor contesta con cuidado.

Para cada pregunta, busca la respuesta que para ti sea la mejor. Encierra en un círculo el número de la respuesta que hayas escogido, y no dejes ninguna pregunta sin contestar.

En **la mayoría** de las preguntas **deberás elegir sólo una opción**. En algunas te pedimos que escribas tu respuesta en los recuadros o en las líneas correspondientes.

Por ejemplo:

¿Has tomado agua en los últimos 30 días?	No .....1 Sí, de 1 a 5 días .....2 Sí, de 6 a 19 días .....3 Sí, 20 días o más 4

La respuesta circulada fue **"4"** indicando que el joven que contestó tomó agua 20 días o más en los últimos 30 días.

De las personas que conviven a diario contigo ¿Cuántos de ellos fuman?	En el interior de tu casa ⌊ ***0*** ⌊ ***1*** ⌋

El joven contestó que ***1*** persona fuma en su casa.

Si no sabes la respuesta a alguna pregunta o sientes que no puedes contestarla porque no la entiendes, entonces levanta la mano y un encuestador vendrá a resolver tus dudas.

GRACIAS POR TU COOPERACION

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

1. Eres	Hombre .....1 Mujer 2
2. ¿Qué edad tienes?	Años ..... └┴┘
3. ¿Cuál es el grado que estás cursando en la escuela? (Anota el **año** que actualmente estás cursando)	Grado..... └┘
4. La mayor parte del año pasado ¿fuiste estudiante?	No fui estudiante el año pasado .....1 Fui estudiante de medio tiempo .....2 Fui estudiante de tiempo completo 3
5. La mayor parte del año pasado ¿Trabajaste recibiendo sueldo?	No trabajé .....1 Si trabajé medio tiempo (4 horas diarias) .....2 Si trabajé tiempo completo (8 horas diarias) 3
5a. De las personas que viven en tu casa ¿alguien habla alguna lengua indígena?	Sí ..... ……....1 No..... ……..2
5b. ¿Tú hablas alguna lengua indígena?	Sí ..... ……....1 No..... ……..2

5c. ¿Tienes actualmente algún problema físico o emocional que te limite a hacer cosas que las personas regularmente puedan hacer sin dificultad?	Sí.....1 No 2
5d. ¿Qué problema físico o emocional te causa esta limitación?	Problemas de aprendizaje. .....1 Enfermedades físicas (malformaciones físicas, parálisis cerebral, etc.) .....2 Enfermedad mental (depresión, ansiedad, etc.) .....3 Problemas de conducta .....4 Otro (especifica) _____. .5 No tengo problemas físicos o emocionales.....6

6. ¿Tienes papá? (o quién es la persona masculina que lo sustituye o hace las funciones de tu papá):
Tengo papá ..... ……1
Lo sustituye (especifica)_____..... ……2
No tengo papá y nadie lo sustituye..... ……3

7. ¿Tienes mamá? (o quién es la persona femenina que la sustituye o hace las funciones de tu mamá):
Tengo mamá ..... …...1
La sustituye (especifica)_____ …...2
No tengo mamá y nadie la sustituye..... …...3

8. En tu casa ¿ vives con? (marca en la columna del **Sí** con quiénes vives y da una respuesta para cada inciso)

	Sí	**No**		**Sí**	**No**
a) Papá	1	2	f) Hermanastro/s	1	2
b) Mamá	1	2	g) Hermanastra/s	1	2
c) Hermano/a/s	1	2	h) Otro/s Familiar/es	1	2
d) Padrastro	1	2	i) Amigo/a/s	1	2
e) Madrastra	1	2	j) Otro/s: _____	1	2

9a. ¿Cuál es la escolaridad de tu papá (o sustituto)?	9b. ¿Cuál es la escolaridad de tu mamá (o sustituta)?
Sin educación formal 1	Sin educación formal 1
Escuela primaria 2	Escuela primaria 2
Secundaria o similar.....3	Secundaria o similar 3
Preparatoria, vocacional o similar.....4	Preparatoria, vocacional o similar 4
Universidad 5	Universidad 5
Maestría o Doctorado 6	Maestría o Doctorado 6
Otro, especifica: _____ 7	Otro, especifica: _____.....7

10a. ¿Cuántas horas al día convives con tu papá o sustituto?	De 1 a 2 horas .....1 De 3 a 4 horas .....2 5 o más horas .....3 Casi no convivo con él.....4 No tengo papá o sustituto.....5	10b. ¿Cuántas horas al día convives con tu mamá o sustituta?	De 1 a 2 horas .....1 De 3 a 4 horas .....2 5 o más horas .....3 Casi no convivo con ella .....4 No tengo mamá o sustituta.....5

Por favor, marca una respuesta para cada uno de los incisos, si tienes dudas da tu mejor estimación.

11. Tu familia tiene suficiente dinero para:	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
a) Comprar comida	1	2	3	4
b) Comprar gasolina para el coche o pagar el camión o transporte	1	2	3	4
c) Pagar las cuentas	1	2	3	4
d) Mantener la casa arreglada	1	2	3	4
e) Comprar útiles escolares	1	2	3	4
f) Comprar la ropa que necesitas	1	2	3	4
g) Comprar la ropa que quieres	1	2	3	4
h) Hacer cosas divertidas como ir al cine o comer en un restaurante	1	2	3	4
i) Comprar regalos para Navidad y otras fechas	1	2	3	4

Ahora te haremos unas preguntas sobre el uso de tabaco, medicinas y algunas otras drogas. Por favor, contesta todas.

12a. ¿Has fumado **tabaco** alguna vez en tu vida?	Sí .....1 No 2
12b. En los últimos 12 meses, ¿has fumado **tabaco**?	Sí .....1 No .....2 Nunca he fumado tabaco 3
12c. En los últimos 30 días, ¿has fumado **tabaco**?	No .....1 Sí, de 1 a 5 días .....2 Sí, de 6 a 19 días .....3 Sí, 20 días o más .....4 Nunca he fumado tabaco 5
12d. ¿Cuántos cigarros fumas al día?	Número de cigarros .....└┴┴┘. Nunca he fumado tabaco .....00 No fumo diario .....97 Actualmente ya no fumo.....98
12e. ¿Cuánto tiempo después de despertarte fumas tu primer cigarro?	Nunca he fumado tabaco .....1 Primeros 5 minutos.....2 Entre 5 y 30 minutos.....3 Entre 31 y 60 minutos.....4 Más de 1 hora .....5 Actualmente ya no fumo.....6
12f. De las personas que conviven a diario contigo ¿Cuántos de ellos fuman? (Da tu mejor aproximación) *Si nadie fuma anota **00** en los recuadros*	a) En el interior de tu casa ..... └┴┘ b) En el salón de clases..... └┴┘
12g. En toda tu vida ¿Has fumado más de 100 cigarros, es decir, 5 cajetillas?	Sí .....1 No.....2 Nunca he fumado tabaco 00
12h. ¿Cuántos años tenías cuando fumaste **tabaco** por primera vez?	Nunca he fumado tabaco .....00 Años .....└┴┘

13. Generalmente ¿**Cómo acostumbras** conseguir los cigarros que fumas? (Marca una respuesta por cada inciso)	Sí	No	Nunca he fumado tabaco
a) Los compro en una tienda	1	2	3
b) Los consigo en mi casa con el permiso de mis papás	1	2	3
c) Los consigo afuera de la escuela	1	2	3
d) Los compro en la escuela	1	2	3
e) Los consigo sin el permiso de mis papás	1	2	3

14. ¿Qué tan probable es que en un futuro cercano tu fumes?	Muy probable .....1 Es poco probable .....2 Nunca fumaré .....3 Actualmente fumo 4

15. Alguna vez ¿alguien te ha ofrecido, ya sea compradas o regaladas, drogas como mariguana, cocaína, éxtasis, etc.? *Puedes marcar más de una opción*	Sí, me las han ofrecido regaladas.....1 Sí, me las han ofrecido vendidas .....2 No, ni regaladas ni compradas 3

15a. ¿Alguna vez en tu vida has tomado, usado o probado **anfetaminas** u otros estimulantes, para perder o no subir de peso, o dar energía como la Efedrina, etc., sin que un médico te lo recetara?	Sí .....1 No 2
15b. En los últimos 12 meses, ¿has consumido **anfetaminas** u otros estimulantes sin que un médico te lo recetara?	Sí .....1 No .....2 Nunca he consumido anfetaminas 3
15c. En el último mes, ¿has consumido **anfetaminas** u otros estimulantes sin que un médico te lo recetara?	No .....1 Sí, de 1 a 5 días .....2 Sí, de 6 a 19 días .....3 Sí, 20 días o más .....4 Nunca he consumido anfetaminas 5
15d. Escribe por favor el/los nombre/s de la/s **anfetamina/s** u otros estimulantes que has tomado, sin que un médico te las recete. *Anota tu respuesta sobre las líneas*	_____ ⌊_⌊_⌊_⌋ _____ ⌊_⌊_⌊_⌋ Nunca he consumido anfetaminas 00
15e. ¿Cuántas veces en tu vida has usado **anfetaminas** u otros estimulantes, sin que un médico te lo recetara?	1-2 veces .....1 3-5 veces .....2 6-10 veces .....3 11-49 veces .....4 50 o más veces .....5 Nunca he consumido anfetaminas 6
15f. ¿Hace cuánto tiempo usaste **anfetaminas** u otros estimulantes por primera vez, sin que un médico te lo recetara?	Hace menos de un mes .....1 De 2 a 6 meses .....2 De 7 a 12 meses .....3 Hace más de un año .....4 Nunca he consumido anfetaminas 5
15g. ¿Cuántos años tenías cuando usaste **anfetaminas** u otros estimulantes por primera vez sin que un médico te lo recetara?	Nunca he consumido anfetaminas .....00 Años ..... ⌊_⌊_⌋

16a. ¿Alguna vez en tu vida has tomado, usado o probado **tranquilizantes** para calmar los nervios o dormir como Librium, Valium, Diazepam, etc., sin que un médico te lo recetara?	Sí .....1 No 2
16b. En los últimos 12 meses, ¿has consumido **tranquilizantes** sin que un médico te lo recetara?	Sí .....1 No .....2 Nunca he consumido tranquilizantes 3
16c. En el último mes, ¿has consumido **tranquilizantes** sin que un médico te lo recete?	No .....1 Sí, de 1 a 5 días .....2 Sí, de 6 a 19 días .....3 Sí, 20 días o más .....4 Nunca he consumido tranquilizantes 5
16d. Escribe por favor el/los nombre/s del/os **tranquilizante/s** que has tomado, sin que un médico te lo recete. *Anota tu respuesta sobre las líneas*	_____ ⌊_⌊_⌊_⌋ _____ ⌊_⌊_⌊_⌋ Nunca he consumido tranquilizantes 00
16e. ¿Cuántas veces en tu vida has usado **tranquilizantes**, sin que un médico te lo recete?	1-2 veces .....1 3-5 veces .....2 6-10 veces .....3 11-49 veces .....4 50 o más veces .....5 Nunca he consumido tranquilizantes 6
16f. ¿Hace cuánto tiempo usaste **tranquilizantes** por primera vez sin que un médico te los recetara?	Hace menos de un mes .....1 De 2 a 6 meses .....2 De 7 a 12 meses .....3 Hace más de un año .....4 Nunca he consumido tranquilizantes 5
16g. ¿Cuántos años tenías cuando usaste **tranquilizantes** por primera vez sin que un médico te los recetara?	Nunca he consumido tranquilizantes .....00 Años ..... ⌊_⌊_⌋

17a. ¿Alguna vez en tu vida has tomado, usado o probado **mariguana, hashish**?	Sí ..... 1 No 2
17b. En los últimos 12 meses, ¿has consumido **mariguana**?	Sí ..... 1 No ..... 2 Nunca he consumido mariguana 3
17c. En el último mes, ¿has consumido **mariguana**?	No ..... 1 Sí, de 1 a 5 días ..... 2 Sí, de 6 a 19 días ..... 3 Sí, 20 días o más ..... 4 Nunca he consumido mariguana 5
17d. Escribe por favor el/los nombre/s del/los producto/s que has usado. *Anota tu respuesta sobre las líneas*	_____ ___ _____ ___ Nunca he consumido mariguana 00
17e. ¿Cuántas veces en tu vida has usado **mariguana**?	1-2 veces ..... 1 3-5 veces ..... 2 6-10 veces ..... 3 11-49 veces ..... 4 50 o más veces ..... 5 Nunca he consumido mariguana 6
17f. ¿Hace cuánto tiempo usaste **mariguana** por primera vez?	Hace menos de un mes ..... 1 De 2 a 6 meses ..... 2 De 7 a 12 meses ..... 3 Hace más de un año ..... 4 Nunca he consumido mariguana 5
17g. ¿Cuántos años tenías cuando usaste **mariguana** por primera vez?	Nunca he consumido mariguana ..... 00 Años ..... ___

18a. ¿Alguna vez en tu vida has tomado, usado o probado **Cocaína**?	Sí ..... 1 No 2
18b. En los últimos 12 meses, ¿has usado **cocaína**?	Sí ..... 1 No ..... 2 Nunca he consumido cocaína 3
18c. En el último mes, ¿has usado **cocaína**?	No ..... 1 Sí, de 1 a 5 días ..... 2 Sí, de 6 a 19 días ..... 3 Sí, 20 días o más ..... 4 Nunca he consumido cocaína 5
18d. Escribe por favor el/los nombre/s del/los producto/s que has consumido *Anota tu respuesta sobre las líneas*	_____ ___ _____ ___ Nunca he consumido cocaína 00
18e. ¿Cuántas veces en tu vida has usado **cocaína**?	1-2 veces ..... 1 3-5 veces ..... 2 6-10 veces ..... 3 11-49 veces ..... 4 50 o más veces ..... 5 Nunca he consumido cocaína 6
18f. ¿Hace cuánto tiempo usaste **cocaína** por primera vez?	Hace menos de un mes ..... 1 De 2 a 6 meses ..... 2 De 7 a 12 meses ..... 3 Hace más de un año ..... 4 Nunca he consumido cocaína 5
18g. ¿Cuántos años tenías cuando usaste **cocaína** por primera vez?	Nunca he consumido cocaína ..... 00 Años ..... ___
18h. ¿En qué País o Estado usaste **cocaína** por primera vez? *Anota tu respuesta sobre las líneas*	Nunca he consumido cocaína ..... 00 País o Estado _____ ___

18i. ¿Cómo has usado la **cocaína**? *Puedes seleccionar más de una opción*	Fumada ..... 1 Inyectada ..... 2 Inhalada ..... 3 Tomada o tragada ..... 4 Nunca he consumido cocaína 5

19a. ¿Has usado alguna vez en tu vida **cocaína "crack"**?	Sí ..... 1 No 2
19b. ¿Hace cuánto tiempo usaste **cocaína "crack"** por primera vez?	Hace menos de un mes ..... 1 De 2 a 6 meses ..... 2 De 7 a 12 meses ..... 3 Hace más de un año ..... 4 Nunca he consumido cocaína "crack" 5

20a. ¿Alguna vez en tu vida has tomado, usado o probado **alucinógenos** como hongos, peyote, mezcalina, LSD, etc.?	Sí ..... 1 No 2
20b. En los últimos 12 meses, ¿has consumido **alucinógenos**?	Sí ..... 1 No ..... 2 Nunca he consumido alucinógenos 3
20c. En el último mes, ¿has consumido **alucinógenos**?	No ..... 1 Sí, de 1 a 5 días ..... 2 Sí, de 6 a 19 días ..... 3 Sí, 20 días o más ..... 4 Nunca he consumido alucinógenos 5
20d. Escribe por favor el/los nombre/s del/los **alucinógeno/s** que has usado *Anota tu respuesta sobre las líneas*	_____ |_|_|_| _____ |_|_|_| Nunca he consumido alucinógenos 00
20e. ¿Cuántas veces en tu vida has usado **alucinógenos**?	1-2 veces ..... 1 3-5 veces ..... 2 6-10 veces ..... 3 11-49 veces ..... 4 50 o más veces ..... 5 Nunca he consumido alucinógenos 6
20f. ¿Hace cuánto tiempo usaste **alucinógenos** por primera vez?	Hace menos de un mes ..... 1 De 2 a 6 meses ..... 2 De 7 a 12 meses ..... 3 Hace más de un año ..... 4 Nunca he consumido alucinógenos 5
20g. ¿Cuántos años tenías cuando usaste **alucinógenos** por primera vez?	Nunca he consumido alucinógenos ..... 00 Años ..... |_|_|

21a. ¿Alguna vez en tu vida has tomado, usado o probado **inhalables** como thiner, activo, pegamento, pintura, cemento, etc., para elevarte?	Sí ..... 1 No 2
21b. En los últimos 12 meses, ¿has usado **inhalables** para elevarte?	Sí ..... 1 No ..... 2 Nunca he consumido inhalables 3
21c. En el último mes, ¿has usado **inhalables** para elevarte?	No ..... 1 Sí, de 1 a 5 días ..... 2 Sí, de 6 a 19 días ..... 3 Sí, 20 días o más ..... 4 Nunca he consumido inhalables 5
21d. Escribe por favor el/los nombre/s del/los **inhalable/s** que has aspirado o inhalado para elevarte *Anota tu respuesta sobre las líneas*	_____ |_|_|_| _____ |_|_|_| Nunca he consumido inhalables 00
21e. ¿Cuántas veces en tu vida has usado **inhalables** para elevarte?	1-2 veces ..... 1 3-5 veces ..... 2 6-10 veces ..... 3 11-49 veces ..... 4 50 o más veces ..... 5 Nunca he consumido inhalables 6

21f. ¿Hace cuánto tiempo aspiraste o inhalaste sustancias para elevarte por primera vez?	Hace menos de un mes ..... 1 De 2 a 6 meses ..... 2 De 7 a 12 meses ..... 3 Hace más de un año ..... 4 Nunca he consumido inhalables 5
21g. ¿Cuántos años tenías cuando aspiraste o inhalaste por primera vez sustancias para elevarte?	Nunca he consumido inhalables ..... 00 Años ..... └┴┘

22a. ¿Has usado alguna vez en tu vida **metanfetaminas** (como las tachas, éxtasis, ice, foco, etc.)?	Sí ..... 1 No 2
22b. En los últimos 12 meses, ¿has usado **metanfetaminas**?	Sí ..... 1 No ..... 2 Nunca he consumido metanfetaminas 3
22c. En el último mes, ¿has usado **metanfetaminas**?	No ..... 1 Sí, de 1 a 5 días ..... 2 Sí, de 6 a 19 días ..... 3 Sí, 20 días o más ..... 4 Nunca he consumido metanfetaminas 5
22d. Escribe por favor el/los nombre/s de la/s **metanfetamina/s** que has tomado *Anota tu respuesta sobre las líneas*	_____ └┴┘ _____ └┴┘ Nunca he consumido metanfetaminas 00
22e. ¿Cuántas veces en tu vida has usado **metanfetaminas**?	De 1 a 2 veces ..... 1 De 3 a 5 veces ..... 2 De 6 a 10 veces ..... 3 De 11 a 49 veces ..... 4 50 o más veces ..... 5 Nunca he consumido metanfetaminas 6
22f. ¿Hace cuánto tiempo usaste **metanfetaminas** por primera vez?	Hace menos de un mes ..... 1 De 2 a 6 meses ..... 2 De 7 a 12 meses ..... 3 Hace más de un año ..... 4 Nunca he consumido metanfetaminas 5
22g. ¿Cómo has usado las **metanfetaminas**?	Fumada ..... 1 Inyectada ..... 2 Inhalada ..... 3 Tomada o tragada ..... 4 Nunca he consumido metanfetaminas 5
22h. ¿Cuántos años tenías cuando usaste **metanfetaminas** por primera vez?	Nunca he consumido metanfetaminas ..... 00 Años ..... └┴┘

23a. ¿Has usado alguna vez en tu vida **heroína** (arpón, chiva, etc.)?	Sí ..... 1 No 2
23b. En los últimos 12 meses, ¿has usado **heroína**?	Sí ..... 1 No ..... 2 Nunca he consumido heroína 3
23c. En el último mes, ¿has usado **heroína**?	No ..... 1 Sí, de 1 a 5 días ..... 2 Sí, de 6 a 19 días ..... 3 Sí, 20 días o más ..... 4 Nunca he consumido heroína 5
23d. ¿Cuántas veces en tu vida has consumido **heroína**?	De 1 a 2 veces ..... 1 De 3 a 5 veces ..... 2 De 6 a 10 veces ..... 3 De 11 a 49 veces ..... 4 50 o más veces ..... 5 Nunca he consumido heroína 6

23e. ¿Hace cuánto tiempo usaste **heroína** por primera vez?	Hace menos de un mes .....1 De 2 a 6 meses .....2 De 7 a 12 meses .....3 Hace más de un año .....4 Nunca he consumido heroína 5
23f. ¿Cómo has usado la heroína?	Fumada.....1 Inyectada .....2 Inhalada.....3 Tomada o tragada.....4 Nunca he consumido heroína 5
23g. ¿Cuántos años tenías cuando usaste **heroína** por primera vez?	Nunca he consumido heroína .....00 Años ..... └┴┘
23h. ¿En qué País o Estado usaste por primera vez **heroína**? *Anota tu respuesta sobre la línea*	Nunca he consumido heroína .....00 País o Estado _____ └┴┘

24. Ahora indícanos por favor cuáles de las siguientes drogas has consumido alguna vez en la vida y cuáles no. También indica en los recuadros el número de veces que las hayas consumido.

Droga	**Sí**	**No**	**Cuántas veces**
a) Sedantes como ecuamil o mandrax	1	2	└┴┘
b) Rohypnol	1	2	└┴┘
c) Cristal	1	2	└┴┘
d) Speed ball	1	2	└┴┘
e) Esteroides (para desarrollar los músculos)	1	2	└┴┘
f) Nubain	1	2	└┴┘
g) Otras drogas (¿Cuáles? _____)	1	2	└┴┘

25a. Piensa en la última vez que te inyectaste drogas, ¿con qué frecuencia utilizaste una aguja o jeringa que alguien más haya utilizado antes que tú?	Siempre.....1 Casi siempre.....2 A veces .....3 Nunca.....4 No me inyecto drogas .....5 Nunca he consumido drogas 6
25b. ¿Alguna vez te has hecho algún estudio para ver si tienes SIDA?	Sí.....1 No 2
25c. ¿Fue positivo o negativo el resultado del estudio?	Positivo .....1 Negativo.....2 Nunca me he hecho el estudio.....3

26. Independientemente de que consumas o no drogas ¿qué tan fácil o difícil sería para ti….	**Imposible**	**Muy difícil**	**Difícil**	**Fácil**	**Muy fácil**
a) Conseguir drogas?	1	2	3	4	5
b) Conseguir drogas dentro de tu escuela?	1	2	3	4	5
c) Conseguir drogas alrededor de tu escuela?	1	2	3	4	5
d) Introducir drogas a tu escuela?	1	2	3	4	5
e) Conseguir alcohol dentro de tu escuela?	1	2	3	4	5
f) Introducir alcohol a tu escuela?	1	2	3	4	5

27. ¿Cuál de las siguientes razones consideras que es la más importante para haber probado la **mariguana** por primera vez? **Marca sólo la opción más importante**	Nunca he probado mariguana .....1 Quise ver si me gustaba .....2 Mis amigos/as estaban usándola .....3 Me pareció divertido.....4 Pensé que me tranquilizaría .....5 Para escapar de los problemas de casa.....6 Para escapar de los problemas de la escuela.....7 Me dijeron que podría hacerme sentir bien.....8 Estaba aburrido/a, no había más que hacer.....9 Otras razones _____ ...10

28. Si nunca has probado **mariguana** ¿Cuál de las siguientes razones consideras que es la más importante para no haberla probado? **Marca sólo la opción más importante**	Sí he consumido mariguana .....1 Pensé que podría ser malo para la salud .....2 Pensé que puede crear adicción .....3 Porque su uso es ilegal.....4 Tendría problemas con mis padres .....5 Tendría problemas con mis maestros/as .....6 Porque no la puedo obtener .....7 No me alcanza para comprarla.....8 Me da miedo lo que pueda pasar .....9 Hay otras cosas que disfruto más.....10 Otras razones _____ ...11
29. ¿Qué tan frecuentemente en los últimos 12 meses consumiste alguna droga al mismo tiempo en que estabas bebiendo alcohol?	No bebo alcohol ni consumo drogas .....1 Sí bebo alcohol, pero no uso drogas .....2 No bebo alcohol, pero si uso drogas.....3 Nunca en los últimos 12 meses .....4 De 1-2 veces .....5 De 3-4 veces .....6 5 o más veces 7
30. ¿Qué persona te proporcionó drogas por primera vez?	Nunca he usado drogas .....1 Un familiar.....2 Un/a amigo/a o conocido/a .....3 Un/a vendedor/a de drogas .....4 Un/a compañero/a de la escuela.....5 Otro específica_____ 6
31. ¿Principalmente con quién consigues las drogas que consumes?	Nunca he usado drogas .....1 Un familiar.....2 Un/a amigo/a o conocido/a .....3 Un/a vendedor/a de drogas .....4 Un/a compañero/a de la escuela.....5 Otro específica_____ 6

32. ¿Alguna de estas personas ha usado algún tipo de droga (que no sea alcohol ni tabaco)? (Marca una opción para cada persona)	**Sí**	**No**
a) Tu papá	1	2
b) Tu mamá	1	2
c) Alguno de tus hermanos/as	1	2
d) Tu mejor amigo/a	1	2

Ahora, quisiéramos hacerte algunas preguntas sobre tus hábitos de consumo de bebidas alcohólicas

33. Alguna vez en tu vida, ¿has tomado una copa completa de alguna bebida alcohólica, como cerveza, vino, ron, "coolers", brandy, vodka o bebidas preparadas con este tipo de licores, como "piña colada" o "margarita"?	**Sí .....1** **No 2**

34. ¿De cuál de las siguientes bebidas alcohólicas has tomado una copa completa? (Marca una respuesta para cada inciso)	**Sí**	**No**	**Nunca he bebido alcohol**
a) Vino (blanco, tinto, rosado)	1	2	3
b) Bebidas como "coolers," "viña real", etc.	1	2	3
c) Cerveza	1	2	3
d) Brandy, vodka, tequila, ron, whisky, etc.	1	2	3
e) Bebidas preparadas en lata como: "Presidencola", "New Mix"	1	2	3
f) Pulque	1	2	3
g) Alcohol puro, aguardiente o mezcal	1	2	3

35. ¿Qué edad tenías la primera vez que tomaste una copa completa de alguna de las bebidas anteriores?	Edad..... ☐☐ Nunca he tomado alcohol 1
35a. ¿Cuántas copas tomas en un día típico o común de los que bebes? (cubas o equivalentes como cervezas, vasos de pulque, cocteles o coolers, o cualquier otra bebida que contenga alcohol)	1 ó 2.....1 3 ó 4.....2 5 ó 6.....3 7 a 9 .....4 10 o más.....5 Nunca he bebido alcohol 6

36. ¿Con qué frecuencia has tomado 5 o más copas de cualquier bebida alcohólica en una sola ocasión?	Nunca en el último año .....1 Por lo menos 1 vez en el último año .....2 Una vez en el último mes .....3 De dos a tres veces en el último mes .....4 Una o más veces en la última semana .....5 Nunca he bebido alcohol 6
37. ¿Con qué frecuencia te has emborrachado?	Nunca en el último año .....1 Por lo menos 1 vez en el último año .....2 Una vez en el último mes .....3 De dos a tres veces en el último mes .....4 Una o más veces en la última semana .....5 Nunca he bebido alcohol 6
38. ¿Con qué frecuencia tomaste en el último año, 1 ó más copas de cualquier bebida alcohólica en una sola ocasión? (cerveza, brandy, ron, vodka, pulque, etc.)	Menos de una vez en el último año.....1 De 1 a 2 veces en el último año .....2 De 3 a 11 veces en el último año .....3 De 1 a 3 veces en el último mes .....4 Una o más veces en la última semana .....5 Nunca he bebido alcohol 6

39. ¿Con qué frecuencia en el último mes tomaste una copa completa de bebidas alcohólicas como cerveza, vino, brandy, ron, tequila, vodka o bebidas preparadas con este tipo de licores como "piña colada" o "margaritas"?	Nunca en el último mes .....1 Una vez en el último mes .....2 De dos a tres veces en el último mes .....3 Una o más veces en la última semana ....4 Nunca he bebido alcohol 5

40. Durante los últimos 12 meses ¿Con qué frecuencia… (marca una opción para cada inciso)	**Menos de una vez al mes**	**Mensual mente**	**Semanal mente**	**Diario o casi diario**	**Nunca**	**Nunca he bebido alcohol**
a) No pudiste parar de beber una vez que habías empezado?	1	2	3	4	5	6
b) Dejaste de hacer algo, que deberías haber hecho, por beber (como no ir al trabajo o a la escuela)?	1	2	3	4	5	6
c) Te sentiste culpable o tuviste remordimiento por haber bebido?	1	2	3	4	5	6
d) Olvidaste algo de lo que te había pasado cuando estuviste bebiendo?	1	2	3	4	5	6

40e. ¿Te has lesionado o alguien ha resultado lesionado por tu ingesta de alcohol?	No .....1 Sí, pero no en los últimos 12 meses.....2 Sí, en los últimos 12 meses.....3 Nunca he bebido alcohol 4
40f. ¿Algún/a amigo/a, familiar o doctor/a se ha preocupado por la forma en que bebes o te ha sugerido que bajes o disminuyas tu consumo?	No .....1 Sí, pero no en los últimos 12 meses.....2 Sí, en los últimos 12 meses.....3 Nunca he bebido alcohol 4

41. ¿Alguno de tus familiares ha tenido problemas debido a que consume bebidas alcohólicas?	Sí .....1 No 2
42. ¿Quién o quiénes? ***Puedes marcar más de una opción***	Papá .....1 Mamá .....2 Hermano/a .....3 Otro pariente cercano .....4 Ninguno de mis familiares 5

Las siguientes preguntas son sobre las relaciones entre los miembros de tu familia:

43a. ¿Es común que se peleen tus papás y/u otros adultos que viven en tu casa?	Sí .....1 No 2
43b. Cuando se han peleado los adultos de tu casa ¿alguno de ellos ha bebido alcohol?	Sí .....1 No .....2 No se pelean.....3

44. Ahora queremos conocer cómo es la relación entre tus papás.

Tus papás…	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
a) Platican tranquilamente sus diferencias	1	2	3	4
b) Discuten cuando están juntos	1	2	3	4
c) No saben arreglar sus problemas	1	2	3	4
d) Se han golpeado	1	2	3	4
e) Se insultan cuando discuten	1	2	3	4
f) No se dirigen la palabra para evitar pleitos	1	2	3	4
g) Se apoyan mutuamente en sus planes	1	2	3	4
h) Se demuestran afecto mutuamente	1	2	3	4
i) Buscan pasar tiempo juntos	1	2	3	4
j) Alguno de los dos salió lastimado/a durante una pelea	1	2	3	4
k) Se han peleado tan fuerte que han llegado a los golpes	1	2	3	4

45. ¿Qué tan peligroso consideras que es: (marca una opción para cada inciso)	No es peligroso	Es peligroso	Es muy peligroso
a) Consumir mariguana?	1	2	3
b) Consumir heroína?	1	2	3
c) Consumir cocaína?	1	2	3
d) Consumir inhalables?	1	2	3
e) Consumir frecuentemente alcohol?	1	2	3
f) Fumar 5 o más cigarrillos diarios?	1	2	3
g) Fumar 1 o más cajetillas de cigarros al día?	1	2	3

46. ¿Cómo verían las siguientes personas si tú tomaras bebidas alcohólicas? (Marca una opción para cada inciso)	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal
a) Mi madre o quien la sustituye	1	2	3
b) Mi padre o quien lo sustituye	1	2	3
c) Mis maestros/as	1	2	3
d) Mi mejor amigo/a	1	2	3

47. ¿Cómo verían las siguientes personas si tú consumieras drogas, como la mariguana, inhalables o metanfetaminas? (Marca una opción para cada inciso)	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal
a) Mi madre o quien la sustituye	1	2	3
b) Mi padre o quien lo sustituye	1	2	3
c) Mis maestros/as	1	2	3
d) Mi mejor amigo/a	1	2	3

48. ¿Cómo verían las siguientes personas si tú fumaras tabaco? (Marca una opción para cada inciso)	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal
a) Mi madre o quien la sustituye	1	2	3
b) Mi padre o quien lo sustituye	1	2	3
c) Mis maestros/as	1	2	3
d) Mi mejor amigo/a	1	2	3

49. ¿Cuántos/as de tus amigos/as…	Ninguno	Algunos/as	La Mayoría	Todos/as
a) Van a la escuela?	1	2	3	4
b) Han tenido relaciones sexuales?	1	2	3	4
c) Fuman cigarros?	1	2	3	4
d) Practican algún deporte?	1	2	3	4
e) Tienen buenas calificaciones en la escuela?	1	2	3	4
f) Tienen problemas con sus papás?	1	2	3	4
g) Consumen bebidas alcohólicas?	1	2	3	4
h) Consumen drogas?	1	2	3	4

50. Ahora queremos que nos indiques qué tan satisfecho/a estás en relación con cada una de las siguientes situaciones.

¿Qué tan satisfecho/a estás....	**Muy Insatisfecho/a**	**Algo Insatisfecho/a**	**Algo satisfecho/a**	**Muy satisfecho/a**
a) Con tu salud física?	1	2	3	4
b) Con el dinero con que cuentan en tu casa?	1	2	3	4
c) Con el lugar en el que vives?	1	2	3	4
d) Con tu rendimiento académico?	1	2	3	4
e) Con la manera en que cumples las exigencias de la escuela?	1	2	3	4
f) Con las actividades que realizas fuera de la escuela?	1	2	3	4
g) Contigo mismo/a, con tu forma de ser?	1	2	3	4
h) Con la manera en que te has sentido emocionalmente?	1	2	3	4
i) Con la relación que tienes con tu papá?	1	2	3	4
j) Con la relación que tienes con tu mamá?	1	2	3	4

51. Para cada una de las siguientes oraciones, marca la opción que creas te describe mejor en cada inciso	**La mayoría de las veces**	**Algunas veces**	**Nunca**
a) Resuelvo bien mis problemas personales	1	2	3
b) Hago cosas que no quiero porque me presionan mis amigos/as	1	2	3
c) Tomo decisiones que afectan mi salud	1	2	3
d) Tomo mis propias decisiones, considerando lo que me dicen mis papás	1	2	3
e) Cuando tengo un problema con alguien trato de dialogar con esa persona	1	2	3
f) Pienso bien las cosas para no tomar decisiones precipitadas	1	2	3
g) En mi familia cada quien hace y dice lo que quiere sin importar los demás	1	2	3
h) Actúo de acuerdo a lo que pienso	1	2	3
i) Tomo mis decisiones en forma impulsiva	1	2	3

52. ¿Has realizado las siguientes actividades en los últimos 12 meses? (Marca una opción para cada respuesta)	**Sí**	**No**
a) Tomar un auto sin permiso del dueño	1	2
b) Tomar dinero o cosas con valor de $50 pesos o menos que no te pertenecen	1	2
c) Tomar dinero o cosas con valor de $500 pesos o más que no te pertenecen	1	2
d) Forzar cerraduras para entrar a algún lugar que no sea tu casa	1	2
e) Tomar mercancía de una tienda sin pagarla (sin causar daños)	1	2
f) Golpear o dañar algo (objeto o propiedad) que no te pertenece	1	2
g) Atacar a alguien, usando algún objeto como: arma, cuchillo, palo, navaja, etc.	1	2
h) Vender drogas (como la mariguana, cocaína, etc.)	1	2
i) Golpear o herir a propósito a alguien, sin contar los pleitos o discusiones con tus hermanos/as	1	2
j) Tomar parte en riñas o peleas	1	2
k) Prender fuego a propósito a objetos que no te pertenecen	1	2
l) Usar un cuchillo o pistola para obtener algún objeto de otra persona	1	2

53. ¿Qué edad tenías la primera vez que realizaste alguna de las actividades anteriores?	Edad..... ⌊_⌊_⌋ Nunca lo he hecho 00

54. Por favor indica qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada una de las siguientes oraciones. (Marca una opción por cada inciso)	**Total desacuerdo**	**En desacuerdo**	**De acuerdo**	**Total acuerdo**
a) Siento que tengo buenas cualidades	1	2	3	4
b) Soy capaz de hacer las cosas tan bien como casi toda la gente	1	2	3	4
c) Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a	1	2	3	4
d) En general estoy satisfecho/a conmigo mismo/a	1	2	3	4

55. Ahora te pedimos que contestes cada una de las afirmaciones que se presentan. (Marca una respuesta para cada inciso)	**Casi Siempre**	**A veces**	**No**
a) Prefiero pelearme con mis papás que mostrarles mi cariño	1	2	3
b) Si cometo un error, prefiero que castiguen a otra persona en vez de a mí	1	2	3
c) Hago lo que quiero aunque afecte a las demás personas que me rodean	1	2	3
d) Si necesito mentir para lograr mis objetivos, lo hago	1	2	3
e) Prefiero ayudar a los demás solo cuando obtengo algo a cambio	1	2	3
f) Si me peleo con mis papás o amigos/as, pienso más en lo enojado que estoy que en el cariño que les tengo	1	2	3
g) Si me peleo con alguien no me importa que castiguen a otra persona por eso	1	2	3
h) Puedo dañar a los árboles y a las flores ya que se pueden volver a plantar	1	2	3
i) Trato de lograr lo que quiero, aunque lastime a las personas que me rodean	1	2	3

56. Por favor marca en cada inciso la opción que más se parezca a tu situación. **Tus papás o quien los sustituye…**	**Nunca**	**A veces**	**Con frecuencia**	**Con mucha frecuencia**
a) Se involucran en las actividades que a ti te interesan (escolares, deportivas)	1	2	3	4
b) Hacen cosas divertidas contigo	1	2	3	4
c) Hablan contigo acerca de tus amigos/as	1	2	3	4
d) Te incluyen cuando planean actividades familiares	1	2	3	4
e) Asisten a reuniones de tu escuela (conferencias, juntas de la asociación de padres, etc.)	1	2	3	4
f) Te levantan los castigos antes de tiempo	1	2	3	4
g) Están tan ocupados que olvidan dónde estás	1	2	3	4
h) Te mandan a tu cuarto como castigo	1	2	3	4
i) Cuando haces algo mal, tus papás amenazan con castigarte pero no lo cumplen	1	2	3	4
j) Cuando haces algo malo o incorrecto, tratas de convencer a tus papás para que no te castiguen	1	2	3	4
k) Te felicitan cuando haces bien una tarea o trabajo	1	2	3	4
l) Cuando obedeces o te portas bien, tus papás te premian con cosas extras (hacer cosas juntos, regalos, etc.)	1	2	3	4
m) Te dan besos y abrazos cuando haces las cosas bien	1	2	3	4
n) Sales sin que tus papás te establezcan una hora de llegada	1	2	3	4
o) Sales en las noches sin la compañía de un adulto	1	2	3	4
p) Te permiten salir con amigos/as que ellos no conocen	1	2	3	4
q) Cuando te portas bien, tus papás te felicitan	1	2	3	4

57a. ¿Alguna vez a propósito te has herido, cortado, intoxicado o hecho daño, con el fin de quitarte la vida?	Una vez .....1 Más de una vez .....2 Nunca lo he hecho 3
57b. ¿Qué pasó esa o esas veces que te hiciste daño a propósito con el fin de quitarte la vida?	Sólo lo pensé .....1 Estuve a punto de hacerlo .....2 Lo hice .....3 Nunca lo he hecho 4
57c. ¿Cuántas veces te has herido, cortado, intoxicado o hecho daño a propósito, con el fin de quitarte la vida?	Lo he hecho ..... └┴┘ veces Nunca lo he hecho 98
57d. ¿Qué edad tenías la primera o la única vez que te hiciste daño a propósito, con el fin de quitarte la vida?	Tenía ..... └┴┘ años Nunca lo he hecho 98
57e. ¿Qué edad tenías la última o única vez que te hiciste daño a propósito con el fin de quitarte la vida?	Tenía ..... └┴┘ años Sólo lo hice 1 vez .....97 Nunca lo he hecho 98
57f. Esa última o única vez que te hiciste daño con el fin de quitarte la vida a propósito ¿qué querías?	No quería morir, quería seguir viviendo .....1 No me importaba si vivía o moría .....2 Quería dejar de vivir, quería morir .....3 Nunca lo he hecho 8

57g. La <u>última o única vez</u> que te hiciste daño a propósito con el fin de quitarte la vida ¿Qué te motivó a hacerlo? *Puedes marcar más de una opción*	Problemas familiares ..... 01 Problemas con mi novio/a o pareja ..... 02 Problemas con mis amigos/as ..... 03 El sentirme solo/a, triste o deprimido/a ..... 04 Problemas en la escuela ..... 05 Incomprensión o falta de cariño de mi familia ..... 06 Problemas personales ..... 07 Por querer llamar la atención ..... 08 Porque se murió alguien a quien he querido mucho ..... 09 Porque han abusado sexualmente de mi ..... 10 Otra razón ..... 11 Nunca lo he hecho 98
57h. Por favor, describe con más detalle el motivo por el cual lo hiciste la última o única vez *Anota tu respuesta en las líneas*	_____ _____ Nunca lo he hecho 98
57i. La <u>última o única vez</u> que te hiciste daño a propósito con el fin de quitarte la vida ¿Cómo lo hiciste? *Puedes marcar más de una opción*	Tomé pastillas o medicamentos ..... 01 Me corté con un objeto filoso ..... 02 Me disparé con un arma de fuego ..... 03 Traté de ahorcarme o de asfixiarme ..... 04 Tomé veneno ..... 05 Me intoxiqué con drogas ..... 06 Me aventé de una parte alta hacia el piso ..... 07 Dejé de comer ..... 08 Me aventé al tránsito ..... 09 Lo hice de otra forma ..... 10 Nunca lo he hecho 98
57j. Por favor, describe con más detalle la forma como lo hiciste la <u>última o única vez</u> *Anota tu respuesta en las líneas*	_____ _____ Nunca lo he hecho 9
57k. *Esa última o única vez* ¿Para qué lo hiciste? *Anota tu respuesta en las líneas.*	_____ _____ Nunca lo he hecho 9

58a. ¿Alguna vez has forzado o presionado a alguien a tener un contacto sexual contigo?; es decir ¿has obligado a alguna persona a tocar tus partes sexuales o se las has tocado, o has tenido relaciones sexuales con ella en contra de su voluntad?	Sí ..... 1 No 2
58b. ¿Qué edad tenías la primera vez que forzaste a alguien a tener un contacto sexual contigo?	Años ..... ⌊_⌊_⌋ Nunca lo he hecho 1
58c. ¿Qué relación tenías con la primera (o única) persona a la que forzaste a tener un contacto sexual contigo? Era tu:	Nunca lo he hecho ..... 1 Amigo/a, conocido/a ..... 2 Novio/a o pareja ..... 3 Familiar ..... 4 Compañero/a de escuela o trabajo ..... 5 Autoridad (jefe/a, profesor/a, etc.) ..... 6 Desconocido/a 7
58d. ¿Alguna vez alguien te ha forzado o presionado a tener un contacto sexual?; es decir, ¿Te han tocado tus partes sexuales o has tocado las partes sexuales de otra persona o has tenido relaciones sexuales con alguien en contra de tu voluntad?	Sí ..... 1 No 2
58e. ¿Qué edad tenías la primera vez que alguien te forzó a tener un contacto sexual?	Años ..... ⌊_⌊_⌋ No me ha sucedido 1
58f. ¿Qué edad aproximada tenía la persona que te forzó por primera vez a tener un contacto sexual?	Años ..... ⌊_⌊_⌋ No me ha sucedido 1
58g. ¿Qué relación tenías con la primera (o única) persona que te forzó a tener un contacto sexual contra tu voluntad? Era tu:	No me ha sucedido ..... 1 Amigo/a, conocido/a ..... 2 Novio/a o pareja ..... 3 Familiar ..... 4 Compañero/a de escuela o trabajo ..... 5 Autoridad (jefe/a, profesor/a, etc.) ..... 6 Desconocido/a 7

59. Las siguientes afirmaciones describen formas en que la gente actúa o se siente. Por favor lee cada una y marca el número de días (de 0 a 7) que te sentiste así en la última semana. (Por favor, marca una respuesta para cada inciso, si estás inseguro/a haz tu mejor estimación).

	NUMERO DE DIAS			
DURANTE LA SEMANA PASADA:	**0**	**1-2**	**3-4**	**5-7**
a) Me molestaron muchas cosas que generalmente no me molestan	1	2	3	4
b) No tenía hambre, no tenía apetito	1	2	3	4
c) Sentía que no podía quitarme la tristeza ni con la ayuda de mi familia o amigos	1	2	3	4
d) Sentía que era tan bueno/a como los demás	1	2	3	4
e) Tenía dificultad para concentrarme en lo que estaba haciendo	1	2	3	4
f) Me sentí deprimido/a	1	2	3	4
g) Sentí que todo lo que hacía me costaba mucho esfuerzo	1	2	3	4
h) Veía el futuro con esperanza	1	2	3	4
i) Pensé que mi vida era un fracaso	1	2	3	4
j) Tenía miedo	1	2	3	4
k) Dormí sin descansar	1	2	3	4
l) Estaba feliz	1	2	3	4
m) Platiqué menos de lo normal	1	2	3	4
n) Me sentía solo/a	1	2	3	4
o) Sentí que la gente era poco amigable	1	2	3	4
p) Disfruté de la vida	1	2	3	4
q) Lloraba a ratos	1	2	3	4
r) Me sentía triste	1	2	3	4
s) Sentía que no les caía bien a otros	1	2	3	4
t) No podía "seguir adelante"	1	2	3	4
u) Tenía pensamientos sobre la muerte	1	2	3	4
v) Sentía que mi familia estaría mejor si yo estuviera muerto/a	1	2	3	4
w) Pensé en matarme	1	2	3	4

60a. A lo largo de tu vida ¿has tenido alguna vez dos semanas o más en que casi todos los días te sentías triste, desanimado/a o deprimido/a? (en otro momento que no fuese después de la muerte de una persona cercana).	Sí.....1 No.....2
60b. ¿Qué edad tenías cuando por dos semanas o más, casi todos los días te sentías triste, desanimado/a o deprimido/a? (en otro momento que no fuese después de la muerte de una persona cercana).	Años ..... ___ Nunca me ha ocurrido 98

60. Alguna vez alguien de tu familia ¿se ha sentido triste, desanimado/a o deprimido/a durante dos semanas o más? (en otro momento que no fuese después de la muerte de una persona cercana).	**Sí**	**No**
c) Mamá	1	2
d) Papá	1	2
e) Hermanos/as	1	2
f) Abuelos/as	1	2
g) Tíos/as	1	2

Ahora te haremos algunas preguntas sobre tus hábitos alimentarios. (Por favor marca tu respuesta)

61a. Aproximadamente, ¿Cuánto mides?	Centímetros..... ___
61b. Aproximadamente, ¿Cuánto pesas?	Kilos ..... ___
61c. ¿Desayunas en tu casa los días que vas a la escuela?	Siempre ..... 1 A veces ..... 2 Nunca 3
61d. Generalmente ¿Cuántas veces comes al día?	Una vez ..... 1 Dos veces ..... 2 Tres veces ..... 3 Más de tres veces 4
61e. ¿Tú te consideras?	Muy gordo/a .....1 Gordo/a.....2 Ni gordo/a ni delgado/a .....3 Delgado/a.....4 Muy delgado/a 5

62.**EN LOS ULTIMOS TRES MESES:** (Marca una opción para cada inciso)	**No**	**Algunas veces**	**2 o más veces en una semana**
a) Me ha preocupado engordar	1	2	3
b) En ocasiones he comido o ingerido grandes cantidades de comida en un periodo corto de tiempo con la sensación de no poder detenerme	1	2	3
c) He vomitado después de comer, para tratar de bajar de peso	1	2	3
d) He hecho ayunos (dejar de comer por un día o más) para tratar de bajar de peso	1	2	3
e) He hecho dietas para tratar de bajar de peso	1	2	3
f) He hecho ejercicio en exceso (más de una hora al día) para tratar de bajar de peso	1	2	3
g) He usado pastillas para tratar de bajar de peso	1	2	3
h) He tomado diuréticos (sustancias que ayudan a eliminar agua) para tratar de bajar de peso	1	2	3
i) He tomado laxantes (sustancias que ayudan a eliminar agua) para tratar de bajar de peso	1	2	3
j) He usado enemas (introducido líquido por el ano para ayudarme a evacuar) para tratar de bajar de peso	1	2	3

63. ¿Qué edad tenías cuando por una semana o más, presentaste repetidamente al menos 3 de los incisos señalados en la pregunta anterior?	Años ..... ☐☐☐ Nunca me ha ocurrido 98

64. Generalmente, ¿**en dónde acostumbras** tomar bebidas alcohólicas? (Por favor, marca una respuesta para cada inciso)	**Sí**	**No**	**No bebo alcohol**
a) En fiestas que hacen en la calle	1	2	3
b) En los terrenos de la escuela	1	2	3
c) Afuera de la escuela	1	2	3
d) En eventos deportivos	1	2	3
e) En un parque, en la playa, en la calle o en otra área abierta	1	2	3
f) En restaurantes, bares o discotecas	1	2	3
g) En fiestas escolares	1	2	3
h) En fiestas o reuniones familiares	1	2	3
i) En casa sin el permiso de mis papás o tutores	1	2	3
j) En casa con el permiso de mis papás o tutores	1	2	3

65. ¿Qué tanto te han presionado tus amigos/as para que te emborraches?	Mucho .....1 Algo .....2 Poco o casi nada.....3 Nada 4
66. ¿Conoces compañeros/as que lleguen tomados/as a tu escuela?	Sí .....1 No 2

67. Nos gustaría saber tu opinión respecto a las normas establecidas en tu familia. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones? **(Si no tienes papá o mamá, piensa en la persona que para ti ocupa su lugar)**	**Sí**	**No**
a) Mis padres se darían cuenta si yo bebiera alcohol	1	2
b) Mis padres me han puesto las reglas muy claras sobre el consumo de bebidas alcohólicas	1	2
c) Es importante para mí cumplir las normas que tienen mis padres acerca de beber alcohol	1	2
d) Es importante para mí cumplir las normas que tienen mis padres acerca de consumir drogas	1	2
e) Mis padres se darían cuenta si yo consumiera drogas como la mariguana o inhalables	1	2
f) Mis padres me han puesto las reglas muy claras sobre el consumo de drogas como la mariguana, etc.	1	2

68. Por favor indica cuántas veces te ha ocurrido lo siguiente: (Marca una respuesta para cada inciso)	**Nunca**	**1-5 veces**	**6 ó más veces**
a) Has tenido una congestión alcohólica	1	2	3
b) Has tenido una sobredosis de drogas	1	2	3
c) Has sido tratado/a por abusar o depender del alcohol	1	2	3
d) Has sido tratado/a por abusar o depender de las drogas	1	2	3
e) Has sido desintoxicado/a por abusar de las drogas	1	2	3
f) Has sido desintoxicado/a por abusar del alcohol	1	2	3
g) Has asistido a lugares de tratamiento de consulta externa, por tu consumo de drogas o de alcohol	1	2	3
h) Has asistido a grupos de autoayuda como alcohólicos o drogadictos anónimos	1	2	3

59. Cuando tienes problemas que te preocupan mucho, ¿Con qué frecuencia recurres a las siguientes personas? (Marca una respuesta para cada inciso)	**A veces**	**Con frecuencia**	**Siempre**
a) Con mis papás	1	2	3
b) Con un familiar	1	2	3
c) Con un/a maestro/a	1	2	3
d) Con un/a amigo/a	1	2	3

60. Si dejaste de asistir a la escuela durante todo el año pasado, ¿Cuál/es fue/ron la/s razón/es? (marca una respuesta para cada inciso)	**Sí**	**No**
a) Sí asistí a la escuela el año pasado	1	2
b) Por problemas económicos	1	2
c) Por consumo de drogas	1	2
d) Por consumo de alcohol	1	2
e) Por problemas escolares como haber sido expulsado de la escuela	1	2
f) Porque se me dificultaron mucho las tareas	1	2
g) Otro, especifica: _____	1	2

61a. ¿Qué calificaciones sacas con más frecuencia?	9-10 ..... 1 8 ..... 2 6-7 ..... 3 5 o menos 4
61b. En general ¿Cómo consideras tu desempeño en la escuela?	Muy bueno ..... 1 Bueno ..... 2 Regular ..... 3 Malo 4
61c. Aproximadamente ¿Cuánto tiempo al día te dedicas a estudiar fuera de clases?	Menos de una hora ..... 1 Entre 1 y 2 horas ..... 2 Más de 2 horas 3
61d. ¿Cuántas materias reprobadas llevas?	Materias reprobadas ..... ____ No he reprobado materias 00

62. Si tú fueras papá o mamá de un/a muchacho/a de tu edad, ¿Le recomendarías a tu hijo/a la misma escuela a la que asistes? **Sólo elige una opción**	Sí ..... 1 No, porque los alumnos son muy agresivos ..... 2 No, porque los profesores son muy estrictos ..... 3 No, porque la enseñanza es deficiente 4

63. ¿Por qué asistes a la escuela? (marca una respuesta para cada inciso)	**Sí**	**No**
a) Porque deseo o quiero superarme	1	2
b) Porque me gusta estudiar	1	2
c) Porque así conozco gente	1	2
d) Porque me obligan a asistir	1	2
e) Porque es mejor ir a la escuela que estar en la casa	1	2
f) Porque quiero tener una profesión como médico, psicólogo, ingeniero, etc.	1	2
g) Otro, especifica: _____	1	2

64. Para cada una de las siguientes frases selecciona aquella opción que se identifique más con tu forma de pensar, si estás inseguro/a has tu mejor estimación. (Marca una respuesta para cada inciso)	**Siempre o casi siempre**	**Algunas veces**	**Nunca o casi nunca**
a) Mis maestros/as son amables	1	2	3
b) Mis maestros/as son injustos	1	2	3
c) Mis maestros/as me tratan mal	1	2	3
d) Lo que aprendo en la escuela se puede aplicar en la vida diaria	1	2	3
e) Aunque lo que aprendo en la escuela no se pueda aplicar ahora, más tarde me servirá para obtener un mejor empleo	1	2	3
f) En la escuela me enseñan cosas prácticas y actuales	1	2	3
g) En mi escuela enseñan mal	1	2	3

65. ¿Consideras que el/la director/a de tu escuela… (marca una respuesta en cada inciso)	Sí	No
a) Está interesado/a en lo que pasa en tu escuela?	1	2
b) Se involucra en apoyar a los/as alumnos/as?	1	2
c) Está interesado/a lo que a ti te ocurre?	1	2
d) Es una persona capaz para dirigir tu escuela?	1	2
e) Tiene buenas ideas para que esta sea una buena escuela?	1	2

66. ¿Qué persona/s te ayuda/n a realizar tus tareas y trabajos escolares? (marca una respuesta en cada inciso)	Sí	No
a) Uno/a de mis hermanos/as	1	2
b) Mi papá o quien lo sustituye	1	2
c) Mi mamá o quien la sustituye	1	2
d) Algún otro familiar	1	2
e) Un/a compañero/a	1	2
f) Un maestro o una maestra	1	2
g) Otra persona	1	2
h) Nadie	1	2

67. ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades escolares? (marca una respuesta para cada inciso)	Nunca	A veces	Casi siempre
a) Las tareas que cada maestro/a solicita	1	2	3
b) Buscar por mi mismo/a información en libros, internet o enciclopedias que complemente lo que el/la maestro/a me enseña	1	2	3
c) Pasar los apuntes de la materia en un cuaderno especial	1	2	3
d) Repasar lo que vi en mis clases	1	2	3
e) Repasar con uno/a o más compañeros/as lo que vimos en la escuela	1	2	3
f) Comentar con mis papás lo que vi en la escuela	1	2	3
g) Hacer resúmenes	1	2	3
h) Memorizar los apuntes	1	2	3

68. Para cada una de las actividades que se mencionan, marca con un círculo la opción que creas describe mejor tus dificultades o facilidades para estudiar	Muy difícil	Difícil	Fácil
a) Poner atención a lo que dice el/la maestro/a	1	2	3
b) Memorizar lo más importante	1	2	3
c) Organizar tu tiempo para que puedas cumplir con tus actividades escolares	1	2	3
d) Realizar trabajos escolares en el tiempo que lo requiera el/la maestro/a	1	2	3
e) Conocer por ti mismo/a si tus trabajos o tareas son adecuados	1	2	3
f) Concentrarte cuando haces tus trabajos escolares	1	2	3

69. Ahora te presentamos algunas situaciones sobre las que queremos que expreses tu opinión. (Marca una respuesta para cada inciso)	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
a) Mis compañeros/as de la escuela son peligrosos/as	1	2	3	4
b) Hay muchos asaltos por mi escuela	1	2	3	4
c) Mi escuela es un lugar seguro	1	2	3	4
d) Mi colonia es un lugar seguro	1	2	3	4
e) Hay poca vigilancia en mi colonia	1	2	3	4
f) En mi colonia hay muchos delincuentes	1	2	3	4
g) Me preocupa salir solo/a a la calle	1	2	3	4
h) Hay muchos asaltos en mi colonia	1	2	3	4
i) Me agrada la colonia en la que vivo	1	2	3	4

70. Es posible que hayas recibido visitas de personas que te han dado pláticas o talleres relacionados con la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. En tu opinión, estas pláticas o talleres	Sí	No	No han dado esas pláticas en mi escuela
a) Sirven para prevenir el consumo de drogas	1	2	3
b) Te dan información importante	1	2	3
c) Te han ayudado para no consumir alcohol	1	2	3
d) Te han ayudado para no consumir tabaco	1	2	3
e) Te han ayudado para no consumir drogas ilegales	1	2	3

Contesta las siguientes preguntas sobre lo que acostumbras hacer en tu tiempo libre

59. ¿Qué es lo que acostumbras hacer cuando no estás en la escuela? (Marca una respuesta para cada inciso).	**Nunca**	**Algunas veces**	**Casi siempre**
a) Veo televisión en casa	1	2	3
b) Practico algún deporte	1	2	3
c) Juego o salgo con amigos/as	1	2	3
d) Nada y me aburro	1	2	3
e) Ayudo en las labores de la casa	1	2	3
f) Hago tarea o estudio	1	2	3
g) Juego nintendo, xbox o play station	1	2	3
h) Salgo a pasear con mi familia	1	2	3
i) Me voy a beber alcohol con mis amigos	1	2	3
j) Escucho música	1	2	3
k) Hablo por teléfono	1	2	3
l) Voy a fiestas	1	2	3
m) Asisto a clases artísticas (baile, tocar un instrumento, etc.)	1	2	3
n) Voy al cine	1	2	3
o) Voy a las "maquinitas" o a los juegos electrónicos	1	2	3
p) Otro (especifica)_____	1	2	3

60. Lee con cuidado cada oración y marca la opción que creas te describe mejor en cada uno de los incisos

EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES	**Nunca**	**Algunas Veces**	**A menudo**
a) He tenido dificultad para prestar atención a los detalles	1	2	3
b) He cometido errores por descuido en mis tareas escolares	1	2	3
c) He tenido dificultad para prestar atención en mis trabajos o cuando juego	1	2	3
d) Parece que no escucho cuando me hablan	1	2	3
e) Me ha costado trabajo seguir instrucciones	1	2	3
f) He tenido dificultad para terminar trabajos o actividades	1	2	3
g) He evitado hacer actividades que me requieran mucho esfuerzo mental	1	2	3
h) Fácilmente he perdido mis cosas	1	2	3
i) Me han distraído fácilmente cosas irrelevantes	1	2	3
j) He sido olvidadizo/a (he sido descuidado/a con mis actividades diarias)	1	2	3
k) He sido desorganizado/a en mis actividades	1	2	3
l) No he podido permanecer quieto/a en mi asiento	1	2	3
m) Muevo los pies y manos sin poder parar	1	2	3
n) Me he levantado de mi lugar cuando debo permanecer sentado/a	1	2	3
o) He corrido o trepado por donde no debo	1	2	3
p) Me he sentido muy inquieto/a	1	2	3
q) Cuando estoy jugando, me aburro rápido y comienzo a hacer otras cosas	1	2	3
r) Me ha costado trabajo permanecer callado/a	1	2	3
s) Parece que he traído un motor por dentro	1	2	3
t) He hablado mucho	1	2	3
u) He respondido antes de que terminen de hacerme una pregunta.	1	2	3
v) He tenido problemas para esperar mi turno	1	2	3
w) He sido impaciente	1	2	3
x) He interrumpido juegos o conversaciones de otros	1	2	3

61. ¿Qué edad tenías cuando presentaste por primera vez alguna de las conductas anteriores?	Años .....

62. En los últimos seis meses ¿en qué lugares te han pasado las conductas anteriores? (Marca una opción para cada inciso)	**Sí**	**No**
a) En tu casa	1	2
b) En tu escuela	1	2
c) Con tus amigos/as	1	2

63. El que en los últimos seis meses hayas presentado cualquiera de las conductas anteriores ¿te ha ocasionado problemas... (Marca una opción para cada inciso)	**Sí**	**No**	**No las he presentado**
a) Con tu familia?	1	2	3
b) Con tus maestros/as?	1	2	3
c) Con tus amigos/as?	1	2	3

Ahora queremos hacerte algunas preguntas sobre las relaciones sexuales y el embarazo.

64a. ¿Has tenido relaciones sexuales (te has acostado con alguna persona) alguna vez?	Una vez ..... 1 Más de una vez ..... 2 Nunca 3
64b. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual?	Años ..... ⌊_⌊_⌋ Nunca he tenido relaciones sexuales 00
64c. ¿Qué relación familiar, de amistad u otra tenías o tienes con la primera persona con quien tuviste relaciones sexuales? Escribe en las líneas	_____ Nunca he tenido relaciones sexuales 00
64d. Aproximadamente, ¿Qué edad tenía la primera persona con la que tuviste relaciones sexuales?	Años ..... ⌊_⌊_⌋ Nunca he tenido relaciones sexuales 00
64e. Esa vez que tuviste tu primera relación sexual, ¿tú o tu pareja usaron algún método anticonceptivo?	Sí, ¿Cuál/es?_____ ..... 1 No ..... 2 Nunca he tenido relaciones sexuales 3
64f. ¿Cuántas veces has tenido relaciones sexuales en el último mes?	1 - 2 veces ..... 1 3 - 4 veces ..... 2 5 - 6 veces ..... 3 7 veces o más ..... 4 No he vuelto a tener relaciones ..... 5 Nunca he tenido relaciones sexuales 6
64g. ¿Con cuántas personas has tenido relaciones sexuales? *Anota tu respuesta en los recuadros*	Número de personas ..... ⌊_⌊_⌋ Nunca he tenido relaciones sexuales 00
64h.Cuando tienes relaciones sexuales, ¿utilizas algún método anticonceptivo para evitar el embarazo o para no contraer alguna enfermedad, como el SIDA?	Sí ..... 1 No ..... 2 A veces ..... 3 Nunca he tenido relaciones sexuales 4
64i. ¿Qué método/s anticonceptivo/s usas? *Anota tu respuesta sobre las líneas*	_____ ⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ No uso métodos anticonceptivos ..... 01 Nunca he tenido relaciones sexuales 00
64j. Cuando tienes relaciones sexuales, ¿Con qué frecuencia utilizas el condón?	El 100% de las veces ..... 1 Del 75% al 99% de las veces ..... 2 Del 50% al 74% de las veces ..... 3 Del 25% al 49% de las veces ..... 4 Menos del 25% de las veces ..... 5 No uso o no usamos condón ..... 6 Nunca he tenido relaciones sexuales 7
64k. ¿Cuál es la razón más importante por la que no usas algún método anticonceptivo? *Marca sólo la más importante*	Sí uso métodos anticonceptivos ..... 1 Porque no me gusta ..... 2 Porque no sé cómo usarlos ..... 3 Porque va en contra de mi religión ..... 4 Porque es malo para la salud ..... 5 Porque no se siente lo mismo ..... 6 Porque me da pena comprarlos ..... 7 Otra, ¿Cuál?_____ ..... 8 Nunca he tenido relaciones sexuales 00
64l. ¿Has estado embarazada o has embarazado a alguien sin habértelo propuesto?	Sí ..... 1 No ..... 2 Nunca he tenido relaciones sexuales 3
64m. ¿Alguna vez has abortado o has estado de acuerdo en que tu pareja aborte?	Sí ..... 1 No ..... 2 Nunca he tenido relaciones sexuales 3
64n. ¿Has tenido relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas?	Sí ..... 1 No ..... 2 Nunca he tenido relaciones sexuales 3
64o. ¿Has tenido relaciones sexuales bajo los efectos de alguna droga?	Sí, ¿Cuál/es droga/s?_____ ..... 1 No ..... 2 Nunca he tenido relaciones sexuales 3

59. ¿Quién es la persona que te cuida la mayor parte del tiempo, cuando estás en tu casa? *Elige una sola opción*	Mamá o sustituta.....1 Papá o sustituto.....2 Abuelo/a.....3 Tío/a.....4 Hermano/a.....5 Otro(especifica)_____.....6 Nadie me cuida.....7
60. ¿Cuidas a hermano/a/s menores que tú, cuando no hay alguien mayor de edad en tu casa?	Sí, siempre.....1 Sí, algunas veces.....2 Nunca cuido a mis hermanos menores.....3 No tengo hermanos menores.....4
61. En los últimos doce meses, ¿cuántas veces has tenido un accidente grave, (que te hayas quemado, caído, etc.) estando solo/a en tu casa? Especifica:_____	Número de veces que te has accidentado…… ⌊_⌊_⌋ No me he accidentado en el último año 00

Considerando las siguientes opciones de respuesta, por favor contesta las siguientes preguntas

Nunca 1	No lo hizo en los últimos doce meses pero sí antes, cuando era más chico/a 2	De 1 a 11 veces al año 3	De 1 a 4 veces al mes 4	Por lo menos 2 veces a la semana 5	Diario o casi diario 6

62. En los últimos 12 meses, cuando se ha presentado algún desacuerdo o problema entre **tu mamá (o sustituta)** y tú, ¿con qué frecuencia ella ha actuado de la siguiente manera?:

a) Te ha gritado	1	2	3	4	5	6
b) Te ha castigado sin golpearte	1	2	3	4	5	6
c) Te ha dicho que no te quería	1	2	3	4	5	6
d) Te ha encerrado	1	2	3	4	5	6
e) Te ha insultado	1	2	3	4	5	6
f) Te ha dicho groserías	1	2	3	4	5	6
g) Se ha burlado de ti enfrente de otras personas	1	2	3	4	5	6
h) Te ha dicho que eres una carga o que ya no te soporta	1	2	3	4	5	6
i) Te ha dejado de hablar por varias horas	1	2	3	4	5	6
j) Te ha quitado privilegios (no salir, no ver la tele, etc.)	1	2	3	4	5	6
k) Te ha amenazado con golpearte o aventarte algún objeto	1	2	3	4	5	6
l) Te ha aventado cosas	1	2	3	4	5	6
m) Te ha jalado el cabello o las orejas	1	2	3	4	5	6
n) Te ha empujado o sacudido	1	2	3	4	5	6
o) Te ha dado cachetadas	1	2	3	4	5	6
p) Te ha dado nalgadas	1	2	3	4	5	6
q) Te ha pateado, mordido o te ha dado un puñetazo	1	2	3	4	5	6
r) Te ha quemado con algo (cigarro, plancha o agua caliente)	1	2	3	4	5	6
s) Te ha golpeado o tratado de golpearte con objetos (cinturones, cuerdas)	1	2	3	4	5	6
t) Te ha dado una golpiza	1	2	3	4	5	6
u) Te ha amenazado con un cuchillo, palo o arma	1	2	3	4	5	6
v) Te ha dicho cosas que te han hecho sentir humillado/a	1	2	3	4	5	6
w) Te ha dicho que te va a correr de la casa o a echarte a patadas	1	2	3	4	5	6
x) Ha usado cuchillos, palos u otro objeto para lastimarte	1	2	3	4	5	6

63. Tus papás:	**Nunca**	**A veces**	**Con frecuencia**	**Con mucha frecuencia**
a) Te llevan al doctor o especialista cuando te enfermas	1	2	3	4
b) Te ayudan a seguir el tratamiento que te indica el médico	1	2	3	4
c) Se preocupan porque comas	1	2	3	4
d) Se han preocupado por ponerte tus vacunas	1	2	3	4
e) Se preocupan porque estés limpio (te bañes, te peines, te pongas ropa limpia, te cortes las uñas, etc.)	1	2	3	4

FORMA D

Considerando las siguientes opciones de respuesta, por favor contesta las siguientes preguntas

Nunca 1	No lo hizo en los últimos doce meses pero sí antes, cuando era más chico/a 2	De 1 a 11 veces al año 3	De 1 a 4 veces al mes 4	Por lo menos 2 veces a la semana 5	Diario o casi diario 6

64. En los últimos 12 meses señala, ¿con qué frecuencia alguna de las siguientes personas intencionalmente, te golpeó o pegó al punto de que sangraste, te dejó moretones o tuviste alguna fractura?

a) Mamá o sustituta	1	2	3	4	5	6
b) Papá o sustituto	1	2	3	4	5	6
c) Hermano/a/s	1	2	3	4	5	6
d) Otro (especifica)_____	1	2	3	4	5	6

65. ¿Has tenido que ir alguna vez en tu vida al hospital o al consultorio por lesiones producidas por los golpes o castigos físicos que has recibido de alguna de las siguientes personas?	**Nunca**	**Una vez**	**De 2 a 5 veces**	**De 6 a 10 veces**	**Más de 11 veces**
a) Mamá	1	2	3	4	5
b) Papá	1	2	3	4	5
c) Hermano/a/s	1	2	3	4	5
d) Otro especifica_____	1	2	3	4	5

66. ¿Cuántas horas al día estás solo/a en tu casa, sin la presencia de alguien mayor que tú?	De 1 a 2 horas ..... 1 De 3 a 4 horas..... 2 De 5 a 6 horas..... 3 7 o más horas..... 4 Siempre hay alguien mayor que yo en mi casa 5

Considerando las siguientes opciones de respuesta, por favor contesta las siguientes preguntas

Nunca 1	No lo hizo en los últimos doce meses pero sí antes, cuando era más chico/a 2	De 1 a 11 veces al año 3	De 1 a 4 veces al mes 4	Por lo menos 2 veces a la semana 5	Diario o casi diario 6

67. En los últimos 12 meses, cuando se ha presentado algún desacuerdo o problema entre **tu papá (o sustituto)** y tú ¿con qué frecuencia él ha actuado de la siguiente manera?:

a) Te ha gritado	1	2	3	4	5	6
b) Te ha castigado sin golpearte	1	2	3	4	5	6
c) Te ha dicho que no te quería	1	2	3	4	5	6
d) Te ha encerrado	1	2	3	4	5	6
e) Te ha insultado	1	2	3	4	5	6
f) Te ha dicho groserías	1	2	3	4	5	6
g) Se ha burlado de ti enfrente de otras personas	1	2	3	4	5	6
h) Te ha dicho que eres una carga o que ya no te soporta	1	2	3	4	5	6
i) Te ha dejado de hablar por varias horas	1	2	3	4	5	6
j) Te ha quitado privilegios (no salir, no ver la tele, etc.)	1	2	3	4	5	6
k) Te ha amenazado con golpearte o aventarte algún objeto	1	2	3	4	5	6
l) Te ha aventado cosas	1	2	3	4	5	6
m) Te ha jalado el cabello o las orejas	1	2	3	4	5	6
n) Te ha empujado o sacudido	1	2	3	4	5	6
o) Te ha dado cachetadas	1	2	3	4	5	6
p) Te ha dado nalgadas	1	2	3	4	5	6
q) Te ha pateado, mordido o te ha dado un puñetazo	1	2	3	4	5	6
r) Te ha quemado con algo (cigarro, plancha o agua caliente)	1	2	3	4	5	6
s) Te ha golpeado o tratado de golpearte con objetos (cinturones, cuerdas)	1	2	3	4	5	6
t) Te ha dado una golpiza	1	2	3	4	5	6
u) Te ha amenazado con un cuchillo, palo o arma	1	2	3	4	5	6
v) Te ha dicho cosas que te han hecho sentir humillado/a	1	2	3	4	5	6
w) Te ha dicho que te va a correr de la casa o a echarte a patadas	1	2	3	4	5	6
x) Ha usado cuchillos, palos u otro objeto para lastimarte	1	2	3	4	5	6

Distribución de Municipios al Interior de Las Regiones del Estado de Jalisco

Región	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mexquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	124 municipios

DIRECTORIO INSTITUCIONAL

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE JALISCO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES

Lic. Emilio González Márquez

SECRETARIO DE SALUD Y COORDINADOR DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES

Dr. Alfonso Gutiérrez Carranza

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO

Joel Salvador Chávez Rivera

COORDINADOR DEL SISVEA

Dr. Luis Javier Robles Arellano

COORDINADORA DE ENLACE DEL SISVEA

Dra. Gloria Gómez Sandoval

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ

Dra. María Elena Medina-Mora Icaza

DIRECTORA DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS Y PSICOSOCIALES

Mtra. Guillermina Natera Rey

RESPONSABLE DEL ESTUDIO

Lic. Jorge Ameth Villatoro Velázquez|