



Encuesta Escolar sobre Adicciones En el Estado de Jalisco 2012

CONTENIDO

Créditos
Panorama Epidemiológico
Método
Resultados Principales
Conclusiones
Referencias
Hoja legal

Reporte Estadístico
Resultados Adicionales
Mapas Regionales del consumo de Drogas
Uso de Intervalos de confianza
Intervalos de Confianza
Tendencias del Consumo de Drogas
Cuestionario de Estudiantes
Distribución de Municipios
Directorio Institucional

Tabla 1 Características Sociodemográficas
(N= 491 598 n=21 710)

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Edad				
13 años o menos	110 239	45.8	117 537	46.8
14 años	61 535	25.6	58 611	23.4
15 años	24 870	10.3	24 707	9.8
16 años	20 170	8.4	23 914	9.5
17 años	14 426	6.0	17 332	6.9
18 años	6 828	2.8	6 965	2.8
19 años o más	2 557	1.1	1 908	.8
La mayor parte del año pasado ¿fuiste estudiante?				
No fui estudiante el año pasado	8 891	3.8	7 337	3.0
Fui estudiante de medio tiempo	31 416	13.3	30 782	12.4
Fui estudiante de tiempo completo	196 462	83.0	209 792	84.6
La mayor parte del año pasado ¿trabajaste recibiendo sueldo?				
No trabajé	148 074	62.4	201 137	81.2
Si trabajé medio tiempo (4 horas)	63 822	26.9	32 673	13.2
Si trabajé tiempo completo	25 417	10.7	13 778	5.6
Dominio de estudio				
Secundaria	187 194	77.8	184 669	73.6
Bachillerato	53 431	22.2	66 304	26.4
Tienes papá o quién lo sustituye				
Tengo papá	211 071	88.4	215 567	86.6
Lo sustituye algún familiar	14 780	6.2	19 113	7.7
Otro	13 000	5.4	14 352	5.8
Tienes mamá o quién la sustituye				
Tengo mamá	231 491	97.0	242 823	97.4
La sustituye algún familiar	4 485	1.9	5 108	2.0
Otro	2 586	1.1	1 489	.6
Hablas alguna lengua indígena	5 221	2.2	4 261	1.7
Alguien en tu casa habla alguna lengua indígena	11 599	4.9	10 656	4.3
Posible discapacidad o enfermedad				
Problemas de aprendizaje	7 983	3.4	6 897	2.8
Enfermedades físicas (malformaciones físicas parálisis cerebral etc.)	1 555	.7	1 834	.7
Enfermedad mental (depresión ansiedad etc.)	3 153	1.3	7 529	3.0
Problemas de conducta	7 023	3.0	4 955	2.0
Otro	6 395	2.7	6 967	2.8
No tiene	210 538	89.0	220 750	88.7

*Porcentajes obtenidos del total.

**Tabla 2 Estructura Familiar
(N= 491 598 n=21 710)**

¿Con quién vives?	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Papá	197 884	82.2	198 022	78.9	395 906	80.5
Mamá	228 192	94.8	240 050	95.6	468 242	95.2
Hermano/a/s	214 021	88.9	223 590	89.1	437 611	89.0
Padrastro	8 771	3.6	12 826	5.1	21 597	4.4
Madrastra	2 740	1.1	2 026	.8	4 766	1.0
Hermanastro/s	8 515	3.5	7 309	2.9	15 824	3.2
Hermanastra/s	6 168	2.6	5 973	2.4	12 141	2.5
Otro/s familiar/es	46 373	19.3	48 152	19.2	94 525	19.2
Amigos/as	15 575	6.5	11 374	4.5	26 949	5.5
Otros	10 507	4.4	10 691	4.3	21 197	4.3

*Porcentajes obtenidos según sexo.

Tabla 3 Total de Estudiantes en cada Región y Nivel Educativo según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	2 298	53.0	2 037	47.0	4 335	.9
Lagos de Moreno	9 917	49.8	9 979	50.2	19 896	4.0
Tepatitlán	9 058	48.8	9 502	51.2	18 560	3.8
La Barca	12 522	50.4	12 308	49.6	24 830	5.1
Tamazula	2 817	49.0	2 931	51.0	5 748	1.2
Ciudad Guzmán	7 670	50.3	7 566	49.7	15 236	3.1
Autlán	6 793	50.3	6 711	49.7	13 504	2.7
Puerto Vallarta	8 775	50.6	8 577	49.4	17 352	3.5
Ameca	9 232	49.7	9 357	50.3	18 589	3.8
Zapopan	31 931	51.2	30 440	48.8	62 371	12.7
Tonalá	17 556	50.5	17 225	49.5	34 781	7.1
Tlaquepaque	28 763	51.6	27 012	48.4	55 775	11.3
Guadalajara	39 862	49.3	41 024	50.7	80 886	16.5
Subtotal	187 194	50.3	184 669	49.7	371 863	75.6
Bachillerato						
Colotlán	873	46.4	1 010	53.6	1 883	.4
Lagos de Moreno	2 194	44.0	2 794	56.0	4 988	1.0
Tepatitlán	2 079	44.1	2 636	55.9	4 715	1.0
La Barca	4 390	48.4	4 676	51.6	9 066	1.8
Tamazula	674	47.1	756	52.9	1 430	.3
Ciudad Guzmán	2 852	45.9	3 366	54.1	6 218	1.3
Autlán	3 932	50.6	3 841	49.4	7 773	1.6
Puerto Vallarta	1 452	44.8	1 787	55.2	3 239	.7
Ameca	3 839	47.2	4 289	52.8	8 128	1.7
Zapopan	9 569	44.7	11 850	55.3	21 419	4.4
Tonalá	3 739	47.6	4 117	52.4	7 856	1.6
Tlaquepaque	2 891	44.9	3 546	55.1	6 437	1.3
Guadalajara	14 947	40.9	21 636	59.1	36 583	7.4
Subtotal	53 431	44.6	66 304	55.4	119 735	24.4
Total	240 625	48.9	250 973	51.1	491 598	100.0

*Porcentajes obtenidos del total según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 4 Prevalencia de Consumo de Tabaco Alguna Vez

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	437	19.0	189	9.3	626	14.4
Lagos de Moreno	3 138	31.6	1 834	18.4	4 972	25.0
Tepatitlán	2 654	29.3	1 648	17.3	4 303	23.2
La Barca	3 690	29.5	2 337	19.0	6 026	24.3
Tamazula	607	21.5	318	10.9	925	16.1
Ciudad Guzmán	1 674	21.8	888	11.7	2 562	16.8
Autlán	1 066	15.7	665	9.9	1 731	12.8
Puerto Vallarta	1 788	20.4	1 172	13.7	2 961	17.1
Ameca	2 196	23.8	1 020	10.9	3 216	17.3
Zapopan	7 826	24.5	5 700	18.7	13 527	21.7
Tonalá	4 421	25.2	3 297	19.1	7 718	22.2
Tlaquepaque	8 633	30.0	5 208	19.3	13 841	24.8
Guadalajara	11 005	27.6	9 902	24.1	20 907	25.8
Subtotal	49 134	26.2	34 180	18.5	83 314	22.4
Bachillerato						
Colotlán	373	42.8	313	31.0	686	36.4
Lagos de Moreno	1 069	48.7	1 007	36.1	2 077	41.6
Tepatitlán	1 084	52.1	790	30.0	1 874	39.7
La Barca	2 100	47.8	1 526	32.6	3 625	40.0
Tamazula	285	42.3	249	33.0	535	37.4
Ciudad Guzmán	1 410	49.4	1 030	30.6	2 439	39.2
Autlán	1 711	43.5	1 229	32.0	2 940	37.8
Puerto Vallarta	549	37.8	532	29.8	1 081	33.4
Ameca	1 565	40.8	1 163	27.1	2 728	33.6
Zapopan	4 783	50.0	4 611	38.9	9 394	43.9
Tonalá	1 755	46.9	1 299	31.6	3 054	38.9
Tlaquepaque	1 495	51.7	1 346	38.0	2 842	44.1
Guadalajara	8 113	54.3	9 345	43.2	17 458	47.7
Subtotal	26 293	49.2	24 440	36.9	50 733	42.4
Total	75 428	31.3	58 620	23.4	134 047	27.3

*Porcentajes obtenidos del total según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 5 Prevalencia Total de Consumo de Tabaco por Edad

	<=13	14	15	16	17	18	>=19
	%	%	%	%	%	%	%
Secundaria							
Colotlán	8.4	21.5	32.1	7.1	47.6	--	--
Lagos de Moreno	17.3	36.7	49.7	25.3	--	--	--
Tepatitlán	17.8	30.6	50.1	25.3	--	--	100.0
La Barca	17.7	31.2	44.2	30.7	75.6	--	--
Tamazula	10.0	25.2	23.4	23.5	49.1	--	--
Ciudad Guzmán	11.6	26.3	35.7	40.2	--	--	--
Autlán	8.6	16.0	28.1	27.3	--	--	--
Puerto Vallarta	12.6	22.8	30.1	31.4	100.0	--	--
Ameca	9.9	26.1	29.0	82.8	--	--	--
Zapopan	16.8	43.4	36.8	41.2	--	--	--
Tonalá	15.4	33.5	63.5	42.4	--	--	--
Tlaquepaque	17.0	33.0	52.2	53.8	--	--	--
Guadalajara	19.8	27.0	45.9	63.7	--	--	--
Subtotal	16.0	29.9	44.0	46.8	23.3	--	100.0
Bachillerato							
Colotlán	--	26.8	22.2	38.3	44.9	47.7	38.5
Lagos de Moreno	--	28.2	28.5	41.5	48.1	60.0	45.9
Tepatitlán	--	28.7	33.3	39.4	41.4	43.5	51.6
La Barca	--	33.6	28.3	40.4	41.5	46.3	75.3
Tamazula	--	17.7	28.8	32.6	48.8	58.4	53.3
Ciudad Guzmán	--	19.5	33.1	33.9	51.0	62.8	57.7
Autlán	--	--	27.4	34.7	38.7	40.7	69.0
Puerto Vallarta	--	12.5	21.5	34.1	44.7	41.8	39.2
Ameca	33.3	23.4	21.6	31.1	48.2	57.0	90.5
Zapopan	--	44.4	30.2	40.2	53.0	72.9	64.7
Tonalá	--	20.9	27.4	40.0	41.8	60.2	54.6
Tlaquepaque	--	35.8	28.2	38.1	64.5	68.5	47.6
Guadalajara	--	11.8	31.4	47.6	56.7	52.0	62.9
Subtotal	32.0	23.9	28.7	41.0	49.8	54.2	61.3
Total	16.0	29.7	35.6	41.5	49.4	54.1	61.5

*Porcentajes obtenidos según edad, por región y nivel educativo.

Tabla 6 Prevalencia Total de Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	18.6	14.9	14.3
Lagos de Moreno	38.8	27.0	24.5
Tepatitlán	37.6	31.9	21.1
La Barca	30.7	26.3	24.1
Tamazula	17.3	23.4	15.2
Ciudad Guzmán	10.8	17.5	17.1
Autlán	26.5	14.3	12.4
Puerto Vallarta	29.9	21.7	15.4
Ameca	23.4	18.6	17.1
Zapopan	34.6	21.3	20.5
Tonalá	27.8	29.7	20.4
Tlaquepaque	22.8	29.8	24.3
Guadalajara	53.2	37.7	24.0
Subtotal	33.1	26.7	21.4
Bachillerato			
Colotlán	40.2	49.1	33.1
Lagos de Moreno	49.0	56.2	40.0
Tepatitlán	61.2	48.9	36.0
La Barca	48.6	50.8	38.3
Tamazula	50.6	48.2	34.3
Ciudad Guzmán	46.0	50.9	37.3
Autlán	36.2	41.4	37.5
Puerto Vallarta	38.7	45.7	30.7
Ameca	53.1	56.0	29.9
Zapopan	73.0	52.4	40.4
Tonalá	52.8	51.0	36.5
Tlaquepaque	66.7	54.1	40.6
Guadalajara	86.2	55.4	42.9
Subtotal	65.4	52.5	39.0
Total	44.6	34.2	25.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 7 Prevalencia de Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	13.3	20.2	18.3
Lagos de Moreno	22.0	33.4	27.1
Tepatitlán	18.2	35.1	32.8
La Barca	21.1	31.4	32.6
Tamazula	14.3	24.5	12.5
Ciudad Guzmán	13.6	24.7	18.3
Autlán	8.9	21.3	17.0
Puerto Vallarta	14.4	26.3	18.0
Ameca	16.6	19.9	15.7
Zapopan	18.7	34.6	34.8
Tonalá	18.4	31.3	38.6
Tlaquepaque	22.3	34.7	28.7
Guadalajara	22.0	41.1	35.0
Subtotal	19.4	32.5	29.1
Bachillerato			
Colotlán	32.2	44.0	47.4
Lagos de Moreno	38.0	45.7	45.9
Tepatitlán	32.9	43.5	62.7
La Barca	32.3	49.5	45.4
Tamazula	33.5	42.8	47.2
Ciudad Guzmán	35.5	44.6	44.5
Autlán	31.0	45.8	42.7
Puerto Vallarta	29.5	41.9	42.7
Ameca	27.1	46.4	45.6
Zapopan	38.2	52.4	68.8
Tonalá	35.0	41.5	57.0
Tlaquepaque	37.0	53.7	68.1
Guadalajara	42.7	51.0	74.5
Subtotal	37.1	48.3	60.1
Total	23.1	38.1	37.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 8a Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en Secundaria

	<=10	11-12	13-14	15-17	18=>
	%	%	%	%	%
Secundaria					
Colotlán	21.0	44.0	35.1	--	--
Lagos de Moreno	26.6	37.7	34.2	1.5	--
Tepatitlán	38.5	42.1	17.9	1.5	--
La Barca	29.9	39.3	30.8	--	--
Tamazula	24.7	32.6	42.7	--	--
Ciudad Guzmán	25.3	33.9	37.5	3.3	--
Autlán	20.4	51.1	25.8	2.6	--
Puerto Vallarta	29.1	42.0	24.0	4.9	--
Ameca	27.2	40.0	32.7	--	--
Zapopan	29.9	46.9	23.2	--	--
Tonalá	20.8	47.4	30.5	1.3	--
Tlaquepaque	32.6	43.6	23.8	--	--
Guadalajara	24.4	48.1	25.3	2.2	--
Total	27.6	44.7	26.5	1.2	--

Tabla 8b Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en Bachillerato

	<=10	11-12	13-14	15-17	18=>
	%	%	%	%	%
Bachillerato					
Colotlán	11.6	17.1	27.8	42.8	.8
Lagos de Moreno	10.3	12.6	29.1	46.2	1.8
Tepatitlán	13.2	16.0	27.3	41.7	1.8
La Barca	5.5	16.6	33.6	43.1	1.2
Tamazula	7.2	10.2	34.0	47.1	1.5
Ciudad Guzmán	6.8	12.0	38.1	42.1	1.0
Autlán	7.2	11.9	27.3	49.1	4.5
Puerto Vallarta	5.5	7.2	37.7	48.7	.9
Ameca	7.7	12.7	33.7	44.3	1.6
Zapopan	3.4	11.1	37.5	48.0	--
Tonalá	6.9	17.6	32.2	41.1	2.2
Tlaquepaque	6.2	12.2	37.3	43.1	1.1
Guadalajara	8.0	14.5	30.0	45.4	2.2
Total	7.0	13.5	32.6	45.3	1.6

*Porcentajes obtenidos según edad, por región y nivel educativo.

**Edad en que probó por primera vez un cigarrillo

Tabla 9 Prevalencia de Consumo de Alcohol Alguna Vez según Sexo

	Hombres %	Mujeres %	Total %
Secundaria			
Colotlán	48.9	42.9	46.1
Lagos de Moreno	54.0	45.3	49.6
Tepatitlán	58.5	46.4	52.3
La Barca	50.1	46.6	48.4
Tamazula	54.3	48.4	51.3
Ciudad Guzmán	43.1	38.5	40.9
Autlán	41.0	43.9	42.5
Puerto Vallarta	47.2	48.6	47.9
Ameca	48.8	40.7	44.7
Zapopan	47.9	39.4	43.8
Tonalá	49.4	52.1	50.7
Tlaquepaque	55.4	47.4	51.5
Guadalajara	61.1	59.7	60.4
Subtotal	52.6	48.2	50.5
Bachillerato			
Colotlán	76.2	77.9	77.1
Lagos de Moreno	88.9	83.5	85.9
Tepatitlán	87.8	82.5	84.8
La Barca	82.9	81.7	82.3
Tamazula	81.6	80.7	81.1
Ciudad Guzmán	80.3	79.6	79.9
Autlán	82.8	82.8	82.8
Puerto Vallarta	76.7	79.0	78.0
Ameca	81.5	72.1	76.5
Zapopan	82.4	81.8	82.1
Tonalá	77.9	77.9	77.9
Tlaquepaque	83.2	81.9	82.5
Guadalajara	83.9	81.9	82.7
Subtotal	82.7	80.9	81.7
Total	59.3	56.9	58.1

*Porcentajes obtenidos según sexo, en cada región y nivel educativo.

Tabla 10 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Año según Sexo

	Hombres %	Mujeres %	Total %
Secundaria			
Colotlán	28.4	24.0	26.3
Lagos de Moreno	35.4	31.6	33.5
Tepatitlán	37.5	32.9	35.2
La Barca	34.3	29.0	31.7
Tamazula	35.8	35.1	35.4
Ciudad Guzmán	25.9	22.2	24.1
Autlán	28.0	31.8	29.9
Puerto Vallarta	27.0	30.0	28.5
Ameca	29.4	27.9	28.6
Zapopan	28.4	26.7	27.6
Tonalá	33.6	34.4	34.0
Tlaquepaque	32.3	33.8	33.1
Guadalajara	37.6	36.0	36.8
Subtotal	32.6	31.6	32.1
Bachillerato			
Colotlán	62.9	57.1	59.8
Lagos de Moreno	73.2	61.3	66.6
Tepatitlán	68.7	56.7	62.0
La Barca	66.0	58.6	62.2
Tamazula	66.0	61.4	63.6
Ciudad Guzmán	66.0	59.7	62.6
Autlán	70.9	67.0	69.0
Puerto Vallarta	58.5	57.6	58.0
Ameca	64.6	52.6	58.3
Zapopan	65.7	57.1	61.0
Tonalá	60.5	52.7	56.4
Tlaquepaque	67.8	60.1	63.6
Guadalajara	64.0	60.0	61.6
Subtotal	65.5	58.7	61.7
Total	39.9	38.8	39.3

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 11 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Mes según Sexo

	Hombres %	Mujeres %	Total %
Secundaria			
Colotlán	23.3	22.4	22.9
Lagos de Moreno	28.2	23.5	25.9
Tepatitlán	30.3	25.8	28.0
La Barca	23.1	26.5	24.8
Tamazula	25.2	27.2	26.2
Ciudad Guzmán	20.0	17.9	18.9
Autlán	18.7	25.4	22.0
Puerto Vallarta	21.7	21.4	21.6
Ameca	22.2	24.0	23.1
Zapopan	20.4	20.0	20.2
Tonalá	22.9	27.8	25.4
Tlaquepaque	22.1	26.3	24.2
Guadalajara	25.7	33.8	29.8
Subtotal	23.3	26.2	24.7
Bachillerato			
Colotlán	51.4	45.6	48.3
Lagos de Moreno	64.2	51.3	56.9
Tepatitlán	62.5	49.7	55.3
La Barca	59.5	53.1	56.2
Tamazula	57.7	52.6	55.0
Ciudad Guzmán	55.4	49.7	52.3
Autlán	63.5	55.2	59.4
Puerto Vallarta	47.2	47.8	47.5
Ameca	53.7	48.7	51.1
Zapopan	53.2	49.6	51.2
Tonalá	47.3	44.1	45.6
Tlaquepaque	59.1	49.9	54.0
Guadalajara	52.3	49.6	50.7
Subtotal	55.0	49.8	52.1
Total	30.3	32.4	31.4

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 12 Prevalencia de Abuso de Alcohol en el Último Mes según Sexo

	Hombres %	Mujeres %	Total %
Secundaria			
Colotlán	13.2	7.9	10.7
Lagos de Moreno	15.1	11.8	13.5
Tepatitlán	16.3	14.0	15.1
La Barca	13.9	13.1	13.5
Tamazula	17.0	14.9	16.0
Ciudad Guzmán	9.2	9.3	9.2
Autlán	11.8	14.3	13.0
Puerto Vallarta	10.0	10.1	10.1
Ameca	12.2	13.2	12.7
Zapopan	8.9	9.5	9.2
Tonalá	12.7	16.7	14.7
Tlaquepaque	12.8	15.5	14.1
Guadalajara	13.4	13.4	13.4
Subtotal	12.4	13.0	12.7
Bachillerato			
Colotlán	33.9	24.2	28.7
Lagos de Moreno	44.0	27.7	34.8
Tepatitlán	37.6	19.1	27.3
La Barca	38.5	26.6	32.4
Tamazula	38.8	30.1	34.2
Ciudad Guzmán	35.3	25.1	29.8
Autlán	44.9	35.9	40.5
Puerto Vallarta	29.3	23.6	26.2
Ameca	37.5	26.7	31.8
Zapopan	32.7	22.1	26.8
Tonalá	29.4	22.6	25.9
Tlaquepaque	38.5	26.2	31.7
Guadalajara	31.3	28.4	29.6
Subtotal	34.9	26.2	30.1
Total	17.4	16.5	16.9

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 13 Prevalencia de Consumo de Alcohol Alguna Vez por Edad

	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Secundaria							
Colotlán	33.1	63.3	68.1	69.5	47.6	--	--
Lagos de Moreno	42.9	58.4	73.9	74.0	31.1	--	--
Tepatitlán	43.7	67.5	80.3	100.0	--	--	--
La Barca	38.0	62.7	69.2	40.5	74.6	100.0	--
Tamazula	41.4	65.6	62.4	76.2	100.0	--	--
Ciudad Guzmán	36.1	48.8	56.7	70.0	100.0	--	--
Autlán	29.9	59.5	61.6	53.8	--	--	--
Puerto Vallarta	39.9	61.5	62.3	47.2	100.0	--	--
Ameca	32.0	62.7	58.4	82.5	--	--	--
Zapopan	39.4	63.2	64.8	21.7	--	--	--
Tonalá	41.9	68.2	78.4	82.3	--	--	--
Tlaquepaque	40.3	70.1	67.0	77.7	--	--	--
Guadalajara	50.6	66.5	70.5	72.8	100.0	--	--
Subtotal	40.9	65.0	68.1	65.1	73.1	100.0	--
Bachillerato							
Colotlán	--	65.4	65.0	79.5	83.6	84.5	84.4
Lagos de Moreno	--	72.4	79.8	85.5	89.3	93.8	91.1
Tepatitlán	--	71.3	74.4	85.7	88.2	87.9	94.1
La Barca	--	65.9	74.9	81.8	83.0	95.2	89.8
Tamazula	--	76.6	75.9	79.9	87.8	85.4	88.2
Ciudad Guzmán	--	80.9	76.8	74.5	91.4	80.3	78.3
Autlán	--	66.7	80.1	81.6	85.1	80.9	86.7
Puerto Vallarta	--	43.6	69.0	79.7	87.6	84.0	72.6
Ameca	33.3	57.3	69.8	76.5	86.5	88.1	89.9
Zapopan	--	71.8	71.3	82.6	88.1	92.6	92.9
Tonalá	--	53.8	73.6	74.7	81.8	93.4	89.8
Tlaquepaque	--	65.6	74.6	81.8	89.4	96.4	82.2
Guadalajara	--	70.5	74.4	81.8	85.9	88.5	86.2
Subtotal	32.0	66.8	73.7	81.1	86.5	89.4	87.5
Total	40.9	65.0	71.2	79.7	86.2	89.4	87.1

*Porcentajes obtenidos según edad, por región y nivel educativo.

Tabla 14 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Año por Edad

	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Secundaria							
Colotlán	16.0	38.4	49.4	46.6	47.6	--	--
Lagos de Moreno	26.5	43.7	56.2	37.2	31.1	--	--
Tepatitlán	27.4	47.1	69.8	50.1	--	--	--
La Barca	23.7	40.4	56.4	30.3	74.6	100.0	--
Tamazula	27.3	47.5	47.7	37.5	74.1	--	--
Ciudad Guzmán	19.0	31.9	42.8	59.8	100.0	--	--
Autlán	19.1	44.3	46.8	39.6	--	--	--
Puerto Vallarta	21.7	38.4	45.5	38.8	100.0	--	--
Ameca	18.2	42.0	47.5	49.8	--	--	--
Zapopan	24.2	42.2	46.0	21.7	--	--	--
Tonalá	26.7	46.8	67.9	82.3	--	--	--
Tlaquepaque	24.7	45.2	49.7	62.6	--	--	--
Guadalajara	27.3	41.6	50.3	63.7	100.0	--	--
Subtotal	24.4	42.6	51.7	51.9	71.7	100.0	--
Bachillerato							
Colotlán	--	38.4	46.9	62.2	65.5	79.1	61.5
Lagos de Moreno	--	44.6	57.5	65.7	70.9	80.4	75.6
Tepatitlán	--	42.7	50.9	61.0	66.4	70.1	69.4
La Barca	--	44.0	55.2	58.5	60.6	83.9	79.4
Tamazula	--	64.4	57.9	60.9	70.3	71.9	76.9
Ciudad Guzmán	--	50.2	57.5	57.6	77.1	65.3	69.6
Autlán	--	50.0	56.0	66.7	72.3	71.6	84.3
Puerto Vallarta	--	24.7	45.8	56.3	72.2	73.5	56.0
Ameca	33.3	43.0	44.4	60.9	72.1	82.2	80.1
Zapopan	--	44.4	46.7	63.2	65.4	75.6	85.8
Tonalá	--	44.8	47.3	50.4	64.4	72.1	69.1
Tlaquepaque	--	55.4	50.8	58.9	76.6	85.3	78.3
Guadalajara	--	29.3	47.2	59.6	69.8	70.9	66.1
Subtotal	32.0	40.7	49.7	60.5	68.8	73.9	73.1
Total	24.4	42.5	50.6	59.7	68.8	74.0	72.7

*Porcentajes obtenidos según edad, por región y nivel educativo.

Tabla 15 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Mes por Edad

	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Secundaria							
Colotlán	13.9	35.4	32.9	39.7	47.6	--	--
Lagos de Moreno	20.2	34.7	42.2	37.2	--	--	--
Tepatitlán	21.3	38.7	55.6	50.1	--	--	--
La Barca	18.7	30.7	46.8	20.3	74.6	--	--
Tamazula	19.3	34.2	47.6	22.5	74.1	--	--
Ciudad Guzmán	13.8	27.1	37.5	50.1	100.0	--	--
Autlán	14.0	31.9	37.7	32.3	--	--	--
Puerto Vallarta	16.3	29.1	36.0	31.6	--	--	--
Ameca	14.1	34.0	41.4	49.8	--	--	--
Zapopan	16.7	35.1	37.1	21.7	--	--	--
Tonalá	18.6	38.4	48.7	60.1	--	--	--
Tlaquepaque	16.7	33.9	42.6	55.2	--	--	--
Guadalajara	19.9	34.2	51.6	45.0	50.4	--	--
Subtotal	17.6	34.1	45.1	41.7	45.1	--	--
Bachillerato							
Colotlán	--	30.7	36.2	51.9	52.1	65.1	46.0
Lagos de Moreno	--	39.2	48.9	52.6	62.8	73.1	62.3
Tepatitlán	--	57.0	43.8	56.5	56.8	61.1	75.9
La Barca	--	32.5	51.6	55.2	54.7	71.4	61.5
Tamazula	--	50.0	48.1	54.7	62.5	62.0	61.8
Ciudad Guzmán	--	30.8	47.0	51.4	64.2	52.1	56.8
Autlán	--	50.0	48.5	53.7	63.1	63.8	82.0
Puerto Vallarta	--	12.6	35.3	47.2	60.7	63.1	45.0
Ameca	33.3	33.1	35.6	55.1	64.9	74.6	89.9
Zapopan	--	22.2	36.8	49.7	62.5	70.8	71.5
Tonalá	--	25.8	39.6	41.5	51.4	56.3	64.2
Tlaquepaque	--	40.0	41.6	50.3	64.9	79.2	65.0
Guadalajara	--	11.7	31.2	47.0	63.5	60.9	62.7
Subtotal	32.0	24.5	39.4	49.9	61.2	64.3	66.2
Total	17.6	33.8	42.0	49.2	61.0	64.2	65.8

*Porcentajes obtenidos según edad ,por región y nivel educativo.

Tabla 16 Prevalencia de Abuso de Alcohol en el Último Mes por Edad

	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Secundaria							
Colotlán	5.6	16.8	20.8	15.3	47.6	--	--
Lagos de Moreno	10.8	17.1	24.7	12.6	--	--	--
Tepatitlán	10.2	21.6	43.1	--	--	--	--
La Barca	9.2	17.7	29.5	10.7	49.8	--	--
Tamazula	11.6	21.3	28.9	15.0	25.9	--	--
Ciudad Guzmán	6.8	13.6	12.6	40.0	52.8	--	--
Autlán	7.3	19.8	24.4	25.6	--	--	--
Puerto Vallarta	7.6	12.7	18.8	23.4	--	--	--
Ameca	6.8	20.1	21.6	49.8	--	--	--
Zapopan	6.9	18.4	19.7	21.7	--	--	--
Tonalá	9.7	24.6	29.2	42.4	--	--	--
Tlaquepaque	9.3	19.0	30.8	39.7	--	--	--
Guadalajara	7.9	15.1	26.5	35.9	50.4	--	--
Subtotal	8.4	17.7	26.5	30.4	35.1	--	--
Bachillerato							
Colotlán	--	22.9	18.5	29.6	32.6	42.5	38.6
Lagos de Moreno	--	22.2	25.9	31.5	42.8	41.5	48.3
Tepatitlán	--	14.0	17.6	28.4	30.0	29.9	39.2
La Barca	--	20.9	31.9	29.0	30.8	42.9	41.1
Tamazula	--	26.2	31.1	31.0	39.9	42.0	40.8
Ciudad Guzmán	--	19.5	25.0	25.6	41.1	39.8	34.8
Autlán	--	33.3	31.7	35.6	43.6	42.1	62.5
Puerto Vallarta	--	12.6	15.9	25.3	34.8	42.2	39.2
Ameca	33.3	14.0	20.5	33.1	43.9	56.9	30.8
Zapopan	--	16.9	16.8	21.6	35.8	56.4	57.0
Tonalá	--	14.2	14.4	26.5	29.4	40.3	46.5
Tlaquepaque	--	19.7	17.8	32.2	40.2	48.9	44.1
Guadalajara	--	5.8	15.6	22.7	43.7	35.3	49.6
Subtotal	32.0	14.2	20.0	25.9	38.7	40.4	48.3
Total	8.4	17.6	22.9	26.3	38.6	40.3	48.1

*Porcentajes obtenidos según edad, por región y nivel educativo.

Tabla 17 Prevalencia de Consumo de Alcohol Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	48.1	54.7	44.7
Lagos de Moreno	54.7	41.0	50.4
Tepatitlán	68.4	55.1	51.2
La Barca	45.4	41.6	48.8
Tamazula	26.2	50.6	52.2
Ciudad Guzmán	28.8	45.0	41.4
Autlán	46.7	53.4	42.1
Puerto Vallarta	52.3	55.8	45.6
Ameca	41.0	44.4	45.0
Zapopan	50.8	45.6	43.0
Tonalá	59.6	55.4	49.8
Tlaquepaque	22.6	55.6	52.0
Guadalajara	69.3	58.7	60.2
Subtotal	50.6	51.7	50.4
Bachillerato			
Colotlán	77.9	84.7	75.3
Lagos de Moreno	88.8	91.1	85.3
Tepatitlán	97.0	89.9	82.7
La Barca	75.5	80.7	82.9
Tamazula	89.1	89.5	78.9
Ciudad Guzmán	76.0	85.5	79.3
Autlán	73.8	87.9	82.6
Puerto Vallarta	88.6	79.1	77.5
Ameca	79.6	85.7	75.1
Zapopan	93.5	80.5	82.0
Tonalá	74.9	86.7	76.5
Tlaquepaque	96.3	85.9	81.0
Guadalajara	83.6	87.5	81.3
Subtotal	84.3	85.2	80.7
Total	62.5	61.5	57.5

*Porcentajes obtenidos según edad, por región y nivel educativo.

Tabla 18 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Año por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	29.1	27.2	26.1
Lagos de Moreno	46.4	26.6	33.9
Tepatitlán	44.8	34.1	35.1
La Barca	24.4	26.0	32.1
Tamazula	26.2	39.9	35.2
Ciudad Guzmán	10.4	29.3	24.4
Autlán	33.2	41.6	29.4
Puerto Vallarta	43.9	33.0	26.8
Ameca	29.4	29.0	28.7
Zapopan	34.4	25.1	27.6
Tonalá	47.0	40.3	32.4
Tlaquepaque	18.3	32.9	33.6
Guadalajara	47.8	40.4	36.4
Subtotal	35.8	32.6	32.0
Bachillerato			
Colotlán	57.6	70.2	57.6
Lagos de Moreno	75.7	73.0	65.3
Tepatitlán	88.7	70.3	58.1
La Barca	67.5	66.5	61.3
Tamazula	71.2	74.5	60.8
Ciudad Guzmán	73.5	73.4	60.5
Autlán	57.6	72.5	69.3
Puerto Vallarta	68.7	61.2	57.2
Ameca	72.9	72.4	55.7
Zapopan	73.5	64.0	59.6
Tonalá	56.4	70.5	54.2
Tlaquepaque	80.8	76.6	60.2
Guadalajara	64.0	70.5	59.1
Subtotal	68.5	69.2	59.8
Total	47.4	43.2	38.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 19 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	24.5	22.4	22.8
Lagos de Moreno	38.2	19.6	26.1
Tepatitlán	37.9	24.2	28.4
La Barca	14.5	15.5	25.3
Tamazula	26.2	32.5	25.4
Ciudad Guzmán	15.6	23.5	18.8
Autlán	19.7	31.9	21.6
Puerto Vallarta	30.4	27.5	19.7
Ameca	17.4	27.0	22.8
Zapopan	24.8	22.3	19.2
Tonalá	37.3	32.0	23.5
Tlaquepaque	14.0	23.2	24.9
Guadalajara	31.4	32.4	29.8
Subtotal	26.5	26.1	24.6
Bachillerato			
Colotlán	52.7	60.8	45.2
Lagos de Moreno	62.2	62.4	56.3
Tepatitlán	77.6	65.4	51.3
La Barca	62.2	55.6	55.8
Tamazula	55.5	66.7	52.3
Ciudad Guzmán	53.6	61.9	51.0
Autlán	50.3	59.6	60.0
Puerto Vallarta	69.2	52.7	45.8
Ameca	63.1	74.8	47.5
Zapopan	63.2	57.3	49.2
Tonalá	56.2	55.1	43.6
Tlaquepaque	67.3	61.3	51.9
Guadalajara	58.8	56.4	48.5
Subtotal	60.5	58.6	50.3
Total	38.6	35.6	30.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 20 Prevalencia de Abuso de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	14.5	13.0	10.1
Lagos de Moreno	22.0	10.0	13.5
Tepatitlán	23.9	14.1	14.9
La Barca	4.9	15.5	13.5
Tamazula	8.6	19.0	15.8
Ciudad Guzmán	5.2	9.0	9.6
Autlán	13.0	22.0	12.6
Puerto Vallarta	8.9	10.8	9.9
Ameca	5.6	16.6	12.4
Zapopan	18.9	8.9	8.4
Tonalá	24.9	19.1	13.4
Tlaquepaque	9.2	17.3	14.0
Guadalajara	20.8	15.5	13.0
Subtotal	16.6	13.8	12.3
Bachillerato			
Colotlán	24.8	39.1	26.8
Lagos de Moreno	44.4	50.3	32.8
Tepatitlán	41.2	37.3	23.9
La Barca	37.6	38.0	31.3
Tamazula	37.5	42.6	32.2
Ciudad Guzmán	36.6	36.2	28.6
Autlán	26.7	39.4	41.6
Puerto Vallarta	38.1	30.7	24.8
Ameca	46.4	51.1	28.6
Zapopan	39.8	32.4	24.7
Tonalá	34.5	35.3	23.9
Tlaquepaque	45.5	43.4	29.1
Guadalajara	42.1	37.9	26.7
Subtotal	39.6	37.5	28.1
Total	24.7	20.7	16.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 21 Prevalencia de Consumo de Alcohol Alguna Vez por tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	44.6	51.6	47.6
Lagos de Moreno	47.1	56.9	50.8
Tepatitlán	47.9	64.7	52.1
La Barca	46.7	56.2	46.0
Tamazula	49.3	59.7	49.6
Ciudad Guzmán	38.8	47.4	41.3
Autlán	39.4	52.7	40.5
Puerto Vallarta	45.5	55.5	52.6
Ameca	43.8	49.5	38.1
Zapopan	42.2	52.2	48.5
Tonalá	48.0	61.7	54.3
Tlaquepaque	49.0	57.6	62.1
Guadalajara	58.4	68.5	68.0
Subtotal	48.4	58.4	53.6
Bachillerato			
Colotlán	73.0	85.7	83.0
Lagos de Moreno	82.9	90.3	90.0
Tepatitlán	83.0	87.0	85.2
La Barca	77.3	88.6	84.3
Tamazula	77.3	86.8	86.3
Ciudad Guzmán	78.1	82.6	83.4
Autlán	79.5	87.8	81.2
Puerto Vallarta	75.2	83.3	91.7
Ameca	74.0	81.7	78.1
Zapopan	77.9	91.4	92.7
Tonalá	74.2	82.3	86.7
Tlaquepaque	80.5	86.4	90.4
Guadalajara	81.8	82.8	89.8
Subtotal	79.0	85.7	87.5
Total	54.9	68.0	62.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 22 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Año por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	25.5	28.6	27.6
Lagos de Moreno	32.1	37.6	34.7
Tepatitlán	32.8	40.5	39.9
La Barca	30.8	34.9	33.4
Tamazula	33.5	39.2	42.6
Ciudad Guzmán	22.8	28.3	24.6
Autlán	27.2	38.2	30.5
Puerto Vallarta	26.5	34.7	28.6
Ameca	27.5	32.0	28.0
Zapopan	26.6	34.0	29.9
Tonalá	32.0	40.8	38.3
Tlaquepaque	31.3	38.2	40.2
Guadalajara	35.1	43.3	43.0
Subtotal	30.6	37.6	35.6
Bachillerato			
Colotlán	55.6	67.4	70.2
Lagos de Moreno	61.7	72.4	73.6
Tepatitlán	55.5	67.3	74.6
La Barca	55.4	69.9	68.7
Tamazula	58.3	71.0	73.8
Ciudad Guzmán	58.0	68.1	73.6
Autlán	64.9	75.7	65.2
Puerto Vallarta	52.4	67.3	87.2
Ameca	52.8	68.3	71.0
Zapopan	56.3	70.5	77.8
Tonalá	53.3	57.0	78.1
Tlaquepaque	59.1	70.8	79.3
Guadalajara	58.5	68.4	66.1
Subtotal	57.3	68.8	71.5
Total	36.2	48.6	45.2

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

**Tabla 23 Prevalencia de Consumo de Alcohol en el Último Mes por tiempo
Dedicado al Trabajo**

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	22.6	25.4	23.2
Lagos de Moreno	24.1	30.7	27.0
Tepatitlán	25.8	32.2	33.1
La Barca	23.6	26.6	31.3
Tamazula	24.4	30.8	30.4
Ciudad Guzmán	17.9	21.6	20.8
Autlán	19.9	28.7	19.5
Puerto Vallarta	20.0	26.8	22.4
Ameca	22.1	27.3	18.9
Zapopan	18.7	27.6	29.8
Tonalá	23.1	32.0	33.5
Tlaquepaque	22.2	30.9	32.8
Guadalajara	28.1	35.1	39.4
Subtotal	23.0	30.1	30.4
Bachillerato			
Colotlán	42.9	58.7	64.0
Lagos de Moreno	52.2	65.5	57.5
Tepatitlán	49.2	60.3	66.6
La Barca	51.3	61.1	62.9
Tamazula	50.7	61.4	62.3
Ciudad Guzmán	47.3	59.0	61.1
Autlán	53.7	68.8	53.5
Puerto Vallarta	43.6	53.3	74.6
Ameca	46.3	59.5	63.5
Zapopan	45.5	64.1	68.5
Tonalá	40.0	51.1	65.8
Tlaquepaque	50.5	58.1	70.6
Guadalajara	45.4	62.0	59.4
Subtotal	46.7	61.3	62.5
Total	28.1	41.0	38.9

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 24 Prevalencia de Abuso de Alcohol en el Último Mes por tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó	Medio tiempo	Tiempo completo
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	11.3	12.9	7.0
Lagos de Moreno	13.0	15.5	12.5
Tepatitlán	13.4	18.1	22.6
La Barca	12.5	14.1	20.4
Tamazula	14.4	20.8	16.8
Ciudad Guzmán	8.6	10.9	9.2
Autlán	10.6	20.8	10.9
Puerto Vallarta	9.0	13.2	12.0
Ameca	12.1	13.9	12.2
Zapopan	8.1	13.5	15.7
Tonalá	13.6	16.8	21.9
Tlaquepaque	12.6	20.4	20.3
Guadalajara	11.1	21.3	21.7
Subtotal	11.2	17.0	17.6
Bachillerato			
Colotlán	26.1	33.1	41.6
Lagos de Moreno	30.1	41.1	40.2
Tepatitlán	22.5	30.2	40.0
La Barca	26.3	38.6	40.1
Tamazula	29.4	41.3	42.7
Ciudad Guzmán	25.9	35.0	36.1
Autlán	35.2	48.3	36.5
Puerto Vallarta	21.5	34.2	49.2
Ameca	25.8	43.7	43.3
Zapopan	21.9	38.1	42.7
Tonalá	21.9	28.6	43.4
Tlaquepaque	26.8	38.2	51.3
Guadalajara	24.0	40.7	40.2
Subtotal	24.8	38.8	41.2
Total	14.1	24.7	23.9

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 25 Estudiantes que Tomaron 5 o más Copas de Alcohol en Una Sola Ocasión

	Nunca en el Último año	Por lo menos 1 vez en el último año	Una vez en el último mes	2 a 3 veces en el último mes	1 o más veces en la última semana	No bebe alcohol
	%	%	%	%	%	%
Secundaria						
Colotlán	22.8	12.6	4.7	3.8	2.3	53.9
Lagos de Moreno	19.3	16.9	6.1	4.7	2.8	50.4
Tepatitlán	22.3	14.8	7.6	4.6	3.0	47.7
La Barca	20.6	14.2	5.7	4.2	3.5	51.6
Tamazula	18.3	17.0	7.1	6.2	2.7	48.7
Ciudad Guzmán	19.2	12.5	3.1	4.5	1.7	59.1
Autlán	15.5	13.9	5.6	5.1	2.3	57.5
Puerto Vallarta	21.8	16.1	5.1	3.5	1.4	52.1
Ameca	18.6	13.4	4.8	6.0	1.9	55.3
Zapopan	22.0	12.6	3.9	3.5	1.8	56.2
Tonalá	20.8	15.2	6.9	4.8	3.1	49.3
Tlaquepaque	21.7	15.6	6.6	4.4	3.1	48.5
Guadalajara	29.1	17.9	4.5	6.5	2.4	39.6
Subtotal	22.6	15.2	5.3	4.8	2.5	49.5
Bachillerato						
Colotlán	23.5	24.9	14.4	9.0	5.3	22.9
Lagos de Moreno	26.8	24.2	13.4	14.2	7.2	14.1
Tepatitlán	34.1	23.4	13.3	9.6	4.4	15.2
La Barca	28.1	21.8	12.8	12.0	7.6	17.7
Tamazula	23.0	23.9	13.8	13.3	7.0	18.9
Ciudad Guzmán	24.5	25.6	13.4	11.5	4.9	20.1
Autlán	18.5	23.9	19.8	14.1	6.6	17.2
Puerto Vallarta	28.0	23.8	12.1	9.5	4.5	22.0
Ameca	24.7	20.0	12.7	12.3	6.8	23.5
Zapopan	33.0	22.3	12.7	9.5	4.6	17.9
Tonalá	29.4	22.6	12.1	9.8	4.0	22.1
Tlaquepaque	25.6	25.1	14.0	12.5	5.2	17.5
Guadalajara	29.6	23.5	12.3	12.5	4.7	17.3
Subtotal	28.4	23.2	13.2	11.6	5.3	18.3
Total	24.0	17.1	7.3	6.5	3.2	41.9

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 26a Evaluación del Consumo de Alcohol a través del AUDIT (versión larga)

	Secundaria				Bachillerato			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Caso con problemas por consumo de alcohol	29 006	15.5	25 536	13.8	19 399	36.3	16 839	25.4
No caso	158 188	84.5	159 133	86.2	34 033	63.7	49 465	74.6

*Porcentajes obtenidos por nivel educativo y sexo.

Tabla 26b Evaluación del Consumo de Alcohol a través del AUDIT (versión corta)

	Secundaria				Bachillerato			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%	N	%
No consumo o consumo de bajo riesgo	153 249	81.9	150 819	81.7	28 340	53.0	41 921	63.2
Consumo en riesgo	23 313	12.5	23 112	12.5	14 039	26.3	16 735	25.2
Consumo peligroso	10 632	5.7	10 738	5.8	11 052	20.7	7 648	11.5

*Porcentajes obtenidos por nivel educativo y sexo.

Tabla 27 Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica en el Último Año según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
No bebe alcohol	97 913	40.7	108 285	43.1	206 198	41.9
Menos de una vez en el último año	46 595	19.4	45 427	18.1	92 022	18.7
1 a 12 veces en el último año	45 968	19.1	48 396	19.3	94 365	19.2
2 a 4 veces en el último mes	35 042	14.6	36 546	14.6	71 588	14.6
2 ó 3 veces por semana	12 608	5.2	10 384	4.1	22 992	4.7
4 o más veces por semana	2 499	1.0	1 934	.8	4 434	.9

*Porcentajes obtenidos según sexo.

Tabla 28 Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica

	Menos de una vez en el último año %	De 1 a 12 veces en el último año %	De 2 a 4 veces en el último mes %	2 o 3 veces por semana %	4 o más veces por semana %	No bebe alcohol %
Secundaria						
Colotlán	19.7	13.5	8.7	3.0	1.1	53.9
Lagos de Moreno	16.1	17.2	11.8	3.5	1.0	50.4
Tepatitlán	17.1	17.0	13.6	3.5	1.1	47.7
La Barca	16.7	15.1	10.8	4.6	1.2	51.6
Tamazula	15.9	16.4	13.3	4.9	.8	48.7
Ciudad Guzmán	16.8	12.4	8.1	2.6	1.0	59.1
Autlán	12.6	14.3	11.1	4.4	.1	57.5
Puerto Vallarta	19.4	16.1	9.5	2.4	.5	52.1
Ameca	16.0	13.2	12.1	2.8	.6	55.3
Zapopan	16.2	15.4	8.3	3.4	.5	56.2
Tonalá	16.7	16.3	12.3	4.4	1.0	49.3
Tlaquepaque	18.4	16.1	11.9	3.9	1.2	48.5
Guadalajara	23.6	20.5	12.3	3.4	.6	39.6
Subtotal	18.3	16.6	11.1	3.6	.8	49.5
Bachillerato						
Colotlán	17.3	26.8	24.9	6.9	1.2	22.9
Lagos de Moreno	19.3	26.2	26.8	12.1	1.4	14.1
Tepatitlán	22.8	30.4	22.9	7.2	1.4	15.2
La Barca	20.1	25.2	24.6	10.1	2.3	17.7
Tamazula	17.5	24.2	27.7	10.4	1.3	18.9
Ciudad Guzmán	17.3	28.7	24.8	8.2	.9	20.1
Autlán	13.8	24.6	34.0	9.4	.9	17.2
Puerto Vallarta	20.0	27.6	22.7	6.5	1.1	22.0
Ameca	18.2	22.2	26.6	8.1	1.4	23.5
Zapopan	21.2	29.6	23.0	7.8	.5	17.9
Tonalá	21.5	27.3	21.7	6.7	.8	22.1
Tlaquepaque	18.9	26.7	27.9	8.0	1.0	17.5
Guadalajara	21.1	27.9	25.0	7.1	1.6	17.3
Subtotal	19.9	27.3	25.2	8.0	1.2	18.3
Total	18.7	19.2	14.6	4.7	.9	41.9

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 29 Prevalencia de Consumo de Alcohol por tipo de Bebida

	N	%
Cerveza	233 104	47.4
Vino de Mesa	128 868	26.2
Cocteles, Viñas	59 483	12.1
Alcohol Puro	49 401	10.0
Destilados	162 758	33.1
Pulque	42 096	8.6
Bebidas Preparadas en Lata	124 286	25.3

*Porcentajes obtenidos por tipo de bebida.

Tabla 30 Prevalencia de Consumo de Cerveza según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	967	42.1	699	34.3	1 666	38.4
Lagos de Moreno	4 678	47.2	3 972	39.8	8 650	43.5
Tepatitlán	4 553	50.3	3 753	39.5	8 306	44.8
La Barca	4 937	39.4	4 603	37.4	9 540	38.4
Tamazula	1 236	43.9	1 129	38.5	2 365	41.1
Ciudad Guzmán	2 626	34.2	2 106	27.8	4 732	31.1
Autlán	2 497	36.8	2 536	37.8	5 033	37.3
Puerto Vallarta	3 248	37.0	3 216	37.5	6 464	37.3
Ameca	3 584	38.8	3 263	34.9	6 847	36.8
Zapopan	11 857	37.1	9 863	32.4	21 719	34.8
Tonalá	7 236	41.2	7 579	44.0	14 815	42.6
Tlaquepaque	12 537	43.6	10 466	38.7	23 003	41.2
Guadalajara	19 426	48.7	18 010	43.9	37 436	46.3
Subtotal	79 382	42.4	71 196	38.6	150 578	40.5
Bachillerato						
Colotlán	617	70.6	720	71.3	1 337	71.0
Lagos de Moreno	1 754	79.9	2 064	73.9	3 818	76.5
Tepatitlán	1 692	81.4	1 848	70.1	3 540	75.1
La Barca	3 221	73.4	3 158	67.5	6 379	70.4
Tamazula	474	70.3	493	65.1	966	67.6
Ciudad Guzmán	1 919	67.3	2 038	60.5	3 957	63.6
Autlán	3 031	77.1	2 942	76.6	5 973	76.8
Puerto Vallarta	937	64.6	1 159	64.8	2 096	64.7
Ameca	2 789	72.7	2 617	61.0	5 406	66.5
Zapopan	6 965	72.8	7 701	65.0	14 667	68.5
Tonalá	2 485	66.5	2 687	65.3	5 172	65.8
Tlaquepaque	2 045	70.7	2 423	68.3	4 469	69.4
Guadalajara	10 505	70.3	14 243	65.8	24 748	67.6
Subtotal	38 434	71.9	44 093	66.5	82 527	68.9
Total	117 815	49.0	115 289	45.9	233 104	47.4

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 31 Prevalencia de Consumo de Vino de Mesa según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	328	14.3	251	12.3	580	13.4
Lagos de Moreno	1 228	12.4	1 034	10.4	2 263	11.4
Tepatitlán	1 915	21.1	1 401	14.7	3 315	17.9
La Barca	2 679	21.4	2 632	21.4	5 311	21.4
Tamazula	567	20.1	461	15.7	1 028	17.9
Ciudad Guzmán	1 046	13.6	904	11.9	1 950	12.8
Autlán	927	13.6	898	13.4	1 825	13.5
Puerto Vallarta	1 563	17.8	1 348	15.7	2 910	16.8
Ameca	1 825	19.8	1 546	16.5	3 371	18.1
Zapopan	7 450	23.3	4 798	15.8	12 248	19.6
Tonalá	3 139	17.9	3 425	19.9	6 564	18.9
Tlaquepaque	6 185	21.5	5 167	19.1	11 353	20.4
Guadalajara	11 084	27.8	12 630	30.8	23 714	29.3
Subtotal	39 937	21.3	36 494	19.8	76 431	20.6
Bachillerato						
Colotlán	340	39.0	351	34.7	691	36.7
Lagos de Moreno	983	44.8	980	35.1	1 963	39.4
Tepatitlán	1 061	51.0	1 056	40.1	2 117	44.9
La Barca	2 112	48.1	2 155	46.1	4 267	47.1
Tamazula	283	42.0	304	40.1	587	41.0
Ciudad Guzmán	1 146	40.2	1 082	32.1	2 228	35.8
Autlán	1 733	44.1	1 635	42.6	3 368	43.3
Puerto Vallarta	571	39.3	727	40.7	1 298	40.1
Ameca	1 743	45.4	1 472	34.3	3 215	39.6
Zapopan	4 838	50.6	5 615	47.4	10 453	48.8
Tonalá	1 357	36.3	1 473	35.8	2 830	36.0
Tlaquepaque	1 218	42.1	1 344	37.9	2 562	39.8
Guadalajara	6 977	46.7	9 880	45.7	16 857	46.1
Subtotal	24 362	45.6	28 074	42.3	52 437	43.8
Total	64 299	26.7	64 569	25.7	128 868	26.2

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 32 Prevalencia de Consumo de Cocteles y Coolers según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	165	7.2	106	5.2	271	6.2
Lagos de Moreno	466	4.7	187	1.9	653	3.3
Tepatitlán	624	6.9	348	3.7	972	5.2
La Barca	765	6.1	681	5.5	1 446	5.8
Tamazula	148	5.2	135	4.6	283	4.9
Ciudad Guzmán	380	5.0	212	2.8	592	3.9
Autlán	366	5.4	420	6.3	785	5.8
Puerto Vallarta	663	7.6	439	5.1	1 102	6.3
Ameca	384	4.2	455	4.9	840	4.5
Zapopan	2 690	8.4	2 017	6.6	4 707	7.5
Tonalá	1 024	5.8	858	5.0	1 881	5.4
Tlaquepaque	2 082	7.2	2 331	8.6	4 414	7.9
Guadalajara	5 221	13.1	5 087	12.4	10 308	12.7
Subtotal	14 977	8.0	13 276	7.2	28 253	7.6
Bachillerato						
Colotlán	117	13.4	113	11.2	229	12.2
Lagos de Moreno	434	19.8	399	14.3	833	16.7
Tepatitlán	496	23.9	367	13.9	863	18.3
La Barca	1 198	27.3	897	19.2	2 095	23.1
Tamazula	183	27.1	174	23.0	357	24.9
Ciudad Guzmán	420	14.7	635	18.9	1 055	17.0
Autlán	720	18.3	772	20.1	1 492	19.2
Puerto Vallarta	404	27.8	412	23.0	816	25.2
Ameca	680	17.7	449	10.5	1 129	13.9
Zapopan	3 351	35.0	3 940	33.3	7 291	34.0
Tonalá	707	18.9	625	15.2	1 332	17.0
Tlaquepaque	665	23.0	740	20.9	1 405	21.8
Guadalajara	5 416	36.2	6 917	32.0	12 333	33.7
Subtotal	14 791	27.7	16 440	24.8	31 230	26.1
Total	29 767	12.4	29 716	11.8	59 483	12.1

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 33 Prevalencia de Consumo de Alcohol Puro según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	241	10.5	99	4.9	340	7.8
Lagos de Moreno	673	6.8	425	4.3	1 099	5.5
Tepatitlán	929	10.3	734	7.7	1 663	9.0
La Barca	1 150	9.2	1 399	11.4	2 549	10.3
Tamazula	305	10.8	225	7.7	529	9.2
Ciudad Guzmán	515	6.7	570	7.5	1 085	7.1
Autlán	499	7.4	429	6.4	928	6.9
Puerto Vallarta	637	7.3	596	6.9	1 232	7.1
Ameca	929	10.1	849	9.1	1 778	9.6
Zapopan	3 226	10.1	1 956	6.4	5 182	8.3
Tonalá	1 293	7.4	1 820	10.6	3 114	9.0
Tlaquepaque	2 730	9.5	2 889	10.7	5 619	10.1
Guadalajara	3 404	8.5	3 932	9.6	7 336	9.1
Subtotal	16 531	8.8	15 924	8.6	32 455	8.7
Bachillerato						
Colotlán	122	14.0	100	9.9	222	11.8
Lagos de Moreno	324	14.8	291	10.4	615	12.3
Tepatitlán	392	18.8	406	15.4	798	16.9
La Barca	719	16.4	610	13.0	1 329	14.7
Tamazula	116	17.2	104	13.8	221	15.4
Ciudad Guzmán	358	12.6	441	13.1	800	12.9
Autlán	720	18.3	681	17.7	1 401	18.0
Puerto Vallarta	211	14.6	181	10.1	393	12.1
Ameca	588	15.3	533	12.4	1 121	13.8
Zapopan	1 552	16.2	1 195	10.1	2 746	12.8
Tonalá	525	14.0	572	13.9	1 097	14.0
Tlaquepaque	450	15.6	412	11.6	862	13.4
Guadalajara	2 440	16.3	2 902	13.4	5 341	14.6
Subtotal	8 518	15.9	8 427	12.7	16 946	14.2
Total	25 050	10.4	24 351	9.7	49 401	10.0

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 34 Prevalencia de Consumo de Destilados según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	406	17.7	279	13.7	684	15.8
Lagos de Moreno	2 038	20.5	1 812	18.2	3 849	19.3
Tepatitlán	2 336	25.8	1 983	20.9	4 319	23.3
La Barca	2 920	23.3	2 480	20.1	5 400	21.7
Tamazula	606	21.5	627	21.4	1 233	21.4
Ciudad Guzmán	1 207	15.7	953	12.6	2 159	14.2
Autlán	1 061	15.6	981	14.6	2 043	15.1
Puerto Vallarta	1 806	20.6	1 617	18.9	3 424	19.7
Ameca	1 773	19.2	1 576	16.8	3 349	18.0
Zapopan	8 181	25.6	5 995	19.7	14 176	22.7
Tonalá	3 418	19.5	4 243	24.6	7 661	22.0
Tlaquepaque	6 916	24.0	6 608	24.5	13 524	24.2
Guadalajara	13 158	33.0	13 496	32.9	26 654	33.0
Subtotal	45 826	24.5	42 649	23.1	88 475	23.8
Bachillerato						
Colotlán	459	52.6	480	47.6	939	49.9
Lagos de Moreno	1 577	71.9	1 695	60.7	3 272	65.6
Tepatitlán	1 508	72.5	1 512	57.4	3 020	64.0
La Barca	3 007	68.5	2 824	60.4	5 831	64.3
Tamazula	442	65.5	463	61.2	904	63.2
Ciudad Guzmán	1 687	59.1	1 842	54.7	3 528	56.7
Autlán	2 210	56.2	2 108	54.9	4 318	55.6
Puerto Vallarta	786	54.1	956	53.5	1 742	53.8
Ameca	2 096	54.6	1 963	45.8	4 059	49.9
Zapopan	6 371	66.6	7 658	64.6	14 029	65.5
Tonalá	2 210	59.1	2 208	53.6	4 418	56.2
Tlaquepaque	1 921	66.4	2 041	57.6	3 961	61.5
Guadalajara	10 374	69.4	13 887	64.2	24 260	66.3
Subtotal	34 647	64.8	39 636	59.8	74 283	62.0
Total	80 472	33.4	82 285	32.8	162 757	33.1

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 35 Prevalencia de Consumo de Pulque según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	242	10.5	137	6.7	379	8.7
Lagos de Moreno	947	9.6	478	4.8	1 426	7.2
Tepatitlán	1 303	14.4	713	7.5	2 017	10.9
La Barca	880	7.0	662	5.4	1 542	6.2
Tamazula	603	21.4	210	7.1	813	14.1
Ciudad Guzmán	1 068	13.9	631	8.3	1 699	11.2
Autlán	463	6.8	318	4.7	781	5.8
Puerto Vallarta	398	4.5	206	2.4	604	3.5
Ameca	831	9.0	306	3.3	1 136	6.1
Zapopan	2 632	8.2	905	3.0	3 537	5.7
Tonalá	1 243	7.1	1 251	7.3	2 494	7.2
Tlaquepaque	2 616	9.1	1 718	6.4	4 335	7.8
Guadalajara	3 818	9.6	2 166	5.3	5 985	7.4
Subtotal	17 045	9.1	9 702	5.3	26 746	7.2
Bachillerato						
Colotlán	117	13.4	95	9.4	211	11.2
Lagos de Moreno	418	19.1	232	8.3	650	13.0
Tepatitlán	409	19.7	344	13.1	753	16.0
La Barca	609	13.9	337	7.2	946	10.4
Tamazula	162	24.1	79	10.5	241	16.9
Ciudad Guzmán	617	21.6	281	8.3	898	14.4
Autlán	744	18.9	507	13.2	1 251	16.1
Puerto Vallarta	153	10.6	93	5.2	247	7.6
Ameca	511	13.3	317	7.4	828	10.2
Zapopan	1 646	17.2	985	8.3	2 631	12.3
Tonalá	463	12.4	416	10.1	879	11.2
Tlaquepaque	428	14.8	307	8.7	735	11.4
Guadalajara	2 955	19.8	2 123	9.8	5 078	13.9
Subtotal	9 232	17.3	6 118	9.2	15 349	12.8
Total	26 276	10.9	15 819	6.3	42 096	8.6

*Porcentajes obtenidos según sexo por región y nivel educativo.

Tabla 36 Prevalencia de Consumo de Bebidas Preparadas en Lata según Sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Colotlán	420	18.3	311	15.3	730	16.8
Lagos de Moreno	1 853	18.7	1 261	12.6	3 114	15.6
Tepatitlán	1 237	13.7	822	8.7	2 059	11.1
La Barca	2 689	21.5	2 575	20.9	5 264	21.2
Tamazula	548	19.4	598	20.4	1 146	19.9
Ciudad Guzmán	1 105	14.4	941	12.4	2 047	13.4
Autlán	875	12.9	1 062	15.8	1 937	14.3
Puerto Vallarta	1 217	13.9	1 139	13.3	2 355	13.6
Ameca	1 718	18.6	1 340	14.3	3 058	16.5
Zapopan	6 050	18.9	3 674	12.1	9 724	15.6
Tonalá	3 418	19.5	3 328	19.3	6 746	19.4
Tlaquepaque	6 074	21.1	4 902	18.1	10 976	19.7
Guadalajara	9 793	24.6	7 916	19.3	17 709	21.9
Subtotal	36 995	19.8	29 870	16.2	66 865	18.0
Bachillerato						
Colotlán	441	50.5	499	49.4	940	49.9
Lagos de Moreno	1 122	51.1	1 122	40.2	2 244	45.0
Tepatitlán	885	42.6	817	31.0	1 703	36.1
La Barca	2 261	51.5	2 075	44.4	4 336	47.8
Tamazula	343	51.0	374	49.4	717	50.1
Ciudad Guzmán	1 503	52.7	1 617	48.0	3 120	50.2
Autlán	1 871	47.6	1 813	47.2	3 683	47.4
Puerto Vallarta	657	45.3	689	38.5	1 346	41.6
Ameca	1 898	49.4	1 653	38.5	3 550	43.7
Zapopan	5 031	52.6	6 139	51.8	11 170	52.1
Tonalá	1 704	45.6	1 721	41.8	3 425	43.6
Tlaquepaque	1 486	51.4	1 653	46.6	3 138	48.8
Guadalajara	7 818	52.3	10 231	47.3	18 049	49.3
Subtotal	27 021	50.6	30 401	45.9	57 422	48.0
Total	64 016	26.6	60 271	24.0	124 286	25.3

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 37a Edad de Inicio de Consumo de Alcohol en Secundaria

	<=10	11-12	13-14	15=>
	%	%	%	%
Secundaria				
Colotlán	31.0	40.9	25.6	2.6
Lagos de Moreno	25.3	42.5	32.1	--
Tepatitlán	31.9	44.7	22.2	1.2
La Barca	30.1	34.4	32.0	3.5
Tamazula	32.9	41.1	23.9	2.0
Ciudad Guzmán	14.8	51.6	31.4	2.3
Autlán	30.2	37.0	32.9	--
Puerto Vallarta	28.9	41.7	28.1	1.3
Ameca	29.6	45.0	24.2	1.1
Zapopan	31.1	47.4	21.5	--
Tonalá	27.4	44.9	26.7	1.0
Tlaquepaque	26.5	43.3	27.9	2.2
Guadalajara	29.2	40.5	29.6	.8
Total	28.4	42.8	27.7	1.2

Tabla 37b Edad de Inicio de Consumo de Alcohol en Bachillerato

	<=10	11-12	13-14	15-17	18=>
	%	%	%	%	%
Bachillerato					
Colotlán	6.8	16.3	37.6	38.3	1.0
Lagos de Moreno	6.1	12.4	36.9	42.9	1.7
Tepatitlán	6.2	10.5	34.2	47.2	1.9
La Barca	5.3	11.9	30.7	50.9	1.2
Tamazula	7.9	11.5	39.9	39.6	1.0
Ciudad Guzmán	4.5	10.9	46.0	38.0	.6
Autlán	5.7	8.8	36.7	46.8	2.0
Puerto Vallarta	4.9	9.2	36.7	48.0	1.1
Ameca	4.3	8.6	42.2	44.9	--
Zapopan	4.3	8.8	39.5	46.8	.5
Tonalá	4.3	12.0	38.6	43.2	1.9
Tlaquepaque	3.3	10.6	42.4	43.1	.6
Guadalajara	6.7	11.2	36.4	43.9	1.8
Total	5.4	10.6	37.9	44.9	1.3

*Porcentajes obtenidos por edad, en cada región y nivel educativo.

**Edad en que probó por primera vez alcohol.

Tabla 38 Prevalencia de Consumo de Drogas Alguna Vez en Población Total

	Cualquier Droga	Drogas Médicas	Drogas Ilegales
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	11.3	5.3	8.1
Lagos de Moreno	12.5	5.7	8.9
Tepatitlán	11.1	5.4	7.4
La Barca	11.8	6.0	8.2
Tamazula	12.6	4.9	9.5
Ciudad Guzmán	11.0	4.4	8.7
Autlán	10.1	4.3	7.7
Puerto Vallarta	12.0	4.4	10.1
Ameca	12.9	4.0	10.8
Zapopan	12.3	5.4	9.3
Tonalá	14.0	5.1	11.9
Tlaquepaque	16.8	6.0	13.6
Guadalajara	18.4	9.4	14.0
Subtotal	14.3	6.2	11.0
Bachillerato			
Colotlán	19.0	7.0	14.7
Lagos de Moreno	19.0	8.8	13.8
Tepatitlán	24.3	13.8	14.9
La Barca	20.5	8.5	15.2
Tamazula	24.1	9.9	19.2
Ciudad Guzmán	20.2	7.5	15.6
Autlán	20.8	7.3	15.8
Puerto Vallarta	17.5	5.8	13.8
Ameca	19.7	9.1	14.6
Zapopan	22.5	9.0	17.3
Tonalá	23.3	8.9	19.0
Tlaquepaque	28.8	10.8	23.6
Guadalajara	26.0	11.8	20.7
Subtotal	23.2	9.8	17.9
Total	16.4	7.1	12.7

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

**Tabla 38a Prevalencia de Consumo de Drogas Alguna Vez en Población
Masculina**

	Cualquier Droga	Drogas Médicas	Drogas Ilegales
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	12.9	5.5	10.0
Lagos de Moreno	13.9	4.7	11.2
Tepatitlán	12.3	5.4	8.5
La Barca	11.9	4.5	9.2
Tamazula	17.0	5.7	13.8
Ciudad Guzmán	14.3	5.4	12.0
Autlán	11.2	3.8	9.7
Puerto Vallarta	12.8	3.2	11.5
Ameca	14.5	3.3	13.3
Zapopan	13.6	4.9	10.8
Tonalá	13.8	3.9	12.6
Tlaquepaque	16.8	4.6	15.2
Guadalajara	18.7	6.7	16.6
Subtotal	15.0	5.0	12.9
Bachillerato			
Colotlán	23.3	4.9	20.3
Lagos de Moreno	22.4	8.6	18.0
Tepatitlán	30.6	12.6	23.9
La Barca	25.8	8.4	21.8
Tamazula	26.6	8.2	24.2
Ciudad Guzmán	24.0	6.3	20.0
Autlán	24.4	6.4	21.0
Puerto Vallarta	20.6	4.8	17.6
Ameca	21.2	7.1	18.4
Zapopan	27.1	8.5	23.6
Tonalá	27.1	7.0	24.7
Tlaquepaque	32.3	10.0	29.3
Guadalajara	31.1	10.7	28.2
Subtotal	27.3	8.7	24.0
Total	17.7	5.8	15.3

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

**Tabla 38b Prevalencia de Consumo de Drogas Alguna Vez en Población
Femenina**

	Cualquier Droga %	Drogas Médicas %	Drogas Ilegales %
Secundaria			
Colotlán	9.4	5.1	6.0
Lagos de Moreno	11.2	6.6	6.6
Tepatitlán	10.0	5.5	6.3
La Barca	11.7	7.6	7.2
Tamazula	8.4	4.2	5.3
Ciudad Guzmán	7.6	3.4	5.3
Autlán	8.9	4.7	5.7
Puerto Vallarta	11.1	5.6	8.7
Ameca	11.3	4.6	8.3
Zapopan	11.0	6.0	7.8
Tonalá	14.2	6.3	11.3
Tlaquepaque	16.7	7.5	11.9
Guadalajara	18.2	12.0	11.5
Subtotal	13.5	7.4	9.2
Bachillerato			
Colotlán	15.3	8.8	9.9
Lagos de Moreno	16.4	8.9	10.4
Tepatitlán	19.3	14.6	7.7
La Barca	15.5	8.6	9.0
Tamazula	22.0	11.3	14.8
Ciudad Guzmán	17.0	8.5	11.8
Autlán	17.2	8.3	10.4
Puerto Vallarta	15.0	6.6	10.6
Ameca	18.4	10.9	11.2
Zapopan	18.9	9.3	12.1
Tonalá	19.8	10.6	13.7
Tlaquepaque	26.0	11.6	19.0
Guadalajara	22.6	12.5	15.6
Subtotal	19.8	10.7	13.0
Total	15.2	8.3	10.2

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 39 Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Año en Población Total

	Cualquier Droga	Drogas Médicas	Drogas Ilegales
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	7.5	3.0	5.1
Lagos de Moreno	9.0	3.0	6.8
Tepatitlán	7.4	3.2	5.3
La Barca	7.9	4.1	5.0
Tamazula	8.2	2.3	6.7
Ciudad Guzmán	7.1	2.4	5.8
Autlán	6.4	2.2	5.0
Puerto Vallarta	8.0	2.6	6.7
Ameca	9.1	2.6	7.6
Zapopan	8.9	3.4	7.0
Tonalá	10.0	3.6	8.2
Tlaquepaque	12.5	4.0	10.0
Guadalajara	12.5	6.0	9.2
Subtotal	10.0	3.9	7.7
Bachillerato			
Colotlán	12.0	4.1	9.3
Lagos de Moreno	13.4	5.6	9.9
Tepatitlán	16.2	8.6	10.3
La Barca	14.3	5.4	10.4
Tamazula	16.9	5.7	14.1
Ciudad Guzmán	12.9	4.0	10.8
Autlán	12.9	3.8	10.5
Puerto Vallarta	12.3	3.2	9.7
Ameca	14.7	6.1	11.0
Zapopan	16.8	5.8	12.2
Tonalá	15.7	5.7	12.9
Tlaquepaque	19.5	7.1	15.9
Guadalajara	19.4	7.8	15.6
Subtotal	16.5	6.3	12.8
Total	11.6	4.5	8.9

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 39a Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Año en Población Masculina

	Cualquier Droga	Drogas Médicas	Drogas Ilegales
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	8.3	2.6	6.6
Lagos de Moreno	10.5	2.0	8.8
Tepatitlán	8.1	2.9	6.0
La Barca	7.5	2.7	5.4
Tamazula	11.8	2.7	10.6
Ciudad Guzmán	9.2	3.2	7.6
Autlán	6.9	1.6	5.7
Puerto Vallarta	8.3	2.3	7.1
Ameca	9.1	1.7	8.6
Zapopan	9.7	2.6	8.2
Tonalá	9.5	2.6	8.6
Tlaquepaque	11.3	2.5	10.0
Guadalajara	11.8	3.1	10.4
Subtotal	10.0	2.6	8.6
Bachillerato			
Colotlán	15.1	2.5	13.2
Lagos de Moreno	16.1	5.9	13.1
Tepatitlán	21.7	8.2	17.4
La Barca	18.7	4.7	16.2
Tamazula	19.2	3.9	18.4
Ciudad Guzmán	14.8	2.9	13.4
Autlán	16.0	3.5	14.2
Puerto Vallarta	15.5	3.0	13.4
Ameca	16.3	4.4	13.7
Zapopan	19.5	5.0	16.4
Tonalá	17.6	4.9	15.7
Tlaquepaque	22.2	6.1	20.3
Guadalajara	23.0	6.6	21.2
Subtotal	19.4	5.3	17.2
Total	12.1	3.2	10.5

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 39b Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Año en Población Femenina

	Cualquier Droga	Drogas Médicas	Drogas Ilegales
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	6.5	3.4	3.5
Lagos de Moreno	7.5	4.1	4.8
Tepatitlán	6.7	3.5	4.7
La Barca	8.3	5.6	4.6
Tamazula	4.7	1.9	3.0
Ciudad Guzmán	5.0	1.6	4.0
Autlán	5.9	2.7	4.2
Puerto Vallarta	7.7	2.9	6.3
Ameca	9.0	3.5	6.5
Zapopan	8.1	4.2	5.8
Tonalá	10.5	4.5	7.8
Tlaquepaque	13.7	5.7	10.1
Guadalajara	13.2	8.8	8.1
Subtotal	9.9	5.2	6.8
Bachillerato			
Colotlán	9.4	5.5	5.9
Lagos de Moreno	11.3	5.3	7.5
Tepatitlán	11.9	8.8	4.7
La Barca	10.1	6.0	5.0
Tamazula	14.8	7.3	10.2
Ciudad Guzmán	11.4	4.9	8.5
Autlán	9.8	4.1	6.7
Puerto Vallarta	9.7	3.4	6.7
Ameca	13.2	7.6	8.6
Zapopan	14.6	6.5	8.9
Tonalá	14.0	6.4	10.3
Tlaquepaque	17.2	7.8	12.2
Guadalajara	17.0	8.7	11.7
Subtotal	14.2	7.0	9.3
Total	11.1	5.7	7.4

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 40 Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Mes en Población Total

	Cualquier Droga	Drogas Médicas	Drogas Ilegales
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	4.2	2.0	2.8
Lagos de Moreno	4.8	1.5	4.0
Tepatitlán	3.1	1.4	2.4
La Barca	4.3	2.2	2.7
Tamazula	5.2	1.2	4.3
Ciudad Guzmán	3.5	1.1	3.0
Autlán	4.4	1.3	3.2
Puerto Vallarta	4.7	1.6	4.0
Ameca	4.9	1.8	3.7
Zapopan	5.5	1.2	4.8
Tonalá	5.2	1.4	4.5
Tlaquepaque	6.2	1.9	4.9
Guadalajara	6.5	2.8	4.6
Subtotal	5.4	1.8	4.2
Bachillerato			
Colotlán	3.9	1.1	3.3
Lagos de Moreno	6.9	2.7	5.1
Tepatitlán	7.4	3.1	4.7
La Barca	6.4	2.2	4.7
Tamazula	9.4	2.8	7.6
Ciudad Guzmán	5.9	1.8	4.8
Autlán	6.5	2.2	4.8
Puerto Vallarta	6.0	.9	5.3
Ameca	6.6	2.2	5.2
Zapopan	7.2	2.4	5.2
Tonalá	6.6	2.4	4.9
Tlaquepaque	9.8	3.1	7.9
Guadalajara	10.4	4.0	8.3
Subtotal	8.0	2.8	6.2
Total	6.0	2.1	4.7

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 40a Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Mes en Población Masculina

	Cualquier Droga	Drogas Médicas	Drogas Ilegales
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	5.1	2.3	3.7
Lagos de Moreno	5.5	.7	5.0
Tepatitlán	3.6	.9	3.1
La Barca	4.3	1.6	3.0
Tamazula	7.9	1.4	7.2
Ciudad Guzmán	4.8	1.4	4.4
Autlán	4.0	.7	3.5
Puerto Vallarta	4.8	1.3	4.1
Ameca	4.6	1.2	4.3
Zapopan	6.1	1.0	5.4
Tonalá	5.2	1.0	4.6
Tlaquepaque	5.7	1.0	4.9
Guadalajara	6.0	.9	5.8
Subtotal	5.4	1.1	4.8
Bachillerato			
Colotlán	5.4	.8	4.9
Lagos de Moreno	7.8	2.3	6.4
Tepatitlán	9.7	2.4	7.6
La Barca	9.0	2.2	7.4
Tamazula	10.4	1.9	10.1
Ciudad Guzmán	6.3	1.6	5.5
Autlán	7.4	1.6	6.6
Puerto Vallarta	9.1	1.2	8.2
Ameca	7.6	1.6	6.6
Zapopan	9.2	2.8	7.3
Tonalá	7.9	1.6	6.8
Tlaquepaque	12.3	2.4	11.5
Guadalajara	13.0	3.9	11.5
Subtotal	9.8	2.6	8.5
Total	6.4	1.4	5.6

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 40b Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Mes en Población Femenina

	Cualquier Droga	Drogas Médicas	Drogas Ilegales
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	3.1	1.7	1.8
Lagos de Moreno	4.1	2.3	3.0
Tepatitlán	2.6	1.8	1.6
La Barca	4.3	2.8	2.4
Tamazula	2.5	.9	1.6
Ciudad Guzmán	2.2	.8	1.6
Autlán	4.9	2.0	3.0
Puerto Vallarta	4.6	1.9	3.9
Ameca	5.2	2.3	3.1
Zapopan	4.9	1.4	4.2
Tonalá	5.3	1.8	4.4
Tlaquepaque	6.6	2.7	4.8
Guadalajara	7.0	4.6	3.5
Subtotal	5.3	2.6	3.5
Bachillerato			
Colotlán	2.6	1.4	1.9
Lagos de Moreno	6.2	3.0	4.1
Tepatitlán	5.6	3.7	2.4
La Barca	4.1	2.3	2.1
Tamazula	8.5	3.7	5.3
Ciudad Guzmán	5.6	2.0	4.2
Autlán	5.5	2.8	3.0
Puerto Vallarta	3.5	.7	3.0
Ameca	5.8	2.8	3.9
Zapopan	5.6	2.0	3.6
Tonalá	5.5	3.0	3.2
Tlaquepaque	7.8	3.6	5.0
Guadalajara	8.7	4.1	6.0
Subtotal	6.6	3.0	4.3
Total	5.6	2.7	3.7

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 41 Prevalencia de Consumo de Drogas

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Anfetaminas	2.7	1.7	.8
Tranquilizantes	4.7	3.2	1.4
Mariguana	8.4	5.8	2.8
Cocaína	2.6	1.4	.6
Crack ¹	.9	--	--
Alucinógenos	2.6	1.7	.8
Inhalables	5.5	3.7	1.8
Metanfetaminas	2.5	1.7	.9
Heroína	.5	.3	.2
Cualquier Droga	16.4	11.6	6.0
Drogas Médicas	7.1	4.5	2.1
Drogas Ilegales	12.7	8.9	4.7

*Porcentajes obtenidos del total.

¹ Solo se obtuvo la prevalencia total.

Tabla 42 Prevalencia de Consumo de Drogas según Sexo

	Hombres			Mujeres		
	Alguna Vez	Último Año	Último Mes	Alguna Vez	Último Año	Último Mes
	%	%	%	%	%	%
Anfetaminas	2.3	1.5	.6	3.0	2.0	1.0
Tranquilizantes	3.6	2.1	.8	5.8	4.2	1.9
Mariguana	10.8	7.3	3.5	6.1	4.4	2.1
Cocaína	3.4	1.8	.9	1.8	1.0	.4
Crack ¹	1.2	--	--	.7	--	--
Alucinógenos	3.5	2.3	1.2	1.7	1.2	.5
Inhalables	6.0	3.9	1.8	5.0	3.6	1.8
Metanfetaminas	2.6	1.9	1.0	2.5	1.6	.8
Heroína	.6	.4	.3	.3	.2	.1
Cualquier Droga	17.7	12.1	6.4	15.2	11.1	5.6
Drogas Médicas	5.8	3.2	1.4	8.3	5.7	2.7
Drogas Ilegales	15.3	10.5	5.6	10.2	7.4	3.7

*Porcentajes obtenidos según sexo.

¹ Solo se obtuvo la prevalencia total.

Tabla 43 Prevalencia de Consumo de Drogas Alguna Vez por Edad

	<=13	14	15	16	17	18	>=19
	%	%	%	%	%	%	%
Anfetaminas	1.7	3.4	3.5	3.2	4.1	3.8	5.1
Tranquilizantes	2.9	5.9	5.2	6.4	7.8	8.6	8.7
Mariguana	4.0	8.9	10.4	14.0	19.6	20.8	27.5
Cocaína	1.2	3.3	3.0	3.1	5.0	6.8	13.1
Crack	.6	1.3	1.2	.5	1.4	1.6	2.5
Alucinógenos	1.4	2.6	4.0	3.5	6.3	4.5	8.0
Inhalables	4.3	7.6	6.3	5.4	5.1	5.2	4.0
Metanfetaminas	1.2	3.2	2.7	3.4	5.4	5.0	10.4
Heroína	.5	.6	.6	.1	.2	.3	--
Cualquier droga	10.4	19.3	18.8	22.7	28.1	30.6	34.4
Drogas Médicas	4.4	8.7	8.7	9.5	10.7	12.8	13.6
Drogas Ilegales	7.7	15.0	14.7	17.1	23.3	24.2	29.7

*Porcentajes obtenidos por edad.

Tabla 44 Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Año por Edad

	<=13	14	15	16	17	18	>=19
	%	%	%	%	%	%	%
Anfetaminas	1.2	2.1	2.0	2.0	2.7	2.7	4.2
Tranquilizantes	1.8	4.0	3.8	4.3	5.4	5.2	7.2
Mariguana	2.7	6.2	7.0	10.5	14.5	12.1	13.8
Cocaína	.5	1.7	1.5	2.1	2.7	5.4	8.4
Alucinógenos	.9	1.6	3.0	2.3	4.2	2.8	3.4
Inhalables	3.2	5.5	4.3	2.9	2.0	2.1	2.5
Metanfetaminas	1.0	2.2	1.8	2.2	3.4	3.5	5.0
Heroína	.2	.4	.6	.1	.1	--	--
Cualquier droga	7.4	13.2	13.1	16.9	20.4	20.2	22.7
Drogas Médicas	2.8	5.6	5.3	5.9	7.2	7.5	9.2
Drogas Ilegales	5.5	10.1	10.2	13.1	17.2	15.7	17.8

*Porcentajes obtenidos por edad.

Tabla 45 Prevalencia de Consumo de Drogas en el Último Mes por Edad

	<=13	14	15	16	17	18	>=19
	%	%	%	%	%	%	%
Anfetaminas	.6	.9	.8	1.1	1.6	.8	1.5
Tranquilizantes	1.0	1.4	1.9	2.0	1.8	2.8	4.4
Mariguana	1.3	2.8	3.6	4.7	6.9	6.7	4.6
Cocaína	.3	.9	.9	1.0	.9	1.1	1.9
Alucinógenos	.4	.8	1.6	1.0	1.8	1.6	3.3
Inhalables	1.6	2.6	2.2	1.1	.9	1.0	1.8
Metanfetaminas	.5	1.0	1.2	1.1	1.8	1.1	2.8
Heroína	.1	.4	.3	.1	.1	--	--
Cualquier droga	4.0	6.4	7.6	8.7	10.2	10.2	10.6
Drogas Médicas	1.4	2.2	2.5	2.9	3.3	3.3	5.9
Drogas Ilegales	3.0	5.0	6.0	6.5	8.4	8.2	7.3

*Porcentajes obtenidos por edad.

Tabla 46 Frecuencia de Consumo de Drogas en el Último Mes

	1 a 5 días	6 a 19 días	20 días o más
	%	%	%
Anfetaminas	75.3	10.3	14.4
Tranquilizantes	68.8	9.7	21.5
Mariguana	57.7	17.5	24.8
Cocaína	71.5	9.5	18.9
Alucinógenos	63.2	10.3	26.5
Inhalables	66.7	11.1	22.1
Metanfetaminas	59.8	16.0	24.2
Heroína	78.5	8.4	13.1

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cada droga, en el último mes.

Tabla 47 Número de Veces que ha Usado Drogas

	1-2 veces %	3-5 veces %	6-10 veces %	11-49 veces %	50 o más veces %
Anfetaminas	59.3	17.8	11.3	6.4	5.2
Tranquilizantes	62.7	17.8	10.4	5.5	3.7
Mariguana	48.9	18.2	13.6	11.0	8.4
Cocaína	62.4	15.8	12.7	5.4	3.8
Alucinógenos	55.2	23.8	13.4	6.6	1.0
Inhalables	51.8	23.8	12.8	7.9	3.6
Metanfetaminas	49.8	24.7	14.4	8.1	3.0
Heroína	66.0	22.4	6.1	3.5	2.0

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cada droga.

Tabla 48 Relación entre Consumo de Drogas Alguna Vez y Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	4.9	2.4	2.6
Tranquilizantes	6.8	5.2	4.6
Mariguana	16.9	12.1	7.5
Cocaína	6.4	3.2	2.3
Crack	3.1	1.0	.8
Alucinógenos	6.1	3.8	2.3
Inhalables	7.5	7.7	5.1
Metanfetaminas	5.6	3.5	2.2
Heroína	.9	.4	.5
Cualquier droga	23.8	21.0	15.4
Drogas Médicas	10.6	7.8	6.8
Drogas Ilegales	20.9	17.6	11.6

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio.

Tabla 49 Relación entre Consumo de Drogas en el Último Año y Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió	Medio tiempo	Tiempo completo
	%	%	%
Anfetaminas	2.9	1.7	1.7
Tranquilizantes	4.2	3.5	3.1
Mariguana	13.7	8.4	5.1
Cocaína	3.7	1.9	1.2
Alucinógenos	4.4	2.2	1.5
Inhalables	6.1	4.6	3.5
Metanfetaminas	3.2	2.4	1.6
Heroína	.6	.3	.3
Cualquier droga	18.5	14.6	10.8
Drogas Médicas	6.0	4.7	4.4
Drogas Ilegales	16.2	12.1	8.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio.

Tabla 50 Relación entre Consumo de Drogas en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió	Medio tiempo	Tiempo completo
	%	%	%
Anfetaminas	1.9	.7	.8
Tranquilizantes	2.8	1.2	1.4
Mariguana	9.0	3.8	2.3
Cocaína	1.2	.4	.6
Alucinógenos	2.1	.6	.8
Inhalables	3.5	1.9	1.7
Metanfetaminas	1.6	1.0	.8
Heroína	.4	.2	.2
Cualquier droga	12.2	6.8	5.6
Drogas Médicas	4.2	1.7	2.0
Drogas Ilegales	10.9	5.6	4.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio.

Tabla 51 Relación entre Consumo de Drogas Alguna Vez y Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó	Medio tiempo	Tiempo completo
	%	%	%
Anfetaminas	2.2	4.0	3.6
Tranquilizantes	4.3	6.5	4.5
Mariguana	6.7	12.5	13.8
Cocaína	1.9	3.9	5.4
Crack	.7	1.2	1.9
Alucinógenos	1.9	4.3	5.4
Inhalables	5.1	6.2	7.3
Metanfetaminas	2.0	3.5	5.0
Heroína	.4	.6	.7
Cualquier droga	14.2	22.3	22.2
Drogas Médicas	6.1	9.9	8.8
Drogas Ilegales	10.8	17.7	18.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo.

Tabla 52 Relación entre Consumo de Drogas en el Último Año y Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó	Medio tiempo	Tiempo completo
	%	%	%
Anfetaminas	1.5	2.3	2.8
Tranquilizantes	2.9	4.2	2.9
Mariguana	4.8	7.7	10.7
Cocaína	1.1	2.1	2.8
Alucinógenos	1.2	2.9	3.7
Inhalables	3.5	4.1	5.4
Metanfetaminas	1.4	2.2	3.7
Heroína	.2	.2	.6
Cualquier droga	9.9	15.7	16.1
Drogas Médicas	4.0	5.9	5.2
Drogas Ilegales	7.5	12.1	13.9

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo.

Tabla 53 Relación entre Consumo de Drogas en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó	Medio tiempo	Tiempo completo
	%	%	%
Anfetaminas	.7	1.2	1.0
Tranquilizantes	1.2	2.0	1.2
Mariguana	2.1	3.4	6.7
Cocaína	.5	.9	1.3
Alucinógenos	.5	1.6	2.0
Inhalables	1.8	1.7	2.3
Metanfetaminas	.7	.9	2.2
Heroína	.2	.1	.5
Cualquier droga	5.1	7.8	9.5
Drogas Médicas	1.8	3.0	2.1
Drogas Ilegales	4.0	5.6	8.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo.

Tabla 54 Prevalencia de Consumo de Marihuana

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Secundaria			
Colotlán	3.2	2.4	1.4
Lagos de Moreno	5.9	3.7	2.0
Tepatitlán	4.2	3.0	1.4
La Barca	4.2	2.3	1.0
Tamazula	5.6	4.1	2.1
Ciudad Guzmán	5.7	3.8	1.6
Autlán	3.5	1.9	1.4
Puerto Vallarta	6.8	3.5	1.8
Ameca	6.2	4.5	1.8
Zapopan	5.7	4.2	2.0
Tonalá	7.2	4.9	1.7
Tlaquepaque	7.7	5.4	2.7
Guadalajara	7.9	5.4	2.7
Subtotal	6.4	4.4	2.1
Bachillerato			
Colotlán	9.9	5.5	1.9
Lagos de Moreno	9.8	7.7	3.3
Tepatitlán	10.0	7.7	3.1
La Barca	11.3	8.0	3.3
Tamazula	15.1	11.4	6.3
Ciudad Guzmán	12.7	9.0	3.5
Autlán	13.3	8.9	4.4
Puerto Vallarta	12.2	8.8	4.5
Ameca	10.9	8.1	3.5
Zapopan	14.5	10.1	4.7
Tonalá	15.6	11.4	3.5
Tlaquepaque	19.8	13.5	6.4
Guadalajara	17.4	12.6	6.8
Subtotal	14.6	10.4	4.9
Total	8.4	5.8	2.8

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 55 Prevalencia de Consumo de Cocaína

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Secundaria			
Colotlán	2.1	.2	.2
Lagos de Moreno	1.9	1.1	.7
Tepatitlán	1.5	1.0	.4
La Barca	2.2	.7	.5
Tamazula	2.8	1.5	.7
Ciudad Guzmán	2.8	1.2	.5
Autlán	1.1	.7	.2
Puerto Vallarta	1.4	.9	.6
Ameca	1.9	.8	.5
Zapopan	2.7	1.4	.7
Tonalá	2.2	1.4	.8
Tlaquepaque	2.1	1.3	.6
Guadalajara	2.1	.7	.5
Subtotal	2.1	1.0	.6
Bachillerato			
Colotlán	1.8	.8	.1
Lagos de Moreno	3.9	2.4	1.4
Tepatitlán	3.4	1.4	.8
La Barca	2.9	1.6	.3
Tamazula	6.0	4.2	1.8
Ciudad Guzmán	3.9	2.4	1.2
Autlán	2.8	.7	.1
Puerto Vallarta	2.6	1.4	.7
Ameca	4.0	2.5	.9
Zapopan	3.3	2.7	.7
Tonalá	3.0	1.5	.8
Tlaquepaque	5.6	2.4	1.2
Guadalajara	4.9	3.5	.9
Subtotal	3.9	2.5	.8
Total	2.6	1.4	.6

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 56 Prevalencia de Consumo de Crack

	Alguna Vez %
Secundaria	
Colotlán	.8
Lagos de Moreno	1.0
Tepatitlán	.4
La Barca	.5
Tamazula	.6
Ciudad Guzmán	1.4
Autlán	.8
Puerto Vallarta	.8
Ameca	.6
Zapopan	1.4
Tonalá	.7
Tlaquepaque	.9
Guadalajara	.9
Subtotal	.9
Bachillerato	
Colotlán	.2
Lagos de Moreno	1.5
Tepatitlán	1.2
La Barca	.4
Tamazula	1.0
Ciudad Guzmán	1.0
Autlán	1.0
Puerto Vallarta	.7
Ameca	1.0
Zapopan	1.0
Tonalá	.5
Tlaquepaque	1.3
Guadalajara	1.0
Subtotal	.9
Total	.9

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 57 Prevalencia de Consumo de Alucinógenos

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Secundaria			
Colotlán	3.1	1.8	.7
Lagos de Moreno	.6	.1	.1
Tepatitlán	1.5	1.3	.5
La Barca	.8	.4	.2
Tamazula	1.8	1.2	1.0
Ciudad Guzmán	1.2	1.0	.6
Autlán	1.4	.7	.5
Puerto Vallarta	2.2	1.3	.8
Ameca	1.9	1.5	.9
Zapopan	2.2	1.4	.4
Tonalá	3.0	2.1	1.2
Tlaquepaque	2.4	1.7	.7
Guadalajara	3.2	2.2	1.2
Subtotal	2.2	1.5	.7
Bachillerato			
Colotlán	4.4	2.5	1.0
Lagos de Moreno	2.5	1.3	.5
Tepatitlán	4.2	2.3	1.2
La Barca	2.7	2.3	1.2
Tamazula	2.1	1.5	.6
Ciudad Guzmán	3.0	2.0	1.2
Autlán	1.4	.6	.3
Puerto Vallarta	1.6	1.0	.8
Ameca	2.9	1.5	.7
Zapopan	4.3	2.3	.7
Tonalá	4.1	2.7	1.0
Tlaquepaque	5.3	3.1	1.7
Guadalajara	4.7	3.1	1.6
Subtotal	3.8	2.3	1.1
Total	2.6	1.7	.8

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 58 Prevalencia de Consumo de Inhalables

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Secundaria			
Colotlán	2.6	1.7	.6
Lagos de Moreno	4.3	3.6	2.4
Tepatitlán	4.2	3.0	1.1
La Barca	3.3	2.4	1.4
Tamazula	3.0	1.9	1.4
Ciudad Guzmán	4.1	2.7	1.5
Autlán	3.8	2.8	1.9
Puerto Vallarta	5.0	4.1	2.2
Ameca	4.8	3.2	1.6
Zapopan	5.6	4.2	2.7
Tonalá	5.9	4.2	2.2
Tlaquepaque	7.9	6.3	2.8
Guadalajara	7.4	5.1	1.9
Subtotal	5.8	4.3	2.1
Bachillerato			
Colotlán	2.8	1.6	.4
Lagos de Moreno	4.3	2.6	1.3
Tepatitlán	3.5	2.0	1.0
La Barca	4.6	2.3	1.0
Tamazula	3.4	1.8	1.0
Ciudad Guzmán	3.4	.8	.2
Autlán	3.2	1.8	.8
Puerto Vallarta	2.3	1.1	.4
Ameca	3.6	2.5	1.4
Zapopan	4.0	1.4	.4
Tonalá	6.0	3.5	.8
Tlaquepaque	7.2	4.0	1.1
Guadalajara	5.1	2.0	1.0
Subtotal	4.5	2.1	.8
Total	5.5	3.7	1.8

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 59 Prevalencia de Consumo de Anfetaminas

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Secundaria			
Colotlán	1.9	1.1	.8
Lagos de Moreno	2.6	1.4	.6
Tepatitlán	1.6	.8	.3
La Barca	2.8	1.9	1.0
Tamazula	1.7	1.1	.5
Ciudad Guzmán	1.8	1.0	.5
Autlán	1.8	.7	.5
Puerto Vallarta	2.7	1.8	.9
Ameca	1.0	.8	.5
Zapopan	2.4	1.7	.5
Tonalá	1.8	1.4	.6
Tlaquepaque	3.0	2.5	1.4
Guadalajara	3.0	1.7	.7
Subtotal	2.4	1.6	.7
Bachillerato			
Colotlán	1.8	.9	.2
Lagos de Moreno	2.6	1.9	1.0
Tepatitlán	3.4	1.5	.6
La Barca	1.6	1.4	.9
Tamazula	3.1	1.6	.9
Ciudad Guzmán	3.3	2.2	1.0
Autlán	2.1	1.2	.5
Puerto Vallarta	1.4	.7	.1
Ameca	2.7	1.8	.8
Zapopan	2.4	1.4	.7
Tonalá	2.5	1.6	.7
Tlaquepaque	3.6	2.3	.8
Guadalajara	5.3	3.6	1.7
Subtotal	3.4	2.2	1.0
Total	2.7	1.7	.8

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 60 Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Secundaria			
Colotlán	3.7	2.7	1.6
Lagos de Moreno	3.5	1.9	1.1
Tepatitlán	3.8	2.5	1.1
La Barca	4.2	3.0	1.4
Tamazula	2.8	1.2	.7
Ciudad Guzmán	2.9	1.7	.9
Autlán	2.6	1.7	1.1
Puerto Vallarta	2.4	1.5	.9
Ameca	2.8	1.9	1.3
Zapopan	3.2	1.9	.8
Tonalá	3.4	2.5	1.1
Tlaquepaque	2.9	2.0	.7
Guadalajara	7.0	4.8	2.1
Subtotal	4.0	2.7	1.2
Bachillerato			
Colotlán	5.3	3.3	.9
Lagos de Moreno	6.9	4.0	1.8
Tepatitlán	10.6	7.5	2.9
La Barca	6.5	4.5	1.5
Tamazula	6.5	4.4	2.0
Ciudad Guzmán	4.8	2.2	.9
Autlán	5.2	2.9	1.7
Puerto Vallarta	4.2	2.7	.8
Ameca	6.9	4.8	1.7
Zapopan	6.7	4.9	1.8
Tonalá	6.7	4.7	2.0
Tlaquepaque	8.1	5.3	2.3
Guadalajara	7.5	5.4	2.4
Subtotal	6.9	4.7	1.9
Total	4.7	3.2	1.4

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 61 Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Secundaria			
Colotlán	1.8	1.2	1.2
Lagos de Moreno	1.5	1.2	.8
Tepatitlán	1.7	1.1	.3
La Barca	1.2	1.0	.6
Tamazula	1.1	.7	.5
Ciudad Guzmán	1.8	1.4	.7
Autlán	.7	.6	.4
Puerto Vallarta	1.4	.8	.6
Ameca	.8	.7	.1
Zapopan	1.2	1.0	.3
Tonalá	3.0	1.9	1.2
Tlaquepaque	2.8	2.1	1.1
Guadalajara	3.5	2.4	1.2
Subtotal	2.2	1.5	.8
Bachillerato			
Colotlán	1.3	1.1	.4
Lagos de Moreno	1.8	1.4	.5
Tepatitlán	2.7	1.8	.9
La Barca	2.0	1.8	.7
Tamazula	2.6	1.5	.7
Ciudad Guzmán	3.0	2.3	1.0
Autlán	2.5	1.5	.5
Puerto Vallarta	1.2	.6	.1
Ameca	2.2	1.7	.4
Zapopan	3.1	2.1	1.0
Tonalá	4.0	2.4	1.0
Tlaquepaque	5.8	4.0	1.7
Guadalajara	5.3	3.1	1.7
Subtotal	3.6	2.4	1.1
Total	2.5	1.7	.9

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 62 Prevalencia de Consumo de Heroína

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Secundaria			
Colotlán	.3	.2	.2
Lagos de Moreno	.6	.5	.4
Tepatitlán	.5	.4	.2
La Barca	.7	.5	.3
Tamazula	.2	--	--
Ciudad Guzmán	.8	.4	.1
Autlán	.1	.1	.1
Puerto Vallarta	.6	.5	.3
Ameca	.1	.1	.1
Zapopan	.4	.1	.1
Tonalá	.8	.5	.5
Tlaquepaque	.7	.4	.2
Guadalajara	.6	.3	.3
Subtotal	.6	.3	.2
Bachillerato			
Colotlán	.1	.1	.1
Lagos de Moreno	.3	.1	.1
Tepatitlán	.7	.4	.4
La Barca	.5	.5	.5
Tamazula	.3	.3	.3
Ciudad Guzmán	.3	.3	.1
Autlán	.3	.3	.3
Puerto Vallarta	--	--	--
Ameca	.2	.1	.1
Zapopan	.1	--	--
Tonalá	--	--	--
Tlaquepaque	.5	.2	.1
Guadalajara	--	--	--
Subtotal	.2	.1	.1
Total	.5	.3	.2

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo

Tabla 63a Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Población Masculina

	Mariguana	Cocaína	Crack	Alucinógenos	Inhalables	Metanfetaminas	Heroína
	%	%	%	%	%	%	%
Secundaria							
Colotlán	4.8	2.7	1.5	4.0	2.6	1.4	.6
Lagos de Moreno	8.0	2.6	1.7	1.0	5.2	2.0	.7
Tepatitlán	5.8	2.2	.7	2.0	4.4	1.8	.4
La Barca	5.9	2.2	.6	.9	2.7	1.6	.6
Tamazula	7.9	4.4	.5	3.7	3.5	1.7	.5
Ciudad Guzmán	8.4	3.6	2.0	1.8	4.4	2.2	1.0
Autlán	5.2	.9	.7	2.2	3.6	.4	.2
Puerto Vallarta	8.5	1.3	.9	2.7	4.6	1.6	.9
Ameca	9.1	2.3	.3	2.1	5.3	1.0	.3
Zapopan	7.4	3.4	1.6	2.8	5.2	1.3	.5
Tonalá	7.6	3.2	1.2	4.2	5.2	2.7	1.0
Tlaquepaque	9.1	1.9	.6	2.9	8.6	2.1	.8
Guadalajara	10.1	2.9	1.2	4.6	7.9	3.4	1.0
Subtotal	8.2	2.6	1.1	3.0	5.9	2.1	.7
Bachillerato							
Colotlán	15.1	3.0	.5	5.4	3.0	2.2	.3
Lagos de Moreno	13.9	4.8	2.3	3.6	4.9	2.0	.6
Tepatitlán	18.0	5.9	2.3	6.4	5.3	4.1	1.5
La Barca	17.8	5.0	.6	4.0	6.7	3.7	.6
Tamazula	20.3	8.7	1.8	2.6	3.5	3.4	.4
Ciudad Guzmán	15.8	6.9	2.1	3.4	4.5	3.9	.6
Autlán	17.9	4.8	1.6	2.2	3.2	2.9	.3
Puerto Vallarta	16.4	4.6	1.3	1.8	3.7	1.6	--
Ameca	15.3	5.2	.8	3.4	4.2	3.2	.3
Zapopan	20.2	5.3	1.9	6.7	6.6	4.1	.3
Tonalá	21.2	4.9	.8	5.0	6.3	4.6	--
Tlaquepaque	26.6	9.4	2.4	7.1	8.0	8.6	.5
Guadalajara	23.6	7.6	1.4	7.4	8.8	5.3	--
Subtotal	20.1	6.1	1.5	5.5	6.4	4.3	.3
Total	10.8	3.4	1.2	3.5	6.0	2.6	.6

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 63b Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Población Femenina

	Mariguana	Cocaína	Crack	Alucinógenos	Inhalables	Metanfetaminas	Heroína
	%	%	%	%	%	%	%
Secundaria							
Colotlán	1.4	1.5	--	2.1	2.5	2.1	--
Lagos de Moreno	3.7	1.2	.2	.2	3.4	1.1	.5
Tepatitlán	2.7	.8	.2	1.0	4.0	1.6	.6
La Barca	2.4	2.3	.4	.8	4.0	.8	.8
Tamazula	3.5	1.3	.7	--	2.6	.5	--
Ciudad Guzmán	2.9	2.0	.8	.6	3.8	1.4	.6
Autlán	1.7	1.2	1.0	.5	4.0	1.0	--
Puerto Vallarta	5.0	1.4	.7	1.6	5.3	1.2	.2
Ameca	3.3	1.6	.9	1.6	4.4	.7	--
Zapopan	4.0	2.1	1.1	1.6	6.0	1.2	.2
Tonalá	6.7	1.1	.2	1.9	6.7	3.2	.7
Tlaquepaque	6.2	2.3	1.1	1.8	7.1	3.7	.7
Guadalajara	5.8	1.4	.7	1.8	6.9	3.5	.2
Subtotal	4.6	1.6	.7	1.4	5.7	2.2	.4
Bachillerato							
Colotlán	5.4	.7		3.5	2.6	.5	--
Lagos de Moreno	6.6	3.2	.9	1.7	3.8	1.7	--
Tepatitlán	3.8	1.4	.2	2.4	2.1	1.6	--
La Barca	5.2	.9	.3	1.4	2.6	.3	.3
Tamazula	10.5	3.5	.3	1.7	3.3	1.9	.2
Ciudad Guzmán	10.0	1.3	--	2.7	2.5	2.2	--
Autlán	8.6	.8	.3	.6	3.2	2.1	.3
Puerto Vallarta	8.7	1.0	.3	1.5	1.2	1.0	--
Ameca	7.0	2.8	1.2	2.3	3.0	1.4	.2
Zapopan	9.9	1.8	.2	2.3	2.0	2.3	--
Tonalá	10.6	1.3	.3	3.2	5.7	3.5	--
Tlaquepaque	14.2	2.5	.4	3.7	6.6	3.5	.4
Guadalajara	13.1	2.9	.7	2.9	2.6	5.4	--
Subtotal	10.2	2.1	.5	2.4	3.0	3.1	.1
Total	6.1	1.8	.7	1.7	5.0	2.5	.3

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 64a Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Población Masculina

	Mariguana	Cocaína	Alucinógenos	Inhalables	Metanfetaminas	Heroína
	%	%	%	%	%	%
Secundaria						
Colotlán	3.7	.3	2.6	2.3	.9	.3
Lagos de Moreno	5.3	1.2	.2	4.2	1.5	.5
Tepatitlán	4.3	1.3	1.6	3.1	.9	.4
La Barca	3.3	.8	.4	2.1	1.4	.6
Tamazula	6.1	2.5	2.5	2.7	1.2	--
Ciudad Guzmán	6.2	1.4	1.4	2.2	2.0	.2
Autlán	2.9	.5	1.1	2.4	.2	.2
Puerto Vallarta	4.6	1.1	1.8	3.6	1.1	.9
Ameca	6.4	.9	1.6	2.9	1.0	.3
Zapopan	5.1	1.6	2.0	3.6	1.0	.3
Tonalá	5.2	2.0	2.7	3.9	2.2	.7
Tlaquepaque	5.3	1.0	1.8	6.5	1.2	.4
Guadalajara	6.8	1.3	2.9	4.6	2.4	.5
Subtotal	5.4	1.3	1.9	4.0	1.5	.5
Bachillerato						
Colotlán	8.8	1.3	3.2	1.6	1.9	.3
Lagos de Moreno	10.9	3.1	1.6	3.3	1.2	.3
Tepatitlán	13.8	2.3	4.1	2.4	2.9	.9
La Barca	12.8	3.4	3.7	3.9	3.4	.6
Tamazula	15.7	5.9	1.9	1.8	2.1	.4
Ciudad Guzmán	10.8	4.2	2.0	1.0	3.4	.6
Autlán	12.0	1.1	.8	1.8	1.6	.3
Puerto Vallarta	12.8	2.8	.9	1.6	.6	--
Ameca	11.1	2.9	1.8	2.6	2.4	--
Zapopan	12.6	4.4	3.1	2.8	3.5	--
Tonalá	14.1	2.1	3.4	3.5	2.7	--
Tlaquepaque	18.2	4.6	4.8	4.5	6.4	--
Guadalajara	17.4	5.1	5.3	4.2	3.5	--
Subtotal	14.1	3.8	3.5	3.2	3.1	.2
Total	7.3	1.8	2.3	3.9	1.9	.4

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 64b Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Población Femenina

	Mariguana	Cocaína	Alucinógenos	Inhalables	Metanfetaminas	Heroína
	%	%	%	%	%	%
Secundaria						
Colotlán	1.0	--	1.0	1.0	1.5	--
Lagos de Moreno	2.1	.9	--	2.9	.9	.5
Tepatitlán	1.9	.6	1.0	2.8	1.2	.4
La Barca	1.2	.6	.4	2.8	.6	.4
Tamazula	2.1	.7	--	1.2	.2	--
Ciudad Guzmán	1.4	1.0	.6	3.2	.8	.6
Autlán	1.0	1.0	.3	3.2	1.0	--
Puerto Vallarta	2.4	.7	.7	4.6	.5	--
Ameca	2.6	.7	1.4	3.5	.4	--
Zapopan	3.3	1.2	.7	4.8	.9	--
Tonalá	4.6	.7	1.4	4.6	1.6	.2
Tlaquepaque	5.5	1.6	1.6	6.1	3.0	.4
Guadalajara	4.0	.2	1.6	5.5	2.4	--
Subtotal	3.3	.8	1.1	4.5	1.5	.2
Bachillerato						
Colotlán	2.6	.2	1.8	1.7	.5	--
Lagos de Moreno	5.2	1.9	1.1	2.1	1.5	--
Tepatitlán	2.9	.7	1.0	1.6	.9	--
La Barca	3.5	--	.9	.9	.3	.3
Tamazula	7.6	2.6	1.2	1.8	1.0	.2
Ciudad Guzmán	7.6	.9	2.0	.7	1.4	--
Autlán	5.6	.3	.3	1.8	1.3	.3
Puerto Vallarta	5.5	.2	1.0	.7	.5	--
Ameca	5.3	2.1	1.2	2.3	1.2	.2
Zapopan	8.1	1.3	1.5	.2	1.0	--
Tonalá	8.9	1.0	2.0	3.4	2.0	--
Tlaquepaque	9.6	.7	1.8	3.5	1.9	.4
Guadalajara	9.2	2.5	1.7	.5	2.9	--
Subtotal	7.4	1.5	1.4	1.2	1.7	.1
Total	4.4	1.0	1.2	3.6	1.6	.2

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 65a Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes en Población Masculina

	Mariguana	Cocaína	Alucinógenos	Inhalables	Metanfetaminas	Heroína
	%	%	%	%	%	%
Secundaria						
Colotlán	2.0	.3	1.1	1.1	.9	.3
Lagos de Moreno	2.5	1.0	.2	3.0	1.0	.5
Tepatitlán	2.2	.7	.7	1.3	.5	.2
La Barca	1.4	.6	.2	1.4	1.0	.4
Tamazula	3.2	1.2	2.0	2.2	.7	--
Ciudad Guzmán	2.8	.8	1.0	1.8	1.0	--
Autlán	2.0	--	.6	1.5	--	.2
Puerto Vallarta	2.5	.7	1.1	1.2	.9	.7
Ameca	2.5	.9	1.2	1.6	.3	.3
Zapopan	2.6	.8	.5	2.1	--	.3
Tonalá	1.7	1.5	2.2	1.9	1.7	.7
Tlaquepaque	2.7	.6	.8	2.7	1.0	.2
Guadalajara	3.6	1.0	1.7	1.7	1.5	.5
Subtotal	2.6	.8	1.0	1.9	.9	.4
Bachillerato						
Colotlán	3.2	.3	1.1	.5	.6	.3
Lagos de Moreno	4.8	1.5	.8	1.7	.9	.3
Tepatitlán	4.7	1.2	2.1	1.5	1.5	.9
La Barca	5.3	.6	2.5	1.8	1.2	.6
Tamazula	8.8	2.6	1.1	.9	1.1	.4
Ciudad Guzmán	3.9	1.6	1.3	.3	1.0	.3
Autlán	5.9	--	.3	.8	.5	.3
Puerto Vallarta	7.0	1.5	.9	.6	--	--
Ameca	4.8	.8	1.1	1.6	.5	--
Zapopan	6.0	1.2	.9	.9	1.6	--
Tonalá	4.4	1.1	1.6	.6	1.1	--
Tlaquepaque	9.3	2.7	2.9	1.9	2.7	--
Guadalajara	9.0	1.0	2.4	2.1	1.8	--
Subtotal	6.6	1.1	1.7	1.4	1.4	.1
Total	3.5	.9	1.2	1.8	1.0	.3

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 65b Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes en Población Femenina

	Mariguana	Cocaína	Alucinógenos	Inhalables	Metanfetaminas	Heroína
	%	%	%	%	%	%
Secundaria						
Colotlán	.6	--	.3	--	1.5	--
Lagos de Moreno	1.4	.4	--	1.8	.7	.2
Tepatitlán	.6	.2	.4	.8	.2	.2
La Barca	.6	.4	.2	1.4	.2	.2
Tamazula	.9	.2	--	.7	.2	--
Ciudad Guzmán	.4	.2	.2	1.2	.4	.2
Autlán	.7	.5	.3	2.3	.7	--
Puerto Vallarta	1.2	.5	.5	3.2	.2	--
Ameca	1.2	--	.7	1.7	--	--
Zapopan	1.4	.7	.2	3.3	.7	--
Tonalá	1.6	--	.2	2.5	.7	.2
Tlaquepaque	2.7	.7	.7	3.0	1.1	.2
Guadalajara	1.7	--	.7	2.1	1.0	--
Subtotal	1.5	.3	.4	2.3	.7	.1
Bachillerato						
Colotlán	.7	--	.9	.2	.2	--
Lagos de Moreno	2.2	1.3	.2	1.0	.2	--
Tepatitlán	1.9	.5	.5	.7	.5	--
La Barca	1.5	--	--	.3	.3	.3
Tamazula	4.2	1.2	.2	1.0	.3	.2
Ciudad Guzmán	3.1	.9	1.1	.2	.9	--
Autlán	3.0	.3	.3	.8	.5	.3
Puerto Vallarta	2.5	--	.8	.2	.3	--
Ameca	2.3	1.0	.5	1.2	.2	.2
Zapopan	3.6	.2	.5	--	.5	--
Tonalá	2.7	.5	.5	1.0	1.0	--
Tlaquepaque	3.9	--	.7	.5	.9	.2
Guadalajara	5.3	.7	1.0	.2	1.7	--
Subtotal	3.6	.5	.6	.4	.9	.1
Total	2.1	.4	.5	1.8	.8	.1

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 66 Prevalencia de Consumo de Drogas Médicas Alguna Vez según Sexo

	Hombres		Mujeres	
	Anfetaminas %	Tranquilizantes %	Anfetaminas %	Tranquilizantes %
Secundaria				
Colotlán	2.3	3.2	1.4	4.4
Lagos de Moreno	2.2	2.7	2.9	4.2
Tepatitlán	1.6	3.6	1.6	4.1
La Barca	2.5	2.5	3.2	5.9
Tamazula	2.0	3.2	1.4	2.3
Ciudad Guzmán	1.6	4.2	2.0	1.6
Autlán	1.8	1.8	1.7	3.5
Puerto Vallarta	2.0	1.1	3.4	3.6
Ameca	1.0	2.5	1.1	3.0
Zapopan	1.8	2.8	3.1	3.7
Tonalá	.9	2.4	2.7	4.5
Tlaquepaque	1.7	2.5	4.3	3.4
Guadalajara	2.9	4.3	3.1	9.6
Subtotal	2.0	3.0	2.9	5.1
Bachillerato				
Colotlán	2.1	2.8	1.6	7.4
Lagos de Moreno	3.9	5.8	1.6	7.7
Tepatitlán	3.8	8.6	3.0	12.3
La Barca	2.2	5.9	1.1	7.1
Tamazula	3.2	4.7	3.1	8.1
Ciudad Guzmán	1.9	4.7	4.5	4.9
Autlán	2.4	4.0	1.9	6.4
Puerto Vallarta	1.2	3.6	1.5	4.7
Ameca	3.4	4.2	2.1	9.3
Zapopan	2.9	6.0	2.0	7.3
Tonalá	2.2	5.1	2.7	8.1
Tlaquepaque	3.7	7.5	3.5	8.5
Guadalajara	5.5	6.6	5.1	8.2
Subtotal	3.5	5.8	3.2	7.8
Total	2.3	3.6	3.0	5.8

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

**Tabla 67 Prevalencia de Consumo de Drogas Médicas en el Último Año
según Sexo**

	Hombres		Mujeres	
	Anfetaminas	Tranquilizantes	Anfetaminas	Tranquilizantes
	%	%	%	%
Secundaria				
Colotlán	1.4	2.0	.6	3.4
Lagos de Moreno	1.0	1.0	1.8	2.8
Tepatitlán	.7	2.3	.8	2.7
La Barca	1.9	1.3	2.0	4.8
Tamazula	1.0	1.7	1.2	.7
Ciudad Guzmán	.8	2.6	1.2	.8
Autlán	.7	.9	.7	2.5
Puerto Vallarta	1.6	.9	1.9	2.2
Ameca	.5	1.4	1.1	2.4
Zapopan	1.1	1.5	2.4	2.3
Tonalá	.9	1.9	1.8	3.2
Tlaquepaque	1.5	1.0	3.6	3.0
Guadalajara	1.5	2.1	1.9	7.4
Subtotal	1.2	1.6	2.0	3.7
Bachillerato				
Colotlán	1.1	1.4	.7	5.0
Lagos de Moreno	3.0	3.7	1.0	4.3
Tepatitlán	1.7	6.5	1.4	8.4
La Barca	1.9	3.4	.9	5.4
Tamazula	1.9	2.2	1.3	6.3
Ciudad Guzmán	1.3	1.9	2.9	2.4
Autlán	1.3	2.7	1.0	3.1
Puerto Vallarta	.6	2.7	.8	2.7
Ameca	2.1	2.6	1.6	6.7
Zapopan	1.9	3.7	1.0	5.8
Tonalá	1.4	3.8	1.7	5.5
Tlaquepaque	2.1	4.8	2.4	5.7
Guadalajara	4.2	4.5	3.2	6.0
Subtotal	2.4	3.8	2.0	5.5
Total	1.5	2.1	2.0	4.2

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

**Tabla 68 Prevalencia de Consumo de Drogas Médicas en el Último Mes
según Sexo**

	Hombres		Mujeres	
	Anfetaminas	Tranquilizantes	Anfetaminas	Tranquilizantes
	%	%	%	%
Secundaria				
Colotlán	1.2	1.8	.3	1.4
Lagos de Moreno	.5	.2	.6	1.9
Tepatitlán	--	.9	.6	1.2
La Barca	1.0	.6	1.0	2.2
Tamazula	.5	1.0	.5	.5
Ciudad Guzmán	.4	1.2	.6	.6
Autlán	.2	.5	.7	1.8
Puerto Vallarta	.9	.7	.9	1.2
Ameca	.3	.9	.7	1.7
Zapopan	.3	.7	.7	.9
Tonalá	.5	.8	.7	1.4
Tlaquepaque	1.0	--	1.8	1.4
Guadalajara	.2	.7	1.2	3.4
Subtotal	.5	.6	1.0	1.8
Bachillerato				
Colotlán	.5	.3	--	1.4
Lagos de Moreno	1.1	1.4	.8	2.2
Tepatitlán	--	2.4	1.2	3.2
La Barca	1.2	1.3	.6	1.7
Tamazula	1.1	.7	.7	3.2
Ciudad Guzmán	.5	1.1	1.3	.7
Autlán	.3	1.4	.8	2.0
Puerto Vallarta	--	1.2	.3	.5
Ameca	.8	.8	.9	2.5
Zapopan	1.0	1.9	.5	1.7
Tonalá	.8	1.1	.5	2.8
Tlaquepaque	.8	1.6	.8	2.8
Guadalajara	2.1	2.1	1.5	2.6
Subtotal	1.1	1.6	1.0	2.2
Total	.6	.8	1.0	1.9

*Porcentajes obtenidos según sexo, por región y nivel educativo.

Tabla 69a Edad de Inicio de Consumo de Drogas en Secundaria

	<=10 %	11-12 %	13-14 %	15=> %
Secundaria				
Colotlán	29.6	34.7	32.5	3.2
Lagos de Moreno	18.3	37.9	39.2	4.6
Tepatitlán	31.2	36.5	31.2	1.2
La Barca	31.2	43.9	22.8	2.1
Tamazula	30.0	31.8	34.4	3.7
Ciudad Guzmán	17.5	35.0	42.1	5.4
Autlán	23.7	36.9	37.9	1.5
Puerto Vallarta	21.5	45.1	31.4	2.1
Ameca	19.1	40.9	34.9	5.2
Zapopan	21.0	54.1	22.6	2.3
Tonalá	17.9	34.5	46.6	1.0
Tlaquepaque	19.0	41.1	38.6	1.3
Guadalajara	17.2	43.2	37.6	2.0
Total	20.1	42.6	35.2	2.2

Tabla 69b Edad de Inicio de Consumo de Drogas en Secundaria

	<=10 %	11-12 %	13-14 %	15-17 %	18=> %
Bachillerato					
Colotlán	8.2	7.7	30.8	47.8	5.5
Lagos de Moreno	3.9	10.6	27.7	53.8	4.0
Tepatitlán	10.0	6.4	24.7	57.7	1.2
La Barca	1.6	8.3	27.6	55.7	6.8
Tamazula	6.4	6.0	36.8	49.5	1.2
Ciudad Guzmán	2.6	5.9	33.4	55.6	2.6
Autlán	5.7	6.3	27.8	56.7	3.5
Puerto Vallarta	4.4	4.2	31.5	58.2	1.7
Ameca	4.2	7.0	29.9	57.6	1.4
Zapopan	3.3	4.6	27.2	62.4	2.7
Tonalá	1.7	5.8	31.8	58.9	1.8
Tlaquepaque	.5	9.7	41.7	45.6	2.6
Guadalajara	6.3	3.9	28.7	56.6	4.5
Total	4.5	5.6	29.6	56.8	3.5

*Porcentajes obtenidos por edad, por región y nivel educativo.

**Edad en que probó por primera vez alguna droga.

Tabla 70 Frecuencia de Consumo de Marihuana en el Último Mes en Población Total

	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Secundaria			
Colotlán	66.6	--	33.4
Lagos de Moreno	75.2	18.4	6.4
Tepatitlán	60.5	--	39.5
La Barca	69.7	--	30.3
Tamazula	69.9	5.8	24.2
Ciudad Guzmán	30.9	11.9	57.1
Autlán	74.1	--	25.9
Puerto Vallarta	48.8	19.1	32.1
Ameca	68.7	6.8	24.4
Zapopan	50.3	30.6	19.1
Tonalá	56.7	--	43.3
Tlaquepaque	52.2	23.8	24.1
Guadalajara	68.3	18.7	13.0
Subtotal	59.6	17.5	23.0
Bachillerato			
Colotlán	33.0	39.9	27.1
Lagos de Moreno	55.9	14.6	29.5
Tepatitlán	50.0	21.0	29.0
La Barca	35.6	27.3	37.1
Tamazula	60.8	13.9	25.3
Ciudad Guzmán	55.3	10.3	34.4
Autlán	66.1	9.3	24.6
Puerto Vallarta	60.7	5.8	33.4
Ameca	56.9	17.7	25.4
Zapopan	67.3	12.0	20.6
Tonalá	41.3	36.3	22.4
Tlaquepaque	61.9	15.2	22.9
Guadalajara	51.8	19.2	29.0
Subtotal	55.4	17.6	27.1
Total	57.7	17.5	24.8

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de marihuana en el último mes, por región y nivel educativo.

Tabla 70a Frecuencia de Consumo de Marihuana en el Último Mes en Población Masculina

	1 a 5 días	6 a 19 días	20 días o más
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	71.3	--	28.7
Lagos de Moreno	81.3	18.7	--
Tepatitlán	68.7	--	31.3
La Barca	56.7	--	43.3
Tamazula	60.8	7.6	31.6
Ciudad Guzmán	21.1	13.6	65.2
Autlán	88.2	--	11.8
Puerto Vallarta	53.4	28.3	18.3
Ameca	53.8	10.1	36.1
Zapopan	50.3	20.5	29.1
Tonalá	56.4	--	43.6
Tlaquepaque	38.0	23.4	38.7
Guadalajara	53.2	27.6	19.2
Subtotal	52.6	18.7	28.7
Bachillerato			
Colotlán	33.2	41.8	25.0
Lagos de Moreno	53.1	11.7	35.2
Tepatitlán	43.9	18.5	37.6
La Barca	28.5	29.2	42.3
Tamazula	65.9	12.6	21.5
Ciudad Guzmán	66.9	6.4	26.7
Autlán	63.6	9.1	27.3
Puerto Vallarta	69.9	8.4	21.7
Ameca	55.3	16.6	28.1
Zapopan	53.5	15.8	30.7
Tonalá	38.7	36.2	25.1
Tlaquepaque	53.6	20.3	26.1
Guadalajara	49.8	23.8	26.5
Subtotal	51.2	20.2	28.6
Total	52.0	19.3	28.7

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de marihuana en el último mes, por región y nivel educativo.

Tabla 70b Frecuencia de Consumo de Marihuana en el Último Mes en Población Femenina

	1 a 5 días	6 a 19 días	20 días o más
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	50.0	--	50.0
Lagos de Moreno	64.6	17.8	17.6
Tepatitlán	32.4	--	67.6
La Barca	100.0	--	--
Tamazula	100.0	--	--
Ciudad Guzmán	100.0	--	--
Autlán	35.2	--	64.8
Puerto Vallarta	39.3	--	60.7
Ameca	100.0	--	--
Zapopan	50.2	49.8	--
Tonalá	57.0	--	43.0
Tlaquepaque	66.8	24.2	8.9
Guadalajara	100.0	--	--
Subtotal	71.9	15.4	12.7
Bachillerato			
Colotlán	32.5	32.5	35.1
Lagos de Moreno	60.7	19.6	19.7
Tepatitlán	61.8	25.9	12.4
La Barca	59.3	21.1	19.6
Tamazula	51.4	16.3	32.4
Ciudad Guzmán	43.0	14.4	42.7
Autlán	71.2	9.5	19.2
Puerto Vallarta	40.0	--	60.0
Ameca	60.0	19.7	20.3
Zapopan	86.4	6.8	6.8
Tonalá	45.2	36.4	18.5
Tlaquepaque	78.0	5.3	16.7
Guadalajara	54.2	13.8	32.0
Subtotal	61.5	13.7	24.9
Total	67.1	14.6	18.4

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de marihuana en el último mes, por región y nivel educativo.

Tabla 71 Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes en Población Total

	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Secundaria			
Colotlán	100.0	--	--
Lagos de Moreno	65.4	--	34.6
Tepatitlán	50.4	--	49.6
La Barca	39.4	20.4	40.2
Tamazula	100.0	--	--
Ciudad Guzmán	78.3	21.7	--
Autlán	100.0	--	--
Puerto Vallarta	100.0	--	--
Ameca	76.2	23.8	--
Zapopan	83.3	--	16.7
Tonalá	84.4	--	15.6
Tlaquepaque	50.2	33.6	16.3
Guadalajara	76.6	--	23.4
Subtotal	72.7	8.4	18.9
Bachillerato			
Colotlán	100.0	--	--
Lagos de Moreno	72.5	18.3	9.2
Tepatitlán	67.6	--	32.4
La Barca	50.8	--	49.2
Tamazula	46.8	5.0	48.2
Ciudad Guzmán	60.0	--	40.0
Autlán	--	--	100.0
Puerto Vallarta	78.9	--	21.1
Ameca	57.7	--	42.3
Zapopan	79.6	20.4	--
Tonalá	51.2	16.1	32.7
Tlaquepaque	40.0	10.1	50.0
Guadalajara	83.3	16.7	--
Subtotal	68.9	12.1	19.0
Total	71.5	9.5	18.9

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cocaína en el último mes, por región y nivel educativo.

Tabla 71a Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes en Población Masculina

	1 a 5 días	6 a 19 días	20 días o más
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	100.0	--	--
Lagos de Moreno	49.4	--	50.6
Tepatitlán	66.1	--	33.9
La Barca	33.8	34.3	31.9
Tamazula	100.0	--	--
Ciudad Guzmán	73.1	26.9	--
Autlán	--	--	--
Puerto Vallarta	100.0	--	--
Ameca	76.2	23.8	--
Zapopan	68.5	--	31.5
Tonalá	84.4	--	15.6
Tlaquepaque	66.5	--	33.5
Guadalajara	76.6	--	23.4
Subtotal	72.6	4.1	23.3
Bachillerato			
Colotlán	100.0	--	--
Lagos de Moreno	60.5	19.8	19.8
Tepatitlán	51.3	--	48.7
La Barca	50.8	--	49.2
Tamazula	35.2	7.4	57.4
Ciudad Guzmán	50.7	--	49.3
Autlán	--	--	--
Puerto Vallarta	78.9	--	21.1
Ameca	34.4	--	65.6
Zapopan	74.7	25.3	--
Tonalá	50.7	--	49.3
Tlaquepaque	40.0	10.1	50.0
Guadalajara	100.0	--	--
Subtotal	67.5	7.7	24.8
Total	71.2	5.1	23.7

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cocaína en el último mes, por región y nivel educativo.

Tabla 71b Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes en Población Femenina

	1 a 5 días	6 a 19 días	20 días o más
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	--	--	--
Lagos de Moreno	100.0	--	--
Tepatitlán	--	--	100.0
La Barca	47.6	--	52.4
Tamazula	100.0	--	--
Ciudad Guzmán	100.0	--	--
Autlán	100.0	--	--
Puerto Vallarta	100.0	--	--
Ameca	--	--	--
Zapopan	100.0	--	--
Tonalá	--	--	--
Tlaquepaque	34.8	65.2	--
Guadalajara	--	--	--
Subtotal	72.8	19.5	7.7
Bachillerato			
Colotlán	--	--	--
Lagos de Moreno	83.0	17.0	--
Tepatitlán	100.0	--	--
La Barca	--	--	--
Tamazula	70.5	--	29.5
Ciudad Guzmán	74.0	--	26.0
Autlán	--	--	100.0
Puerto Vallarta	--	--	--
Ameca	74.8	--	25.2
Zapopan	100.0	--	--
Tonalá	52.0	48.0	--
Tlaquepaque	--	--	--
Guadalajara	66.9	33.1	--
Subtotal	71.2	19.7	9.1
Total	72.2	19.6	8.2

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cocaína en el último mes, por región y nivel educativo.

Tabla 72 Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Población Total

	1 a 5 días	6 a 19 días	20 días o más
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	50.7	25.5	23.7
Lagos de Moreno	79.4	5.2	15.5
Tepatitlán	39.7	30.0	30.3
La Barca	71.2	7.1	21.7
Tamazula	84.1	--	15.9
Ciudad Guzmán	60.1	26.2	13.7
Autlán	81.3	5.8	13.0
Puerto Vallarta	67.7	5.2	27.1
Ameca	78.3	14.5	7.1
Zapopan	62.6	9.4	28.0
Tonalá	68.9	16.3	14.8
Tlaquepaque	69.1	11.9	19.0
Guadalajara	56.9	12.7	30.4
Subtotal	65.8	11.7	22.5
Bachillerato			
Colotlán	67.4	--	32.6
Lagos de Moreno	62.9	--	37.1
Tepatitlán	25.4	12.3	62.3
La Barca	57.3	28.3	14.4
Tamazula	72.0	8.8	19.2
Ciudad Guzmán	50.6	49.4	--
Autlán	83.7	--	16.3
Puerto Vallarta	65.0	--	35.0
Ameca	63.7	--	36.3
Zapopan	100.0	--	--
Tonalá	82.3	17.7	--
Tlaquepaque	56.1	22.7	21.2
Guadalajara	85.8	--	14.2
Subtotal	74.0	6.7	19.2
Total	66.7	11.1	22.1

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de inhalables en el último mes, por región y nivel educativo.

Tabla 72a Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Población Masculina

	1 a 5 días	6 a 19 días	20 días o más
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	50.7	25.5	23.7
Lagos de Moreno	75.5	8.3	16.2
Tepatitlán	33.1	17.0	49.9
La Barca	43.6	13.9	42.5
Tamazula	79.0	--	21.0
Ciudad Guzmán	54.8	22.5	22.8
Autlán	85.7	14.3	--
Puerto Vallarta	60.7	--	39.3
Ameca	86.2	13.8	--
Zapopan	61.9	12.3	25.8
Tonalá	74.9	13.5	11.6
Tlaquepaque	61.1	7.9	31.0
Guadalajara	42.3	29.3	28.5
Subtotal	60.1	14.6	25.3
Bachillerato			
Colotlán	50.0	--	50.0
Lagos de Moreno	66.1	--	33.9
Tepatitlán	19.8	19.6	60.6
La Barca	50.0	33.2	16.8
Tamazula	78.6	--	21.4
Ciudad Guzmán	--	100.0	--
Autlán	100.0	--	--
Puerto Vallarta	49.2	--	50.8
Ameca	84.0	--	16.0
Zapopan	100.0	--	--
Tonalá	100.0	--	--
Tlaquepaque	43.0	29.5	27.6
Guadalajara	83.4	--	16.6
Subtotal	75.0	7.6	17.4
Total	62.7	13.4	23.9

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de inhalables en el último mes, por región y nivel educativo.

Tabla 72b Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Población Femenina

	1 a 5 días	6 a 19 días	20 días o más
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	--	--	--
Lagos de Moreno	85.8	--	14.2
Tepatitlán	49.9	50.1	--
La Barca	100.0	--	--
Tamazula	100.0	--	--
Ciudad Guzmán	68.1	31.9	--
Autlán	78.2	--	21.8
Puerto Vallarta	70.3	7.2	22.5
Ameca	70.8	15.2	13.9
Zapopan	63.1	7.4	29.6
Tonalá	64.3	18.4	17.3
Tlaquepaque	76.7	15.7	7.6
Guadalajara	68.1	--	31.9
Subtotal	70.6	9.2	20.1
Bachillerato			
Colotlán	100.0	--	--
Lagos de Moreno	59.0	--	41.0
Tepatitlán	34.9	--	65.1
La Barca	100.0	--	--
Tamazula	66.5	16.1	17.3
Ciudad Guzmán	100.0	--	--
Autlán	66.7	--	33.3
Puerto Vallarta	100.0	--	--
Ameca	39.7	--	60.3
Zapopan	--	--	--
Tonalá	73.3	26.7	--
Tlaquepaque	100.0	--	--
Guadalajara	100.0	--	--
Subtotal	71.2	4.5	24.3
Total	70.7	9.0	20.4

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de inhalables en el último mes, por región y nivel educativo.

Tabla 73 Prevalencia de Consumo de Marihuana Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	9.2	4.7	2.7
Lagos de Moreno	9.4	13.5	5.2
Tepatitlán	10.5	6.1	3.3
La Barca	15.2	--	4.2
Tamazula	4.5	4.4	5.9
Ciudad Guzmán	10.6	7.7	5.3
Autlán	13.0	9.3	3.0
Puerto Vallarta	8.4	9.2	6.1
Ameca	11.6	5.2	6.2
Zapopan	9.7	5.2	5.2
Tonalá	12.2	9.2	6.7
Tlaquepaque	4.8	8.9	7.6
Guadalajara	21.9	12.5	7.3
Subtotal	11.8	8.0	6.0
Bachillerato			
Colotlán	7.4	16.6	8.5
Lagos de Moreno	13.5	19.7	8.8
Tepatitlán	16.8	16.1	8.1
La Barca	13.5	19.1	10.3
Tamazula	26.8	20.5	13.2
Ciudad Guzmán	24.3	18.3	11.3
Autlán	9.4	14.0	13.2
Puerto Vallarta	22.9	17.7	10.5
Ameca	26.5	26.3	8.3
Zapopan	20.2	23.9	12.0
Tonalá	15.3	33.2	13.3
Tlaquepaque	41.3	22.7	17.5
Guadalajara	39.1	22.0	14.9
Subtotal	26.2	21.9	12.5
Total	16.9	12.1	7.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 74 Prevalencia de Consumo de Marihuana en el Último Año por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	4.6	4.7	2.0
Lagos de Moreno	9.4	6.8	3.3
Tepatitlán	7.2	4.1	2.6
La Barca	10.3	--	2.2
Tamazula	--	4.4	4.2
Ciudad Guzmán	5.5	3.9	3.8
Autlán	13.0	6.8	1.5
Puerto Vallarta	4.1	5.4	3.0
Ameca	6.0	5.2	4.4
Zapopan	6.3	4.4	3.6
Tonalá	12.2	5.5	4.5
Tlaquepaque	4.8	5.9	5.4
Guadalajara	21.9	7.0	4.9
Subtotal	9.8	5.2	4.0
Bachillerato			
Colotlán	7.4	10.4	4.2
Lagos de Moreno	13.5	18.2	6.4
Tepatitlán	13.9	13.5	5.9
La Barca	7.9	12.8	7.5
Tamazula	22.3	13.8	10.2
Ciudad Guzmán	17.1	10.1	8.5
Autlán	7.2	7.5	9.0
Puerto Vallarta	19.3	10.0	8.1
Ameca	23.3	25.1	5.4
Zapopan	20.2	18.1	7.7
Tonalá	9.1	25.4	9.5
Tlaquepaque	27.0	19.9	11.5
Guadalajara	31.2	15.4	10.6
Subtotal	20.8	16.1	8.7
Total	13.7	8.4	5.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 75 Prevalencia de Consumo de Marihuana en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	4.6	2.4	1.1
Lagos de Moreno	9.4	3.4	1.7
Tepatitlán	--	1.3	1.4
La Barca	--	--	1.1
Tamazula	--	4.4	1.8
Ciudad Guzmán	2.8	1.9	1.6
Autlán	13.0	6.8	.9
Puerto Vallarta	--	2.2	1.8
Ameca	6.0	3.0	1.6
Zapopan	3.4	3.0	1.5
Tonalá	8.9	.9	1.5
Tlaquepaque	4.8	3.0	2.7
Guadalajara	21.9	--	2.5
Subtotal	7.5	2.1	1.9
Bachillerato			
Colotlán	5.0	4.1	1.2
Lagos de Moreno	6.7	9.2	2.6
Tepatitlán	11.2	5.4	2.1
La Barca	2.7	8.0	2.8
Tamazula	15.6	8.7	5.3
Ciudad Guzmán	9.5	4.3	3.0
Autlán	--	5.4	4.5
Puerto Vallarta	15.7	5.0	4.0
Ameca	13.5	9.6	2.3
Zapopan	10.1	8.0	3.6
Tonalá	3.0	5.5	3.3
Tlaquepaque	15.5	11.4	5.0
Guadalajara	19.3	9.6	5.1
Subtotal	11.8	8.1	3.9
Total	9.0	3.8	2.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 76 Prevalencia de Consumo de Marihuana Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	2.3	5.9	5.8
Lagos de Moreno	3.9	10.5	10.2
Tepatitlán	2.7	8.0	6.9
La Barca	2.8	7.3	7.5
Tamazula	4.8	8.2	7.1
Ciudad Guzmán	4.9	7.3	7.9
Autlán	2.2	6.7	3.7
Puerto Vallarta	5.8	10.9	6.2
Ameca	5.5	9.1	6.6
Zapopan	4.7	10.2	9.5
Tonalá	6.8	7.3	12.1
Tlaquepaque	6.8	11.3	8.7
Guadalajara	6.4	12.9	16.2
Subtotal	5.3	9.8	9.8
Bachillerato			
Colotlán	8.2	11.8	20.9
Lagos de Moreno	8.4	10.2	15.6
Tepatitlán	6.8	13.2	15.9
La Barca	6.8	16.5	15.6
Tamazula	12.2	19.9	18.3
Ciudad Guzmán	10.3	15.6	19.3
Autlán	9.2	18.1	14.0
Puerto Vallarta	11.0	15.0	15.0
Ameca	7.1	16.8	24.1
Zapopan	12.2	15.8	32.0
Tonalá	11.8	17.0	37.8
Tlaquepaque	15.7	25.6	33.2
Guadalajara	14.7	20.5	28.5
Subtotal	11.8	17.6	24.9
Total	6.7	12.5	13.8

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 77 Prevalencia de Consumo de Marihuana en el Último Año por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	2.3	3.0	2.7
Lagos de Moreno	2.6	6.3	5.7
Tepatitlán	2.2	5.0	5.2
La Barca	1.8	3.2	3.6
Tamazula	3.5	6.9	2.9
Ciudad Guzmán	2.8	5.4	7.9
Autlán	1.4	2.9	2.4
Puerto Vallarta	3.0	4.5	4.7
Ameca	4.1	5.8	5.4
Zapopan	3.6	6.4	9.5
Tonalá	4.4	5.1	10.6
Tlaquepaque	4.8	7.3	6.2
Guadalajara	4.3	7.5	14.1
Subtotal	3.7	5.8	7.7
Bachillerato			
Colotlán	4.6	6.6	9.2
Lagos de Moreno	7.0	6.2	14.6
Tepatitlán	5.6	9.4	13.2
La Barca	4.6	12.0	11.4
Tamazula	8.9	15.0	14.8
Ciudad Guzmán	8.0	9.7	14.0
Autlán	6.7	10.9	9.8
Puerto Vallarta	7.9	10.1	15.0
Ameca	5.6	12.2	14.8
Zapopan	8.7	9.5	24.6
Tonalá	9.3	10.7	28.6
Tlaquepaque	9.8	18.4	26.1
Guadalajara	11.3	12.1	22.0
Subtotal	8.8	11.2	19.0
Total	4.8	7.7	10.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 78 Prevalencia de Consumo de Marihuana en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	1.5	2.0	--
Lagos de Moreno	1.3	3.8	3.3
Tepatitlán	.9	2.3	3.5
La Barca	.8	1.6	1.8
Tamazula	2.2	1.9	1.6
Ciudad Guzmán	1.1	2.8	2.5
Autlán	1.0	1.9	1.1
Puerto Vallarta	1.8	1.9	--
Ameca	1.5	2.4	3.2
Zapopan	1.4	2.9	9.5
Tonalá	1.3	2.1	4.7
Tlaquepaque	2.3	3.2	6.2
Guadalajara	2.0	3.0	10.1
Subtotal	1.6	2.6	5.3
Bachillerato			
Colotlán	1.8	1.4	5.6
Lagos de Moreno	2.9	3.1	6.2
Tepatitlán	2.2	3.5	6.6
La Barca	1.5	4.8	7.3
Tamazula	5.6	7.1	9.0
Ciudad Guzmán	2.9	4.1	5.4
Autlán	3.6	4.9	5.4
Puerto Vallarta	3.8	5.1	10.6
Ameca	2.8	4.3	7.4
Zapopan	3.7	4.5	15.1
Tonalá	2.4	3.6	10.7
Tlaquepaque	5.2	7.0	13.7
Guadalajara	5.9	6.1	13.4
Subtotal	4.1	4.9	10.6
Total	2.1	3.4	6.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 79 Prevalencia de Consumo de Cocaína Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	--	2.5	2.2
Lagos de Moreno	4.4	3.3	1.6
Tepatitlán	3.5	2.0	1.2
La Barca	5.4	--	2.3
Tamazula	4.5	6.2	2.4
Ciudad Guzmán	2.5	2.9	2.8
Autlán	6.8	2.4	.9
Puerto Vallarta	4.1	.5	1.5
Ameca	--	--	2.2
Zapopan	6.3	3.0	2.6
Tonalá	6.0	3.9	1.7
Tlaquepaque	--	1.0	2.3
Guadalajara	10.7	2.7	1.9
Subtotal	5.3	2.3	2.0
Bachillerato			
Colotlán	--	4.0	1.4
Lagos de Moreno	4.5	7.8	3.5
Tepatitlán	11.2	6.0	2.2
La Barca	5.3	6.4	2.3
Tamazula	13.2	9.7	4.7
Ciudad Guzmán	9.5	5.9	3.3
Autlán	4.8	2.1	2.7
Puerto Vallarta	11.5	2.9	2.1
Ameca	9.7	8.5	3.2
Zapopan	6.8	6.4	2.4
Tonalá	--	6.6	2.7
Tlaquepaque	13.5	8.5	4.6
Guadalajara	11.0	3.9	4.6
Subtotal	8.4	5.4	3.4
Total	6.4	3.2	2.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 80 Prevalencia de Consumo de Cocaína Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	1.4	3.9	3.1
Lagos de Moreno	1.9	2.3	1.0
Tepatitlán	.8	2.7	5.2
La Barca	1.7	4.1	2.7
Tamazula	2.3	4.3	4.0
Ciudad Guzmán	2.2	4.6	3.9
Autlán	.7	2.0	--
Puerto Vallarta	1.6	1.2	--
Ameca	2.3	.6	2.2
Zapopan	2.0	5.5	7.4
Tonalá	1.6	3.7	4.5
Tlaquepaque	1.8	2.5	3.9
Guadalajara	1.4	3.7	8.3
Subtotal	1.7	3.3	4.4
Bachillerato			
Colotlán	.8	3.3	5.5
Lagos de Moreno	2.9	4.2	8.3
Tepatitlán	1.5	3.4	13.3
La Barca	1.8	4.9	1.4
Tamazula	3.5	9.3	11.4
Ciudad Guzmán	2.7	5.7	5.4
Autlán	1.9	2.9	5.5
Puerto Vallarta	2.2	2.3	8.6
Ameca	2.3	6.5	11.0
Zapopan	2.2	4.9	9.5
Tonalá	1.8	3.2	10.7
Tlaquepaque	3.7	7.9	12.4
Guadalajara	4.0	5.6	8.0
Subtotal	2.8	5.0	8.1
Total	1.9	3.9	5.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 81 Prevalencia de Consumo de Crack Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	--	--	1.0
Lagos de Moreno	4.4	1.6	.7
Tepatitlán	--	.7	.4
La Barca	--	--	.5
Tamazula	--	2.1	.4
Ciudad Guzmán	2.5	1.0	1.4
Autlán	6.8	--	.8
Puerto Vallarta	4.1	--	.9
Ameca	--	--	.7
Zapopan	3.4	1.5	1.3
Tonalá	3.0	.9	.6
Tlaquepaque	--	--	1.0
Guadalajara	10.7	1.3	.7
Subtotal	3.7	.8	.8
Bachillerato			
Colotlán	--	--	.3
Lagos de Moreno	--	6.2	1.1
Tepatitlán	2.8	2.7	.7
La Barca	--	3.2	.2
Tamazula	--	2.5	.8
Ciudad Guzmán	--	2.4	.8
Autlán	2.5	1.1	.9
Puerto Vallarta	4.1	.7	.5
Ameca	--	2.4	.9
Zapopan	6.8	2.1	.4
Tonalá	--	--	.6
Tlaquepaque	7.8	.9	.9
Guadalajara	--	.8	1.1
Subtotal	2.0	1.5	.8
Total	3.1	1.0	.8

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 82 Prevalencia de Consumo de Crack Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó	Medio tiempo	Tiempo completo
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	.5	2.0	--
Lagos de Moreno	1.2	.6	--
Tepatitlán	.3	.5	1.8
La Barca	.3	1.1	.9
Tamazula	.5	.6	1.3
Ciudad Guzmán	1.0	2.3	2.6
Autlán	.5	1.5	--
Puerto Vallarta	1.0	.6	--
Ameca	.7	.6	--
Zapopan	1.1	1.7	4.9
Tonalá	.3	1.4	3.2
Tlaquepaque	.8	--	2.5
Guadalajara	.6	2.2	2.0
Subtotal	.7	1.3	2.0
Bachillerato			
Colotlán	--	.9	--
Lagos de Moreno	1.1	1.5	3.2
Tepatitlán	.5	1.7	2.6
La Barca	.3	.8	--
Tamazula	.9	1.4	1.1
Ciudad Guzmán	.2	1.9	2.6
Autlán	.8	.7	2.1
Puerto Vallarta	.4	.6	4.4
Ameca	.6	.9	5.5
Zapopan	.6	1.9	1.9
Tonalá	.5	--	2.9
Tlaquepaque	.8	1.7	4.2
Guadalajara	1.3	.5	--
Subtotal	.8	1.0	1.7
Total	.7	1.2	1.9

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 83 Prevalencia de Consumo de Alucinógenos Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	4.6	2.4	3.2
Lagos de Moreno	--	1.6	.5
Tepatitlán	--	3.3	1.1
La Barca	--	--	.8
Tamazula	4.4	2.0	1.7
Ciudad Guzmán	2.5	--	1.3
Autlán	--	4.6	1.2
Puerto Vallarta	--	1.6	2.4
Ameca	12.0	4.2	1.3
Zapopan	6.8	.7	2.2
Tonalá	3.3	5.0	2.7
Tlaquepaque	--	4.9	2.1
Guadalajara	16.1	5.6	2.7
Subtotal	5.5	3.1	2.0
Bachillerato			
Colotlán	9.9	4.0	4.2
Lagos de Moreno	6.4	5.9	2.0
Tepatitlán	5.5	7.3	3.3
La Barca	2.7	3.2	2.7
Tamazula	--	3.1	2.0
Ciudad Guzmán	4.9	5.8	2.6
Autlán	2.5	1.1	1.4
Puerto Vallarta	7.8	1.4	1.4
Ameca	9.9	6.0	2.2
Zapopan	10.1	8.7	2.7
Tonalá	3.0	7.6	3.7
Tlaquepaque	13.3	9.4	4.1
Guadalajara	8.1	4.0	4.6
Subtotal	7.3	5.6	3.2
Total	6.1	3.8	2.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 84 Prevalencia de Consumo de Alucinógenos Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	3.1	5.1	1.7
Lagos de Moreno	.7	.6	--
Tepatitlán	.8	3.1	3.3
La Barca	.5	1.1	2.8
Tamazula	.8	5.7	1.5
Ciudad Guzmán	.9	2.3	1.3
Autlán	.5	4.4	--
Puerto Vallarta	1.8	3.9	1.4
Ameca	1.6	2.9	2.2
Zapopan	1.0	8.4	4.9
Tonalá	3.0	2.1	6.2
Tlaquepaque	2.1	3.2	3.8
Guadalajara	1.9	6.7	10.1
Subtotal	1.6	4.3	4.3
Bachillerato			
Colotlán	3.3	5.1	13.1
Lagos de Moreno	1.4	3.8	4.0
Tepatitlán	2.5	4.1	13.4
La Barca	.9	4.4	5.8
Tamazula	1.8	2.8	2.3
Ciudad Guzmán	2.0	4.9	2.8
Autlán	1.4	.7	3.3
Puerto Vallarta	1.2	2.2	4.3
Ameca	1.7	4.7	7.3
Zapopan	3.1	5.1	13.3
Tonalá	2.4	3.9	16.4
Tlaquepaque	4.2	6.5	9.4
Guadalajara	4.0	4.9	8.5
Subtotal	2.9	4.4	8.6
Total	1.9	4.3	5.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

**Tabla 85 Prevalencia de Consumo de Inhalables Alguna Vez por Tiempo
Dedicado al Estudio**

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	4.6	1.1	2.7
Lagos de Moreno	9.4	6.8	4.0
Tepatitlán	6.8	4.1	3.8
La Barca	4.7	2.4	3.3
Tamazula	4.4	5.2	2.7
Ciudad Guzmán	--	4.9	4.2
Autlán	6.7	2.3	3.7
Puerto Vallarta	4.1	5.4	4.9
Ameca	11.4	5.1	4.6
Zapopan	6.3	7.7	4.7
Tonalá	9.3	8.4	5.4
Tlaquepaque	9.3	5.0	8.2
Guadalajara	10.5	18.0	6.4
Subtotal	7.6	8.0	5.4
Bachillerato			
Colotlán	7.3	3.5	2.4
Lagos de Moreno	6.9	7.7	3.9
Tepatitlán	5.5	6.0	2.6
La Barca	2.6	6.4	4.5
Tamazula	4.5	6.6	2.7
Ciudad Guzmán	5.0	9.4	2.4
Autlán	2.5	3.3	3.3
Puerto Vallarta	4.1	3.6	1.8
Ameca	6.6	8.5	2.9
Zapopan	13.4	7.1	2.8
Tonalá	6.4	16.5	4.5
Tlaquepaque	5.8	10.2	7.0
Guadalajara	8.0	5.6	4.8
Subtotal	7.2	6.9	3.9
Total	7.5	7.7	5.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 86 Prevalencia de Consumo de Inhalables en el Último Año por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	4.6	1.1	1.7
Lagos de Moreno	9.4	4.9	3.3
Tepatitlán	6.8	3.3	2.6
La Barca	--	--	2.6
Tamazula	--	4.1	1.7
Ciudad Guzmán	--	2.9	2.8
Autlán	6.7	--	2.8
Puerto Vallarta	4.1	4.8	3.9
Ameca	11.4	1.1	3.3
Zapopan	6.3	6.2	3.5
Tonalá	9.3	7.6	3.4
Tlaquepaque	9.3	2.9	6.7
Guadalajara	10.5	9.5	4.6
Subtotal	7.3	5.4	4.0
Bachillerato			
Colotlán	4.9	1.4	1.5
Lagos de Moreno	4.6	6.2	2.2
Tepatitlán	5.5	1.4	1.7
La Barca	2.6	4.8	2.1
Tamazula	--	3.5	1.6
Ciudad Guzmán	--	--	1.0
Autlán	--	2.2	1.9
Puerto Vallarta	4.1	.7	1.1
Ameca	6.6	4.9	2.0
Zapopan	10.0	2.9	.6
Tonalá	--	14.3	2.2
Tlaquepaque	5.8	3.7	3.9
Guadalajara	2.7	.8	2.1
Subtotal	3.9	2.7	1.8
Total	6.1	4.6	3.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 87 Prevalencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	--	1.1	.6
Lagos de Moreno	9.4	4.9	2.0
Tepatitlán	--	1.3	.9
La Barca	--	--	1.5
Tamazula	--	3.0	1.3
Ciudad Guzmán	--	2.0	1.5
Autlán	--	--	1.9
Puerto Vallarta	--	2.2	2.2
Ameca	5.8	1.1	1.6
Zapopan	--	4.1	2.4
Tonalá	6.3	3.1	1.9
Tlaquepaque	4.8	1.0	3.1
Guadalajara	10.5	1.4	1.8
Subtotal	3.9	2.4	2.0
Bachillerato			
Colotlán	2.4	--	.3
Lagos de Moreno	2.2	4.7	.9
Tepatitlán	5.5	1.4	.5
La Barca	--	3.2	.9
Tamazula	--	1.0	1.0
Ciudad Guzmán	--	--	.3
Autlán	--	1.0	.8
Puerto Vallarta	4.1	--	.4
Ameca	6.6	2.4	1.0
Zapopan	6.8	.7	--
Tonalá	--	1.1	.8
Tlaquepaque	2.0	.9	1.1
Guadalajara	2.7	--	.9
Subtotal	2.8	.8	.7
Total	3.5	1.9	1.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por región y nivel educativo.

Tabla 88 Prevalencia de Consumo de Inhalables Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó	Medio tiempo	Tiempo completo
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	2.2	2.2	4.5
Lagos de Moreno	3.7	6.9	3.2
Tepatitlán	4.0	4.8	5.2
La Barca	3.5	3.7	1.9
Tamazula	2.9	5.0	--
Ciudad Guzmán	3.7	5.5	5.1
Autlán	3.3	4.9	5.0
Puerto Vallarta	4.6	3.9	7.7
Ameca	4.4	5.2	7.9
Zapopan	4.9	7.0	12.0
Tonalá	5.4	8.1	7.1
Tlaquepaque	8.0	7.2	7.5
Guadalajara	6.5	9.1	13.9
Subtotal	5.4	6.6	7.8
Bachillerato			
Colotlán	2.6	1.9	9.5
Lagos de Moreno	3.6	4.9	5.2
Tepatitlán	2.2	4.9	5.6
La Barca	.9	9.1	7.2
Tamazula	3.1	3.7	4.6
Ciudad Guzmán	2.9	4.2	4.2
Autlán	2.4	2.8	7.6
Puerto Vallarta	2.2	2.3	4.2
Ameca	2.8	5.5	3.6
Zapopan	3.6	5.0	5.6
Tonalá	4.0	6.4	18.1
Tlaquepaque	5.9	8.3	12.3
Guadalajara	5.6	5.5	1.6
Subtotal	4.0	5.5	5.7
Total	5.1	6.2	7.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 89 Prevalencia de Consumo de Inhalables en el Último Año por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Secundaria			
Colotlán	1.3	2.2	2.8
Lagos de Moreno	3.4	5.0	2.1
Tepatitlán	2.6	3.9	3.5
La Barca	2.6	2.6	.9
Tamazula	1.7	3.8	--
Ciudad Guzmán	2.3	3.2	5.1
Autlán	2.0	4.9	3.8
Puerto Vallarta	4.1	2.6	6.3
Ameca	3.1	3.4	4.5
Zapopan	3.8	4.3	9.5
Tonalá	3.7	6.4	5.6
Tlaquepaque	6.6	5.6	6.3
Guadalajara	4.1	6.8	12.1
Subtotal	4.0	4.8	6.2
Bachillerato			
Colotlán	1.4	1.3	5.7
Lagos de Moreno	1.9	3.0	4.2
Tepatitlán	1.0	3.1	2.7
La Barca	.3	4.7	4.2
Tamazula	1.9	1.7	1.1
Ciudad Guzmán	.8	1.1	--
Autlán	1.3	2.1	3.2
Puerto Vallarta	1.0	1.7	--
Ameca	2.1	3.7	1.8
Zapopan	1.2	1.2	3.6
Tonalá	1.8	4.4	12.0
Tlaquepaque	3.6	3.9	6.9
Guadalajara	2.2	2.2	--
Subtotal	1.7	2.6	2.9
Total	3.5	4.1	5.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 90 Prevalencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Trabajo

	No trabajó	Medio tiempo	Tiempo completo
	%	%	%
Secundaria			
Colotlán	.4	1.0	1.4
Lagos de Moreno	2.1	4.4	1.1
Tepatitlán	.9	1.3	1.8
La Barca	1.6	1.0	.9
Tamazula	1.2	3.2	--
Ciudad Guzmán	.9	3.2	2.6
Autlán	.9	3.9	3.8
Puerto Vallarta	2.2	1.3	4.8
Ameca	1.7	1.1	2.3
Zapopan	2.5	2.5	4.6
Tonalá	2.3	1.4	4.3
Tlaquepaque	3.1	1.6	2.6
Guadalajara	1.9	2.3	2.2
Subtotal	2.1	2.1	2.7
Bachillerato			
Colotlán	.2	--	3.6
Lagos de Moreno	1.3	.8	3.1
Tepatitlán	.5	1.7	1.5
La Barca	--	2.4	1.4
Tamazula	1.2	.6	--
Ciudad Guzmán	.2	.4	--
Autlán	.6	1.0	1.0
Puerto Vallarta	.4	.6	--
Ameca	.9	2.3	1.8
Zapopan	.4	--	1.9
Tonalá	.2	.8	4.6
Tlaquepaque	1.0	.9	2.7
Guadalajara	1.3	.5	--
Subtotal	.8	.9	1.3
Total	1.8	1.7	2.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por región y nivel educativo.

Tabla 91 Consumo de Drogas entre las Personas más Cercanas que no sea Alcohol ni Tabaco

	Papá %	Mamá %	Hermanos/as %	Mejor Amigo/a %
Secundaria				
Colotlán	7.1	1.7	6.5	10.9
Lagos de Moreno	4.7	1.3	4.3	10.9
Tepatitlán	6.5	1.4	4.7	10.2
La Barca	5.1	1.5	6.5	11.9
Tamazula	5.4	.6	4.2	13.5
Ciudad Guzmán	4.1	1.2	4.5	10.5
Autlán	4.9	.8	5.7	10.0
Puerto Vallarta	7.8	2.1	7.6	15.1
Ameca	4.2	.6	4.6	12.9
Zapopan	7.2	1.5	6.7	11.8
Tonalá	8.5	2.1	7.7	16.1
Tlaquepaque	6.5	1.9	7.4	16.5
Guadalajara	5.5	1.3	4.6	16.5
Subtotal	6.2	1.5	6.0	13.9
Bachillerato				
Colotlán	6.1	.5	8.0	17.0
Lagos de Moreno	5.0	.3	8.3	19.3
Tepatitlán	6.8	1.6	10.0	20.8
La Barca	4.7	.5	6.1	18.8
Tamazula	6.3	1.5	9.7	23.2
Ciudad Guzmán	5.2	1.2	6.0	21.4
Autlán	5.2	.7	6.5	20.2
Puerto Vallarta	7.3	1.4	8.9	19.2
Ameca	5.1	.6	6.0	22.9
Zapopan	3.9	.7	9.3	24.5
Tonalá	7.3	.5	7.0	27.5
Tlaquepaque	6.1	1.0	9.6	31.4
Guadalajara	7.0	1.6	10.5	28.6
Subtotal	5.8	1.0	8.7	24.7
Total	6.1	1.4	6.6	16.5

*Porcentajes obtenidos para cada persona conforme el autoreporte del adolescente, por región y nivel educativo.

Tabla 92 Percepción de Riesgo del Consumo de Marihuana

	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Secundaria			
Colotlán	3.3	23.0	73.8
Lagos de Moreno	3.5	18.6	77.8
Tepatitlán	4.0	20.4	75.6
La Barca	3.5	17.3	79.1
Tamazula	4.6	18.3	77.1
Ciudad Guzmán	3.3	20.2	76.5
Autlán	2.9	17.8	79.2
Puerto Vallarta	6.3	25.3	68.4
Ameca	3.2	19.2	77.6
Zapopan	5.5	24.1	70.4
Tonalá	6.7	23.4	69.9
Tlaquepaque	5.9	24.5	69.6
Guadalajara	6.3	28.3	65.4
Subtotal	5.2	23.4	71.4
Bachillerato			
Colotlán	4.7	30.3	65.0
Lagos de Moreno	8.8	31.7	59.4
Tepatitlán	8.1	32.4	59.4
La Barca	7.2	28.9	63.9
Tamazula	9.5	30.2	60.3
Ciudad Guzmán	8.8	27.8	63.4
Autlán	7.0	28.2	64.9
Puerto Vallarta	10.8	35.3	53.9
Ameca	5.8	29.8	64.4
Zapopan	12.7	40.1	47.1
Tonalá	12.7	35.1	52.2
Tlaquepaque	13.9	37.6	48.5
Guadalajara	14.4	40.7	44.9
Subtotal	11.3	35.8	52.9
Total	6.7	26.4	66.9

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 93 Percepción de Riesgo del Consumo de Cocaína

	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Secundaria			
Colotlán	.7	17.4	81.9
Lagos de Moreno	2.7	12.8	84.6
Tepatitlán	1.8	15.2	83.0
La Barca	2.1	12.7	85.2
Tamazula	2.7	12.6	84.8
Ciudad Guzmán	1.4	15.3	83.2
Autlán	1.3	14.2	84.5
Puerto Vallarta	2.7	19.5	77.8
Ameca	1.1	14.8	84.1
Zapopan	1.6	18.0	80.4
Tonalá	2.3	18.1	79.6
Tlaquepaque	2.1	19.1	78.8
Guadalajara	1.2	21.2	77.6
Subtotal	1.8	17.7	80.6
Bachillerato			
Colotlán	1.1	16.7	82.2
Lagos de Moreno	1.7	17.5	80.8
Tepatitlán	1.6	17.4	81.1
La Barca	.6	14.3	85.1
Tamazula	1.6	17.0	81.4
Ciudad Guzmán	2.1	16.7	81.2
Autlán	1.3	14.4	84.3
Puerto Vallarta	1.6	18.3	80.1
Ameca	1.2	15.5	83.2
Zapopan	.4	23.8	75.8
Tonalá	1.3	20.8	78.0
Tlaquepaque	1.2	23.9	74.9
Guadalajara	1.2	23.6	75.2
Subtotal	1.1	20.4	78.4
Total	1.6	18.3	80.0

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 94 Percepción de Riesgo del Consumo de Heroína

	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Secundaria			
Colotlán	.7	18.4	80.9
Lagos de Moreno	2.2	14.1	83.7
Tepatitlán	1.8	14.4	83.7
La Barca	2.0	13.4	84.6
Tamazula	2.4	13.5	84.1
Ciudad Guzmán	1.1	15.9	83.0
Autlán	1.1	14.2	84.8
Puerto Vallarta	2.2	18.9	78.8
Ameca	.9	14.7	84.4
Zapopan	1.7	18.1	80.2
Tonalá	1.5	19.5	79.0
Tlaquepaque	1.9	18.9	79.2
Guadalajara	1.0	21.0	78.0
Subtotal	1.6	17.8	80.6
Bachillerato			
Colotlán	.9	15.8	83.3
Lagos de Moreno	1.3	18.6	80.1
Tepatitlán	1.3	15.9	82.8
La Barca	.4	13.9	85.6
Tamazula	1.1	16.9	82.1
Ciudad Guzmán	1.6	16.5	81.9
Autlán	.8	14.4	84.7
Puerto Vallarta	1.7	19.1	79.2
Ameca	.9	16.3	82.8
Zapopan	.4	22.5	77.1
Tonalá	1.5	21.4	77.0
Tlaquepaque	1.0	23.5	75.5
Guadalajara	1.2	21.6	77.2
Subtotal	1.0	19.6	79.4
Total	1.4	18.3	80.3

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 95 Percepción de Riesgo del Consumo de Inhalables

	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Secundaria			
Colotlán	1.1	21.9	77.1
Lagos de Moreno	2.7	17.0	80.4
Tepatitlán	1.9	18.0	80.0
La Barca	2.7	14.5	82.7
Tamazula	3.1	16.7	80.1
Ciudad Guzmán	1.7	17.8	80.5
Autlán	2.0	16.8	81.1
Puerto Vallarta	3.3	20.8	75.9
Ameca	1.6	15.4	83.0
Zapopan	2.5	20.1	77.4
Tonalá	2.8	20.6	76.7
Tlaquepaque	3.4	20.2	76.3
Guadalajara	2.6	22.8	74.5
Subtotal	2.6	19.7	77.7
Bachillerato			
Colotlán	1.5	18.3	80.2
Lagos de Moreno	1.9	20.1	77.9
Tepatitlán	1.9	18.2	80.0
La Barca	.9	16.7	82.5
Tamazula	1.8	18.1	80.1
Ciudad Guzmán	2.2	18.4	79.4
Autlán	1.2	18.7	80.1
Puerto Vallarta	1.8	22.0	76.2
Ameca	1.5	18.3	80.3
Zapopan	.6	24.1	75.3
Tonalá	1.7	21.7	76.7
Tlaquepaque	.9	24.7	74.5
Guadalajara	1.5	23.8	74.8
Subtotal	1.3	21.6	77.0
Total	2.3	20.1	77.5

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 96 Percepción de Riesgo de Consumo Frecuente de Alcohol

	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Secundaria			
Colotlán	3.7	33.7	62.7
Lagos de Moreno	4.5	33.9	61.6
Tepatitlán	5.6	35.3	59.1
La Barca	5.2	29.5	65.3
Tamazula	6.3	31.1	62.7
Ciudad Guzmán	3.7	30.1	66.2
Autlán	4.0	30.5	65.4
Puerto Vallarta	5.7	35.3	59.0
Ameca	3.2	30.7	66.2
Zapopan	5.5	31.9	62.5
Tonalá	6.6	32.1	61.3
Tlaquepaque	6.7	30.3	63.0
Guadalajara	6.2	37.9	55.9
Subtotal	5.6	33.1	61.3
Bachillerato			
Colotlán	3.7	47.7	48.6
Lagos de Moreno	5.2	46.4	48.4
Tepatitlán	5.4	49.3	45.2
La Barca	5.3	45.5	49.2
Tamazula	5.8	47.3	46.9
Ciudad Guzmán	5.5	41.0	53.5
Autlán	3.8	49.0	47.2
Puerto Vallarta	7.0	48.4	44.5
Ameca	6.0	44.1	49.9
Zapopan	5.3	54.1	40.6
Tonalá	5.8	44.4	49.7
Tlaquepaque	5.5	48.9	45.6
Guadalajara	8.8	50.1	41.1
Subtotal	6.4	48.8	44.8
Total	5.8	36.9	57.3

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 97 Percepción de Riesgo de Fumar 5 o más Cigarrillos Diarios

	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Secundaria			
Colotlán	4.4	26.6	69.0
Lagos de Moreno	5.5	28.6	66.0
Tepatitlán	6.0	30.5	63.5
La Barca	4.0	26.3	69.7
Tamazula	4.7	24.7	70.5
Ciudad Guzmán	3.2	24.0	72.8
Autlán	3.0	25.5	71.4
Puerto Vallarta	5.9	26.5	67.6
Ameca	3.3	22.6	74.1
Zapopan	4.1	26.9	69.0
Tonalá	4.2	34.6	61.2
Tlaquepaque	5.4	26.9	67.7
Guadalajara	4.4	31.3	64.4
Subtotal	4.5	28.3	67.1
Bachillerato			
Colotlán	3.7	36.0	60.4
Lagos de Moreno	3.9	46.6	49.5
Tepatitlán	6.2	46.4	47.4
La Barca	3.7	40.0	56.3
Tamazula	3.7	35.2	61.1
Ciudad Guzmán	4.8	34.1	61.1
Autlán	2.3	35.8	61.9
Puerto Vallarta	4.8	40.3	54.8
Ameca	3.4	37.2	59.3
Zapopan	4.8	45.9	49.4
Tonalá	6.1	36.4	57.5
Tlaquepaque	6.1	41.3	52.5
Guadalajara	5.4	41.6	53.0
Subtotal	4.8	41.0	54.2
Total	4.6	31.4	64.0

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 98 Percepción de Riesgo de Fumar 1 o más Cajetillas Diarias

	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Secundaria			
Colotlán	2.0	18.6	79.3
Lagos de Moreno	3.4	14.3	82.3
Tepatitlán	3.2	18.1	78.7
La Barca	2.7	15.4	81.9
Tamazula	3.6	15.8	80.5
Ciudad Guzmán	1.6	17.4	80.9
Autlán	2.2	17.0	80.8
Puerto Vallarta	4.7	18.6	76.8
Ameca	2.4	18.1	79.5
Zapopan	3.2	16.9	80.0
Tonalá	2.7	19.6	77.7
Tlaquepaque	3.5	16.7	79.9
Guadalajara	2.9	20.0	77.2
Subtotal	3.0	17.8	79.2
Bachillerato			
Colotlán	2.3	16.6	81.1
Lagos de Moreno	2.0	20.6	77.3
Tepatitlán	1.8	21.7	76.5
La Barca	.9	16.0	83.1
Tamazula	2.3	15.8	81.9
Ciudad Guzmán	1.8	17.8	80.4
Autlán	1.4	17.5	81.2
Puerto Vallarta	2.2	22.1	75.7
Ameca	2.2	15.8	82.0
Zapopan	1.4	20.4	78.2
Tonalá	2.8	17.2	80.1
Tlaquepaque	2.4	20.7	76.9
Guadalajara	2.3	20.3	77.4
Subtotal	2.0	19.2	78.8
Total	2.8	18.1	79.1

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 99 Tolerancia Social del/a Mejor Amigo/a y de los/as Maestros/as ante el Consumo de Alcohol

	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Secundaria						
Colotlán	8.8	21.1	70.1	3.1	10.0	86.9
Lagos de Moreno	9.3	24.9	65.8	4.1	9.1	86.8
Tepatitlán	6.9	25.3	67.8	2.7	10.9	86.4
La Barca	10.2	24.7	65.1	5.1	11.6	83.3
Tamazula	8.2	26.5	65.4	3.6	9.0	87.4
Ciudad Guzmán	5.9	21.4	72.8	2.9	8.8	88.3
Autlán	6.7	21.4	71.8	2.5	5.8	91.7
Puerto Vallarta	7.1	24.6	68.3	3.3	9.1	87.7
Ameca	7.1	25.9	66.9	3.0	9.8	87.2
Zapopan	6.1	22.4	71.5	2.6	8.4	89.0
Tonalá	7.7	27.0	65.3	3.0	11.3	85.7
Tlaquepaque	7.2	28.4	64.4	3.0	11.3	85.7
Guadalajara	6.1	32.3	61.5	1.6	11.0	87.4
Subtotal	7.1	26.6	66.4	2.8	10.1	87.1
Bachillerato						
Colotlán	8.2	43.8	47.9	2.0	16.6	81.4
Lagos de Moreno	10.2	48.1	41.7	1.5	26.0	72.6
Tepatitlán	9.4	47.9	42.7	1.5	24.8	73.8
La Barca	11.1	50.9	38.1	1.9	25.1	72.9
Tamazula	9.5	46.2	44.3	1.5	19.7	78.8
Ciudad Guzmán	6.8	41.8	51.4	1.6	17.9	80.6
Autlán	10.1	43.4	46.5	2.5	18.2	79.3
Puerto Vallarta	8.6	46.9	44.5	1.5	23.5	75.0
Ameca	9.7	41.3	49.1	2.9	18.5	78.6
Zapopan	7.3	51.4	41.3	1.0	32.7	66.3
Tonalá	7.6	45.7	46.7	1.2	21.6	77.2
Tlaquepaque	9.1	47.1	43.8	1.1	25.5	73.4
Guadalajara	9.2	50.0	40.8	.9	31.2	68.0
Subtotal	8.9	48.0	43.1	1.4	26.6	72.0
Total	7.5	31.8	60.7	2.5	14.1	83.4

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 100 Tolerancia Social del/a Mejor Amigo/a y de los/as Maestros/as ante el Consumo de Drogas

	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Secundaria						
Colotlán	3.6	11.6	84.8	2.1	6.4	91.5
Lagos de Moreno	3.4	10.0	86.6	2.5	4.5	93.0
Tepatitlán	2.9	11.8	85.3	1.5	5.2	93.3
La Barca	5.8	11.1	83.1	2.9	6.2	91.0
Tamazula	4.2	13.6	82.2	2.4	4.3	93.3
Ciudad Guzmán	2.8	10.6	86.7	1.4	4.7	93.9
Autlán	2.7	9.7	87.7	1.8	3.6	94.6
Puerto Vallarta	3.3	13.6	83.0	2.2	5.0	92.8
Ameca	3.6	8.7	87.7	2.0	5.1	93.0
Zapopan	3.3	8.4	88.3	1.4	4.2	94.4
Tonalá	4.0	12.7	83.3	2.3	7.3	90.4
Tlaquepaque	2.9	12.9	84.2	2.2	6.2	91.6
Guadalajara	1.8	12.6	85.6	1.1	3.6	95.3
Subtotal	3.1	11.3	85.5	1.8	5.0	93.2
Bachillerato						
Colotlán	1.7	12.4	85.8	1.0	5.5	93.5
Lagos de Moreno	2.5	10.2	87.3	.9	6.1	93.1
Tepatitlán	1.6	13.1	85.4	.5	5.9	93.6
La Barca	1.8	11.0	87.3	1.0	6.2	92.8
Tamazula	2.8	14.5	82.7	1.1	4.5	94.4
Ciudad Guzmán	2.0	13.0	85.0	.5	4.9	94.7
Autlán	3.3	10.9	85.8	1.9	4.7	93.4
Puerto Vallarta	1.4	12.7	85.9	.8	5.9	93.3
Ameca	2.0	10.0	88.0	1.5	4.7	93.9
Zapopan	1.4	12.8	85.8	.3	8.0	91.7
Tonalá	1.3	13.1	85.6	.1	6.4	93.4
Tlaquepaque	1.7	15.4	82.8	.3	8.1	91.7
Guadalajara	1.4	15.4	83.2	.2	8.2	91.7
Subtotal	1.7	13.2	85.1	.6	6.9	92.5
Total	2.8	11.8	85.4	1.5	5.4	93.1

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 101 Tolerancia Social del/a Mejor Amigo/a y de los/as Maestros/as ante el Consumo de Tabaco

	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Secundaria						
Colotlán	5.8	13.0	81.2	2.0	7.9	90.1
Lagos de Moreno	6.5	19.2	74.3	2.8	7.5	89.7
Tepatitlán	4.1	18.1	77.8	2.5	8.3	89.2
La Barca	7.1	16.9	76.0	3.5	9.1	87.4
Tamazula	5.4	18.4	76.2	2.5	7.3	90.2
Ciudad Guzmán	4.2	12.5	83.3	2.2	5.6	92.2
Autlán	4.1	11.9	84.1	2.2	5.3	92.5
Puerto Vallarta	4.5	16.7	78.8	2.7	7.0	90.2
Ameca	4.5	17.3	78.1	2.5	6.6	90.9
Zapopan	3.4	15.4	81.2	1.6	6.6	91.8
Tonalá	5.1	17.8	77.0	2.6	9.0	88.4
Tlaquepaque	5.1	22.0	72.9	2.6	9.7	87.6
Guadalajara	3.9	21.2	75.0	1.5	8.4	90.1
Subtotal	4.6	18.2	77.2	2.2	7.9	89.8
Bachillerato						
Colotlán	4.7	29.4	65.9	1.5	13.2	85.3
Lagos de Moreno	4.7	35.4	59.9	1.2	23.3	75.4
Tepatitlán	3.7	35.3	61.0	.5	21.8	77.7
La Barca	5.3	31.4	63.3	1.8	18.1	80.1
Tamazula	4.5	31.1	64.4	1.6	12.9	85.5
Ciudad Guzmán	2.7	28.9	68.4	.6	13.9	85.5
Autlán	4.5	25.7	69.8	1.9	9.2	88.9
Puerto Vallarta	3.7	28.5	67.8	1.1	18.3	80.6
Ameca	4.0	26.5	69.5	1.7	13.4	84.9
Zapopan	2.6	38.5	58.9	.4	26.8	72.7
Tonalá	3.2	36.4	60.4	.3	20.2	79.5
Tlaquepaque	3.7	41.3	55.0	.8	23.5	75.6
Guadalajara	4.1	39.4	56.5	.6	28.7	70.8
Subtotal	3.8	35.3	60.9	.9	22.5	76.7
Total	4.4	22.4	73.2	1.9	11.5	86.6

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 102 Tolerancia Social de los Padres ante el Consumo de Alcohol

	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Secundaria						
Colotlán	3.0	7.8	89.2	3.4	10.5	86.1
Lagos de Moreno	4.7	7.3	88.1	4.2	10.7	85.2
Tepatitlán	3.2	7.8	89.0	3.5	11.6	85.0
La Barca	4.9	9.4	85.8	5.2	11.5	83.3
Tamazula	3.8	7.1	89.1	3.2	9.1	87.6
Ciudad Guzmán	3.3	7.0	89.7	3.2	10.4	86.4
Autlán	2.6	7.1	90.3	2.9	8.3	88.7
Puerto Vallarta	3.3	9.6	87.1	3.4	11.8	84.8
Ameca	3.5	8.3	88.3	3.6	9.3	87.1
Zapopan	2.3	8.1	89.6	2.3	10.1	87.6
Tonalá	4.1	9.5	86.4	4.0	11.8	84.2
Tlaquepaque	3.7	9.9	86.4	3.7	12.6	83.7
Guadalajara	1.6	9.9	88.5	1.6	13.8	84.6
Subtotal	3.1	8.9	88.1	3.1	11.6	85.3
Bachillerato						
Colotlán	1.7	7.8	90.5	1.9	13.6	84.5
Lagos de Moreno	1.6	13.7	84.7	1.4	19.1	79.5
Tepatitlán	1.3	13.3	85.4	2.0	18.6	79.4
La Barca	1.7	12.5	85.8	1.6	19.1	79.2
Tamazula	1.1	13.0	86.0	1.6	16.1	82.3
Ciudad Guzmán	1.6	11.0	87.4	1.7	14.6	83.7
Autlán	3.1	11.9	84.9	2.8	18.0	79.2
Puerto Vallarta	1.5	16.9	81.6	2.2	19.6	78.2
Ameca	2.6	12.3	85.2	2.4	16.9	80.7
Zapopan	.9	19.1	80.1	1.3	26.8	71.9
Tonalá	.6	12.1	87.3	1.0	18.1	80.9
Tlaquepaque	1.4	15.5	83.1	1.6	21.1	77.3
Guadalajara	.4	21.4	78.2	1.7	26.5	71.8
Subtotal	1.2	16.5	82.3	1.7	22.2	76.1
Total	2.6	10.7	86.7	2.8	14.2	83.1

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 103 Tolerancia Social de los Padres ante el Consumo de Drogas

	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Secundaria						
Colotlán	2.8	4.2	93.0	2.7	4.8	92.5
Lagos de Moreno	2.2	3.4	94.5	2.2	4.2	93.6
Tepatitlán	2.1	3.3	94.6	1.6	3.3	95.0
La Barca	3.5	4.9	91.6	3.8	4.7	91.6
Tamazula	2.6	2.7	94.6	2.4	3.1	94.5
Ciudad Guzmán	1.2	4.0	94.8	1.5	3.8	94.7
Autlán	2.2	2.5	95.3	2.0	2.8	95.2
Puerto Vallarta	1.8	3.8	94.4	2.1	3.7	94.2
Ameca	2.2	3.2	94.6	2.2	3.4	94.4
Zapopan	1.6	2.1	96.2	1.5	2.2	96.3
Tonalá	2.6	4.3	93.1	2.7	4.9	92.4
Tlaquepaque	2.1	3.2	94.7	2.1	3.7	94.2
Guadalajara	.6	1.9	97.5	.7	3.0	96.3
Subtotal	1.8	3.0	95.2	1.8	3.4	94.7
Bachillerato						
Colotlán	1.0	2.0	97.0	.7	3.3	96.0
Lagos de Moreno	1.0	1.5	97.5	.9	1.5	97.6
Tepatitlán	.4	1.2	98.4	.4	2.1	97.5
La Barca	.6	2.2	97.2	.6	3.0	96.4
Tamazula	.7	2.4	96.9	.9	2.3	96.8
Ciudad Guzmán	.7	2.0	97.3	.6	2.7	96.7
Autlán	2.1	2.0	96.0	1.8	2.7	95.5
Puerto Vallarta	.6	1.1	98.3	.7	1.6	97.7
Ameca	1.5	1.8	96.7	1.1	2.1	96.8
Zapopan	.3	1.0	98.7	.3	1.0	98.7
Tonalá	.3	.5	99.2	.3	1.3	98.4
Tlaquepaque	.6	1.1	98.3	.5	2.4	97.1
Guadalajara	--	1.4	98.6	.1	1.6	98.3
Subtotal	.5	1.4	98.1	.5	1.8	97.7
Total	1.5	2.6	95.9	1.5	3.0	95.4

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 104 Tolerancia Social de los Padres ante el Consumo de Tabaco

	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Secundaria						
Colotlán	3.3	4.6	92.1	3.3	5.6	91.1
Lagos de Moreno	3.4	5.4	91.2	3.4	6.1	90.5
Tepatitlán	2.3	5.1	92.7	2.0	6.2	91.7
La Barca	3.9	6.4	89.8	3.8	7.4	88.8
Tamazula	3.2	4.2	92.6	2.8	4.4	92.8
Ciudad Guzmán	1.9	4.6	93.6	1.7	5.4	93.0
Autlán	2.2	3.8	94.0	2.0	4.0	94.0
Puerto Vallarta	2.5	4.8	92.7	2.5	5.5	91.9
Ameca	2.6	4.6	92.8	2.8	4.8	92.4
Zapopan	1.3	4.5	94.3	1.1	5.4	93.5
Tonalá	2.9	6.3	90.8	3.2	7.5	89.3
Tlaquepaque	2.5	4.5	93.0	2.5	6.1	91.4
Guadalajara	1.3	3.8	95.0	1.4	4.9	93.7
Subtotal	2.2	4.7	93.1	2.2	5.7	92.1
Bachillerato						
Colotlán	1.6	4.8	93.6	1.5	7.4	91.2
Lagos de Moreno	1.1	7.1	91.8	1.2	9.3	89.5
Tepatitlán	.7	7.4	91.9	1.1	8.7	90.2
La Barca	1.5	5.3	93.2	1.2	6.9	91.9
Tamazula	1.3	4.2	94.4	1.3	5.7	92.9
Ciudad Guzmán	.9	5.2	94.0	.8	5.5	93.7
Autlán	1.8	3.6	94.6	2.2	3.8	94.0
Puerto Vallarta	.9	4.5	94.6	1.1	6.8	92.1
Ameca	1.6	3.8	94.6	1.5	5.6	93.0
Zapopan	.4	7.0	92.6	.4	10.3	89.2
Tonalá	.5	3.6	95.9	.5	6.3	93.2
Tlaquepaque	.8	5.6	93.5	1.1	8.7	90.2
Guadalajara	.3	7.7	92.0	.3	9.8	89.9
Subtotal	.8	6.2	93.1	.8	8.2	91.0
Total	1.8	5.0	93.1	1.8	6.3	91.8

*Porcentajes obtenidos por región y nivel educativo.

Tabla 1 Actos Antisociales según Sexo

	Hombres %	Mujeres %
Tomar un auto sin permiso del dueño	4.7	1.9
Tomar dinero o cosas con valor de \$50 pesos o menos que no te pertenecen	9.4	7.4
Tomar dinero o cosas con valor de \$500 pesos o más que no te pertenecen	2.7	1.2
Forzar cerraduras para entrar a algún lugar que no sea tu casa	3.0	1.9
Tomar mercancía de una tienda sin pagarla (sin causar daños)	5.8	2.8
Golpear o dañar algo (objeto o propiedad) que no te pertenece	11.0	5.5
Atacar a alguien, usando algún objeto como: arma, cuchillo, palo, navaja, etc.	3.9	1.7
Vender drogas (como la marihuana, cocaína, etc.)	2.0	.9
Golpear o herir a propósito a alguien, sin contar los pleitos o discusiones con tus hermanos/as	6.3	6.0
Tomar parte en riñas o peleas	11.6	6.2
Prender fuego a propósito a objetos que no te pertenecen	3.8	1.2
Usar un cuchillo o pistola para obtener algún objeto de otra persona	1.6	.7
Actos antisociales leves	26.0	17.2
Actos antisociales graves	7.7	4.2
Cualquier acto antisocial	27.1	17.9

Tabla 2 Actos Antisociales por Nivel Educativo

	Secundaria %	Bachillerato %
Tomar un auto sin permiso del dueño	2.8	4.9
Tomar dinero o cosas con valor de \$50 pesos o menos que no te pertenecen	8.0	9.3
Tomar dinero o cosas con valor de \$500 pesos o más que no te pertenecen	2.0	1.5
Forzar cerraduras para entrar a algún lugar que no sea tu casa	2.8	1.3
Tomar mercancía de una tienda sin pagarla (sin causar daños)	4.6	3.6
Golpear o dañar algo (objeto o propiedad) que no te pertenece	8.3	7.9
Atacar a alguien, usando algún objeto como: arma, cuchillo, palo, navaja, etc.	3.1	1.8
Vender drogas (como la marihuana, cocaína, etc.)	1.5	1.1
Golpear o herir a propósito a alguien, sin contar los pleitos o discusiones con tus hermanos/as	6.4	5.2
Tomar parte en riñas o peleas	8.8	8.7
Prender fuego a propósito a objetos que no te pertenecen	2.7	1.9
Usar un cuchillo o pistola para obtener algún objeto de otra persona	1.4	.4
Actos antisociales leves	21.4	22.0
Actos antisociales graves	6.3	4.5
Cualquier acto antisocial	22.4	22.5

Tabla 3 Actos Antisociales por Consumo de Drogas

	No Usuario %	Experimental %	Usuario %
Tomar un auto sin permiso del dueño	2.1	7.6	12.8
Tomar dinero o cosas con valor de \$50 pesos o menos que no te pertenecen	6.7	14.5	22.4
Tomar dinero o cosas con valor de \$500 pesos o más que no te pertenecen	1.2	4.4	8.1
Forzar cerraduras para entrar a algún lugar que no sea tu casa	1.6	5.0	10.1
Tomar mercancía de una tienda sin pagarla (sin causar daños)	2.9	9.1	17.0
Golpear o dañar algo (objeto o propiedad) que no te pertenece	6.1	16.4	24.3
Atacar a alguien, usando algún objeto como: arma, cuchillo, palo, navaja, etc.	1.6	6.2	14.3
Vender drogas (como la marihuana, cocaína, etc.)	.6	3.4	10.0
Golpear o herir a propósito a alguien, sin contar los pleitos o discusiones con tus hermanos/as	4.2	13.8	21.4
Tomar parte en riñas o peleas	5.6	20.4	36.5
Prender fuego a propósito a objetos que no te pertenecen	1.6	6.4	9.4
Usar un cuchillo o pistola para obtener algún objeto de otra persona	.6	2.6	6.2
Actos antisociales leves	16.7	41.4	56.6
Actos antisociales graves	3.7	13.0	26.8
Cualquier acto antisocial	17.5	42.9	59.0

Tabla 4 Prevalencia de Relaciones Sexuales según Sexo

	Hombres %	Mujeres %
¿Has tenido relaciones sexuales? ¹		
Una vez	8.0	3.1
Más de una vez	11.0	5.9
Nunca	81.0	91.0
En tu primera relación sexual, ¿Tú o tu pareja usaron algún método anticonceptivo? ²	65.2	61.2
¿Cuántas veces has tenido relaciones sexuales en el último mes?		
1 - 2 veces	35.4	32.0
3 - 4 veces	9.5	10.7
5 - 6 veces	3.1	1.9
7 veces o más	5.9	8.6
¿Usas anticonceptivos para evitar embarazo o evitar enfermedad, como SIDA? ²	68.9	73.5
¿Qué método/s anticonceptivo/s usas? ²		
Dispositivo intrauterino	--	***
Inyecciones	.1	1.3
Condón/ Preservativo	98.9	87.9
Espuma	.1	--
Condón con Espuma	.1	--
Pastillas	.5	9.9
Pastillas de emergencia	.1	--
De barrera	.3	--
Implante subdermico	--	.7
Método de Billings o Moco Cervical	--	.1
Razón más importante por la que no usas ningún método anticonceptivo ²		
Porque no me gusta	9.2	12.2
Porque no sé cómo usarlos	1.9	.8
Porque va en contra de mi religión	.2	.5
Porque es malo para la salud	.9	.5
Porque no se siente lo mismo	10.3	6.1
Porque me da pena comprarlos	4.1	5.9
Otra	5.9	6.7
¿Has estado embarazada o has embarazado a alguien sin habértelo propuesto? ²	4.8	12.9
¿Alguna vez has abortado o has estado de acuerdo en que tu pareja aborte? ²	5.8	7.2
¿Has tenido relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas? ²	24.4	22.2
¿Has tenido relaciones sexuales bajo los efectos de alguna droga? ²	6.9	10.2
¿Con qué frecuencia utilizas el condón?		
El 100% de las veces	65.9	56.1
Del 75% al 99% de las veces	18.2	18.8
Del 50% al 74% de las veces	3.7	6.4
Del 25% al 49% de las veces	3.5	3.3
Menos del 25% de las veces	5.2	8.3
No uso o no usamos condón	3.6	7.2

1=% de la población total.

2= % de la población que ha tenido relaciones sexuales.

*** El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tabla 5 Prevalencia de Relaciones Sexuales por Nivel Educativo

	Secundaria Bachillerato	
	%	%
¿Has tenido relaciones sexuales? ¹		
Una vez	4.3	9.2
Más de una vez	4.6	20.2
Nunca	91.1	70.6
En tu primera relación sexual, ¿Tú o tu pareja usaron algún método anticonceptivo? ²	61.6	66.2
¿Cuántas veces has tenido relaciones sexuales en el último mes?		
1 - 2 veces	35.6	32.9
3 - 4 veces	8.2	11.5
5 - 6 veces	2.4	3.0
7 veces o más	5.5	8.0
¿Usas anticonceptivos para evitar embarazo o evitar enfermedad, como SIDA? ²	65.0	75.7
¿Qué método/s anticonceptivo/s usas? ²		
Dispositivo intrauterino	--	***
Inyecciones	--	1.0
Condón/ Preservativo	94.7	95.1
Espuma	--	.1
Condón con Espuma	.1	--
Pastillas	4.8	3.2
Pastillas de emergencia	--	.1
De barrera	.4	--
Implante subdermico	--	.4
Método de Billings o Moco Cervical	--	.1
Razón más importante por la que no usas ningún método anticonceptivo ²		
Porque no me gusta	7.9	12.4
Porque no sé cómo usarlos	2.5	.6
Porque va en contra de mi religión	.3	.3
Porque es malo para la salud	1.2	.4
Porque no se siente lo mismo	11.0	6.9
Porque me da pena comprarlos	4.9	4.5
Otra	7.2	5.2
¿Has estado embarazada o has embarazado a alguien sin habértelo propuesto? ²	6.6	8.4
¿Alguna vez has abortado o has estado de acuerdo en que tu pareja aborte? ²	8.3	4.4
¿Has tenido relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas? ²	22.2	25.0
¿Has tenido relaciones sexuales bajo los efectos de alguna droga? ²	6.8	9.2
¿Con qué frecuencia utilizas el condón?		
El 100% de las veces	67.7	58.0
Del 75% al 99% de las veces	13.4	22.7
Del 50% al 74% de las veces	2.9	6.1
Del 25% al 49% de las veces	4.8	2.3
Menos del 25% de las veces	6.6	5.9
No uso o no usamos condón	4.5	5.1

1=% de la población total.

2= % de la población que ha tenido relaciones sexuales.

*** El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tabla 6 Edad de Inicio de Relaciones Sexuales según Sexo y Nivel Educativo

	Hombres Media	Mujeres Media	Secundaria Media	Bachillerato Media
¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual?	13.5	14.5	12.5	15.1

Media obtenida de los que han tenido relaciones sexuales.

Tabla 7 Abuso Sexual según Sexo y Nivel Educativo

	Hombres %	Mujeres %	Secundaria %	Bachillerato %
¿Alguna vez alguien te ha forzado o presionado a tener contacto sexual?	10.4	9.5	10.4	8.6

Tabla 8 Intento Suicida según Sexo

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
¿Alguna vez, a propósito te has herido, cortado, intoxicado o hecho daño, con el fin de quitarte la vida?				
Lo hice 1 vez	15 118	6.3	32 593	13.0
Lo hice 2 o más veces	8 754	3.6	20 897	8.3
Nunca lo he hecho	216 753	90.1	197 482	78.7
¿Qué pasó esa o esas veces que te hiciste daño?				
Solo lo pensé	7 151	3.0	13 192	5.3
Estuve a punto de hacerlo	6 111	2.6	19 112	7.7
Lo hice	5 869	2.5	17 586	7.1
Nunca lo he hecho	216 753	91.9	197 482	79.8
Cuando te hiciste daño con el fin de quitarte la vida...				
No quería morir	5 624	2.4	15 894	6.5
No me importaba si vivía o moría	7 198	3.1	22 171	9.0
Deseaba morir	2 456	1.1	10 134	4.1
Nunca lo he hecho	216 753	93.4	197 482	80.4

*La información requiere mayor tratamiento cualitativo, ya que la cifra real es menor a lo que aquí aparece entre un 1% y un 2%.

Tabla 9 Intento Suicida por Nivel Educativo

	Secundaria		Bachillerato	
	N	%	N	%
¿Alguna vez, a propósito te has herido, cortado, intoxicado o hecho daño, con el fin de quitarte la vida?				
Lo hice 1 vez	37 577	10.1	10 135	8.5
Lo hice 2 o más veces	23 265	6.3	6 387	5.3
Nunca lo he hecho	311 021	83.6	103 214	86.2
¿Qué pasó esa o esas veces que te hiciste daño?				
Solo lo pensé	16 197	4.4	4 146	3.5
Estuve a punto de hacerlo	19 161	5.3	6 063	5.1
Lo hice	17 928	4.9	5 527	4.6
Nunca lo he hecho	311 021	85.4	103 214	86.8
Cuando te hiciste daño con el fin de quitarte la vida...				
No quería morir	16 882	4.7	4 636	3.9
No me importaba si vivía o moría	22 012	6.1	7 356	6.2
Deseaba morir	9 637	2.7	2 953	2.5
Nunca lo he hecho	311 021	86.5	103 214	87.4

*La información requiere mayor tratamiento cualitativo, ya que la cifra real es menor a lo que aquí aparece entre un 1% y un 2%.

Tabla 10 Actitud Antisocial según Sexo

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Prefiero pelearme con mis papás que mostrarles mi cariño				
Casi siempre	8 428	3.5	8 330	3.3
A veces	29 307	12.2	39 001	15.6
No	201 669	84.2	202 912	81.1
Si cometo un error, prefiero que castiguen a otra persona en vez de a mí				
Casi siempre	11 102	4.6	8 802	3.5
A veces	63 734	26.7	63 348	25.4
No	164 098	68.7	177 643	71.1
Hago lo que quiero aunque afecte a las demás personas que me rodean				
Casi siempre	8 051	3.4	7 422	3.0
A veces	45 494	19.0	48 708	19.5
No	185 383	77.6	193 771	77.5
Si necesito mentir para lograr mis objetivos, lo hago				
Casi siempre	10 730	4.5	13 886	5.6
A veces	88 594	37.2	97 716	39.2
No	138 941	58.3	137 587	55.2
Prefiero ayudar a los demás solo cuando obtengo algo a cambio				
Casi siempre	12 570	5.3	8 680	3.5
A veces	63 770	26.8	51 757	20.8
No	161 503	67.9	188 317	75.7
Si me peleo con mis papás o amigos/as, pienso más en lo enojado que estoy que en el cariño que les tengo				
Casi siempre	20 760	8.7	27 425	11.0
A veces	77 245	32.4	93 074	37.3
No	140 702	58.9	129 066	51.7
Si me peleo con alguien no me importa que castiguen a otra persona por eso				
Casi siempre	14 271	6.0	10 826	4.3
A veces	58 598	24.5	49 819	20.0
No	166 132	69.5	188 888	75.7
Trato de lograr lo que quiero, aunque lastime a las personas que me rodean				
Casi siempre	10 318	4.3	9 126	3.7
A veces	36 329	15.2	38 665	15.5
No	192 351	80.5	201 723	80.8

Tabla 11 Actitud Antisocial por Nivel Educativo

	Secundaria		Bachillerato	
	N	%	N	%
Prefiero pelearme con mis papás que mostrarles mi cariño				
Casi siempre	14 215	3.8	2 543	2.1
A veces	48 558	13.1	19 750	16.5
No	307 332	83.0	97 250	81.4
Si cometo un error, prefiero que castiguen a otra persona en vez de a mí				
Casi siempre	16 951	4.6	2 952	2.5
A veces	97 071	26.3	30 011	25.1
No	255 300	69.1	86 441	72.4
Hago lo que quiero aunque afecte a las demás personas que me rodean				
Casi siempre	12 470	3.4	3 003	2.5
A veces	66 346	18.0	27 856	23.3
No	290 686	78.7	88 468	74.1
Si necesito mentir para lograr mis objetivos, lo hago				
Casi siempre	18 913	5.1	5 703	4.8
A veces	132 462	36.0	53 847	45.2
No	216 981	58.9	59 546	50.0
Prefiero ayudar a los demás solo cuando obtengo algo a cambio				
Casi siempre	18 183	4.9	3 067	2.6
A veces	88 236	24.0	27 291	23.0
No	261 400	71.1	88 420	74.4
Si me peleo con mis papás o amigos/as, pienso más en lo enojado que estoy que en el cariño que les tengo				
Casi siempre	36 921	10.0	11 264	9.4
A veces	121 399	32.9	48 920	41.0
No	210 702	57.1	59 066	49.5
Si me peleo con alguien no me importa que castiguen a otra persona por eso				
Casi siempre	20 951	5.7	4 147	3.5
A veces	81 094	22.0	27 323	22.9
No	267 075	72.4	87 945	73.6
Trato de lograr lo que quiero, aunque lastime a las personas que me rodean				
Casi siempre	16 046	4.3	3 398	2.8
A veces	54 946	14.9	20 048	16.8
No	298 142	80.8	95 931	80.4

Tabla 12 Actitud Antisocial por Consumo de Drogas

	No usuario %	Experimental %	Usuario %
Prefiero pelearme con mis papás que mostrarles mi cariño			
Casi siempre	2.7	5.8	9.7
A veces	11.7	22.7	31.8
No	85.6	71.5	58.4
Si cometo un error, prefiero que castiguen a otra persona en vez de a mí			
Casi siempre	3.5	5.9	10.3
A veces	24.7	33.5	31.4
No	71.9	60.6	58.4
Hago lo que quiero aunque afecte a las demás personas que me rodean			
Casi siempre	2.3	5.9	11.8
A veces	16.5	30.9	40.0
No	81.2	63.3	48.1
Si necesito mentir para lograr mis objetivos, lo hago			
Casi siempre	3.8	9.7	15.1
A veces	35.9	49.6	51.2
No	60.3	40.6	33.7
Prefiero ayudar a los demás solo cuando obtengo algo a cambio			
Casi siempre	3.7	7.1	9.5
A veces	22.5	28.7	32.8
No	73.8	64.2	57.7
Si me peleo con mis papás o amigos/as, pienso más en lo enojado que estoy que en el cariño que les tengo			
Casi siempre	8.3	17.0	19.4
A veces	33.6	41.4	41.9
No	58.1	41.7	38.7
Si me peleo con alguien no me importa que castiguen a otra persona por eso			
Casi siempre	4.2	9.4	12.0
A veces	20.3	29.4	37.3
No	75.5	61.2	50.7
Trato de lograr lo que quiero, aunque lastime a las personas que me rodean			
Casi siempre	3.1	7.1	11.4
A veces	13.2	24.3	31.2
No	83.7	68.6	57.4

Tabla 13 Autoestima según Sexo

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Siento que tengo buenas cualidades				
Total desacuerdo	21 159	8.9	16 073	6.5
En desacuerdo	17 127	7.2	21 559	8.7
De acuerdo	106 691	44.9	124 163	49.8
Total acuerdo	92 850	39.0	87 362	35.1
Soy capaz de hacer las cosas tan bien como casi toda la gente				
Total desacuerdo	20 045	8.4	16 247	6.5
En desacuerdo	18 517	7.8	22 304	9.0
De acuerdo	93 777	39.4	104 982	42.2
Total acuerdo	105 684	44.4	105 505	42.4
Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a				
Total desacuerdo	21 494	9.0	19 386	7.8
En desacuerdo	17 193	7.2	27 200	10.9
De acuerdo	90 750	38.2	101 096	40.6
Total acuerdo	108 416	45.6	101 172	40.7
En general estoy satisfecho/a conmigo mismo/a				
Total desacuerdo	21 752	9.1	18 815	7.6
En desacuerdo	15 377	6.5	28 065	11.3
De acuerdo	83 017	34.9	95 643	38.4
Total acuerdo	117 887	49.5	106 400	42.7

Tabla 14 Autoestima por Nivel Educativo

	Secundaria		Bachillerato	
	N	%	N	%
Siento que tengo buenas cualidades				
Total desacuerdo	31 253	8.5	5 978	5.0
En desacuerdo	32 611	8.9	6 074	5.1
De acuerdo	172 906	47.0	57 948	48.5
Total acuerdo	130 830	35.6	49 382	41.4
Soy capaz de hacer las cosas tan bien como casi toda la gente				
Total desacuerdo	30 642	8.3	5 650	4.7
En desacuerdo	34 985	9.5	5 836	4.9
De acuerdo	150 990	41.1	47 768	40.0
Total acuerdo	151 037	41.1	60 152	50.4
Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a				
Total desacuerdo	34 209	9.3	6 671	5.6
En desacuerdo	34 319	9.3	10 074	8.4
De acuerdo	144 281	39.3	47 565	39.8
Total acuerdo	154 490	42.1	55 099	46.1
En general estoy satisfecho/a conmigo mismo/a				
Total desacuerdo	33 697	9.2	6 871	5.8
En desacuerdo	32 073	8.7	11 370	9.5
De acuerdo	131 808	35.9	46 851	39.2
Total acuerdo	169 918	46.2	54 368	45.5

Tabla 15 Autoestima por Consumo de Drogas

	No usuario %	Experimental %	Usuario %
Siento que tengo buenas cualidades			
Total desacuerdo	7.2	9.3	11.5
En desacuerdo	7.2	10.0	15.5
De acuerdo	47.4	49.6	41.5
Total acuerdo	38.1	31.1	31.5
Soy capaz de hacer las cosas tan bien como casi toda la gente			
Total desacuerdo	7.3	7.6	10.0
En desacuerdo	7.9	10.5	12.3
De acuerdo	40.7	41.4	41.5
Total acuerdo	44.2	40.5	36.1
Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a			
Total desacuerdo	8.0	10.2	10.4
En desacuerdo	8.4	11.7	16.3
De acuerdo	39.2	41.6	37.6
Total acuerdo	44.4	36.5	35.7
En general estoy satisfecho/a conmigo mismo/a			
Total desacuerdo	7.8	10.5	12.2
En desacuerdo	8.2	11.3	15.9
De acuerdo	36.2	39.4	39.4
Total acuerdo	47.8	38.8	32.5

Tabla 16 Síntomas de Conducta Alimentaria de Riesgo según Sexo

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Me ha preocupado engordar				
No	37 429	64.9	25 969	41.4
Algunas veces	15 316	26.6	21 823	34.8
2 o más veces en una semana	4 935	8.6	14 949	23.8
En ocasiones he comido grandes cantidades de comida en un periodo corto de tiempo y he tenido la sensación de no poder detenerme				
No	40 691	70.6	44 069	70.1
Algunas veces	13 930	24.2	14 840	23.6
2 o más veces en una semana	3 032	5.3	3 955	6.3
He vomitado después de comer, para tratar de bajar de peso				
No	50 647	87.8	53 472	85.6
Algunas veces	5 209	9.0	6 591	10.6
2 o más veces en una semana	1 850	3.2	2 371	3.8
He hecho ayunos (dejar de comer por un día o más) para tratar de bajar de peso				
No	48 251	83.9	48 699	77.7
Algunas veces	7 360	12.8	10 467	16.7
2 o más veces en una semana	1 883	3.3	3 471	5.5
He hecho dietas para tratar de bajar de peso				
No	46 861	81.2	43 256	69.2
Algunas veces	8 306	14.4	14 441	23.1
2 o más veces en una semana	2 524	4.4	4 839	7.7
He hecho ejercicio en exceso (más de una hora al día) para tratar de bajar de peso				
No	42 876	74.5	47 191	75.5
Algunas veces	10 346	18.0	11 696	18.7
2 o más veces en una semana	4 307	7.5	3 637	5.8
He usado pastillas para tratar de bajar de peso				
No	50 975	88.5	56 340	90.1
Algunas veces	4 969	8.6	4 367	7.0
2 o más veces en una semana	1 678	2.9	1 815	2.9
He tomado diuréticos (sustancias que ayudan a eliminar agua) para tratar de bajar de peso				
No	51 831	89.8	57 546	91.8
Algunas veces	4 321	7.5	3 542	5.7
2 o más veces en una semana	1 595	2.8	1 599	2.6
He tomado laxantes (sustancias que ayudan a eliminar agua) para tratar de bajar de peso				
No	51 425	88.9	57 273	91.2
Algunas veces	4 840	8.4	3 804	6.1
2 o más veces en una semana	1 562	2.7	1 710	2.7
He usado enemas (sustancias que ayudan a eliminar agua) para tratar de bajar de peso				
No	51 591	89.6	58 763	93.7
Algunas veces	4 358	7.6	2 683	4.3
2 o más veces en una semana	1 634	2.8	1 259	2.0

Tabla 17 Síntomas de Conducta Alimentaria de Riesgo por Nivel Educativo

	Secundaria		Bachillerato	
	N	%	N	%
Me ha preocupado engordar				
No	51 385	55.7	12 013	42.7
Algunas veces	26 969	29.2	10 170	36.1
2 o más veces en una semana	13 915	15.1	5 969	21.2
En ocasiones he comido grandes cantidades de comida en un periodo corto de tiempo y he tenido la sensación de no poder detenerme				
No	64 985	70.4	19 775	70.1
Algunas veces	21 677	23.5	7 093	25.1
2 o más veces en una semana	5 648	6.1	1 339	4.7
He vomitado después de comer, para tratar de bajar de peso				
No	77 746	84.5	26 373	93.6
Algunas veces	10 486	11.4	1 314	4.7
2 o más veces en una semana	3 729	4.1	492	1.7
He hecho ayunos (dejar de comer por un día o más) para tratar de bajar de peso				
No	73 105	79.5	23 845	84.5
Algunas veces	14 320	15.6	3 507	12.4
2 o más veces en una semana	4 484	4.9	870	3.1
He hecho dietas para tratar de bajar de peso				
No	69 226	75.2	20 891	74.1
Algunas veces	17 000	18.5	5 747	20.4
2 o más veces en una semana	5 824	6.3	1 539	5.5
He hecho ejercicio en exceso (más de una hora al día) para tratar de bajar de peso				
No	68 214	74.2	21 852	77.7
Algunas veces	17 324	18.8	4 717	16.8
2 o más veces en una semana	6 381	6.9	1 562	5.6
He usado pastillas para tratar de bajar de peso				
No	81 156	88.3	26 158	92.8
Algunas veces	7 855	8.5	1 481	5.3
2 o más veces en una semana	2 942	3.2	550	2.0
He tomado diuréticos (sustancias que ayudan a eliminar agua) para tratar de bajar de peso				
No	82 379	89.3	26 998	95.6
Algunas veces	6 991	7.6	872	3.1
2 o más veces en una semana	2 831	3.1	362	1.3
He tomado laxantes (sustancias que ayudan a eliminar agua) para tratar de bajar de peso				
No	81 911	88.7	26 787	94.8
Algunas veces	7 481	8.1	1 163	4.1
2 o más veces en una semana	2 975	3.2	296	1.0
He usado enemas (sustancias que ayudan a eliminar agua) para tratar de bajar de peso				
No	82 891	90.0	27 463	97.4
Algunas veces	6 527	7.1	514	1.8
2 o más veces en una semana	2 678	2.9	215	.8

Tabla 18 Conducta Alimentaria de Riesgo según Sexo

	Hombres %	Mujeres %	Secundaria %	Bachillerato %
Posible trastorno de la conducta alimentaria	3.6	7.5	6.1	4.2

Tabla 19 Distribución del Tiempo Libre según Sexo

Casi siempre...	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Veó televisión en casa	29 245	47.3	31 227	49.1
Practico algún deporte	30 859	49.9	14 635	23.1
Juego o salgo con amigos/as	28 981	47.2	23 662	37.4
Utilizo la computadora para internet (Facebook, chat, etc.)	28 111	45.6	33 378	52.9
Ayudo en las labores de la casa	22 594	36.6	34 624	54.6
Hago tarea o estudio	25 457	41.4	29 643	47.3
Juego en el Wii, Xbox, PlayStation, Nintendo DS, etc.	23 465	38.2	10 772	17.1
Salgo a pasear con mi familia	16 059	26.2	16 471	26.0
Voy a beber alcohol con mis amigos/as	7 595	12.4	5 247	8.4
Escucho música	31 311	50.7	40 102	63.7
Hablo por teléfono	12 799	20.8	16 458	26.0
Voy a fiestas	14 136	22.9	11 368	18.0
Hago actividades artísticas (baile, tocar un instrumento, etc.)	13 414	21.7	12 903	20.5
Voy al cine	10 723	17.4	8 545	13.5
Voy a los juegos electrónicos o a las maquinitas	11 391	18.5	5 124	8.1
Leo libros, periódicos o revistas	10 418	17.0	10 586	16.8
Participo en alguna asociación, voluntariado u otros	8 890	14.5	6 644	10.6
Voy de compras	9 370	15.2	9 519	15.1
Voy a eventos culturales como conciertos, tocadas, museos	10 717	17.4	7 713	12.2
Fumo cigarrillos	5 639	9.2	3 364	5.4

Tabla 20 Distribución del Tiempo Libre por Nivel Educativo

Casi siempre...	Secundaria		Bachillerato	
	N	%	N	%
Veo televisión en casa	48 987	51.4	11 485	38.0
Practico algún deporte	36 812	38.7	8 683	28.7
Juego o salgo con amigos/as	41 588	43.9	11 056	36.7
Utilizo la computadora para internet (Facebook, chat, etc.)	44 562	47.1	16 927	56.2
Ayudo en las labores de la casa	44 619	47.0	12 600	41.7
Hago tarea o estudio	43 932	46.7	11 167	37.2
Juego en el Wii, Xbox, PlayStation, Nintendo DS, etc.	27 849	29.5	6 389	21.2
Salgo a pasear con mi familia	27 857	29.5	4 674	15.5
Voy a beber alcohol con mis amigos/as	10 306	11.0	2 536	8.4
Escucho música	52 041	55.0	19 372	64.3
Hablo por teléfono	22 869	24.2	6 388	21.2
Voy a fiestas	20 470	21.6	5 035	16.7
Hago actividades artísticas (baile, tocar un instrumento, etc.)	20 896	22.1	5 422	18.0
Voy al cine	16 153	17.1	3 115	10.3
Voy a los juegos electrónicos o a las maquinitas	14 392	15.2	2 124	7.0
Leo libros, periódicos o revistas	16 833	17.9	4 172	13.8
Participo en alguna asociación, voluntariado u otros	13 263	14.1	2 270	7.5
Voy de compras	15 994	16.9	2 896	9.6
Voy a eventos culturales como conciertos, tocadas, museos	15 123	16.0	3 306	11.0
Fumo cigarrillos	7 731	8.2	1 272	4.2

Tabla 21 Disponibilidad de Drogas Percibida según Sexo y por Nivel Educativo

	Hombres %	Mujeres %	Secundaria %	Bachillerato %
¿Qué tan fácil o difícil sería para ti conseguir drogas?				
Imposible	43.4	44.0	51.3	20.0
Muy difícil	12.1	14.3	12.8	14.4
Difícil	14.0	15.3	13.2	19.1
Fácil	19.6	17.1	14.4	30.4
Muy fácil	11.0	9.4	8.2	16.1

Tabla 22 Disponibilidad de Drogas Percibida por Consumo de Drogas

	No usuario %	Experimental %	Usuario %
¿Qué tan fácil o difícil sería para ti conseguir drogas?			
Imposible	49.0	19.3	9.0
Muy difícil	13.8	12.0	5.3
Difícil	14.6	16.4	11.4
Fácil	15.4	31.4	38.7
Muy fácil	7.2	20.9	35.6

Tabla 23 Relación Familiar por Consumo de Drogas

Con frecuencia o con mucha frecuencia, tus papás...	No usuario	Experimental	Usuario
	%	%	%
Cuando te portas mal, te mandan a otra habitación, donde te quedas sin hacer cosas por al menos 5 minutos	16.4	18.5	20.3
Te dan las gracias cuando terminas de hacer lo que te piden	66.1	59.4	51.1
Te mandan a tu cuarto como castigo	18.8	18.7	22.8
Cuando obedeces o te portas bien, te premian con cosas extras (hacer cosas juntos, regalos, etc.)	42.0	36.5	34.8
Te animan para que hagas las cosas lo mejor posible	70.1	60.6	51.8
Te permiten salir sin que te establezcan una hora de llegada	31.0	35.1	39.5
Escuchan tus opiniones	63.3	50.1	46.6
Te felicitan cuando haces bien una tarea o trabajo	64.5	52.8	49.0
Te dejan salir sin saber a dónde o con quién vas a ir	18.6	25.3	32.8
Te permiten salir con amigos/as que ellos no conocen	23.7	31.5	36.5
Cuando te portas bien, te felicitan	56.9	47.8	42.3
Te dan besos y abrazos cuando haces las cosas bien	48.8	41.9	38.1
Están tan ocupados que olvidan dónde estás	15.5	20.3	25.3
Te dejan solo/a	21.9	31.5	40.8
Te incluyen cuando planean actividades familiares	70.0	62.7	54.9
Asisten a reuniones de tu escuela (conferencias, juntas escolares, etc.)	73.1	64.7	54.4
Hacen cosas divertidas contigo	58.6	49.7	42.6
Cumplen los castigos que te ponen.	49.2	43.9	38.5
Se involucran en las actividades que a ti te interesan (escolares, deportivas)	55.5	45.6	43.2
Te permiten salir en las noches sin la compañía de un adulto	27.2	40.1	50.5

Tabla 24 Problemas Asociados al Consumo de Drogas y Alcohol según Sexo y Nivel Educativo

	Hombres	Mujeres	Secundaria Bachillerato	
	%	%	%	%
¿Qué persona te proporcionó drogas por primera vez?				
Un familiar	12.2	21.1	18.4	12.2
Un/a amigo/a o conocido/a	66.1	64.1	61.5	71.3
Un vendedor de drogas	8.3	2.7	6.8	4.4
Un/a compañero/a de escuela	5.7	5.6	4.5	7.4
Otro	7.6	6.5	8.7	4.6
Has tenido una sobredosis de drogas				
Nunca	89.8	94.7	89.7	97.0
1-5 veces	8.9	3.0	7.9	2.4
6 o más veces	1.3	2.3	2.4	.6
Has sido tratado/a por abusar o depender de las drogas				
Nunca	90.2	94.1	90.1	96.1
1-5 veces	7.6	4.2	7.5	3.0
6 o más veces	2.2	1.6	2.5	.9
Has sido desintoxicado/a por abusar de las drogas				
Nunca	93.7	95.4	93.0	97.4
1-5 veces	4.3	2.3	4.2	1.7
6 o más veces	2.0	2.3	2.8	.9
Has tenido una congestión alcohólica				
Nunca	91.2	93.7	92.8	91.9
1-5 veces	6.6	4.7	5.0	6.9
6 o más veces	2.1	1.6	2.2	1.2
Has sido tratado/a por abusar o depender del alcohol				
Nunca	94.1	95.6	93.4	97.8
1-5 veces	4.5	3.1	4.9	1.6
6 o más veces	1.4	1.2	1.6	.6
Has sido desintoxicado/a por abusar del alcohol				
Nunca	92.8	96.7	93.0	98.5
1-5 veces	5.5	2.1	5.2	1.0
6 o más veces	1.7	1.2	1.8	.6
Has asistido a lugares de tratamiento de consulta externa, por tu consumo de drogas o de alcohol				
Nunca	94.4	96.6	94.3	98.2
1-5 veces	3.9	1.7	3.7	1.0
6 o más veces	1.6	1.7	2.1	.9
Has asistido a grupos de autoayuda como alcohólicos o drogadictos anónimos				
Nunca	93.0	96.0	92.7	98.3
1-5 veces	5.1	2.0	4.7	1.0
6 o más veces	1.9	2.0	2.6	.7

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de drogas, alcohol o ambos, según sea el caso.

Tabla 25 Inyección con jeringas usadas según Sexo

	Hombres %	Mujeres %
Inyectado drogas con una aguja o jeringa que alguien más haya utilizado	4.4	3.4

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de drogas.

Tabla 26 Características del Grupo de Pares según Sexo y Nivel Educativo

La mayoría o todos/as tus amigos/as...	Hombres	Mujeres	Secundaria	Bachillerato
	%	%	%	%
Van a la escuela	89.0	92.0	90.2	91.5
Han tenido relaciones sexuales	10.4	7.7	5.6	19.5
Fuman cigarros	12.2	10.5	9.2	18.2
Practican algún deporte	70.5	51.1	64.0	49.9
Tienen buenas calificaciones	34.8	36.6	35.0	38.0
Tienen problemas con sus papás	7.2	10.3	8.7	9.2
Consumen bebidas alcohólicas	20.9	21.8	14.9	41.6
Consumen drogas	5.2	4.2	4.8	4.1
Molestan frecuentemente a otras personas o compañeros/as	13.5	9.4	12.5	8.1

Tabla 27 Características del Grupo de Pares por Consumo de Drogas

La mayoría o todos/as tus amigos/as...	No usuario	Experimental	Usuario
	%	%	%
Van a la escuela	91.3	88.4	81.4
Han tenido relaciones sexuales	6.3	18.6	33.8
Fuman cigarros	8.4	20.2	41.5
Practican algún deporte	61.9	55.2	50.6
Tienen buenas calificaciones	37.4	29.8	21.0
Tienen problemas con sus papás	7.4	14.5	19.7
Consumen bebidas alcohólicas	17.3	37.9	52.9
Consumen drogas	3.2	7.4	24.0
Molestan frecuentemente a otras personas o compañeros/as	10.1	17.2	20.5

Tabla 28 Agresión entre Grupo de Pares de Secundaria según Sexo

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Tus compañeros/as siempre o casi siempre...				
Te ponen apodos que te molestan	5 786	12.3	3 601	7.9
Te han golpeado fuertemente	1 889	4.0	767	1.7
Te insultan	3 520	7.5	2 114	4.7
Hablan mal de ti	3 627	7.7	4 050	9.0
Te esconden cosas para molestarte	3 111	6.6	2 198	4.9
Te ignoran	2 090	4.4	1 638	3.6
No te dejan participar en actividades	4 446	9.4	2 561	5.7
Te amenazan	1 346	2.9	893	2.0
Te roban cosas	2 426	5.1	1 994	4.4
Si a ti te agredieran o golpearan...				
Te afectaría académicamente	6 598	14.1	8 333	18.7
Te afectaría emocionalmente	8 435	18.0	13 681	30.5
Te afectaría en tu relación con los demás	7 739	16.4	11 023	24.5
Tus compañeros te han molestado tan fuerte que...				
¿Has deseado dejar de asistir a la escuela?	2 137	4.5	2 708	6.0
¿Has dejado de asistir a la escuela?	987	2.1	1 279	2.8

*Porcentajes obtenidos según sexo.

Tabla 29 Agresión entre Grupo de Pares de Bachillerato según Sexo

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Tus compañeros/as siempre o casi siempre...				
Te ponen apodos que te molestan	909	6.4	519	2.8
Te han golpeado fuertemente	311	2.2	93	.5
Te insultan	655	4.6	294	1.6
Hablan mal de ti	805	5.6	1 092	6.0
Te esconden cosas para molestarte	465	3.3	289	1.6
Te ignoran	282	2.0	353	1.9
No te dejan participar en actividades	702	4.9	605	3.3
Te amenazan	181	1.3	99	.5
Te roban cosas	409	2.9	262	1.4
Si a ti te agredieran o golpearan...				
Te afectaría académicamente	1 547	10.8	3 453	19.0
Te afectaría emocionalmente	2 260	15.8	6 844	37.5
Te afectaría en tu relación con los demás	2 143	15.0	4 814	26.4
Tus compañeros te han molestado tan fuerte que...				
¿Has deseado dejar de asistir a la escuela?	535	3.7	280	1.5
¿Has dejado de asistir a la escuela?	234	1.6	98	.5

*Porcentajes obtenidos según sexo.

Tabla 30 Agresión entre Grupo de Pares de Secundaria según Tipo de Usuario de Drogas

	No usuario		Usuario Experimental		Usuario	
	N	%	N	%	N	%
Tus compañeros/as siempre o casi siempre...						
Te ponen apodos que te molestan	7 296	9.2	1 701	16.8	392	12.8
Te han golpeado fuertemente	1 969	2.5	588	5.8	99	3.3
Te insultan	4 143	5.2	1 284	12.8	207	7.0
Hablan mal de ti	5 830	7.4	1 544	15.4	303	10.2
Te esconden cosas para molestarte	4 202	5.3	806	8.2	302	10.1
Te ignoran	2 968	3.7	484	4.9	276	9.3
No te dejan participar en actividades	5 823	7.3	1 115	11.2	68	2.3
Te amenazan	1 713	2.2	390	3.9	135	4.5
Te roban cosas	3 409	4.3	665	6.7	346	11.7
Si a ti te agredieran o golpearan...						
Te afectaría académicamente	13 002	16.5	1 619	16.5	310	10.8
Te afectaría emocionalmente	19 088	24.1	2 565	25.8	462	16.1
Te afectaría en tu relación con los demás	15 791	19.9	2 339	23.6	631	21.2
Tus compañeros te han molestado tan fuerte que...						
¿Has deseado dejar de asistir a la escuela?	3 797	4.8	850	8.6	198	6.5
¿Has dejado de asistir a la escuela?	1 939	2.5	251	2.5	76	2.5

*Porcentajes obtenidos por tipo de usuario de drogas.

Tabla 31 Agresión entre Grupo de Pares de Bachillerato según Tipo de Usuario de Drogas

	No usuario		Usuario Experimental		Usuario	
	N	%	N	%	N	%
Tus compañeros/as siempre o casi siempre...						
Te ponen apodos que te molestan	985	4.0	280	5.5	162	5.8
Te han golpeado fuertemente	191	.8	117	2.3	96	3.4
Te insultan	451	1.8	306	6.0	191	7.0
Hablan mal de ti	1 238	5.0	404	8.0	254	9.2
Te esconden cosas para molestarte	385	1.6	221	4.4	147	5.3
Te ignoran	413	1.7	117	2.3	104	3.8
No te dejan participar en actividades	831	3.4	310	6.1	165	6.0
Te amenazan	182	.7	61	1.2	38	1.4
Te roban cosas	428	1.7	97	1.9	146	5.3
Si a ti te agredieran o golpearan...						
Te afectaría académicamente	4 074	16.5	695	13.7	230	8.3
Te afectaría emocionalmente	7 614	30.8	1 110	21.8	379	13.7
Te afectaría en tu relación con los demás	5 730	23.2	822	16.2	405	14.6
Tus compañeros te han molestado tan fuerte que...						
¿Has deseado dejar de asistir a la escuela?	488	2.0	223	4.4	104	3.8
¿Has dejado de asistir a la escuela?	152	.6	47	.9	133	4.8

*Porcentajes obtenidos por tipo de usuario de drogas.

Tabla 32 Motivos para Asistir a la Escuela según Sexo y Nivel Educativo

Asisto a la escuela...	Hombres	Mujeres	Secundaria	Bachillerato
	%	%	%	%
Porque quiero superarme	93.2	95.9	93.3	98.5
Porque me gusta estudiar	81.1	85.2	82.7	84.6
Porque así conozco gente	81.1	82.1	81.1	83.1
Porque me obligan a asistir	19.2	13.9	18.7	9.5
Porque es mejor que estar en la casa	69.6	66.2	71.0	58.3
Porque quiero tener una profesión	89.7	93.3	90.3	95.1
Porque no tengo algo mejor que hacer	32.9	24.7	32.9	15.6
Otra razón	27.7	21.8	29.4	9.9

Tabla 33 Motivos para Asistir a la Escuela por Consumo de Drogas

Asisto a la escuela...	No usuario	Experimental	Usuario
	%	%	%
Porque quiero superarme	95.0	93.5	89.3
Porque me gusta estudiar	85.3	75.2	64.7
Porque así conozco gente	81.9	81.8	75.5
Porque me obligan a asistir	15.6	18.4	26.4
Porque es mejor que estar en la casa	67.8	68.5	68.2
Porque quiero tener una profesión	92.6	88.6	79.3
Porque no tengo algo mejor que hacer	28.1	30.2	35.2
Otra razón	25.5	19.8	22.3

Tabla 34 Nivel de Satisfacción Global según Sexo y Nivel Educativo

Estás muy satisfecho/a con...	Hombres	Mujeres	Secundaria	Bachillerato
	%	%	%	%
Tu salud física	74.8	72.0	73.2	73.9
El dinero con que cuentan en tu casa	74.1	71.4	73.5	70.2
El lugar en el que vives	75.3	75.3	75.0	76.1
La manera en que cumples las exigencias de la escuela	71.4	72.4	71.4	73.5
Contigo mismo/a, con tu forma de ser	76.8	74.1	74.6	77.8
La manera en que te has sentido emocionalmente	74.3	67.3	71.0	69.9
La relación que tienes con tu papá	72.3	67.4	70.3	68.4
La relación que tienes con tu mamá	78.9	76.2	76.8	79.6

Tabla 35 Nivel de Satisfacción Global por Consumo de Drogas

Estás muy satisfecho/a con...	No usuario	Experimental	Usuario
	%	%	%
Tu salud física	74.7	71.1	56.3
El dinero con que cuentan en tu casa	73.8	69.8	60.8
El lugar en el que vives	76.3	72.1	65.3
La manera en que cumples las exigencias de la escuela	73.8	64.5	55.4
Contigo mismo/a, con tu forma de ser	76.6	72.0	62.3
La manera en que te has sentido emocionalmente	72.6	64.5	53.0
La relación que tienes con tu papá	72.1	62.2	48.6
La relación que tienes con tu mamá	79.1	73.7	58.9

Tabla 36 Fuentes de Apoyo según Sexo y Nivel Educativo

Cuando tienes problemas, con frecuencia o siempre...	Hombres	Mujeres	Secundaria	Bachillerato
	%	%	%	%
Recurres a tus papás	62.7	62.8	61.6	66.0
Recurres a un familiar	52.0	51.2	52.4	49.2
Recurres a un/a maestro/a	28.6	21.0	28.0	15.6
Recurres a un/a amigo/a	49.2	68.4	54.5	71.5

Tabla 37 Fuentes de Apoyo por Consumo de Drogas

Cuando tienes problemas, con frecuencia o siempre...	No Usuario Experimental		Usuario
	%	%	%
Recurres a tus papás	65.6	49.2	47.1
Recurres a un familiar	52.7	46.2	45.6
Recurres a un/a maestro/a	25.8	18.4	22.8
Recurres a un/a amigo/a	57.1	70.1	62.9

Tabla 38 Razones para Abandonar los Estudios durante el Año Pasado según Sexo

	Hombres	Mujeres
	%	%
Por problemas económicos	7.1	6.8
Por mi consumo de drogas	6.7	1.0
Por mi consumo de alcohol	9.6	1.5
Por problemas escolares como haber sido expulsado	9.2	3.0
Porque se me dificultaron mucho las tareas	10.7	4.9
Otra	23.1	12.2

*Porcentajes obtenidos de la población que no estudió el año pasado.

Tabla 39 Consumo de Bebidas Alcohólicas de Bajo Costo según Sexo

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Paris de Noche (en lata)	2 522	5.2	1 361	2.5
Tonayan o Costeño (Botella de un litro)	1 886	3.9	1 233	2.3
Tonayan o Costeño (Botella de 250 o 400 ml)	2 101	4.4	1 638	3.0
Vodka Karat o Vodka Oso Negro (Botella de 750 ml)	5 214	10.6	5 513	10.1
Brandy "Los Reyes" (Botella de 750 ml)	3 936	8.1	4 249	7.8
Cerveza Gallo Draft (en lata)	5 245	10.8	7 620	13.8
Otra bebida de bajo costo	5 292	11.1	5 806	11.0

* % De personas que indican que consumen estas bebidas, la mayoría de las veces que beben.

Tabla 40 Consumo de Bebidas Alcohólicas de Bajo Costo por Nivel Educativo

	Secundaria		Bachillerato	
	N	%	N	%
Paris de Noche (en lata)	3 192	4.1	692	2.7
Tonayan o Costeño (Botella de un litro)	2 377	3.1	743	3.0
Tonayan o Costeño (Botella de 250 o 400 ml)	2 588	3.3	1 152	4.6
Vodka Karat o Vodka Oso Negro (Botella de 750 ml)	5 927	7.6	4 801	18.8
Brandy "Los Reyes" (Botella de 750 ml)	5 036	6.5	3 149	12.5
Cerveza Gallo Draft (en lata)	8 966	11.4	3 900	15.5
Otra bebida de bajo costo	7 391	9.7	3 707	15.6

* % De personas que indican que consumen estas bebidas, la mayoría de las veces que beben.

Tabla 41 Necesidades de Atención en la Población Escolar según Sexo

Necesidades de Atención	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Requiere tratamiento, señal roja	7 305	3.0	5 575	2.2
Requiere intervención breve, señal roja	11 141	4.6	10 122	4.0
Requiere intervención breve, señal amarilla	31 258	13.0	33 004	13.2
Posiblemente requiere intervención breve, señal verde	44 300	18.4	41 754	16.6
Sin riesgo, observar y prevenir, señal verde	63 708	26.5	49 606	19.8
Sin riesgo, prevenir, señal verde	82 913	34.5	110 911	44.2

Tabla 42 Necesidades de Atención en la Población Escolar por Nivel Educativo

Necesidades de Atención	Secundaria		Bachillerato	
	N	%	N	%
Requiere tratamiento, señal roja	6 325	1.7	6 555	5.5
Requiere intervención breve, señal roja	12 505	3.4	8 759	7.3
Requiere intervención breve, señal amarilla	46 849	12.6	17 414	14.5
Posiblemente requiere intervención breve, señal verde	64 754	17.4	21 299	17.8
Sin riesgo, observar y prevenir, señal verde	78 844	21.2	34 470	28.8
Sin riesgo, prevenir, señal verde	162 586	43.7	31 238	26.1



Encuesta Escolar sobre Adicciones En el Estado de Jalisco 2012

MAPAS REGIONALES DEL CONSUMO DE DROGAS

Consumo de Drogas en Población Total

[Alguna Vez](#)

[Último Año](#)

[Último Mes](#)

[Menú principal](#)

Consumo de Drogas en Secundaria

[Alguna Vez](#)

[Último Año](#)

[Último Mes](#)

Consumo de Drogas en Bachillerato

[Alguna Vez](#)

[Último Año](#)

[Último Mes](#)

Encuesta Escolar de Adicciones en el Estado de Jalisco 2012

Resultados Regionales


Muestra Final

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	N	N	N	N	N
	Muestra	Población	Muestra	Población	Muestra	Población
Colotlán	720	3 171	715	3 047	1 435	6 218
Lagos de Moreno	771	12 111	918	12 773	1 689	24 884
Tepatitlán	788	11 137	920	12 138	1 708	23 275
La Barca	817	16 912	853	16 984	1 670	33 896
Tamazula	948	3 491	1 038	3 687	1 986	7 178
Ciudad Guzmán	885	10 522	954	10 932	1 839	21 454
Autlán	826	10 725	771	10 552	1 597	21 277
Puerto Vallarta	768	10 227	822	10 364	1 590	20 591
Ameca	817	13 071	867	13 646	1 684	26 717
Zapopan	712	41 500	839	42 290	1 551	83 790
Tonalá	786	21 295	853	21 342	1 639	42 637
Tlaquepaque	861	31 654	903	30 558	1 764	62 212
Guadalajara	706	54 809	852	62 660	1 558	117 469
Total	10 405	240 625	11 305	250 973	21 710	491 598

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones


Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mexquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, San Ignacio Cerro Gordo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuahatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	125 municipios

Distribución de Regiones en el Interior del Estado





Consumo de Anfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos




Consumo de Anfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos





Consumo de Tranquilizantes Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Tranquilizantes Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Marihuana Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Marihuana Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 10.8%
♀ 6.1%





Consumo de Cocaína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Cocaína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos





Consumo de Crack Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Crack Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Alucinógenos Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Alucinógenos Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

3.5% 1.7%





Consumo de Inhalables Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos




Consumo de Inhalables Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Metanfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Metanfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

2.6% 2.5%



Consumo de Heroína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Heroína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos


♂ 0.6% ♀ 0.3%



** El consumo es casi nulo en esta población

Consumo de Cualquier Droga Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Cualquier Droga Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

17.7% 15.2%





Consumo de Drogas Médicas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos




Consumo de Drogas Médicas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

15.3% 10.2%



Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

31.3% 23.4%



Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

59.3% 56.9%



Abuso de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Abuso de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos

♂ 17.4%
♀ 16.5%



5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión

Encuesta Escolar de Adicciones en el Estado de Jalisco 2012

Resultados Regionales


Muestra Final

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	N	N	N	N	N
	Muestra	Población	Muestra	Población	Muestra	Población
Colotlán	720	3 171	715	3 047	1 435	6 218
Lagos de Moreno	771	12 111	918	12 773	1 689	24 884
Tepatitlán	788	11 137	920	12 138	1 708	23 275
La Barca	817	16 912	853	16 984	1 670	33 896
Tamazula	948	3 491	1 038	3 687	1 986	7 178
Ciudad Guzmán	885	10 522	954	10 932	1 839	21 454
Autlán	826	10 725	771	10 552	1 597	21 277
Puerto Vallarta	768	10 227	822	10 364	1 590	20 591
Ameca	817	13 071	867	13 646	1 684	26 717
Zapopan	712	41 500	839	42 290	1 551	83 790
Tonalá	786	21 295	853	21 342	1 639	42 637
Tlaquepaque	861	31 654	903	30 558	1 764	62 212
Guadalajara	706	54 809	852	62 660	1 558	117 469
Total	10 405	240 625	11 305	250 973	21 710	491 598

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones


Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mexquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, San Ignacio Cerro Gordo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuahatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	125 municipios

Distribución de Regiones en el Interior del Estado



Consumo de Anfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Anfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 1.5% ♀ 2.0%



Consumo de Tranquilizantes en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Tranquilizantes en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

2.1% 4.2%





Consumo de Marihuana en el Último Año Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos




Consumo de Marihuana en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos





Consumo de Cocaína en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Cocaína en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Alucinógenos en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Alucinógenos en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 2.3%
♀ 1.2%



Consumo de Inhalables en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Inhalables en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

3.9% 3.6%



Consumo de Metanfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Metanfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

1.9% 1.6%





Consumo de Heroína en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Heroína en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos



** El consumo es casi nulo en esta población

Consumo de Cualquier Droga en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Cualquier Droga en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

12.1% 11.1%



Consumo de Drogas Médicas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Drogas Médicas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 3.2% ♀ 5.7%



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 10.5%
♀ 7.4%



Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 16.5% ♀ 12.4%



Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos

39.9% 38.8%



Encuesta Escolar de Adicciones en el Estado de Jalisco 2012

Resultados Regionales


Muestra Final

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	N	N	N	N	N
	Muestra	Población	Muestra	Población	Muestra	Población
Colotlán	720	3 171	715	3 047	1 435	6 218
Lagos de Moreno	771	12 111	918	12 773	1 689	24 884
Tepatitlán	788	11 137	920	12 138	1 708	23 275
La Barca	817	16 912	853	16 984	1 670	33 896
Tamazula	948	3 491	1 038	3 687	1 986	7 178
Ciudad Guzmán	885	10 522	954	10 932	1 839	21 454
Autlán	826	10 725	771	10 552	1 597	21 277
Puerto Vallarta	768	10 227	822	10 364	1 590	20 591
Ameca	817	13 071	867	13 646	1 684	26 717
Zapopan	712	41 500	839	42 290	1 551	83 790
Tonalá	786	21 295	853	21 342	1 639	42 637
Tlaquepaque	861	31 654	903	30 558	1 764	62 212
Guadalajara	706	54 809	852	62 660	1 558	117 469
Total	10 405	240 625	11 305	250 973	21 710	491 598


Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones

Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mexquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, San Ignacio Cerro Gordo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuahatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	125 municipios

Distribución de Regiones en el Interior del Estado





Consumo de Anfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Consumo de Anfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos





Consumo de Tranquilizantes en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Tranquilizantes en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos




Consumo de Marihuana en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Marihuana en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

3.5% 2.1%




Consumo de Cocaína en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Cocaína en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo




Consumo de Alucinógenos en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Alucinógenos en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo




** El consumo es casi nulo en esta población

Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo




Consumo de Metanfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Metanfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Heroína en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Consumo de Heroína en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



** El consumo es casi nulo en esta población


Consumo de Cualquier Droga en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Consumo de Cualquier Droga en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos


6.4% 5.6%



Consumo de Drogas Médicas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Consumo de Drogas Médicas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo




Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo



Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos

♂ 8.3%
♀ 5.7%




Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos

♂ 30.3%
♀ 32.4%



Encuesta Escolar de Adicciones en el Estado de Jalisco 2012

Resultados Regionales


Muestra Final

	Secundaria					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	N	N	N	N	N
	Muestra	Población	Muestra	Población	Muestra	Población
Colotlán	353	2 298	290	2 037	643	4 335
Lagos de Moreno	405	9 917	447	9 979	852	19 896
Tepatitlán	448	9 058	491	9 502	939	18 560
La Barca	491	12 522	504	12 308	995	24 830
Tamazula	407	2 817	432	2 931	839	5 748
Ciudad Guzmán	506	7 670	506	7 566	1 012	15 236
Autlán	445	6 793	408	6 711	853	13 504
Puerto Vallarta	439	8 775	417	8 577	856	17 352
Ameca	432	9 232	434	9 357	866	18 589
Zapopan	392	31 931	442	30 440	834	62 371
Tonalá	413	17 556	442	17 225	855	34 781
Tlaquepaque	488	28 763	446	27 012	934	55 775
Guadalajara	420	39 862	437	41 024	857	80 886
Total	5 639	187 194	5 696	184 669	11 335	371 863

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones


Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mexquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, San Ignacio Cerro Gordo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuahatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta Ameca	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán. Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	125 municipios

Distribución de Regiones en el Interior del Estado





Consumo de Anfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Anfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Tranquilizantes Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria


- Regiones con % más altos
- Regiones en el promedio
- Regiones con % más bajos



Consumo de Tranquilizantes Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

3.0% 5.1%



Consumo de Marihuana Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Marihuana Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

8.2% 4.6%





Consumo de Cocaína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Cocaína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos





Consumo de Crack Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Crack Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Alucinógenos Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Alucinógenos Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

3.0% 1.4%





Consumo de Inhalables Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Inhalables Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Metanfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Metanfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

2.1% 2.2%





Consumo de Heroína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Heroína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Cualquier Droga Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Cualquier Droga Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

15.0% 13.5%



Consumo de Drogas Médicas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Drogas Médicas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

5.0% 7.4%



Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

12.9% 9.2%





Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

52.6% 48.2%



Abuso de Alcohol en Estudiantes de Secundaria


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Abuso de Alcohol en Estudiantes de Secundaria según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos

12.4% 13.0%



5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión

Encuesta Escolar de Adicciones en el Estado de Jalisco 2012

Resultados Regionales


Muestra Final

	Secundaria					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	N	N	N	N	N
	Muestra	Población	Muestra	Población	Muestra	Población
Colotlán	353	2 298	290	2 037	643	4 335
Lagos de Moreno	405	9 917	447	9 979	852	19 896
Tepatitlán	448	9 058	491	9 502	939	18 560
La Barca	491	12 522	504	12 308	995	24 830
Tamazula	407	2 817	432	2 931	839	5 748
Ciudad Guzmán	506	7 670	506	7 566	1 012	15 236
Autlán	445	6 793	408	6 711	853	13 504
Puerto Vallarta	439	8 775	417	8 577	856	17 352
Ameca	432	9 232	434	9 357	866	18 589
Zapopan	392	31 931	442	30 440	834	62 371
Tonalá	413	17 556	442	17 225	855	34 781
Tlaquepaque	488	28 763	446	27 012	934	55 775
Guadalajara	420	39 862	437	41 024	857	80 886
Total	5 639	187 194	5 696	184 669	11 335	371 863

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones


Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mexquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, San Ignacio Cerro Gordo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	125 municipios

Distribución de Regiones en el Interior del Estado



Consumo de Anfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Anfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 1.2% ♀ 2.0%



Consumo de Tranquilizantes en el Último Año en Estudiantes de Secundaria


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Tranquilizantes en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

1.6% 3.7%



Consumo de Marihuana en el Último Año en Estudiantes de Secundaria


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Marihuana en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

5.4% 3.3%





Consumo de Cocaína en el Último Año en Estudiantes de Secundaria

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Cocaína en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Alucinógenos en el Último Año en Estudiantes de Secundaria


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Alucinógenos en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

1.9% 1.1%



Consumo de Inhalables en el Último Año en Estudiantes de Secundaria


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Inhalables en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

4.0% 4.5%



Consumo de Metanfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Metanfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

1.5% 1.5%





Consumo de Heroína en el Último Año en Estudiantes de Secundaria

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Heroína en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos





Consumo de Cualquier Droga en el Último Año en Estudiantes de Secundaria

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Cualquier Droga en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos





Consumo de Drogas Médicas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria

-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos




Consumo de Drogas Médicas en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos





Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Estudiantes de Secundaria

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Secundaria


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

12.0% 8.8%



Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Secundaria


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Secundaria según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos

32.6% 31.6%



Encuesta Escolar de Adicciones en el Estado de Jalisco 2012

Resultados Regionales


Muestra Final

	Secundaria					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	N	N	N	N	N
	Muestra	Población	Muestra	Población	Muestra	Población
Colotlán	353	2 298	290	2 037	643	4 335
Lagos de Moreno	405	9 917	447	9 979	852	19 896
Tepatitlán	448	9 058	491	9 502	939	18 560
La Barca	491	12 522	504	12 308	995	24 830
Tamazula	407	2 817	432	2 931	839	5 748
Ciudad Guzmán	506	7 670	506	7 566	1 012	15 236
Autlán	445	6 793	408	6 711	853	13 504
Puerto Vallarta	439	8 775	417	8 577	856	17 352
Ameca	432	9 232	434	9 357	866	18 589
Zapopan	392	31 931	442	30 440	834	62 371
Tonalá	413	17 556	442	17 225	855	34 781
Tlaquepaque	488	28 763	446	27 012	934	55 775
Guadalajara	420	39 862	437	41 024	857	80 886
Total	5 639	187 194	5 696	184 669	11 335	371 863

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones


Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mexquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, San Ignacio Cerro Gordo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuahatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	125 municipios

Distribución de Regiones en el Interior del Estado



Consumo de Anfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Anfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo


 % más altos
 % más bajos

♂ 0.5% ♀ 1.0%




Consumo de Tranquilizantes en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Tranquilizantes en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo




Consumo de Marihuana en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Marihuana en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

2.6% 1.5%





Consumo de Cocaína en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Cocaína en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos




Consumo de Alucinógenos en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Alucinógenos en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo



Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria




Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo




Consumo de Metanfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Metanfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo




Consumo de Heroína en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Heroína en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo





Consumo de Cualquier Droga en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Cualquier Droga en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Drogas Médicas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria




Consumo de Drogas Médicas en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo




Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo





Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos

23.3% 26.2%



Encuesta Escolar de Adicciones en el Estado de Jalisco 2012

Resultados Regionales


Muestra Final

	Bachillerato					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	N	N	N	N	N
	Muestra	Población	Muestra	Población	Muestra	Población
Colotlán	367	873	425	1 010	792	1 883
Lagos de Moreno	366	2 194	471	2 794	837	4 988
Tepatitlán	340	2 079	429	2 636	769	4 715
La Barca	326	4 390	349	4 676	675	9 066
Tamazula	541	674	606	756	1 147	1 430
Ciudad Guzmán	379	2 852	448	3 366	827	6 218
Autlán	381	3 932	363	3 841	744	7 773
Puerto Vallarta	329	1 452	405	1 787	734	3 239
Ameca	385	3 839	433	4 289	818	8 128
Zapopan	320	9 569	397	11 850	717	21 419
Tonalá	373	3 739	411	4 117	784	7 856
Tlaquepaque	373	2 891	457	3 546	830	6 437
Guadalajara	286	14 947	415	21 636	701	36 583
Total	4 766	53 431	5 609	66 304	10 375	119 735

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones


Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mexquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatlán	Acatic, Arandas, Jalostotlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, San Ignacio Cerro Gordo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuahatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta Ameca	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán. Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	125 municipios

Distribución de Regiones en el Interior del Estado





Consumo de Anfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato

-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos




Consumo de Anfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Tranquilizantes Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Tranquilizantes Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo


○ % más altos
○ % más bajos

5.8% 7.8%



Consumo de Marihuana Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Marihuana Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 20.1%
♀ 10.2%



Consumo de Cocaína Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Cocaína Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo


○ % más altos
○ % más bajos

6.1% 2.1%



Consumo de Crack Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Crack Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo


○ % más altos
○ % más bajos

1.5% 0.5%



Consumo de Alucinógenos Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Alucinógenos Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo


○ % más altos
○ % más bajos

5.5% 2.4%



Consumo de Inhalables Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Inhalables Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo


○ % más altos
○ % más bajos

6.4% 3.0%



Consumo de Metanfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Metanfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo


○ % más altos
○ % más bajos

4.3% 3.1%





Consumo de Heroína Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Heroína Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Cualquier Droga Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Cualquier Droga Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 27.3%
♀ 19.8%



Consumo de Drogas Médicas Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Drogas Médicas Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo


○ % más altos
○ % más bajos

8.7% 10.7%



Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 24.0%
♀ 13.0%



Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo


○ % más altos
○ % más bajos

49.2% 36.9%





Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato según sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Abuso de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Abuso de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato según sexo

○ % más altos
○ % más bajos

♂ 34.9%
♀ 26.2%



5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión

Encuesta Escolar de Adicciones en el Estado de Jalisco 2012

Resultados Regionales


Muestra Final

	Bachillerato					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	N	N	N	N	N
	Muestra	Población	Muestra	Población	Muestra	Población
Colotlán	367	873	425	1 010	792	1 883
Lagos de Moreno	366	2 194	471	2 794	837	4 988
Tepatitlán	340	2 079	429	2 636	769	4 715
La Barca	326	4 390	349	4 676	675	9 066
Tamazula	541	674	606	756	1 147	1 430
Ciudad Guzmán	379	2 852	448	3 366	827	6 218
Autlán	381	3 932	363	3 841	744	7 773
Puerto Vallarta	329	1 452	405	1 787	734	3 239
Ameca	385	3 839	433	4 289	818	8 128
Zapopan	320	9 569	397	11 850	717	21 419
Tonalá	373	3 739	411	4 117	784	7 856
Tlaquepaque	373	2 891	457	3 546	830	6 437
Guadalajara	286	14 947	415	21 636	701	36 583
Total	4 766	53 431	5 609	66 304	10 375	119 735

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones


Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mexquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, San Ignacio Cerro Gordo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	125 municipios

Distribución de Regiones en el Interior del Estado



Consumo de Anfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Anfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

2.4% 2.0%





Consumo de Tranquilizantes en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato

- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Tranquilizantes en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Marihuana en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Marihuana en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

14.1% 7.4%



Consumo de Cocaína en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Cocaína en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 3.8%
♀ 1.5%



Consumo de Alucinógenos en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Alucinógenos en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

3.5% 1.4%



Consumo de Inhalables en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Inhalables en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

3.2% 1.2%



Consumo de Metanfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Metanfetaminas en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 3.1%
♀ 1.7%



Consumo de Heroína en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Heroína en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

0.2% 0.1%



Consumo de Cualquier Droga en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Cualquier Droga en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 19.4%
♀ 14.2%



Consumo de Drogas Médicas en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Drogas Médicas en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 5.3% ♀ 7.0%



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 17.2%
♀ 9.3%



Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos



Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

32.2% 22.5%



Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos

♂ 65.5%
♀ 58.7%



Encuesta Escolar de Adicciones en el Estado de Jalisco 2012

Resultados Regionales


Muestra Final

	Bachillerato					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	N	N	N	N	N
	Muestra	Población	Muestra	Población	Muestra	Población
Colotlán	367	873	425	1 010	792	1 883
Lagos de Moreno	366	2 194	471	2 794	837	4 988
Tepatitlán	340	2 079	429	2 636	769	4 715
La Barca	326	4 390	349	4 676	675	9 066
Tamazula	541	674	606	756	1 147	1 430
Ciudad Guzmán	379	2 852	448	3 366	827	6 218
Autlán	381	3 932	363	3 841	744	7 773
Puerto Vallarta	329	1 452	405	1 787	734	3 239
Ameca	385	3 839	433	4 289	818	8 128
Zapopan	320	9 569	397	11 850	717	21 419
Tonalá	373	3 739	411	4 117	784	7 856
Tlaquepaque	373	2 891	457	3 546	830	6 437
Guadalajara	286	14 947	415	21 636	701	36 583
Total	4 766	53 431	5 609	66 304	10 375	119 735

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones


Regiones	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mexquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, San Ignacio Cerro Gordo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuahatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	125 municipios

Distribución de Regiones en el Interior del Estado





Consumo de Anfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato

-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos




Consumo de Anfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Tranquilizantes en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Tranquilizantes en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 1.6%
♀ 2.2%



Consumo de Marihuana en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos




Consumo de Marihuana en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos

6.6% 3.6%





Consumo de Cocaína en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato




Consumo de Cocaína en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos



Consumo de Alucinógenos en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Alucinógenos en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos

♂ 1.7%
♀ 0.6%




Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

1.4% 0.4%



Consumo de Metanfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Metanfetaminas en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos

1.4% 0.9%




Consumo de Heroína en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Heroína en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 0.1%
♀ 0.1%



Consumo de Cualquier Droga en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos




Consumo de Cualquier Droga en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos

9.8% 6.6%




Consumo de Drogas Médicas en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Drogas Médicas en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

2.6% 3.0%



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato


- % más altos
- % en el promedio
- % más bajos



Consumo de Drogas Ilegales en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo


○ % más altos
○ % más bajos

♂ 8.5%
♀ 4.3%



Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato


-  % más altos
-  % en el promedio
-  % más bajos




Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo

○ % más altos
○ % más bajos


17.1% 10.2%



Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato según Sexo



USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA

El intervalo de confianza se interpreta de la siguiente forma. Si se quiere comparar el consumo de marihuana alguna vez en el nivel educativo de secundaria entre las regiones Colotlán y Lagos de Moreno, se hace lo siguiente:

Se busca el valor del consumo de marihuana alguna vez en el cuadro de Colotlán Secundaria que en este caso sería 3.17%; después se busca el dato de marihuana en el cuadro de Lagos de Moreno Secundaria que es de 5.86%. Posteriormente, con base en el valor más alto, en la columna del intervalo de confianza (IC 95%) se ubica si el otro dato está arriba, abajo o dentro de los valores de dicho intervalo.

Aquí se observa que el 3.17% está debajo de los intervalos que van de 3.324-8.399; por lo que podemos decir con una confianza del 95% que el nivel de consumo de marihuana a nivel secundaria es más alto en la región de Lagos de Moreno en comparación con la región de Colotlán.

Los intervalos de confianza, también pueden servir para comparar hombres contra mujeres o bien entre las distintas regiones.

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

POBLACIÓN TOTAL	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.67	2.277-3.059
Tranquilizantes	4.72	4.182-5.268
Mariguana	8.41	7.601-9.217
Cocaína	2.58	2.266-2.885
Crack	0.92	0.715-1.118
Alucinógenos	2.61	2.241-2.974
Inhalables	5.48	4.841-6.123
Metanfetaminas	2.52	2.136-2.902
Heroína	0.47	0.331-0.612
Cualquier droga	16.43	15.324-17.536
Drogas médicas	7.06	6.374-7.745
Drogas ilegales	12.71	11.722-13.707
Tabaco	27.27	25.826-28.709
Alcohol	58.06	56.194-59.917
Consumo último año		
Anfetaminas	1.75	1.475-2.024
Tranquilizantes	3.16	2.749-3.575
Mariguana	5.83	5.128-6.525
Cocaína	1.40	1.147-1.658
Alucinógenos	1.71	1.407-2.014
Inhalables	3.74	3.210-4.266
Metanfetaminas	1.74	1.431-2.041
Heroína	0.27	0.172-0.365
Cualquier droga	11.56	10.628-12.490
Drogas médicas	4.47	3.971-4.977
Drogas ilegales	8.93	8.081-9.788
Tabaco	14.38	13.408-15.342
Alcohol	39.34	37.808-40.865
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.81	0.636-0.979
Tranquilizantes	1.39	1.142-1.637
Mariguana	2.77	2.335-3.195
Cocaína	0.63	0.466-0.801
Alucinógenos	0.83	0.621-1.030
Inhalables	1.80	1.460-2.145
Metanfetaminas	0.87	0.671-1.069
Heroína	0.20	0.117-0.293
Cualquier droga	6.00	5.349-6.648
Drogas médicas	2.07	1.767-2.364
Drogas ilegales	4.67	4.084-5.260
Tabaco	6.97	6.335-7.599
Alcohol	31.39	29.845-32.936
Abuso de alcohol último mes	16.91	15.825-17.991

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

HOMBRES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.32	1.858-2.776
Tranquilizantes	3.60	3.045-4.150
Mariguana	10.82	9.655-11.994
Cocaína	3.41	2.923-3.905
Crack	1.18	0.870-1.484
Alucinógenos	3.54	2.943-4.139
Inhalables	6.03	5.160-6.909
Metanfetaminas	2.59	2.128-3.043
Heroína	0.64	0.415-0.862
Cualquier droga	17.75	16.344-19.149
Drogas médicas	5.80	5.093-6.497
Drogas ilegales	15.32	13.932-16.710
Tabaco	31.35	29.553-33.140
Alcohol	59.31	57.340-61.278
Consumo último año		
Anfetaminas	1.48	1.123-1.838
Tranquilizantes	2.08	1.704-2.461
Mariguana	7.29	6.393-8.192
Cocaína	1.83	1.426-2.235
Alucinógenos	2.28	1.798-2.767
Inhalables	3.85	3.171-4.532
Metanfetaminas	1.88	1.497-2.269
Heroína	0.39	0.211-0.560
Cualquier droga	12.08	10.912-13.257
Drogas médicas	3.21	2.745-3.666
Drogas ilegales	10.49	9.331-11.644
Tabaco	16.46	15.165-17.747
Alcohol	39.94	38.259-41.630
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.64	0.425-0.853
Tranquilizantes	0.84	0.600-1.084
Mariguana	3.51	2.920-4.091
Cocaína	0.90	0.609-1.183
Alucinógenos	1.19	0.862-1.508
Inhalables	1.81	1.419-2.201
Metanfetaminas	0.99	0.699-1.289
Heroína	0.32	0.157-0.491
Cualquier droga	6.39	5.601-7.188
Drogas médicas	1.41	1.086-1.732
Drogas ilegales	5.64	4.885-6.393
Tabaco	8.25	7.422-9.078
Alcohol	30.33	28.620-32.036
Abuso de alcohol último mes	17.36	16.031-18.697

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

MUJERES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.00	2.460-3.547
Tranquilizantes	5.81	5.006-6.605
Mariguana	6.09	5.234-6.951
Cocaína	1.77	1.386-2.157
Crack	0.67	0.418-0.915
Alucinógenos	1.71	1.308-2.115
Inhalables	4.95	4.188-5.718
Metanfetaminas	2.45	1.934-2.975
Heroína	0.31	0.168-0.456
Cualquier droga	15.17	13.895-16.441
Drogas médicas	8.27	7.335-9.209
Drogas ilegales	10.22	9.112-11.321
Tabaco	23.36	21.783-24.931
Alcohol	56.85	54.588-59.120
Consumo último año		
Anfetaminas	2.01	1.601-2.416
Tranquilizantes	4.20	3.514-4.880
Mariguana	4.42	3.642-5.200
Cocaína	0.99	0.687-1.298
Alucinógenos	1.16	0.808-1.516
Inhalables	3.63	2.945-4.314
Metanfetaminas	1.60	1.157-2.034
Heroína	0.16	0.068-0.244
Cualquier droga	11.05	9.941-12.169
Drogas médicas	5.69	4.927-6.454
Drogas ilegales	7.45	6.471-8.421
Tabaco	12.38	11.256-13.506
Alcohol	38.75	36.768-40.739
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.97	0.712-1.225
Tranquilizantes	1.91	1.507-2.322
Mariguana	2.06	1.542-2.569
Cocaína	0.38	0.225-0.540
Alucinógenos	0.48	0.266-0.695
Inhalables	1.79	1.322-2.268
Metanfetaminas	0.75	0.453-1.050
Heroína	0.09	0.022-0.158
Cualquier droga	5.62	4.813-6.426
Drogas médicas	2.70	2.228-3.163
Drogas ilegales	3.74	3.049-4.440
Tabaco	5.74	4.906-6.567
Alcohol	32.41	30.359-34.461
Abuso de alcohol último mes	16.47	15.070-17.872

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

SECUNDARIA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.45	1.955-2.936
Tranquilizantes	4.02	3.346-4.702
Mariguana	6.42	5.483-7.359
Cocaína	2.15	1.778-2.514
Crack	0.91	0.659-1.159
Alucinógenos	2.22	1.781-2.665
Inhalables	5.80	4.976-6.615
Metanfetaminas	2.16	1.694-2.620
Heroína	0.57	0.384-0.752
Cualquier droga	14.26	12.888-15.631
Drogas médicas	6.18	5.306-7.051
Drogas ilegales	11.04	9.851-12.234
Tabaco	22.40	20.683-24.126
Alcohol	50.45	48.120-52.789
Consumo último año		
Anfetaminas	1.61	1.274-1.953
Tranquilizantes	2.66	2.151-3.177
Mariguana	4.35	3.540-5.164
Cocaína	1.05	0.753-1.341
Alucinógenos	1.50	1.138-1.872
Inhalables	4.28	3.589-4.964
Metanfetaminas	1.54	1.168-1.908
Heroína	0.32	0.192-0.445
Cualquier droga	9.96	8.813-11.107
Drogas médicas	3.90	3.258-4.543
Drogas ilegales	7.68	6.659-8.706
Tabaco	10.37	9.276-11.455
Alcohol	32.13	30.287-33.969
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.73	0.525-0.942
Tranquilizantes	1.21	0.917-1.507
Mariguana	2.07	1.595-2.543
Cocaína	0.58	0.379-0.789
Alucinógenos	0.74	0.490-0.986
Inhalables	2.11	1.663-2.562
Metanfetaminas	0.79	0.557-1.027
Heroína	0.24	0.124-0.354
Cualquier droga	5.35	4.566-6.135
Drogas médicas	1.82	1.450-2.185
Drogas ilegales	4.19	3.489-4.896
Tabaco	4.93	4.238-5.616
Alcohol	24.72	22.939-26.499
Abuso de alcohol último mes	12.65	11.445-13.864

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

BACHILLERATO	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.36	2.856-3.859
Tranquilizantes	6.90	6.164-7.639
Mariguana	14.58	13.039-16.128
Cocaína	3.91	3.357-4.462
Crack	0.94	0.647-1.231
Alucinógenos	3.80	3.183-4.420
Inhalables	4.51	3.813-5.205
Metanfetaminas	3.64	3.008-4.277
Heroína	0.17	0.091-0.255
Cualquier droga	23.17	21.640-24.705
Drogas médicas	9.80	9.053-10.540
Drogas ilegales	17.91	16.214-19.606
Tabaco	42.37	40.049-44.694
Alcohol	81.66	80.185-83.138
Consumo último año		
Anfetaminas	2.17	1.779-2.567
Tranquilizantes	4.71	4.123-5.295
Mariguana	10.41	9.126-11.686
Cocaína	2.51	1.998-3.015
Alucinógenos	2.35	1.840-2.858
Inhalables	2.07	1.648-2.485
Metanfetaminas	2.35	1.851-2.854
Heroína	0.11	0.052-0.172
Cualquier droga	16.52	15.185-17.864
Drogas médicas	6.26	5.732-6.780
Drogas ilegales	12.82	11.383-14.263
Tabaco	26.83	24.866-28.791
Alcohol	61.72	59.451-63.998
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.04	0.760-1.313
Tranquilizantes	1.94	1.501-2.382
Mariguana	4.93	3.983-5.872
Cocaína	0.79	0.529-1.048
Alucinógenos	1.10	0.759-1.436
Inhalables	0.84	0.598-1.081
Metanfetaminas	1.11	0.745-1.479
Heroína	0.10	0.045-0.153
Cualquier droga	8.01	6.943-9.082
Drogas médicas	2.84	2.382-3.289
Drogas ilegales	6.16	5.149-7.174
Tabaco	13.30	11.860-14.746
Alcohol	52.11	49.207-55.016
Abuso de alcohol último mes	30.12	27.751-32.487

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

HOMBRES SECUNDARIA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.97	1.424-2.521
Tranquilizantes	2.97	2.315-3.629
Mariguana	8.19	6.897-9.474
Cocaína	2.63	2.093-3.176
Crack	1.08	0.714-1.453
Alucinógenos	2.99	2.297-3.674
Inhalables	5.92	4.856-6.982
Metanfetaminas	2.09	1.562-2.622
Heroína	0.74	0.453-1.020
Cualquier droga	15.02	13.389-16.653
Drogas médicas	4.96	4.125-5.794
Drogas ilegales	12.86	11.246-14.470
Tabaco	26.25	24.139-28.356
Alcohol	52.64	50.229-55.055
Consumo último año		
Anfetaminas	1.21	0.782-1.633
Tranquilizantes	1.60	1.171-2.039
Mariguana	5.36	4.380-6.331
Cocaína	1.27	0.845-1.700
Alucinógenos	1.94	1.387-2.500
Inhalables	4.04	3.198-4.888
Metanfetaminas	1.53	1.073-1.982
Heroína	0.45	0.228-0.674
Cualquier droga	9.99	8.633-11.338
Drogas médicas	2.62	2.067-3.164
Drogas ilegales	8.58	7.251-9.910
Tabaco	11.95	10.525-13.382
Alcohol	32.65	30.706-34.592
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.50	0.257-0.734
Tranquilizantes	0.63	0.351-0.904
Mariguana	2.64	2.021-3.250
Cocaína	0.83	0.487-1.180
Alucinógenos	1.05	0.660-1.439
Inhalables	1.93	1.452-2.416
Metanfetaminas	0.89	0.540-1.238
Heroína	0.38	0.163-0.590
Cualquier droga	5.42	4.514-6.324
Drogas médicas	1.07	0.715-1.434
Drogas ilegales	4.83	3.977-5.683
Tabaco	5.72	4.832-6.612
Alcohol	23.29	21.408-25.170
Abuso de alcohol último mes	12.35	10.908-13.796

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

MUJERES SECUNDARIA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.93	2.248-3.602
Tranquilizantes	5.09	4.076-6.105
Mariguana	4.63	3.609-5.654
Cocaína	1.65	1.193-2.107
Crack	0.73	0.410-1.055
Alucinógenos	1.45	0.954-1.946
Inhalables	5.67	4.664-6.677
Metanfetaminas	2.22	1.591-2.854
Heroína	0.40	0.203-0.591
Cualquier droga	13.49	11.874-15.101
Drogas médicas	7.41	6.201-8.627
Drogas ilegales	9.20	7.860-10.544
Tabaco	18.51	16.604-20.413
Alcohol	48.24	45.378-51.098
Consumo último año		
Anfetaminas	2.03	1.524-2.527
Tranquilizantes	3.74	2.861-4.613
Mariguana	3.33	2.385-4.284
Cocaína	0.82	0.467-1.170
Alucinógenos	1.06	0.617-1.503
Inhalables	4.51	3.588-5.438
Metanfetaminas	1.55	1.022-2.074
Heroína	0.18	0.067-0.302
Cualquier droga	9.93	8.524-11.344
Drogas médicas	5.20	4.214-6.190
Drogas ilegales	6.77	5.573-7.972
Tabaco	8.76	7.484-10.028
Alcohol	31.60	29.184-34.016
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.97	0.653-1.296
Tranquilizantes	1.80	1.303-2.306
Mariguana	1.49	0.882-2.107
Cocaína	0.33	0.148-0.513
Alucinógenos	0.42	0.156-0.687
Inhalables	2.29	1.649-2.938
Metanfetaminas	0.69	0.347-1.042
Heroína	0.10	0.010-0.189
Cualquier droga	5.28	4.277-6.284
Drogas médicas	2.57	1.975-3.167
Drogas ilegales	3.55	2.682-4.411
Tabaco	4.12	3.193-5.048
Alcohol	26.17	23.747-28.591
Abuso de alcohol último mes	12.96	11.363-14.559

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

HOMBRES BACHILLERATO	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.53	2.782-4.268
Tranquilizantes	5.79	4.879-6.701
Mariguana	20.07	17.527-22.615
Cocaína	6.14	5.051-7.235
Crack	1.50	1.016-1.992
Alucinógenos	5.49	4.315-6.664
Inhalables	6.44	5.150-7.729
Metanfetaminas	4.31	3.436-5.192
Heroína	0.29	0.125-0.460
Cualquier droga	27.30	24.822-29.769
Drogas médicas	8.72	7.592-9.853
Drogas ilegales	23.95	21.431-26.472
Tabaco	49.21	46.414-52.005
Alcohol	82.67	80.677-84.657
Consumo último año		
Anfetaminas	2.44	1.837-3.037
Tranquilizantes	3.75	3.001-4.509
Mariguana	14.08	12.060-16.095
Cocaína	3.78	2.770-4.798
Alucinógenos	3.47	2.505-4.435
Inhalables	3.18	2.362-4.000
Metanfetaminas	3.13	2.429-3.824
Heroína	0.16	0.048-0.263
Cualquier droga	19.44	17.278-21.597
Drogas médicas	5.27	4.535-6.009
Drogas ilegales	17.17	14.981-19.355
Tabaco	32.23	29.719-34.740
Alcohol	65.51	62.888-68.123
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.14	0.666-1.619
Tranquilizantes	1.59	1.094-2.092
Mariguana	6.55	5.098-8.008
Cocaína	1.11	0.674-1.554
Alucinógenos	1.66	1.150-2.169
Inhalables	1.38	0.871-1.882
Metanfetaminas	1.36	0.831-1.889
Heroína	0.14	0.045-0.236
Cualquier droga	9.81	8.216-11.405
Drogas médicas	2.58	1.867-3.297
Drogas ilegales	8.47	6.899-10.051
Tabaco	17.11	15.301-18.915
Alcohol	54.99	51.880-58.096
Abuso de alcohol último mes	34.92	32.084-37.759

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

MUJERES BACHILLERATO	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.22	2.396-4.050
Tranquilizantes	7.80	6.730-8.864
Mariguana	10.16	8.605-11.718
Cocaína	2.11	1.394-2.826
Crack	0.48	0.195-0.773
Alucinógenos	2.44	1.777-3.106
Inhalables	2.95	2.202-3.705
Metanfetaminas	3.10	2.215-3.987
Heroína	0.08	0.009-0.144
Cualquier droga	19.85	18.127-21.573
Drogas médicas	10.66	9.618-11.705
Drogas ilegales	13.04	11.142-14.941
Tabaco	36.86	34.421-39.301
Alcohol	80.85	78.707-82.996
Consumo último año		
Anfetaminas	1.96	1.301-2.619
Tranquilizantes	5.48	4.626-6.329
Mariguana	7.45	6.193-8.704
Cocaína	1.48	0.860-2.093
Alucinógenos	1.45	0.913-1.978
Inhalables	1.17	0.829-1.507
Metanfetaminas	1.73	0.947-2.511
Heroína	0.08	0.009-0.144
Cualquier droga	14.18	12.658-15.696
Drogas médicas	7.05	6.184-7.914
Drogas ilegales	9.32	7.749-10.894
Tabaco	22.48	20.233-24.720
Alcohol	58.68	55.702-61.653
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.95	0.577-1.327
Tranquilizantes	2.22	1.565-2.879
Mariguana	3.62	2.701-4.534
Cocaína	0.53	0.212-0.842
Alucinógenos	0.64	0.310-0.979
Inhalables	0.41	0.201-0.613
Metanfetaminas	0.91	0.327-1.496
Heroína	0.06	0.001-0.128
Cualquier droga	6.56	5.337-7.790
Drogas médicas	3.04	2.426-3.655
Drogas ilegales	4.30	3.232-5.363
Tabaco	10.24	8.511-11.963
Alcohol	49.79	46.347-53.241
Abuso de alcohol último mes	26.25	23.489-29.009

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

COLOTLÁN	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.86	1.020-2.691
Tranquilizantes	4.20	2.916-5.489
Mariguana	5.22	3.483-6.954
Cocaína	2.01	0.846-3.176
Crack	0.64	0.050-1.220
Alucinógenos	3.50	2.385-4.623
Inhalables	2.63	1.262-3.998
Metanfetaminas	1.60	0.725-2.485
Heroína	0.24	0.000-0.542
Cualquier droga	13.62	10.661-16.571
Drogas médicas	5.82	4.154-7.494
Drogas ilegales	10.14	7.698-12.575
Tabaco	21.10	17.142-25.064
Alcohol	55.47	49.241-61.706
Consumo último año		
Anfetaminas	1.00	0.388-1.617
Tranquilizantes	2.88	1.631-4.120
Mariguana	3.34	2.077-4.600
Cocaína	0.34	0.043-0.627
Alucinógenos	2.03	1.177-2.880
Inhalables	1.69	0.535-2.851
Metanfetaminas	1.15	0.377-1.922
Heroína	0.14	0.000-0.369
Cualquier droga	8.86	6.466-11.263
Drogas médicas	3.31	1.910-4.704
Drogas ilegales	6.39	4.489-8.293
Tabaco	11.11	7.962-14.255
Alcohol	36.47	31.093-41.855
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.61	0.140-1.074
Tranquilizantes	1.38	0.514-2.241
Mariguana	1.52	0.627-2.423
Cocaína	0.14	0.000-0.371
Alucinógenos	0.81	0.261-1.360
Inhalables	0.53	0.010-1.056
Metanfetaminas	0.92	0.186-1.656
Heroína	0.14	0.000-0.369
Cualquier droga	4.11	2.256-5.970
Drogas médicas	1.77	0.724-2.807
Drogas ilegales	2.95	1.508-4.383
Tabaco	5.24	3.563-6.914
Alcohol	30.58	25.729-35.425
Abuso de alcohol último mes	16.17	12.870-19.471

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

COLOTLÁN HOMBRES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.23	1.184-3.278
Tranquilizantes	3.07	1.620-4.527
Mariguana	7.61	5.113-10.113
Cocaína	2.75	1.358-4.132
Crack	1.25	0.092-2.399
Alucinógenos	4.39	2.604-6.179
Inhalables	2.71	1.071-4.340
Metanfetaminas	1.65	0.602-2.694
Heroína	0.48	0.000-1.067
Cualquier droga	15.79	11.964-19.622
Drogas médicas	5.34	3.349-7.323
Drogas ilegales	12.87	9.514-16.235
Tabaco	25.55	20.547-30.547
Alcohol	56.41	48.918-63.912
Consumo último año		
Anfetaminas	1.33	0.414-2.242
Tranquilizantes	1.86	0.632-3.083
Mariguana	5.09	3.112-7.060
Cocaína	0.58	0.061-1.101
Alucinógenos	2.76	1.347-4.169
Inhalables	2.12	0.543-3.692
Metanfetaminas	1.17	0.290-2.055
Heroína	0.28	0.000-0.727
Cualquier droga	10.19	7.083-13.289
Drogas médicas	2.56	1.092-4.019
Drogas ilegales	8.43	5.663-11.197
Tabaco	14.20	10.119-18.283
Alcohol	37.92	30.791-45.045
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.98	0.138-1.826
Tranquilizantes	1.35	0.225-2.465
Mariguana	2.34	1.017-3.667
Cocaína	0.28	0.000-0.731
Alucinógenos	1.09	0.104-2.070
Inhalables	0.97	0.000-1.997
Metanfetaminas	0.80	0.050-1.546
Heroína	0.28	0.000-0.727
Cualquier droga	5.21	2.741-7.685
Drogas médicas	1.90	0.525-3.270
Drogas ilegales	4.03	1.977-6.090
Tabaco	7.62	5.250-9.987
Alcohol	31.04	25.252-36.835
Abuso de alcohol último mes	18.93	13.892-23.972

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

COLOTLÁN MUJERES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.46	0.490-2.439
Tranquilizantes	5.38	3.393-7.364
Mariguana	2.73	1.036-4.415
Cocaína	1.25	0.000-2.493
Crack	--	0.000-0.000
Alucinógenos	2.58	1.359-3.802
Inhalables	2.55	0.952-4.152
Metanfetaminas	1.56	0.482-2.638
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	11.35	8.240-14.461
Drogas médicas	6.33	4.007-8.659
Drogas ilegales	7.29	4.705-9.868
Tabaco	16.48	12.535-20.418
Alcohol	54.49	47.870-61.118
Consumo último año		
Anfetaminas	0.66	0.000-1.329
Tranquilizantes	3.94	2.125-5.747
Mariguana	1.52	0.368-2.672
Cocaína	0.08	0.000-0.239
Alucinógenos	1.27	0.404-2.135
Inhalables	1.25	0.126-2.376
Metanfetaminas	1.13	0.180-2.072
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	7.49	5.065-9.912
Drogas médicas	4.09	2.278-5.902
Drogas ilegales	4.27	2.443-6.093
Tabaco	7.89	5.068-10.712
Alcohol	34.97	29.667-40.274
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.22	0.000-0.654
Tranquilizantes	1.41	0.261-2.561
Mariguana	0.67	0.000-1.623
Cocaína	--	0.000-0.000
Alucinógenos	0.52	0.000-1.051
Inhalables	0.08	0.000-0.239
Metanfetaminas	1.05	0.111-1.986
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	2.97	1.395-4.541
Drogas médicas	1.63	0.421-2.835
Drogas ilegales	1.81	0.549-3.078
Tabaco	2.76	1.333-4.191
Alcohol	30.09	24.738-35.443
Abuso de alcohol último mes	13.30	10.179-16.413

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

COLOTLÁN SECUNDARIA Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	1.86	0.701-3.021
Tranquilizantes	3.74	2.064-5.421
Mariguana	3.17	1.526-4.811
Cocaína	2.12	0.483-3.759
Crack	0.81	0.000-1.647
Alucinógenos	3.12	1.731-4.509
Inhalables	2.56	0.612-4.504
Metanfetaminas	1.75	0.527-2.981
Heroína	0.30	0.000-0.721
Cualquier droga	11.26	7.513-15.016
Drogas médicas	5.31	3.053-7.574
Drogas ilegales	8.14	5.244-11.034
Tabaco	14.44	9.720-19.166
Alcohol	46.07	37.459-54.682
Consumo último año		
Anfetaminas	1.06	0.201-1.925
Tranquilizantes	2.67	0.986-4.360
Mariguana	2.41	0.916-3.895
Cocaína	0.15	0.000-0.466
Alucinógenos	1.83	0.761-2.898
Inhalables	1.72	0.056-3.375
Metanfetaminas	1.15	0.095-2.211
Heroína	0.15	0.000-0.466
Cualquier droga	7.48	4.319-10.643
Drogas médicas	2.97	1.056-4.885
Drogas ilegales	5.15	2.764-7.526
Tabaco	7.10	3.285-10.923
Alcohol	26.34	19.130-33.546
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.76	0.096-1.431
Tranquilizantes	1.59	0.367-2.808
Mariguana	1.37	0.164-2.570
Cocaína	0.15	0.000-0.466
Alucinógenos	0.73	0.000-1.481
Inhalables	0.60	0.000-1.347
Metanfetaminas	1.15	0.095-2.211
Heroína	0.15	0.000-0.466
Cualquier droga	4.21	1.570-6.850
Drogas médicas	2.04	0.554-3.521
Drogas ilegales	2.81	0.793-4.821
Tabaco	3.97	1.968-5.966
Alcohol	22.89	16.503-29.270
Abuso de alcohol último mes	10.72	6.753-14.694

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

COLOTLÁN BACHILLERATO Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	1.84	0.953-2.732
Tranquilizantes	5.26	3.373-7.151
Mariguana	9.94	5.710-14.163
Cocaína	1.76	0.659-2.855
Crack	0.24	0.000-0.590
Alucinógenos	4.39	2.380-6.397
Inhalables	2.80	1.736-3.857
Metanfetaminas	1.26	0.331-2.193
Heroína	0.12	0.000-0.367
Cualquier droga	19.03	14.703-23.355
Drogas médicas	7.00	4.950-9.051
Drogas ilegales	14.74	10.369-19.102
Tabaco	36.43	29.901-42.967
Alcohol	77.12	71.817-82.427
Consumo último año		
Anfetaminas	0.86	0.268-1.459
Tranquilizantes	3.34	1.768-4.918
Mariguana	5.49	3.019-7.953
Cocaína	0.75	0.078-1.427
Alucinógenos	2.49	1.025-3.948
Inhalables	1.64	0.847-2.435
Metanfetaminas	1.14	0.220-2.062
Heroína	0.12	0.000-0.367
Cualquier droga	12.05	8.794-15.306
Drogas médicas	4.08	2.447-5.719
Drogas ilegales	9.26	6.150-12.367
Tabaco	20.33	14.897-25.759
Alcohol	59.81	54.295-65.320
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.25	0.000-0.611
Tranquilizantes	0.89	0.171-1.615
Mariguana	1.89	0.683-3.095
Cocaína	0.12	0.000-0.379
Alucinógenos	1.00	0.371-1.638
Inhalables	0.37	0.000-0.793
Metanfetaminas	0.39	0.000-0.832
Heroína	0.12	0.000-0.367
Cualquier droga	3.89	2.398-5.384
Drogas médicas	1.14	0.354-1.924
Drogas ilegales	3.27	1.881-4.651
Tabaco	8.17	5.003-11.331
Alcohol	48.28	42.782-53.779
Abuso de alcohol último mes	28.71	23.634-33.788

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

LAGOS DE MORENO	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.60	1.676-3.515
Tranquilizantes	4.14	2.579-5.709
Mariguana	6.66	4.571-8.745
Cocaína	2.30	1.485-3.107
Crack	1.06	0.429-1.686
Alucinógenos	0.98	0.540-1.430
Inhalables	4.30	2.970-5.636
Metanfetaminas	1.61	0.876-2.337
Heroína	0.53	0.131-0.927
Cualquier droga	13.84	10.731-16.945
Drogas médicas	6.29	4.512-8.069
Drogas ilegales	9.89	7.203-12.569
Tabaco	28.33	23.668-32.985
Alcohol	56.90	51.052-62.747
Consumo último año		
Anfetaminas	1.50	0.783-2.208
Tranquilizantes	2.32	1.251-3.388
Mariguana	4.49	2.974-6.011
Cocaína	1.35	0.796-1.894
Alucinógenos	0.36	0.115-0.595
Inhalables	3.38	2.353-4.404
Metanfetaminas	1.23	0.536-1.925
Heroína	0.41	0.049-0.773
Cualquier droga	9.87	7.460-12.285
Drogas médicas	3.55	2.202-4.901
Drogas ilegales	7.40	5.400-9.398
Tabaco	15.48	12.199-18.756
Alcohol	40.15	34.779-45.529
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.65	0.236-1.066
Tranquilizantes	1.22	0.328-2.105
Mariguana	2.25	1.005-3.495
Cocaína	0.84	0.375-1.309
Alucinógenos	0.19	0.000-0.395
Inhalables	2.19	1.306-3.075
Metanfetaminas	0.77	0.302-1.243
Heroína	0.31	0.000-0.623
Cualquier droga	5.23	3.566-6.890
Drogas médicas	1.76	0.829-2.681
Drogas ilegales	4.22	2.739-5.705
Tabaco	7.47	5.641-9.291
Alcohol	32.10	26.935-37.263
Abuso de alcohol último mes	17.77	14.826-20.717

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

LAGOS DE MORENO HOMBRES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.52	1.355-3.692
Tranquilizantes	3.31	1.619-4.996
Mariguana	9.06	6.415-11.701
Cocaína	3.03	1.709-4.347
Crack	1.80	0.643-2.949
Alucinógenos	1.44	0.573-2.304
Inhalables	5.16	3.296-7.030
Metanfetaminas	1.97	0.940-3.003
Heroína	0.70	0.026-1.379
Cualquier droga	15.44	11.936-18.951
Drogas médicas	5.40	3.409-7.386
Drogas ilegales	12.44	9.347-15.523
Tabaco	34.74	29.091-40.383
Alcohol	60.28	53.707-66.847
Consumo último año		
Anfetaminas	1.35	0.518-2.174
Tranquilizantes	1.48	0.642-2.312
Mariguana	6.30	3.992-8.599
Cocaína	1.55	0.629-2.463
Alucinógenos	0.48	0.020-0.948
Inhalables	4.04	2.537-5.533
Metanfetaminas	1.42	0.518-2.328
Heroína	0.46	0.000-1.027
Cualquier droga	11.49	8.608-14.380
Drogas médicas	2.67	1.473-3.869
Drogas ilegales	9.53	6.939-12.123
Tabaco	18.75	14.826-22.677
Alcohol	42.28	35.643-48.920
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.62	0.019-1.211
Tranquilizantes	0.45	0.008-0.892
Mariguana	2.93	1.139-4.725
Cocaína	1.06	0.255-1.868
Alucinógenos	0.34	0.000-0.757
Inhalables	2.77	1.323-4.216
Metanfetaminas	0.96	0.180-1.737
Heroína	0.46	0.000-1.027
Cualquier droga	5.94	3.833-8.037
Drogas médicas	1.01	0.304-1.723
Drogas ilegales	5.28	3.115-7.437
Tabaco	9.40	7.197-11.606
Alcohol	34.73	28.979-40.485
Abuso de alcohol último mes	20.37	16.819-23.914

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

LAGOS DE MORENO MUJERES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.66	1.157-4.171
Tranquilizantes	4.94	2.753-7.122
Mariguana	4.38	2.136-6.628
Cocaína	1.60	0.554-2.650
Crack	0.36	0.000-0.764
Alucinógenos	0.55	0.115-0.994
Inhalables	3.49	1.829-5.148
Metanfetaminas	1.26	0.314-2.208
Heroína	0.36	0.000-0.867
Cualquier droga	12.32	8.265-16.366
Drogas médicas	7.14	4.379-9.896
Drogas ilegales	7.47	4.328-10.609
Tabaco	22.25	17.834-26.661
Alcohol	53.70	47.229-60.164
Consumo último año		
Anfetaminas	1.64	0.419-2.857
Tranquilizantes	3.12	1.250-4.987
Mariguana	2.78	1.514-4.052
Cocaína	1.15	0.350-1.960
Alucinógenos	0.23	0.042-0.424
Inhalables	2.76	1.469-4.042
Metanfetaminas	1.05	0.148-1.948
Heroína	0.36	0.000-0.867
Cualquier droga	8.34	5.149-11.523
Drogas médicas	4.39	1.952-6.821
Drogas ilegales	5.38	3.244-7.512
Tabaco	12.37	9.062-15.685
Alcohol	38.14	32.532-43.740
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.69	0.062-1.310
Tranquilizantes	1.94	0.407-3.481
Mariguana	1.60	0.477-2.729
Cocaína	0.63	0.046-1.221
Alucinógenos	0.05	0.000-0.145
Inhalables	1.64	0.675-2.607
Metanfetaminas	0.60	0.000-1.235
Heroína	0.17	0.000-0.493
Cualquier droga	4.56	2.602-6.512
Drogas médicas	2.46	0.891-4.026
Drogas ilegales	3.22	1.682-4.762
Tabaco	5.63	3.516-7.747
Alcohol	29.60	23.814-35.391
Abuso de alcohol último mes	15.31	11.972-18.650

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

LAGOS DE MORENO SECUNDARIA Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	2.59	1.453-3.722
Tranquilizantes	3.46	1.541-5.381
Mariguana	5.86	3.324-8.399
Cocaína	1.90	0.962-2.829
Crack	0.95	0.196-1.705
Alucinógenos	0.60	0.106-1.085
Inhalables	4.31	2.694-5.919
Metanfetaminas	1.55	0.662-2.434
Heroína	0.60	0.102-1.096
Cualquier droga	12.53	8.730-16.333
Drogas médicas	5.67	3.477-7.853
Drogas ilegales	8.91	5.657-12.165
Tabaco	24.99	19.429-30.551
Alcohol	49.63	42.549-56.718
Consumo último año		
Anfetaminas	1.39	0.528-2.255
Tranquilizantes	1.89	0.589-3.198
Mariguana	3.69	1.898-5.482
Cocaína	1.07	0.466-1.675
Alucinógenos	0.12	0.000-0.351
Inhalables	3.57	2.317-4.819
Metanfetaminas	1.20	0.345-2.055
Heroína	0.48	0.030-0.936
Cualquier droga	8.98	6.055-11.913
Drogas médicas	3.05	1.393-4.700
Drogas ilegales	6.76	4.367-9.162
Tabaco	12.73	8.938-16.523
Alcohol	33.54	27.101-39.970
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.57	0.086-1.060
Tranquilizantes	1.06	0.000-2.168
Mariguana	1.99	0.476-3.496
Cocaína	0.71	0.177-1.242
Alucinógenos	0.12	0.000-0.351
Inhalables	2.41	1.300-3.523
Metanfetaminas	0.84	0.263-1.415
Heroína	0.36	0.000-0.747
Cualquier droga	4.81	2.792-6.825
Drogas médicas	1.53	0.393-2.662
Drogas ilegales	4.00	2.203-5.800
Tabaco	5.52	3.463-7.583
Alcohol	25.87	19.671-32.067
Abuso de alcohol último mes	13.49	10.300-16.683

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

LAGOS DE MORENO BACHILLERATO Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	2.63	1.491-3.766
Tranquilizantes	6.87	4.872-8.864
Mariguana	9.84	6.812-12.859
Cocaína	3.89	2.126-5.655
Crack	1.49	0.403-2.568
Alucinógenos	2.54	1.337-3.740
Inhalables	4.29	2.194-6.388
Metanfetaminas	1.84	0.724-2.958
Heroína	0.25	0.000-0.605
Cualquier droga	19.05	15.046-23.048
Drogas médicas	8.79	6.708-10.863
Drogas ilegales	13.78	9.952-17.600
Tabaco	41.64	35.912-47.359
Alcohol	85.88	82.947-88.812
Consumo último año		
Anfetaminas	1.91	0.891-2.938
Tranquilizantes	4.02	2.545-5.493
Mariguana	7.69	4.805-10.581
Cocaína	2.44	1.016-3.866
Alucinógenos	1.31	0.541-2.075
Inhalables	2.62	1.039-4.207
Metanfetaminas	1.35	0.469-2.234
Heroína	0.13	0.000-0.390
Cualquier droga	13.42	9.988-16.847
Drogas médicas	5.56	3.969-7.157
Drogas ilegales	9.93	6.620-13.245
Tabaco	26.43	20.393-32.473
Alcohol	66.55	61.705-71.400
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.96	0.166-1.763
Tranquilizantes	1.82	0.878-2.771
Mariguana	3.30	1.435-5.173
Cocaína	1.37	0.299-2.439
Alucinógenos	0.48	0.024-0.938
Inhalables	1.31	0.536-2.077
Metanfetaminas	0.51	0.000-1.149
Heroína	0.13	0.000-0.390
Cualquier droga	6.90	4.438-9.362
Drogas médicas	2.66	1.429-3.898
Drogas ilegales	5.10	2.867-7.335
Tabaco	15.22	11.480-18.959
Alcohol	56.95	51.578-62.322
Abuso de alcohol último mes	34.84	28.452-41.237

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TEPATITLÁN	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.95	1.201-2.702
Tranquilizantes	5.22	4.063-6.381
Mariguana	5.39	4.113-6.674
Cocaína	1.87	1.128-2.620
Crack	0.58	0.154-1.007
Alucinógenos	2.03	1.321-2.741
Inhalables	4.09	2.640-5.532
Metanfetaminas	1.92	1.002-2.841
Heroína	0.55	0.201-0.905
Cualquier droga	13.80	11.855-15.739
Drogas médicas	7.12	5.725-8.525
Drogas ilegales	8.89	7.260-10.530
Tabaco	26.54	22.336-30.740
Alcohol	58.89	53.286-64.503
Consumo último año		
Anfetaminas	0.91	0.394-1.430
Tranquilizantes	3.49	2.615-4.372
Mariguana	3.98	2.799-5.157
Cocaína	1.06	0.443-1.677
Alucinógenos	1.49	0.928-2.057
Inhalables	2.76	1.682-3.831
Metanfetaminas	1.22	0.626-1.809
Heroína	0.42	0.096-0.743
Cualquier droga	9.19	7.490-10.894
Drogas médicas	4.30	3.353-5.249
Drogas ilegales	6.35	4.892-7.802
Tabaco	13.55	10.710-16.382
Alcohol	40.61	35.798-45.420
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.38	0.082-0.678
Tranquilizantes	1.42	0.876-1.971
Mariguana	1.76	0.911-2.610
Cocaína	0.51	0.070-0.945
Alucinógenos	0.66	0.269-1.057
Inhalables	1.06	0.534-1.590
Metanfetaminas	0.45	0.132-0.762
Heroína	0.25	0.002-0.504
Cualquier droga	3.98	2.854-5.096
Drogas médicas	1.72	1.160-2.290
Drogas ilegales	2.83	1.823-3.844
Tabaco	7.41	5.154-9.660
Alcohol	33.55	29.210-37.890
Abuso de alcohol último mes	17.59	14.692-20.498

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TEPATITLÁN HOMBRES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.98	0.895-3.065
Tranquilizantes	4.51	3.004-6.019
Mariguana	8.10	6.029-10.176
Cocaína	2.90	1.525-4.280
Crack	0.99	0.147-1.834
Alucinógenos	2.83	1.654-3.997
Inhalables	4.61	2.380-6.835
Metanfetaminas	2.23	0.766-3.696
Heroína	0.64	0.093-1.189
Cualquier droga	15.73	12.877-18.585
Drogas médicas	6.72	5.118-8.330
Drogas ilegales	11.37	8.774-13.974
Tabaco	33.56	28.055-39.075
Alcohol	63.96	57.502-70.411
Consumo último año		
Anfetaminas	0.88	0.167-1.593
Tranquilizantes	3.05	1.836-4.265
Mariguana	6.05	3.940-8.168
Cocaína	1.53	0.402-2.660
Alucinógenos	2.03	0.995-3.070
Inhalables	2.98	1.127-4.824
Metanfetaminas	1.28	0.327-2.238
Heroína	0.53	0.000-1.069
Cualquier droga	10.65	7.812-13.479
Drogas médicas	3.93	2.614-5.248
Drogas ilegales	8.16	5.700-10.611
Tabaco	17.38	13.657-21.094
Alcohol	43.35	37.774-48.917
Consumo último mes		
Anfetaminas	--	0.000-0.000
Tranquilizantes	1.17	0.402-1.946
Mariguana	2.70	1.111-4.289
Cocaína	0.78	0.000-1.622
Alucinógenos	0.93	0.242-1.612
Inhalables	1.36	0.333-2.381
Metanfetaminas	0.65	0.094-1.210
Heroína	0.35	0.000-0.766
Cualquier droga	4.73	2.813-6.638
Drogas médicas	1.17	0.402-1.946
Drogas ilegales	3.96	2.078-5.849
Tabaco	9.75	6.738-12.759
Alcohol	36.35	31.177-41.524
Abuso de alcohol último mes	20.28	16.275-24.282

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TEPATITLÁN MUJERES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.92	0.986-2.862
Tranquilizantes	5.87	4.080-7.668
Mariguana	2.91	1.288-4.529
Cocaína	0.93	0.292-1.569
Crack	0.20	0.000-0.523
Alucinógenos	1.30	0.540-2.063
Inhalables	3.61	2.264-4.951
Metanfetaminas	1.64	0.653-2.623
Heroína	0.47	0.000-0.988
Cualquier droga	12.02	9.348-14.697
Drogas médicas	7.49	5.372-9.613
Drogas ilegales	6.62	4.479-8.761
Tabaco	20.09	15.277-24.903
Alcohol	54.25	47.883-60.617
Consumo último año		
Anfetaminas	0.94	0.132-1.752
Tranquilizantes	3.90	2.591-5.209
Mariguana	2.07	0.759-3.388
Cocaína	0.63	0.052-1.205
Alucinógenos	1.00	0.269-1.724
Inhalables	2.56	1.487-3.624
Metanfetaminas	1.16	0.282-2.035
Heroína	0.31	0.000-0.743
Cualquier droga	7.86	5.807-9.909
Drogas médicas	4.64	3.049-6.232
Drogas ilegales	4.69	3.006-6.369
Tabaco	10.03	6.938-13.126
Alcohol	38.10	32.509-43.689
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.73	0.156-1.302
Tranquilizantes	1.65	0.693-2.611
Mariguana	0.90	0.216-1.581
Cocaína	0.26	0.000-0.642
Alucinógenos	0.42	0.000-0.890
Inhalables	0.79	0.180-1.402
Metanfetaminas	0.26	0.000-0.636
Heroína	0.16	0.000-0.482
Cualquier droga	3.29	2.052-4.521
Drogas médicas	2.23	1.192-3.268
Drogas ilegales	1.80	0.701-2.892
Tabaco	5.26	2.569-7.949
Alcohol	30.98	26.385-35.576
Abuso de alcohol último mes	15.13	11.937-18.328

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TEPATITLÁN SECUNDARIA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.59	0.742-2.442
Tranquilizantes	3.84	2.544-5.145
Mariguana	4.21	2.738-5.688
Cocaína	1.50	0.600-2.391
Crack	0.43	0.000-0.949
Alucinógenos	1.49	0.757-2.223
Inhalables	4.23	2.417-6.037
Metanfetaminas	1.72	0.632-2.808
Heroína	0.53	0.099-0.955
Cualquier droga	11.13	8.842-13.418
Drogas médicas	5.44	3.812-7.068
Drogas ilegales	7.38	5.458-9.297
Tabaco	23.18	18.097-28.269
Alcohol	52.31	45.509-59.103
Consumo último año		
Anfetaminas	0.75	0.135-1.369
Tranquilizantes	2.47	1.461-3.471
Mariguana	3.03	1.754-4.315
Cocaína	0.97	0.214-1.724
Alucinógenos	1.28	0.656-1.897
Inhalables	2.96	1.619-4.297
Metanfetaminas	1.06	0.374-1.755
Heroína	0.42	0.028-0.820
Cualquier droga	7.41	5.463-9.348
Drogas médicas	3.22	2.138-4.297
Drogas ilegales	5.34	3.697-6.989
Tabaco	10.93	7.609-14.241
Alcohol	35.18	29.333-41.017
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.31	0.000-0.667
Tranquilizantes	1.06	0.430-1.687
Mariguana	1.42	0.463-2.367
Cocaína	0.44	0.000-0.960
Alucinógenos	0.53	0.078-0.986
Inhalables	1.07	0.419-1.713
Metanfetaminas	0.33	0.000-0.687
Heroína	0.22	0.000-0.515
Cualquier droga	3.10	1.826-4.383
Drogas médicas	1.37	0.720-2.022
Drogas ilegales	2.37	1.222-3.511
Tabaco	6.01	3.374-8.639
Alcohol	28.02	22.863-33.168
Abuso de alcohol último mes	15.13	11.761-18.507

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TEPATITLÁN BACHILLERATO	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.36	1.657-5.073
Tranquilizantes	10.64	7.891-13.397
Mariguana	10.04	7.289-12.797
Cocaína	3.36	2.046-4.683
Crack	1.16	0.423-1.896
Alucinógenos	4.16	2.261-6.059
Inhalables	3.53	2.190-4.871
Metanfetaminas	2.71	0.925-4.504
Heroína	0.66	0.105-1.208
Cualquier droga	24.30	21.424-27.168
Drogas médicas	13.76	10.948-16.567
Drogas ilegales	14.87	12.035-17.699
Tabaco	39.74	34.762-44.728
Alcohol	84.83	80.918-88.740
Consumo último año		
Anfetaminas	1.54	0.675-2.414
Tranquilizantes	7.54	5.524-9.557
Mariguana	7.69	4.648-10.739
Cocaína	1.42	0.513-2.327
Alucinógenos	2.34	0.943-3.738
Inhalables	1.96	0.888-3.036
Metanfetaminas	1.82	0.573-3.066
Heroína	0.40	0.000-0.869
Cualquier droga	16.22	12.921-19.526
Drogas médicas	8.57	6.497-10.636
Drogas ilegales	10.30	7.042-13.556
Tabaco	23.86	19.192-28.534
Alcohol	62.00	57.463-66.537
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.65	0.113-1.182
Tranquilizantes	2.86	1.643-4.075
Mariguana	3.12	1.125-5.114
Cocaína	0.78	0.000-1.568
Alucinógenos	1.18	0.332-2.022
Inhalables	1.05	0.306-1.788
Metanfetaminas	0.92	0.204-1.644
Heroína	0.40	0.000-0.869
Cualquier droga	7.40	5.131-9.673
Drogas médicas	3.12	1.888-4.350
Drogas ilegales	4.67	2.419-6.928
Tabaco	12.92	8.824-17.019
Alcohol	55.34	49.748-60.923
Abuso de alcohol último mes	27.28	21.482-33.083

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

LA BARCA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.52	1.570-3.470
Tranquilizantes	4.82	3.652-5.983
Mariguana	6.10	4.547-7.648
Cocaína	2.41	1.469-3.360
Crack	0.49	0.073-0.911
Alucinógenos	1.33	0.624-2.043
Inhalables	3.66	2.738-4.574
Metanfetaminas	1.43	0.683-2.167
Heroína	0.64	0.159-1.129
Cualquier droga	14.14	11.629-16.660
Drogas médicas	6.69	5.185-8.186
Drogas ilegales	10.08	7.903-12.263
Tabaco	28.47	24.494-32.454
Alcohol	57.44	51.973-62.910
Consumo último año		
Anfetaminas	1.78	0.994-2.566
Tranquilizantes	3.39	2.405-4.379
Mariguana	3.80	2.628-4.977
Cocaína	0.97	0.521-1.420
Alucinógenos	0.90	0.384-1.410
Inhalables	2.39	1.685-3.093
Metanfetaminas	1.23	0.540-1.929
Heroína	0.50	0.091-0.906
Cualquier droga	9.60	7.638-11.553
Drogas médicas	4.46	3.288-5.630
Drogas ilegales	6.42	4.958-7.891
Tabaco	13.53	10.682-16.372
Alcohol	39.86	35.238-44.476
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.97	0.374-1.572
Tranquilizantes	1.42	0.768-2.076
Mariguana	1.64	0.930-2.343
Cocaína	0.46	0.115-0.813
Alucinógenos	0.47	0.161-0.777
Inhalables	1.30	0.771-1.827
Metanfetaminas	0.65	0.257-1.039
Heroína	0.35	0.061-0.637
Cualquier droga	4.88	3.580-6.189
Drogas médicas	2.21	1.341-3.088
Drogas ilegales	3.24	2.232-4.240
Tabaco	7.45	5.633-9.275
Alcohol	33.18	29.273-37.078
Abuso de alcohol último mes	18.55	15.522-21.578

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

LA BARCA HOMBRES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.42	1.050-3.783
Tranquilizantes	3.37	1.971-4.761
Mariguana	9.00	6.265-11.743
Cocaína	2.95	1.697-4.204
Crack	0.62	0.069-1.164
Alucinógenos	1.68	0.607-2.755
Inhalables	3.75	2.333-5.158
Metanfetaminas	2.19	1.045-3.329
Heroína	0.62	0.086-1.160
Cualquier droga	15.52	12.046-18.996
Drogas médicas	5.53	3.463-7.605
Drogas ilegales	12.50	9.168-15.825
Tabaco	34.23	29.118-39.348
Alcohol	58.59	53.026-64.163
Consumo último año		
Anfetaminas	1.88	0.809-2.951
Tranquilizantes	1.84	0.765-2.920
Mariguana	5.77	3.665-7.875
Cocaína	1.49	0.719-2.255
Alucinógenos	1.28	0.421-2.137
Inhalables	2.54	1.523-3.553
Metanfetaminas	1.95	0.834-3.063
Heroína	0.62	0.086-1.160
Cualquier droga	10.38	7.503-13.257
Drogas médicas	3.23	1.689-4.775
Drogas ilegales	8.18	5.774-10.581
Tabaco	16.84	13.245-20.442
Alcohol	42.55	37.342-47.762
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.07	0.244-1.895
Tranquilizantes	0.80	0.185-1.406
Mariguana	2.42	1.136-3.703
Cocaína	0.62	0.052-1.185
Alucinógenos	0.80	0.247-1.353
Inhalables	1.52	0.705-2.330
Metanfetaminas	1.07	0.372-1.770
Heroína	0.47	0.000-0.950
Cualquier droga	5.50	3.612-7.381
Drogas médicas	1.78	0.688-2.876
Drogas ilegales	4.17	2.541-5.806
Tabaco	10.32	7.642-13.001
Alcohol	32.57	27.807-37.332
Abuso de alcohol último mes	20.27	16.713-23.832

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

LA BARCA MUJERES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.62	1.420-3.826
Tranquilizantes	6.26	4.298-8.227
Mariguana	3.20	2.042-4.366
Cocaína	1.88	0.669-3.093
Crack	0.37	0.000-0.795
Alucinógenos	0.99	0.296-1.678
Inhalables	3.57	2.043-5.091
Metanfetaminas	0.67	0.058-1.276
Heroína	0.66	0.079-1.250
Cualquier droga	12.77	9.586-15.961
Drogas médicas	7.83	5.615-10.050
Drogas ilegales	7.68	5.155-10.205
Tabaco	22.74	18.269-27.211
Alcohol	56.29	49.270-63.317
Consumo último año		
Anfetaminas	1.68	0.794-2.566
Tranquilizantes	4.94	3.273-6.598
Mariguana	1.84	0.970-2.717
Cocaína	0.46	0.000-0.961
Alucinógenos	0.52	0.039-0.992
Inhalables	2.24	1.118-3.362
Metanfetaminas	0.52	0.000-1.061
Heroína	0.37	0.000-0.820
Cualquier droga	8.81	6.450-11.178
Drogas médicas	5.68	3.946-7.417
Drogas ilegales	4.68	3.131-6.227
Tabaco	10.22	7.123-13.327
Alcohol	37.17	31.477-42.871
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.88	0.153-1.602
Tranquilizantes	2.05	1.004-3.090
Mariguana	0.86	0.262-1.452
Cocaína	0.31	0.000-0.744
Alucinógenos	0.14	0.000-0.418
Inhalables	1.08	0.372-1.791
Metanfetaminas	0.23	0.000-0.564
Heroína	0.23	0.000-0.556
Cualquier droga	4.28	2.591-5.959
Drogas médicas	2.65	1.411-3.881
Drogas ilegales	2.30	1.224-3.382
Tabaco	4.60	2.911-6.286
Alcohol	33.78	28.553-39.006
Abuso de alcohol último mes	16.84	13.026-20.645

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

LA BARCA SECUNDARIA Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	2.84	1.561-4.118
Tranquilizantes	4.19	2.833-5.540
Mariguana	4.19	2.588-5.799
Cocaína	2.25	1.127-3.370
Crack	0.51	0.000-1.034
Alucinógenos	0.83	0.098-1.572
Inhalables	3.32	2.156-4.493
Metanfetaminas	1.23	0.372-2.088
Heroína	0.71	0.066-1.358
Cualquier droga	11.82	8.614-15.029
Drogas médicas	6.03	4.177-7.876
Drogas ilegales	8.23	5.554-10.901
Tabaco	24.27	19.670-28.869
Alcohol	48.37	41.377-55.362
Consumo último año		
Anfetaminas	1.93	0.893-2.973
Tranquilizantes	3.00	1.825-4.178
Mariguana	2.26	1.132-3.382
Cocaína	0.72	0.211-1.236
Alucinógenos	0.40	0.000-0.802
Inhalables	2.41	1.512-3.300
Metanfetaminas	1.02	0.244-1.803
Heroína	0.51	0.000-1.048
Cualquier droga	7.89	5.510-10.273
Drogas médicas	4.13	2.634-5.626
Drogas ilegales	4.96	3.405-6.521
Tabaco	9.51	6.255-12.763
Alcohol	31.71	25.944-37.476
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.00	0.217-1.791
Tranquilizantes	1.39	0.601-2.184
Mariguana	1.03	0.237-1.814
Cocaína	0.52	0.062-0.982
Alucinógenos	0.20	0.000-0.487
Inhalables	1.40	0.718-2.079
Metanfetaminas	0.61	0.144-1.081
Heroína	0.31	0.000-0.663
Cualquier droga	4.31	2.714-5.914
Drogas médicas	2.21	1.086-3.328
Drogas ilegales	2.72	1.510-3.924
Tabaco	5.19	3.170-7.205
Alcohol	24.77	20.042-29.506
Abuso de alcohol último mes	13.51	10.084-16.936

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

LA BARCA BACHILLERATO Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	1.65	0.720-2.570
Tranquilizantes	6.54	4.098-8.990
Mariguana	11.31	7.327-15.298
Cocaína	2.87	0.983-4.756
Crack	0.45	0.000-1.133
Alucinógenos	2.70	0.971-4.427
Inhalables	4.56	3.198-5.930
Metanfetaminas	1.96	0.392-3.529
Heroína	0.46	0.000-0.973
Cualquier droga	20.51	16.697-24.317
Drogas médicas	8.49	5.871-11.112
Drogas ilegales	15.17	11.270-19.062
Tabaco	39.99	32.167-47.812
Alcohol	82.29	78.098-86.475
Consumo último año		
Anfetaminas	1.36	0.433-2.288
Tranquilizantes	4.46	2.517-6.410
Mariguana	8.04	4.846-11.226
Cocaína	1.65	0.689-2.605
Alucinógenos	2.26	0.664-3.848
Inhalables	2.34	1.248-3.434
Metanfetaminas	1.81	0.250-3.378
Heroína	0.46	0.000-0.973
Cualquier droga	14.26	10.782-17.742
Drogas médicas	5.36	3.635-7.084
Drogas ilegales	10.43	6.874-13.980
Tabaco	24.53	18.910-30.154
Alcohol	62.17	56.547-67.792
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.89	0.147-1.628
Tranquilizantes	1.50	0.268-2.740
Mariguana	3.31	1.628-4.993
Cocaína	0.30	0.000-0.741
Alucinógenos	1.21	0.330-2.080
Inhalables	1.03	0.246-1.806
Metanfetaminas	0.75	0.000-1.502
Heroína	0.46	0.000-0.973
Cualquier droga	6.45	4.117-8.776
Drogas médicas	2.24	0.962-3.511
Drogas ilegales	4.66	2.731-6.585
Tabaco	13.66	9.432-17.891
Alcohol	56.19	50.313-62.060
Abuso de alcohol último mes	32.36	26.241-38.470

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TAMAZULA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.98	1.166-2.800
Tranquilizantes	3.49	2.637-4.353
Mariguana	7.52	5.641-9.406
Cocaína	3.46	2.318-4.606
Crack	0.67	0.274-1.074
Alucinógenos	1.88	1.084-2.674
Inhalables	3.09	1.869-4.314
Metanfetaminas	1.37	0.658-2.084
Heroína	0.24	0.000-0.510
Cualquier droga	14.90	12.347-17.448
Drogas médicas	5.91	4.601-7.213
Drogas ilegales	11.42	9.080-13.764
Tabaco	20.33	17.056-23.609
Alcohol	57.22	51.696-62.746
Consumo último año		
Anfetaminas	1.19	0.580-1.797
Tranquilizantes	1.82	1.154-2.494
Mariguana	5.53	4.015-7.052
Cocaína	2.07	1.309-2.839
Alucinógenos	1.27	0.542-1.992
Inhalables	1.92	1.062-2.786
Metanfetaminas	0.88	0.278-1.490
Heroína	0.05	0.000-0.111
Cualquier droga	9.91	7.861-11.962
Drogas médicas	2.96	2.034-3.887
Drogas ilegales	8.20	6.343-10.061
Tabaco	10.67	8.408-12.941
Alcohol	41.04	36.158-45.917
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.55	0.166-0.942
Tranquilizantes	0.96	0.447-1.481
Mariguana	2.91	1.978-3.840
Cocaína	0.94	0.404-1.468
Alucinógenos	0.89	0.219-1.565
Inhalables	1.35	0.611-2.091
Metanfetaminas	0.53	0.060-0.994
Heroína	0.05	0.000-0.111
Cualquier droga	6.01	4.400-7.622
Drogas médicas	1.50	0.887-2.116
Drogas ilegales	4.99	3.353-6.621
Tabaco	4.90	3.473-6.322
Alcohol	31.97	28.135-35.804
Abuso de alcohol último mes	19.59	16.679-22.503

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TAMAZULA HOMBRES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.20	1.018-3.386
Tranquilizantes	3.49	2.166-4.820
Mariguana	10.29	7.635-12.947
Cocaína	5.23	3.258-7.207
Crack	0.74	0.171-1.313
Alucinógenos	3.50	1.878-5.127
Inhalables	3.47	1.920-5.019
Metanfetaminas	2.03	0.799-3.271
Heroína	0.46	0.000-0.994
Cualquier droga	18.83	14.974-22.687
Drogas médicas	6.16	4.117-8.197
Drogas ilegales	15.79	12.404-19.186
Tabaco	25.55	20.502-30.598
Alcohol	59.56	52.413-66.709
Consumo último año		
Anfetaminas	1.15	0.344-1.959
Tranquilizantes	1.83	0.690-2.963
Mariguana	7.97	5.572-10.367
Cocaína	3.13	1.619-4.632
Alucinógenos	2.36	0.890-3.822
Inhalables	2.57	1.239-3.893
Metanfetaminas	1.40	0.363-2.443
Heroína	0.07	0.000-0.171
Cualquier droga	13.24	9.932-16.548
Drogas médicas	2.94	1.494-4.391
Drogas ilegales	12.10	9.182-15.016
Tabaco	14.26	10.803-17.722
Alcohol	41.65	35.813-47.480
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.61	0.027-1.191
Tranquilizantes	0.91	0.000-1.846
Mariguana	4.29	2.819-5.766
Cocaína	1.48	0.477-2.489
Alucinógenos	1.80	0.421-3.178
Inhalables	1.99	0.727-3.246
Metanfetaminas	0.82	0.132-1.502
Heroína	0.07	0.000-0.171
Cualquier droga	8.39	6.043-10.744
Drogas médicas	1.52	0.439-2.608
Drogas ilegales	7.74	5.379-10.098
Tabaco	6.06	4.055-8.070
Alcohol	31.47	26.670-36.264
Abuso de alcohol último mes	21.21	17.511-24.919

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TAMAZULA MUJERES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.78	0.886-2.665
Tranquilizantes	3.50	2.344-4.650
Mariguana	4.90	3.128-6.679
Cocaína	1.79	0.786-2.787
Crack	0.61	0.007-1.212
Alucinógenos	0.34	0.120-0.563
Inhalables	2.73	1.081-4.385
Metanfetaminas	0.74	0.186-1.299
Heroína	0.03	0.000-0.101
Cualquier droga	11.17	9.030-13.317
Drogas médicas	5.67	4.123-7.217
Drogas ilegales	7.28	5.213-9.351
Tabaco	15.39	12.386-18.399
Alcohol	55.01	49.113-60.899
Consumo último año		
Anfetaminas	1.22	0.414-2.033
Tranquilizantes	1.82	1.101-2.541
Mariguana	3.23	1.839-4.617
Cocaína	1.08	0.439-1.719
Alucinógenos	0.24	0.042-0.430
Inhalables	1.32	0.353-2.278
Metanfetaminas	0.39	0.000-0.793
Heroína	0.03	0.000-0.101
Cualquier droga	6.76	5.010-8.511
Drogas médicas	2.98	1.979-3.977
Drogas ilegales	4.51	2.824-6.200
Tabaco	7.28	5.450-9.106
Alcohol	40.46	34.994-45.928
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.50	0.000-1.031
Tranquilizantes	1.01	0.423-1.600
Mariguana	1.60	0.773-2.424
Cocaína	0.42	0.007-0.831
Alucinógenos	0.03	0.000-0.101
Inhalables	0.75	0.117-1.382
Metanfetaminas	0.25	0.000-0.632
Heroína	0.03	0.000-0.101
Cualquier droga	3.75	2.242-5.268
Drogas médicas	1.48	0.701-2.261
Drogas ilegales	2.38	1.022-3.740
Tabaco	3.79	2.445-5.143
Alcohol	32.44	28.122-36.768
Abuso de alcohol último mes	18.05	14.384-21.723

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TAMAZULA SECUNDARIA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.69	0.697-2.692
Tranquilizantes	2.76	1.728-3.787
Mariguana	5.63	3.356-7.909
Cocaína	2.84	1.441-4.246
Crack	0.58	0.092-1.074
Alucinógenos	1.82	0.833-2.806
Inhalables	3.01	1.475-4.539
Metanfetaminas	1.07	0.188-1.950
Heroína	0.24	0.000-0.570
Cualquier droga	12.60	9.418-15.779
Drogas médicas	4.92	3.311-6.536
Drogas ilegales	9.48	6.567-12.403
Tabaco	16.09	12.137-20.047
Alcohol	51.28	44.342-58.221
Consumo último año		
Anfetaminas	1.09	0.345-1.840
Tranquilizantes	1.19	0.390-1.994
Mariguana	4.07	2.206-5.938
Cocaína	1.55	0.636-2.459
Alucinógenos	1.21	0.312-2.107
Inhalables	1.95	0.868-3.022
Metanfetaminas	0.73	0.000-1.476
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	8.18	5.607-10.755
Drogas médicas	2.28	1.151-3.418
Drogas ilegales	6.74	4.415-9.058
Tabaco	7.47	4.834-10.102
Alcohol	35.43	29.391-41.464
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.47	0.003-0.941
Tranquilizantes	0.70	0.078-1.325
Mariguana	2.06	0.959-3.160
Cocaína	0.71	0.077-1.343
Alucinógenos	0.96	0.115-1.806
Inhalables	1.44	0.520-2.369
Metanfetaminas	0.48	0.000-1.061
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	5.17	3.175-7.162
Drogas médicas	1.17	0.437-1.910
Drogas ilegales	4.35	2.319-6.377
Tabaco	3.23	1.599-4.861
Alcohol	26.23	21.461-31.006
Abuso de alcohol último mes	15.95	12.299-19.608

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TAMAZULA BACHILLERATO	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.14	1.982-4.302
Tranquilizantes	6.46	5.081-7.836
Mariguana	15.12	12.510-17.739
Cocaína	5.95	4.268-7.635
Crack	1.04	0.493-1.584
Alucinógenos	2.12	1.206-3.027
Inhalables	3.43	2.331-4.530
Metanfetaminas	2.58	1.769-3.400
Heroína	0.26	0.000-0.557
Cualquier droga	24.14	21.630-26.645
Drogas médicas	9.86	8.409-11.307
Drogas ilegales	19.21	16.568-21.852
Tabaco	37.38	33.062-41.697
Alcohol	81.10	77.823-84.374
Consumo último año		
Anfetaminas	1.57	0.782-2.361
Tranquilizantes	4.36	3.236-5.492
Mariguana	11.41	9.258-13.561
Cocaína	4.19	2.795-5.589
Alucinógenos	1.50	0.637-2.360
Inhalables	1.84	1.013-2.664
Metanfetaminas	1.52	0.842-2.193
Heroína	0.26	0.000-0.557
Cualquier droga	16.87	14.799-18.937
Drogas médicas	5.68	4.484-6.870
Drogas ilegales	14.09	11.861-16.327
Tabaco	23.57	19.584-27.546
Alcohol	63.59	60.039-67.138
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.88	0.295-1.473
Tranquilizantes	2.02	1.170-2.872
Mariguana	6.32	4.493-8.154
Cocaína	1.85	0.884-2.809
Alucinógenos	0.62	0.105-1.130
Inhalables	0.97	0.330-1.617
Metanfetaminas	0.72	0.240-1.199
Heroína	0.26	0.000-0.557
Cualquier droga	9.39	7.305-11.484
Drogas médicas	2.82	1.822-3.820
Drogas ilegales	7.55	5.531-9.579
Tabaco	11.60	8.585-14.612
Alcohol	55.02	51.306-58.742
Abuso de alcohol último mes	34.21	31.186-37.237

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

CIUDAD GUZMÁN	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.26	1.195-3.333
Tranquilizantes	3.46	2.572-4.341
Mariguana	7.70	5.974-9.436
Cocaína	3.11	2.116-4.113
Crack	1.28	0.601-1.958
Alucinógenos	1.73	0.990-2.465
Inhalables	3.90	2.726-5.070
Metanfetaminas	2.13	1.341-2.919
Heroína	0.64	0.216-1.063
Cualquier droga	13.64	11.105-16.177
Drogas médicas	5.32	3.899-6.735
Drogas ilegales	10.68	8.513-12.844
Tabaco	23.31	19.876-26.751
Alcohol	52.17	47.064-57.278
Consumo último año		
Anfetaminas	1.36	0.678-2.041
Tranquilizantes	1.83	1.187-2.474
Mariguana	5.33	3.841-6.825
Cocaína	1.56	0.962-2.153
Alucinógenos	1.29	0.686-1.896
Inhalables	2.15	1.154-3.143
Metanfetaminas	1.65	1.076-2.225
Heroína	0.35	0.049-0.659
Cualquier droga	8.79	6.756-10.828
Drogas médicas	2.87	2.073-3.672
Drogas ilegales	7.23	5.371-9.099
Tabaco	11.57	9.057-14.089
Alcohol	35.23	30.587-39.882
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.65	0.226-1.071
Tranquilizantes	0.88	0.401-1.365
Mariguana	2.17	1.362-2.973
Cocaína	0.70	0.309-1.100
Alucinógenos	0.78	0.310-1.251
Inhalables	1.13	0.499-1.759
Metanfetaminas	0.79	0.353-1.218
Heroína	0.11	0.000-0.283
Cualquier droga	4.21	2.950-5.465
Drogas médicas	1.32	0.744-1.888
Drogas ilegales	3.53	2.440-4.628
Tabaco	6.00	4.423-7.580
Alcohol	28.63	24.698-32.553
Abuso de alcohol último mes	15.19	12.704-17.675

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

CIUDAD GUZMÁN HOMBRES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.71	0.742-2.675
Tranquilizantes	4.32	3.030-5.612
Mariguana	10.40	7.581-13.214
Cocaína	4.49	2.807-6.182
Crack	2.03	0.904-3.158
Alucinógenos	2.24	1.114-3.368
Inhalables	4.43	3.030-5.830
Metanfetaminas	2.64	1.469-3.810
Heroína	0.87	0.219-1.527
Cualquier droga	16.93	13.865-19.995
Drogas médicas	5.65	4.117-7.176
Drogas ilegales	14.14	11.121-17.157
Tabaco	29.31	24.530-34.090
Alcohol	53.21	47.300-59.118
Consumo último año		
Anfetaminas	0.97	0.301-1.639
Tranquilizantes	2.38	1.242-3.519
Mariguana	7.46	4.989-9.927
Cocaína	2.18	1.225-3.133
Alucinógenos	1.57	0.568-2.564
Inhalables	1.87	0.882-2.862
Metanfetaminas	2.36	1.326-3.390
Heroína	0.29	0.000-0.699
Cualquier droga	10.70	7.954-13.436
Drogas médicas	3.13	1.950-4.300
Drogas ilegales	9.18	6.498-11.860
Tabaco	15.36	11.487-19.234
Alcohol	36.77	30.882-42.665
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.46	0.000-0.942
Tranquilizantes	1.17	0.362-1.970
Mariguana	3.13	1.661-4.606
Cocaína	1.01	0.388-1.634
Alucinógenos	1.08	0.231-1.932
Inhalables	1.37	0.466-2.275
Metanfetaminas	1.02	0.232-1.805
Heroína	0.07	0.000-0.224
Cualquier droga	5.21	3.400-7.015
Drogas médicas	1.47	0.598-2.333
Drogas ilegales	4.70	2.990-6.408
Tabaco	9.15	6.437-11.860
Alcohol	29.63	24.483-34.775
Abuso de alcohol último mes	16.25	13.100-19.407

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

CIUDAD GUZMÁN MUJERES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.80	1.143-4.455
Tranquilizantes	2.62	1.615-3.635
Mariguana	5.11	3.400-6.828
Cocaína	1.79	0.969-2.605
Crack	0.56	0.019-1.095
Alucinógenos	1.23	0.474-1.993
Inhalables	3.39	1.773-5.000
Metanfetaminas	1.64	0.711-2.569
Heroína	0.41	0.000-0.884
Cualquier droga	10.48	7.574-13.377
Drogas médicas	5.00	3.081-6.918
Drogas ilegales	7.35	5.046-9.649
Tabaco	17.54	14.359-20.725
Alcohol	51.17	45.682-56.663
Consumo último año		
Anfetaminas	1.73	0.749-2.719
Tranquilizantes	1.30	0.535-2.066
Mariguana	3.29	1.843-4.733
Cocaína	0.96	0.336-1.584
Alucinógenos	1.03	0.390-1.663
Inhalables	2.41	0.926-3.903
Metanfetaminas	0.97	0.327-1.612
Heroína	0.41	0.000-0.884
Cualquier droga	6.96	4.597-9.323
Drogas médicas	2.63	1.485-3.774
Drogas ilegales	5.36	3.309-7.418
Tabaco	7.93	5.816-10.041
Alcohol	33.75	29.127-38.379
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.83	0.266-1.402
Tranquilizantes	0.61	0.000-1.249
Mariguana	1.24	0.480-1.996
Cocaína	0.41	0.039-0.780
Alucinógenos	0.49	0.083-0.899
Inhalables	0.90	0.165-1.628
Metanfetaminas	0.56	0.088-1.035
Heroína	0.15	0.000-0.450
Cualquier droga	3.24	1.812-4.678
Drogas médicas	1.17	0.402-1.942
Drogas ilegales	2.41	1.261-3.564
Tabaco	2.97	1.568-4.377
Alcohol	27.66	23.594-31.727
Abuso de alcohol último mes	14.17	11.387-16.944

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

CIUDAD GUZMÁN SECUNDARIA Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	1.84	0.460-3.220
Tranquilizantes	2.90	1.839-3.952
Mariguana	5.67	3.861-7.486
Cocaína	2.81	1.562-4.048
Crack	1.41	0.511-2.315
Alucinógenos	1.21	0.454-1.963
Inhalables	4.10	2.496-5.712
Metanfetaminas	1.78	0.804-2.750
Heroína	0.80	0.232-1.363
Cualquier droga	10.96	7.903-14.025
Drogas médicas	4.42	2.690-6.141
Drogas ilegales	8.67	6.121-11.222
Tabaco	16.82	12.755-20.879
Alcohol	40.86	34.523-47.197
Consumo último año		
Anfetaminas	1.02	0.162-1.887
Tranquilizantes	1.69	0.843-2.542
Mariguana	3.82	2.264-5.371
Cocaína	1.20	0.560-1.849
Alucinógenos	1.00	0.353-1.639
Inhalables	2.69	1.266-4.104
Metanfetaminas	1.39	0.675-2.111
Heroína	0.40	0.013-0.779
Cualquier droga	7.10	4.683-9.514
Drogas médicas	2.41	1.375-3.452
Drogas ilegales	5.79	3.632-7.956
Tabaco	6.90	4.108-9.685
Alcohol	24.07	18.493-29.653
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.52	0.000-1.072
Tranquilizantes	0.89	0.249-1.536
Mariguana	1.63	0.692-2.572
Cocaína	0.50	0.077-0.915
Alucinógenos	0.61	0.035-1.192
Inhalables	1.49	0.592-2.397
Metanfetaminas	0.71	0.140-1.285
Heroína	0.11	0.000-0.328
Cualquier droga	3.52	1.950-5.089
Drogas médicas	1.11	0.356-1.862
Drogas ilegales	3.02	1.688-4.347
Tabaco	3.90	2.145-5.653
Alcohol	18.95	14.239-23.657
Abuso de alcohol último mes	9.24	6.389-12.087

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

CIUDAD GUZMÁN BACHILLERATO Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	3.30	1.736-4.871
Tranquilizantes	4.83	3.083-6.582
Mariguana	12.68	8.745-16.620
Cocaína	3.87	2.157-5.587
Crack	0.95	0.048-1.856
Alucinógenos	3.00	1.281-4.718
Inhalables	3.39	2.157-4.631
Metanfetaminas	3.00	1.606-4.386
Heroína	0.25	0.000-0.772
Cualquier droga	20.20	15.938-24.461
Drogas médicas	7.53	4.932-10.119
Drogas ilegales	15.59	11.684-19.505
Tabaco	39.23	33.882-44.582
Alcohol	79.89	76.131-83.642
Consumo último año		
Anfetaminas	2.18	1.116-3.244
Tranquilizantes	2.17	1.253-3.085
Mariguana	9.05	5.754-12.342
Cocaína	2.42	1.094-3.750
Alucinógenos	2.01	0.645-3.382
Inhalables	0.83	0.218-1.449
Metanfetaminas	2.28	1.291-3.271
Heroína	0.25	0.000-0.772
Cualquier droga	12.94	9.316-16.567
Drogas médicas	4.00	2.790-5.203
Drogas ilegales	10.77	7.273-14.257
Tabaco	23.03	18.026-28.040
Alcohol	62.58	57.623-67.546
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.96	0.367-1.563
Tranquilizantes	0.86	0.238-1.479
Mariguana	3.48	1.900-5.060
Cocaína	1.22	0.295-2.136
Alucinógenos	1.19	0.387-1.991
Inhalables	0.23	0.000-0.558
Metanfetaminas	0.96	0.380-1.549
Heroína	0.13	0.000-0.386
Cualquier droga	5.89	3.845-7.941
Drogas médicas	1.82	1.003-2.644
Drogas ilegales	4.80	2.846-6.754
Tabaco	11.15	7.856-14.450
Alcohol	52.34	47.787-56.891
Abuso de alcohol último mes	29.77	25.957-33.589

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

AUTLÁN	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.90	1.270-2.535
Tranquilizantes	3.57	2.613-4.523
Mariguana	7.05	5.153-8.943
Cocaína	1.71	0.974-2.438
Crack	0.87	0.343-1.399
Alucinógenos	1.37	0.664-2.080
Inhalables	3.56	2.399-4.721
Metanfetaminas	1.36	0.887-1.841
Heroína	0.17	0.000-0.362
Cualquier droga	14.00	11.679-16.329
Drogas médicas	5.38	4.289-6.471
Drogas ilegales	10.65	8.377-12.923
Tabaco	21.95	18.640-25.265
Alcohol	57.21	51.706-62.715
Consumo último año		
Anfetaminas	0.88	0.415-1.341
Tranquilizantes	2.12	1.344-2.897
Mariguana	4.48	2.923-6.033
Cocaína	0.70	0.150-1.244
Alucinógenos	0.63	0.180-1.087
Inhalables	2.46	1.400-3.517
Metanfetaminas	0.91	0.475-1.338
Heroína	0.17	0.000-0.362
Cualquier droga	8.79	6.802-10.783
Drogas médicas	2.75	1.919-3.574
Drogas ilegales	6.99	5.081-8.893
Tabaco	11.90	9.728-14.075
Alcohol	44.17	39.368-48.974
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.49	0.166-0.824
Tranquilizantes	1.31	0.731-1.890
Mariguana	2.48	1.476-3.482
Cocaína	0.21	0.000-0.447
Alucinógenos	0.39	0.021-0.759
Inhalables	1.48	0.694-2.262
Metanfetaminas	0.43	0.111-0.746
Heroína	0.17	0.000-0.362
Cualquier droga	5.19	3.678-6.692
Drogas médicas	1.65	1.059-2.243
Drogas ilegales	3.81	2.433-5.189
Tabaco	4.69	3.411-5.962
Alcohol	35.66	31.529-39.799
Abuso de alcohol último mes	23.05	19.745-26.359

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

AUTLÁN HOMBRES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.02	1.109-2.926
Tranquilizantes	2.61	1.557-3.665
Mariguana	9.82	7.202-12.443
Cocaína	2.33	1.371-3.295
Crack	1.03	0.362-1.689
Alucinógenos	2.21	1.052-3.368
Inhalables	3.43	1.977-4.887
Metanfetaminas	1.34	0.629-2.047
Heroína	0.24	0.000-0.588
Cualquier droga	16.06	13.086-19.041
Drogas médicas	4.76	3.515-5.997
Drogas ilegales	13.83	10.814-16.837
Tabaco	25.89	21.884-29.897
Alcohol	56.36	50.978-61.745
Consumo último año		
Anfetaminas	0.92	0.284-1.551
Tranquilizantes	1.56	0.817-2.300
Mariguana	6.24	3.961-8.526
Cocaína	0.68	0.119-1.240
Alucinógenos	0.99	0.217-1.770
Inhalables	2.21	0.994-3.420
Metanfetaminas	0.72	0.192-1.243
Heroína	0.24	0.000-0.588
Cualquier droga	10.23	7.478-12.979
Drogas médicas	2.28	1.330-3.236
Drogas ilegales	8.84	6.192-11.486
Tabaco	13.99	11.260-16.730
Alcohol	43.71	39.006-48.415
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.25	0.000-0.607
Tranquilizantes	0.79	0.210-1.368
Mariguana	3.40	1.870-4.936
Cocaína	--	0.000-0.000
Alucinógenos	0.51	0.000-1.148
Inhalables	1.25	0.251-2.242
Metanfetaminas	0.20	0.000-0.483
Heroína	0.24	0.000-0.588
Cualquier droga	5.23	3.126-7.337
Drogas médicas	1.04	0.378-1.700
Drogas ilegales	4.65	2.626-6.673
Tabaco	5.91	4.069-7.746
Alcohol	35.12	30.471-39.762
Abuso de alcohol último mes	23.91	19.947-27.876

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

AUTLÁN MUJERES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.79	0.887-2.684
Tranquilizantes	4.54	2.965-6.117
Mariguana	4.23	2.519-5.935
Cocaína	1.07	0.109-2.028
Crack	0.71	0.000-1.474
Alucinógenos	0.52	0.000-1.045
Inhalables	3.69	1.953-5.427
Metanfetaminas	1.39	0.602-2.180
Heroína	0.09	0.000-0.279
Cualquier droga	11.91	9.193-14.629
Drogas médicas	6.01	4.340-7.688
Drogas ilegales	7.42	4.973-9.874
Tabaco	17.95	13.974-21.924
Alcohol	58.07	51.173-64.974
Consumo último año		
Anfetaminas	0.84	0.233-1.442
Tranquilizantes	2.69	1.480-3.905
Mariguana	2.68	1.497-3.869
Cocaína	0.72	0.000-1.480
Alucinógenos	0.27	0.000-0.655
Inhalables	2.71	1.129-4.300
Metanfetaminas	1.10	0.344-1.853
Heroína	0.09	0.000-0.279
Cualquier droga	7.33	5.111-9.555
Drogas médicas	3.22	1.996-4.441
Drogas ilegales	5.10	3.151-7.058
Tabaco	9.77	7.168-12.379
Alcohol	44.64	38.491-50.787
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.74	0.159-1.328
Tranquilizantes	1.84	0.937-2.743
Mariguana	1.54	0.690-2.389
Cocaína	0.42	0.000-0.904
Alucinógenos	0.27	0.000-0.655
Inhalables	1.71	0.558-2.868
Metanfetaminas	0.66	0.075-1.244
Heroína	0.09	0.000-0.279
Cualquier droga	5.14	3.315-6.961
Drogas médicas	2.27	1.352-3.194
Drogas ilegales	2.96	1.577-4.341
Tabaco	3.44	1.919-4.971
Alcohol	36.22	31.196-41.246
Abuso de alcohol último mes	22.18	18.356-26.000

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

AUTLÁN SECUNDARIA Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	1.78	0.965-2.590
Tranquilizantes	2.63	1.426-3.826
Mariguana	3.46	1.953-4.975
Cocaína	1.06	0.113-2.005
Crack	0.82	0.064-1.579
Alucinógenos	1.37	0.372-2.373
Inhalables	3.77	2.127-5.407
Metanfetaminas	0.69	0.157-1.232
Heroína	0.12	0.000-0.356
Cualquier droga	10.07	7.303-12.842
Drogas médicas	4.26	2.851-5.670
Drogas ilegales	7.69	5.140-10.238
Tabaco	12.82	8.828-16.802
Alcohol	42.48	35.144-49.817
Consumo último año		
Anfetaminas	0.70	0.090-1.313
Tranquilizantes	1.70	0.637-2.757
Mariguana	1.94	0.830-3.056
Cocaína	0.71	0.000-1.511
Alucinógenos	0.67	0.061-1.278
Inhalables	2.82	1.233-4.403
Metanfetaminas	0.59	0.082-1.089
Heroína	0.12	0.000-0.356
Cualquier droga	6.41	4.234-8.583
Drogas médicas	2.16	1.073-3.239
Drogas ilegales	4.97	2.860-7.076
Tabaco	5.63	3.726-7.533
Alcohol	29.89	23.859-35.918
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.48	0.027-0.929
Tranquilizantes	1.10	0.356-1.852
Mariguana	1.36	0.313-2.405
Cocaína	0.24	0.000-0.590
Alucinógenos	0.45	0.000-0.999
Inhalables	1.88	0.680-3.078
Metanfetaminas	0.36	0.000-0.769
Heroína	0.12	0.000-0.356
Cualquier droga	4.45	2.466-6.431
Drogas médicas	1.34	0.574-2.104
Drogas ilegales	3.23	1.361-5.095
Tabaco	1.65	0.659-2.642
Alcohol	22.00	17.307-26.696
Abuso de alcohol último mes	13.02	9.485-16.560

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

AUTLÁN BACHILLERATO Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	2.12	1.061-3.180
Tranquilizantes	5.20	3.566-6.844
Mariguana	13.27	9.105-17.442
Cocaína	2.83	1.730-3.930
Crack	0.96	0.311-1.603
Alucinógenos	1.37	0.443-2.298
Inhalables	3.20	1.661-4.739
Metanfetaminas	2.53	1.622-3.435
Heroína	0.25	0.000-0.596
Cualquier droga	20.83	17.148-24.520
Drogas médicas	7.32	5.512-9.137
Drogas ilegales	15.79	11.729-19.860
Tabaco	37.83	33.169-42.483
Alcohol	82.80	78.843-86.759
Consumo último año		
Anfetaminas	1.18	0.447-1.920
Tranquilizantes	2.86	1.763-3.950
Mariguana	8.88	5.270-12.493
Cocaína	0.68	0.086-1.278
Alucinógenos	0.57	0.000-1.261
Inhalables	1.83	0.761-2.909
Metanfetaminas	1.46	0.632-2.295
Heroína	0.25	0.000-0.596
Cualquier droga	12.93	9.171-16.698
Drogas médicas	3.77	2.488-5.060
Drogas ilegales	10.49	6.898-14.090
Tabaco	22.80	17.946-27.649
Alcohol	68.98	63.207-74.760
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.52	0.049-0.998
Tranquilizantes	1.67	0.712-2.625
Mariguana	4.42	2.441-6.408
Cocaína	0.14	0.000-0.434
Alucinógenos	0.28	0.000-0.676
Inhalables	0.78	0.116-1.444
Metanfetaminas	0.55	0.020-1.073
Heroína	0.25	0.000-0.596
Cualquier droga	6.46	4.167-8.762
Drogas médicas	2.19	1.226-3.159
Drogas ilegales	4.82	2.860-6.788
Tabaco	9.96	7.006-12.913
Alcohol	59.40	53.806-64.994
Abuso de alcohol último mes	40.48	34.923-46.028

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

PUERTO VALLARTA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.50	1.319-3.674
Tranquilizantes	2.65	1.737-3.559
Mariguana	7.62	5.304-9.940
Cocaína	1.56	0.551-2.559
Crack	0.78	0.180-1.387
Alucinógenos	2.10	1.208-2.988
Inhalables	4.54	2.982-6.092
Metanfetaminas	1.37	0.593-2.157
Heroína	0.49	0.000-1.039
Cualquier droga	12.85	9.901-15.796
Drogas médicas	4.59	3.391-5.784
Drogas ilegales	10.66	7.670-13.651
Tabaco	19.63	16.135-23.122
Alcohol	52.61	47.455-57.760
Consumo último año		
Anfetaminas	1.59	0.603-2.582
Tranquilizantes	1.71	0.880-2.539
Mariguana	4.34	2.879-5.800
Cocaína	0.99	0.299-1.672
Alucinógenos	1.22	0.547-1.894
Inhalables	3.65	2.213-5.081
Metanfetaminas	0.77	0.319-1.223
Heroína	0.39	0.000-0.850
Cualquier droga	8.66	6.365-10.955
Drogas médicas	2.68	1.512-3.853
Drogas ilegales	7.17	5.084-9.258
Tabaco	9.86	7.551-12.176
Alcohol	33.10	28.686-37.521
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.80	0.209-1.394
Tranquilizantes	0.91	0.430-1.389
Mariguana	2.27	1.222-3.318
Cocaína	0.59	0.113-1.069
Alucinógenos	0.80	0.240-1.358
Inhalables	1.88	0.921-2.845
Metanfetaminas	0.51	0.113-0.909
Heroína	0.29	0.000-0.712
Cualquier droga	4.89	3.366-6.416
Drogas médicas	1.52	0.729-2.306
Drogas ilegales	4.21	2.762-5.652
Tabaco	4.82	3.400-6.234
Alcohol	25.64	22.147-29.132
Abuso de alcohol último mes	12.58	10.344-14.823

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

PUERTO VALLARTA HOMBRES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.93	0.452-3.405
Tranquilizantes	1.48	0.181-2.783
Mariguana	9.60	6.461-12.730
Cocaína	1.78	0.678-2.876
Crack	0.92	0.189-1.659
Alucinógenos	2.58	1.227-3.941
Inhalables	4.46	2.295-6.633
Metanfetaminas	1.57	0.626-2.516
Heroína	0.79	0.000-1.719
Cualquier droga	13.95	9.510-18.388
Drogas médicas	3.41	1.583-5.245
Drogas ilegales	12.34	8.334-16.338
Tabaco	22.86	17.969-27.748
Alcohol	51.36	45.508-57.202
Consumo último año		
Anfetaminas	1.45	0.024-2.883
Tranquilizantes	1.16	0.206-2.112
Mariguana	5.75	3.615-7.884
Cocaína	1.33	0.331-2.338
Alucinógenos	1.68	0.568-2.795
Inhalables	3.35	1.344-5.366
Metanfetaminas	1.05	0.240-1.860
Heroína	0.79	0.000-1.719
Cualquier droga	9.29	5.807-12.764
Drogas médicas	2.37	0.775-3.975
Drogas ilegales	8.00	5.000-11.009
Tabaco	11.30	8.338-14.264
Alcohol	31.46	27.313-35.609
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.77	0.000-1.688
Tranquilizantes	0.75	0.083-1.417
Mariguana	3.11	1.635-4.591
Cocaína	0.79	0.134-1.445
Alucinógenos	1.08	0.110-2.056
Inhalables	1.09	0.077-2.102
Metanfetaminas	0.78	0.037-1.515
Heroína	0.58	0.000-1.433
Cualquier droga	5.38	3.073-7.695
Drogas médicas	1.33	0.296-2.355
Drogas ilegales	4.68	2.630-6.735
Tabaco	5.60	3.639-7.566
Alcohol	25.34	21.420-29.256
Abuso de alcohol último mes	12.75	9.923-15.578

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

PUERTO VALLARTA MUJERES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.06	1.433-4.681
Tranquilizantes	3.80	2.204-5.394
Mariguana	5.67	3.670-7.678
Cocaína	1.34	0.159-2.515
Crack	0.64	0.000-1.519
Alucinógenos	1.62	0.642-2.595
Inhalables	4.61	2.201-7.019
Metanfetaminas	1.18	0.142-2.222
Heroína	0.19	0.000-0.566
Cualquier droga	11.76	8.847-14.678
Drogas médicas	5.75	4.096-7.397
Drogas ilegales	9.01	5.947-12.068
Tabaco	16.44	12.519-20.365
Alcohol	53.84	47.437-60.249
Consumo último año		
Anfetaminas	1.73	0.317-3.142
Tranquilizantes	2.25	0.766-3.738
Mariguana	2.95	1.586-4.310
Cocaína	0.64	0.000-1.515
Alucinógenos	0.77	0.053-1.477
Inhalables	3.94	1.807-6.064
Metanfetaminas	0.50	0.000-1.081
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	8.04	5.748-10.338
Drogas médicas	2.99	1.257-4.715
Drogas ilegales	6.35	4.165-8.532
Tabaco	8.44	5.761-11.128
Alcohol	34.72	29.094-40.353
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.83	0.000-1.721
Tranquilizantes	1.07	0.273-1.860
Mariguana	1.44	0.334-2.541
Cocaína	0.40	0.000-0.930
Alucinógenos	0.52	0.000-1.120
Inhalables	2.67	0.966-4.368
Metanfetaminas	0.25	0.000-0.663
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	4.40	2.569-6.240
Drogas médicas	1.71	0.518-2.896
Drogas ilegales	3.74	1.859-5.617
Tabaco	4.04	2.502-5.583
Alcohol	25.94	21.334-30.542
Abuso de alcohol último mes	12.42	9.337-15.500

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

PUERTO VALLARTA SECUNDARIA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.71	1.300-4.113
Tranquilizantes	2.36	1.289-3.435
Mariguana	6.78	4.170-9.382
Cocaína	1.36	0.181-2.547
Crack	0.80	0.081-1.516
Alucinógenos	2.19	1.129-3.242
Inhalables	4.95	3.088-6.817
Metanfetaminas	1.40	0.467-2.334
Heroína	0.58	0.000-1.243
Cualquier droga	11.97	8.559-15.388
Drogas médicas	4.35	2.939-5.769
Drogas ilegales	10.08	6.595-13.572
Tabaco	17.06	13.232-20.892
Alcohol	47.87	41.969-53.778
Consumo último año		
Anfetaminas	1.76	0.579-2.945
Tranquilizantes	1.53	0.538-2.514
Mariguana	3.51	1.939-5.084
Cocaína	0.91	0.099-1.730
Alucinógenos	1.27	0.479-2.062
Inhalables	4.12	2.400-5.846
Metanfetaminas	0.81	0.276-1.349
Heroína	0.46	0.000-1.018
Cualquier droga	7.98	5.318-10.651
Drogas médicas	2.58	1.177-3.978
Drogas ilegales	6.70	4.282-9.110
Tabaco	7.96	5.369-10.559
Alcohol	28.46	23.443-33.477
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.92	0.216-1.633
Tranquilizantes	0.93	0.370-1.488
Mariguana	1.85	0.675-3.019
Cocaína	0.57	0.005-1.139
Alucinógenos	0.79	0.147-1.443
Inhalables	2.16	1.001-3.313
Metanfetaminas	0.58	0.103-1.057
Heroína	0.34	0.000-0.853
Cualquier droga	4.68	2.921-6.439
Drogas médicas	1.62	0.687-2.561
Drogas ilegales	3.99	2.325-5.664
Tabaco	4.08	2.535-5.620
Alcohol	21.55	17.754-25.353
Abuso de alcohol último mes	10.05	7.678-12.423

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

PUERTO VALLARTA BACHILLERATO	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.37	0.555-2.189
Tranquilizantes	4.18	2.679-5.684
Mariguana	12.15	7.448-16.857
Cocaína	2.58	1.203-3.958
Crack	0.70	0.000-1.412
Alucinógenos	1.63	0.495-2.761
Inhalables	2.31	1.128-3.499
Metanfetaminas	1.24	0.445-2.032
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	17.54	12.588-22.483
Drogas médicas	5.84	4.008-7.668
Drogas ilegales	13.75	9.244-18.260
Tabaco	33.38	25.896-40.862
Alcohol	77.97	72.601-83.336
Consumo último año		
Anfetaminas	0.69	0.105-1.267
Tranquilizantes	2.69	1.700-3.682
Mariguana	8.78	4.922-12.630
Cocaína	1.37	0.583-2.150
Alucinógenos	0.95	0.000-1.993
Inhalables	1.10	0.356-1.839
Metanfetaminas	0.55	0.018-1.083
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	12.28	8.205-16.350
Drogas médicas	3.25	2.056-4.438
Drogas ilegales	9.72	5.966-13.465
Tabaco	20.04	15.116-24.955
Alcohol	57.98	50.986-64.968
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.14	0.000-0.434
Tranquilizantes	0.81	0.000-1.617
Mariguana	4.53	2.218-6.848
Cocaína	0.69	0.112-1.273
Alucinógenos	0.82	0.000-1.847
Inhalables	0.42	0.000-0.885
Metanfetaminas	0.14	0.000-0.427
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	6.02	3.125-8.917
Drogas médicas	0.95	0.120-1.778
Drogas ilegales	5.35	2.723-7.976
Tabaco	8.78	5.140-12.423
Alcohol	47.53	39.955-55.100
Abuso de alcohol último mes	26.15	20.422-31.887

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

AMECA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.55	1.017-2.075
Tranquilizantes	4.04	2.727-5.344
Mariguana	7.62	5.667-9.576
Cocaína	2.55	1.620-3.484
Crack	0.70	0.244-1.153
Alucinógenos	2.17	1.324-3.017
Inhalables	4.44	2.920-5.955
Metanfetaminas	1.26	0.560-1.956
Heroína	0.16	0.000-0.367
Cualquier droga	14.95	12.300-17.608
Drogas médicas	5.51	4.234-6.788
Drogas ilegales	11.94	9.426-14.455
Tabaco	22.25	18.313-26.183
Alcohol	54.36	48.770-59.958
Consumo último año		
Anfetaminas	1.12	0.642-1.597
Tranquilizantes	2.77	1.593-3.942
Mariguana	5.56	3.915-7.204
Cocaína	1.31	0.691-1.929
Alucinógenos	1.51	0.742-2.279
Inhalables	2.99	1.833-4.143
Metanfetaminas	1.02	0.502-1.536
Heroína	0.13	0.000-0.319
Cualquier droga	10.78	8.445-13.110
Drogas médicas	3.65	2.445-4.851
Drogas ilegales	8.62	6.481-10.750
Tabaco	10.55	8.259-12.839
Alcohol	37.66	32.865-42.453
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.58	0.224-0.934
Tranquilizantes	1.43	0.537-2.314
Mariguana	2.33	1.491-3.171
Cocaína	0.59	0.150-1.026
Alucinógenos	0.88	0.280-1.488
Inhalables	1.55	0.801-2.294
Metanfetaminas	0.20	0.000-0.422
Heroína	0.13	0.000-0.319
Cualquier droga	5.41	3.927-6.889
Drogas médicas	1.89	0.887-2.897
Drogas ilegales	4.15	2.969-5.329
Tabaco	6.07	4.481-7.657
Alcohol	31.62	27.229-36.014
Abuso de alcohol último mes	18.52	15.463-21.568

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

AMECA HOMBRES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.67	0.825-2.521
Tranquilizantes	3.03	1.708-4.349
Mariguana	10.93	7.877-13.978
Cocaína	3.17	1.741-4.604
Crack	0.41	0.000-0.846
Alucinógenos	2.49	1.111-3.875
Inhalables	4.95	3.142-6.768
Metanfetaminas	1.61	0.503-2.721
Heroína	0.25	0.000-0.642
Cualquier droga	16.45	13.399-19.493
Drogas médicas	4.39	2.961-5.818
Drogas ilegales	14.78	11.592-17.969
Tabaco	28.77	23.489-34.050
Alcohol	58.37	52.722-64.015
Consumo último año		
Anfetaminas	0.96	0.332-1.580
Tranquilizantes	1.77	0.753-2.783
Mariguana	7.77	4.889-10.645
Cocaína	1.50	0.567-2.440
Alucinógenos	1.70	0.497-2.894
Inhalables	2.85	1.395-4.309
Metanfetaminas	1.38	0.403-2.357
Heroína	0.18	0.000-0.537
Cualquier droga	11.22	8.376-14.056
Drogas médicas	2.47	1.338-3.594
Drogas ilegales	10.13	7.205-13.048
Tabaco	13.98	10.638-17.329
Alcohol	39.72	34.310-45.122
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.40	0.000-0.841
Tranquilizantes	0.89	0.211-1.574
Mariguana	3.17	1.845-4.486
Cocaína	0.89	0.072-1.701
Alucinógenos	1.14	0.131-2.157
Inhalables	1.59	0.625-2.553
Metanfetaminas	0.34	0.000-0.757
Heroína	0.18	0.000-0.537
Cualquier droga	5.46	3.798-7.112
Drogas médicas	1.30	0.357-2.233
Drogas ilegales	4.99	3.360-6.611
Tabaco	7.99	5.285-10.697
Alcohol	31.43	26.568-36.295
Abuso de alcohol último mes	19.65	16.080-23.216

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

AMECA MUJERES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.42	0.652-2.196
Tranquilizantes	5.00	3.241-6.759
Mariguana	4.46	2.749-6.161
Cocaína	1.96	0.815-3.100
Crack	0.98	0.172-1.786
Alucinógenos	1.86	0.897-2.826
Inhalables	3.94	2.313-5.572
Metanfetaminas	0.92	0.292-1.546
Heroína	0.08	0.000-0.230
Cualquier droga	13.52	10.397-16.653
Drogas médicas	6.58	4.853-8.317
Drogas ilegales	9.22	6.639-11.800
Tabaco	16.00	12.661-19.342
Alcohol	50.53	44.126-56.930
Consumo último año		
Anfetaminas	1.28	0.516-2.035
Tranquilizantes	3.72	2.116-5.334
Mariguana	3.44	1.915-4.974
Cocaína	1.12	0.350-1.899
Alucinógenos	1.33	0.448-2.216
Inhalables	3.12	1.704-4.533
Metanfetaminas	0.67	0.151-1.196
Heroína	0.08	0.000-0.230
Cualquier droga	10.36	7.623-13.091
Drogas médicas	4.78	3.130-6.430
Drogas ilegales	7.17	4.956-9.378
Tabaco	7.26	5.180-9.339
Alcohol	35.69	30.243-41.134
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.75	0.170-1.326
Tranquilizantes	1.94	0.690-3.184
Mariguana	1.53	0.725-2.338
Cocaína	0.30	0.000-0.660
Alucinógenos	0.64	0.000-1.368
Inhalables	1.51	0.548-2.468
Metanfetaminas	0.08	0.000-0.230
Heroína	0.08	0.000-0.230
Cualquier droga	5.36	3.397-7.328
Drogas médicas	2.46	1.176-3.752
Drogas ilegales	3.35	2.029-4.666
Tabaco	4.23	2.717-5.738
Alcohol	31.80	26.551-37.056
Abuso de alcohol último mes	17.43	13.819-21.042

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

AMECA SECUNDARIA Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	1.05	0.415-1.678
Tranquilizantes	2.79	1.142-4.438
Mariguana	6.20	3.713-8.686
Cocaína	1.93	0.875-2.991
Crack	0.57	0.000-1.159
Alucinógenos	1.87	0.726-3.019
Inhalables	4.82	2.672-6.967
Metanfetaminas	0.83	0.000-1.695
Heroína	0.13	0.000-0.382
Cualquier droga	12.87	9.304-16.439
Drogas médicas	3.95	2.357-5.547
Drogas ilegales	10.79	7.360-14.210
Tabaco	17.30	12.385-22.214
Alcohol	44.68	36.977-52.387
Consumo último año		
Anfetaminas	0.81	0.221-1.402
Tranquilizantes	1.89	0.303-3.478
Mariguana	4.47	2.324-6.612
Cocaína	0.79	0.141-1.445
Alucinógenos	1.52	0.461-2.586
Inhalables	3.21	1.597-4.829
Metanfetaminas	0.70	0.046-1.358
Heroína	0.13	0.000-0.382
Cualquier droga	9.08	5.899-12.255
Drogas médicas	2.58	0.985-4.169
Drogas ilegales	7.57	4.648-10.486
Tabaco	7.15	4.403-9.898
Alcohol	28.64	22.302-34.969
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.46	0.007-0.916
Tranquilizantes	1.30	0.077-2.527
Mariguana	1.83	0.806-2.861
Cocaína	0.46	0.000-1.018
Alucinógenos	0.95	0.114-1.779
Inhalables	1.63	0.629-2.638
Metanfetaminas	0.13	0.000-0.382
Heroína	0.13	0.000-0.382
Cualquier droga	4.87	2.831-6.905
Drogas médicas	1.76	0.363-3.163
Drogas ilegales	3.70	2.139-5.251
Tabaco	4.14	2.298-5.984
Alcohol	23.11	17.413-28.810
Abuso de alcohol último mes	12.70	9.011-16.379

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

AMECA BACHILLERATO Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	2.69	1.708-3.667
Tranquilizantes	6.88	4.690-9.077
Mariguana	10.87	7.547-14.201
Cocaína	3.97	1.948-5.986
Crack	0.99	0.269-1.705
Alucinógenos	2.85	1.780-3.923
Inhalables	3.56	2.319-4.811
Metanfetaminas	2.24	1.010-3.470
Heroína	0.25	0.000-0.602
Cualquier droga	19.72	16.084-23.350
Drogas médicas	9.08	6.994-11.157
Drogas ilegales	14.58	11.420-17.744
Tabaco	33.56	26.665-40.465
Alcohol	76.51	71.981-81.031
Consumo último año		
Anfetaminas	1.82	1.011-2.637
Tranquilizantes	4.77	3.262-6.282
Mariguana	8.05	5.432-10.678
Cocaína	2.49	1.030-3.956
Alucinógenos	1.48	0.643-2.317
Inhalables	2.47	1.370-3.579
Metanfetaminas	1.74	0.894-2.593
Heroína	0.13	0.000-0.395
Cualquier droga	14.67	11.602-17.728
Drogas médicas	6.10	4.430-7.766
Drogas ilegales	11.01	8.357-13.667
Tabaco	18.32	13.827-22.816
Alcohol	58.30	51.941-64.653
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.85	0.284-1.411
Tranquilizantes	1.71	0.718-2.702
Mariguana	3.47	1.909-5.029
Cocaína	0.88	0.156-1.604
Alucinógenos	0.74	0.073-1.412
Inhalables	1.35	0.364-2.340
Metanfetaminas	0.38	0.000-0.826
Heroína	0.13	0.000-0.395
Cualquier droga	6.64	4.939-8.347
Drogas médicas	2.19	1.170-3.205
Drogas ilegales	5.19	3.461-6.912
Tabaco	10.48	7.132-13.822
Alcohol	51.08	44.458-57.711
Abuso de alcohol último mes	31.83	25.964-37.690

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

ZAPOPAN	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.43	1.258-3.596
Tranquilizantes	4.09	3.030-5.151
Mariguana	7.97	5.850-10.097
Cocaína	2.89	1.918-3.870
Crack	1.26	0.599-1.916
Alucinógenos	2.75	1.584-3.907
Inhalables	5.17	3.284-7.063
Metanfetaminas	1.72	1.018-2.415
Heroína	0.31	0.000-0.622
Cualquier droga	14.94	12.187-17.687
Drogas médicas	6.32	4.767-7.882
Drogas ilegales	11.35	8.848-13.856
Tabaco	27.35	23.494-31.215
Alcohol	53.56	48.072-59.042
Consumo último año		
Anfetaminas	1.62	0.768-2.478
Tranquilizantes	2.65	1.910-3.388
Mariguana	5.74	3.947-7.535
Cocaína	1.71	0.896-2.518
Alucinógenos	1.60	0.679-2.517
Inhalables	3.50	2.025-4.980
Metanfetaminas	1.28	0.687-1.873
Heroína	0.10	0.000-0.285
Cualquier droga	10.92	8.891-12.946
Drogas médicas	3.99	2.805-5.182
Drogas ilegales	8.34	6.267-10.410
Tabaco	15.05	12.733-17.365
Alcohol	36.10	32.032-40.176
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.53	0.162-0.907
Tranquilizantes	1.07	0.526-1.609
Mariguana	2.72	1.540-3.899
Cocaína	0.73	0.193-1.260
Alucinógenos	0.45	0.014-0.890
Inhalables	2.08	0.848-3.314
Metanfetaminas	0.51	0.144-0.875
Heroína	0.10	0.000-0.285
Cualquier droga	5.94	4.231-7.644
Drogas médicas	1.48	0.838-2.130
Drogas ilegales	4.92	3.196-6.650
Tabaco	6.90	5.374-8.422
Alcohol	28.14	24.528-31.751
Abuso de alcohol último mes	13.69	11.376-16.011

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

ZAPOPAN HOMBRES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.07	0.766-3.377
Tranquilizantes	3.50	1.993-5.003
Mariguana	10.37	7.169-13.576
Cocaína	3.82	2.419-5.221
Crack	1.64	0.674-2.614
Alucinógenos	3.71	1.879-5.539
Inhalables	5.49	3.286-7.702
Metanfetaminas	1.96	0.958-2.963
Heroína	0.45	0.000-1.002
Cualquier droga	16.68	12.855-20.504
Drogas médicas	5.70	3.897-7.502
Drogas ilegales	13.73	10.185-17.265
Tabaco	30.38	25.271-35.495
Alcohol	55.88	50.464-61.290
Consumo último año		
Anfetaminas	1.25	0.352-2.150
Tranquilizantes	2.03	1.007-3.050
Mariguana	6.85	4.407-9.302
Cocaína	2.21	0.983-3.440
Alucinógenos	2.27	0.689-3.861
Inhalables	3.45	1.924-4.983
Metanfetaminas	1.60	0.706-2.492
Heroína	0.19	0.000-0.579
Cualquier droga	11.96	9.222-14.707
Drogas médicas	3.13	1.929-4.340
Drogas ilegales	10.07	7.222-12.911
Tabaco	16.52	12.975-20.072
Alcohol	37.01	32.447-41.577
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.42	0.000-0.899
Tranquilizantes	0.99	0.113-1.863
Mariguana	3.42	1.625-5.206
Cocaína	0.87	0.123-1.625
Alucinógenos	0.59	0.000-1.381
Inhalables	1.82	0.526-3.106
Metanfetaminas	0.37	0.002-0.733
Heroína	0.19	0.000-0.579
Cualquier droga	6.84	4.582-9.094
Drogas médicas	1.41	0.430-2.392
Drogas ilegales	5.85	3.602-8.098
Tabaco	8.06	5.892-10.232
Alcohol	27.98	23.609-32.344
Abuso de alcohol último mes	14.40	10.902-17.891

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

ZAPOPAN MUJERES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.78	1.238-4.315
Tranquilizantes	4.67	3.094-6.249
Mariguana	5.62	3.253-7.987
Cocaína	1.99	0.805-3.166
Crack	0.88	0.019-1.736
Alucinógenos	1.80	0.653-2.946
Inhalables	4.86	2.601-7.117
Metanfetaminas	1.48	0.630-2.324
Heroína	0.17	0.000-0.516
Cualquier droga	13.23	10.056-16.400
Drogas médicas	6.94	4.764-9.112
Drogas ilegales	9.02	6.158-11.886
Tabaco	24.38	19.889-28.875
Alcohol	51.28	44.478-58.082
Consumo último año		
Anfetaminas	1.99	0.785-3.189
Tranquilizantes	3.26	1.949-4.568
Mariguana	4.65	2.347-6.951
Cocaína	1.21	0.284-2.140
Alucinógenos	0.93	0.208-1.660
Inhalables	3.55	1.515-5.585
Metanfetaminas	0.97	0.216-1.717
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	9.89	7.103-12.681
Drogas médicas	4.84	3.034-6.637
Drogas ilegales	6.64	4.096-9.188
Tabaco	13.60	10.429-16.774
Alcohol	35.21	29.565-40.862
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.64	0.028-1.260
Tranquilizantes	1.15	0.388-1.905
Mariguana	2.04	0.486-3.587
Cocaína	0.58	0.000-1.177
Alucinógenos	0.32	0.000-0.729
Inhalables	2.34	0.780-3.902
Metanfetaminas	0.65	0.005-1.294
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	5.05	2.724-7.384
Drogas médicas	1.56	0.550-2.563
Drogas ilegales	4.01	1.827-6.200
Tabaco	5.76	3.821-7.690
Alcohol	28.30	22.745-33.855
Abuso de alcohol último mes	13.00	9.865-16.142

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

ZAPOPAN SECUNDARIA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.44	0.898-3.984
Tranquilizantes	3.19	1.832-4.554
Mariguana	5.73	3.202-8.257
Cocaína	2.74	1.489-3.988
Crack	1.36	0.488-2.224
Alucinógenos	2.23	0.756-3.694
Inhalables	5.56	3.047-8.073
Metanfetaminas	1.24	0.375-2.105
Heroína	0.37	0.000-0.784
Cualquier droga	12.32	8.936-15.712
Drogas médicas	5.42	3.425-7.411
Drogas ilegales	9.31	6.237-12.392
Tabaco	21.69	16.892-26.482
Alcohol	43.75	36.924-50.578
Consumo último año		
Anfetaminas	1.70	0.562-2.840
Tranquilizantes	1.89	0.961-2.814
Mariguana	4.23	1.993-6.462
Cocaína	1.38	0.361-2.402
Alucinógenos	1.37	0.199-2.547
Inhalables	4.23	2.236-6.224
Metanfetaminas	1.00	0.267-1.723
Heroína	0.13	0.000-0.388
Cualquier droga	8.90	6.430-11.380
Drogas médicas	3.36	1.800-4.912
Drogas ilegales	7.00	4.418-9.589
Tabaco	10.30	7.556-13.041
Alcohol	27.57	22.671-32.472
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.48	0.008-0.943
Tranquilizantes	0.82	0.156-1.484
Mariguana	2.05	0.604-3.493
Cocaína	0.74	0.062-1.415
Alucinógenos	0.36	0.000-0.925
Inhalables	2.65	0.973-4.332
Metanfetaminas	0.34	0.000-0.741
Heroína	0.13	0.000-0.388
Cualquier droga	5.51	3.378-7.650
Drogas médicas	1.18	0.381-1.983
Drogas ilegales	4.82	2.602-7.032
Tabaco	4.48	2.830-6.121
Alcohol	20.21	16.063-24.359
Abuso de alcohol último mes	9.18	6.468-11.898

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

ZAPOPAN BACHILLERATO	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.39	1.091-3.683
Tranquilizantes	6.70	5.293-8.112
Mariguana	14.51	10.176-18.844
Cocaína	3.35	1.958-4.735
Crack	0.97	0.198-1.740
Alucinógenos	4.26	2.489-6.032
Inhalables	4.05	2.140-5.956
Metanfetaminas	3.10	1.894-4.314
Heroína	0.14	0.000-0.438
Cualquier droga	22.55	17.868-27.227
Drogas médicas	8.97	6.870-11.060
Drogas ilegales	17.28	12.818-21.747
Tabaco	43.86	38.720-48.993
Alcohol	82.11	77.499-86.722
Consumo último año		
Anfetaminas	1.39	0.552-2.235
Tranquilizantes	4.87	3.731-6.004
Mariguana	10.15	7.144-13.152
Cocaína	2.66	1.360-3.953
Alucinógenos	2.25	0.938-3.570
Inhalables	1.38	0.272-2.495
Metanfetaminas	2.11	1.040-3.179
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	16.78	13.261-20.302
Drogas médicas	5.85	4.538-7.160
Drogas ilegales	12.22	8.785-15.664
Tabaco	28.88	24.818-32.946
Alcohol	60.95	55.820-66.083
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.71	0.101-1.311
Tranquilizantes	1.79	0.800-2.779
Mariguana	4.67	2.477-6.870
Cocaína	0.69	0.000-1.514
Alucinógenos	0.71	0.092-1.329
Inhalables	0.42	0.000-1.054
Metanfetaminas	0.99	0.098-1.889
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	7.17	4.342-10.000
Drogas médicas	2.36	1.264-3.465
Drogas ilegales	5.23	2.744-7.721
Tabaco	13.95	10.275-17.630
Alcohol	51.23	44.535-57.922
Abuso de alcohol último mes	26.83	22.160-31.495

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TONALÁ	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.94	1.106-2.775
Tranquilizantes	4.04	2.915-5.162
Mariguana	8.73	6.105-11.349
Cocaína	2.32	1.263-3.378
Crack	0.70	0.177-1.226
Alucinógenos	3.23	1.883-4.575
Inhalables	5.92	4.081-7.752
Metanfetaminas	3.16	1.605-4.717
Heroína	0.68	0.169-1.194
Cualquier droga	15.70	12.142-19.248
Drogas médicas	5.77	4.204-7.335
Drogas ilegales	13.21	9.780-16.650
Tabaco	25.26	20.228-30.301
Alcohol	55.73	50.109-61.359
Consumo último año		
Anfetaminas	1.41	0.740-2.088
Tranquilizantes	2.93	1.903-3.962
Mariguana	6.09	3.910-8.270
Cocaína	1.39	0.540-2.230
Alucinógenos	2.17	1.213-3.129
Inhalables	4.09	2.715-5.467
Metanfetaminas	1.99	0.895-3.076
Heroína	0.41	0.033-0.778
Cualquier droga	11.08	8.253-13.911
Drogas médicas	3.96	2.823-5.087
Drogas ilegales	9.06	6.386-11.737
Tabaco	11.67	8.322-15.022
Alcohol	38.16	33.248-43.066
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.59	0.121-1.067
Tranquilizantes	1.24	0.541-1.940
Mariguana	2.01	1.173-2.844
Cocaína	0.76	0.295-1.223
Alucinógenos	1.18	0.614-1.743
Inhalables	1.97	1.185-2.757
Metanfetaminas	1.19	0.400-1.975
Heroína	0.41	0.033-0.778
Cualquier droga	5.48	3.549-7.416
Drogas médicas	1.59	0.681-2.495
Drogas ilegales	4.58	2.944-6.220
Tabaco	5.28	3.684-6.880
Alcohol	29.09	24.144-34.040
Abuso de alcohol último mes	16.77	13.383-20.160

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TONALÁ HOMBRES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.17	0.400-1.934
Tranquilizantes	2.88	1.693-4.073
Mariguana	9.99	7.260-12.729
Cocaína	3.48	1.705-5.252
Crack	1.17	0.167-2.170
Alucinógenos	4.34	2.160-6.528
Inhalables	5.37	3.263-7.474
Metanfetaminas	3.04	1.198-4.881
Heroína	0.80	0.055-1.553
Cualquier droga	16.10	12.081-20.129
Drogas médicas	4.42	3.109-5.729
Drogas ilegales	14.69	10.601-18.780
Tabaco	29.00	24.170-33.833
Alcohol	54.39	48.281-60.496
Consumo último año		
Anfetaminas	1.03	0.289-1.762
Tranquilizantes	2.26	1.101-3.411
Mariguana	6.74	4.863-8.613
Cocaína	2.02	0.692-3.353
Alucinógenos	2.84	1.349-4.324
Inhalables	3.81	2.086-5.526
Metanfetaminas	2.30	0.721-3.873
Heroína	0.61	0.000-1.282
Cualquier droga	10.96	7.731-14.180
Drogas médicas	3.04	1.850-4.223
Drogas ilegales	9.82	6.716-12.923
Tabaco	12.87	9.459-16.277
Alcohol	38.34	32.377-44.297
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.55	0.000-1.117
Tranquilizantes	0.82	0.114-1.522
Mariguana	2.20	1.145-3.257
Cocaína	1.43	0.504-2.349
Alucinógenos	2.08	0.946-3.218
Inhalables	1.70	0.551-2.846
Metanfetaminas	1.63	0.337-2.916
Heroína	0.61	0.000-1.282
Cualquier droga	5.63	3.244-8.010
Drogas médicas	1.12	0.319-1.920
Drogas ilegales	5.00	2.738-7.268
Tabaco	6.83	4.615-9.046
Alcohol	27.20	21.901-32.498
Abuso de alcohol último mes	15.66	11.974-19.336

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TONALÁ MUJERES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.71	1.201-4.223
Tranquilizantes	5.19	3.157-7.227
Mariguana	7.46	4.038-10.888
Cocaína	1.16	0.407-1.922
Crack	0.24	0.000-0.626
Alucinógenos	2.12	0.927-3.307
Inhalables	6.46	3.765-9.161
Metanfetaminas	3.28	1.557-5.007
Heroína	0.56	0.000-1.170
Cualquier droga	15.29	10.566-20.008
Drogas médicas	7.12	4.404-9.830
Drogas ilegales	11.74	7.398-16.086
Tabaco	21.54	15.360-27.712
Alcohol	57.08	49.292-64.860
Consumo último año		
Anfetaminas	1.80	0.628-2.976
Tranquilizantes	3.61	2.051-5.164
Mariguana	5.44	2.377-8.510
Cocaína	0.75	0.126-1.372
Alucinógenos	1.51	0.497-2.518
Inhalables	4.38	2.240-6.510
Metanfetaminas	1.67	0.538-2.810
Heroína	0.20	0.000-0.592
Cualquier droga	11.21	7.332-15.083
Drogas médicas	4.87	2.834-6.910
Drogas ilegales	8.30	4.638-11.971
Tabaco	10.48	6.058-14.901
Alcohol	37.98	31.901-44.053
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.64	0.000-1.425
Tranquilizantes	1.66	0.522-2.803
Mariguana	1.82	0.801-2.831
Cocaína	0.09	0.000-0.222
Alucinógenos	0.28	0.000-0.658
Inhalables	2.24	1.124-3.363
Metanfetaminas	0.75	0.117-1.382
Heroína	0.20	0.000-0.592
Cualquier droga	5.34	2.747-7.931
Drogas médicas	2.05	0.439-3.671
Drogas ilegales	4.16	2.144-6.180
Tabaco	3.74	2.194-5.280
Alcohol	30.98	24.769-37.192
Abuso de alcohol último mes	17.89	13.121-22.650

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TONALÁ SECUNDARIA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.82	0.828-2.818
Tranquilizantes	3.44	2.132-4.750
Mariguana	7.17	4.042-10.297
Cocaína	2.17	0.880-3.465
Crack	0.74	0.101-1.383
Alucinógenos	3.04	1.382-4.688
Inhalables	5.91	3.661-8.152
Metanfetaminas	2.96	1.066-4.855
Heroína	0.84	0.195-1.475
Cualquier droga	13.97	9.659-18.291
Drogas médicas	5.07	3.209-6.925
Drogas ilegales	11.92	7.729-16.103
Tabaco	22.19	16.082-28.297
Alcohol	50.72	43.954-57.495
Consumo último año		
Anfetaminas	1.38	0.571-2.190
Tranquilizantes	2.54	1.311-3.778
Mariguana	4.90	2.305-7.497
Cocaína	1.35	0.315-2.392
Alucinógenos	2.06	0.889-3.222
Inhalables	4.23	2.544-5.911
Metanfetaminas	1.90	0.576-3.229
Heroína	0.50	0.033-0.961
Cualquier droga	10.03	6.605-13.459
Drogas médicas	3.56	2.199-4.928
Drogas ilegales	8.20	4.966-11.429
Tabaco	9.37	5.304-13.428
Alcohol	34.03	28.113-39.944
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.58	0.008-1.150
Tranquilizantes	1.08	0.232-1.920
Mariguana	1.67	0.707-2.633
Cocaína	0.76	0.199-1.322
Alucinógenos	1.21	0.525-1.900
Inhalables	2.24	1.265-3.214
Metanfetaminas	1.22	0.248-2.191
Heroína	0.50	0.033-0.961
Cualquier droga	5.23	2.898-7.556
Drogas médicas	1.41	0.312-2.518
Drogas ilegales	4.51	2.526-6.486
Tabaco	3.63	1.872-5.386
Alcohol	25.36	19.354-31.365
Abuso de alcohol último mes	14.72	10.658-18.774

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TONALÁ BACHILLERATO	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.46	0.939-3.980
Tranquilizantes	6.69	4.294-9.077
Mariguana	15.62	11.011-20.238
Cocaína	2.98	1.603-4.352
Crack	0.52	0.000-1.153
Alucinógenos	4.09	2.449-5.727
Inhalables	5.96	3.717-8.198
Metanfetaminas	4.05	1.918-6.177
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	23.31	18.342-28.282
Drogas médicas	8.88	5.782-11.977
Drogas ilegales	18.96	14.498-23.430
Tabaco	38.88	32.543-45.214
Alcohol	77.91	73.008-82.818
Consumo último año		
Anfetaminas	1.56	0.451-2.673
Tranquilizantes	4.65	2.916-6.385
Mariguana	11.36	7.575-15.138
Cocaína	1.52	0.594-2.453
Alucinógenos	2.68	1.346-4.021
Inhalables	3.48	1.791-5.178
Metanfetaminas	2.35	0.848-3.854
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	15.73	11.658-19.800
Drogas médicas	5.69	3.810-7.570
Drogas ilegales	12.88	8.959-16.808
Tabaco	21.88	17.380-26.386
Alcohol	56.44	50.476-62.395
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.66	0.000-1.394
Tranquilizantes	1.97	0.848-3.091
Mariguana	3.51	1.683-5.329
Cocaína	0.75	0.079-1.427
Alucinógenos	1.03	0.287-1.764
Inhalables	0.78	0.185-1.384
Metanfetaminas	1.05	0.271-1.822
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	6.61	3.603-9.626
Drogas médicas	2.35	1.053-3.655
Drogas ilegales	4.92	2.501-7.338
Tabaco	12.60	8.346-16.851
Alcohol	45.62	39.918-51.322
Abuso de alcohol último mes	25.87	20.521-31.220

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TLAQUEPAQUE	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.02	1.514-4.526
Tranquilizantes	3.47	2.272-4.667
Mariguana	8.92	6.123-11.707
Cocaína	2.42	1.486-3.355
Crack	0.90	0.337-1.472
Alucinógenos	2.66	1.488-3.836
Inhalables	7.79	4.529-11.055
Metanfetaminas	3.14	1.811-4.467
Heroína	0.71	0.266-1.153
Cualquier droga	18.01	13.424-22.604
Drogas médicas	6.51	4.154-8.872
Drogas ilegales	14.63	10.480-18.781
Tabaco	26.82	21.583-32.051
Alcohol	54.71	47.063-62.367
Consumo último año		
Anfetaminas	2.48	1.275-3.683
Tranquilizantes	2.31	1.426-3.192
Mariguana	6.24	3.713-8.770
Cocaína	1.41	0.551-2.259
Alucinógenos	1.88	0.978-2.774
Inhalables	6.10	3.403-8.800
Metanfetaminas	2.27	1.267-3.266
Heroína	0.40	0.044-0.753
Cualquier droga	13.18	9.342-17.016
Drogas médicas	4.35	2.607-6.092
Drogas ilegales	10.64	6.978-14.305
Tabaco	11.95	8.769-15.125
Alcohol	36.23	30.008-42.446
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.35	0.499-2.204
Tranquilizantes	0.83	0.358-1.297
Mariguana	3.08	1.531-4.631
Cocaína	0.70	0.179-1.212
Alucinógenos	0.84	0.307-1.380
Inhalables	2.64	1.229-4.058
Metanfetaminas	1.12	0.554-1.691
Heroína	0.20	0.000-0.461
Cualquier droga	6.54	4.307-8.777
Drogas médicas	1.99	0.921-3.054
Drogas ilegales	5.17	3.206-7.135
Tabaco	6.26	4.306-8.213
Alcohol	27.26	21.206-33.311
Abuso de alcohol último mes	15.96	11.623-20.295

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TLAQUEPAQUE HOMBRES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	1.87	0.426-3.316
Tranquilizantes	2.95	1.428-4.465
Mariguana	10.65	7.329-13.977
Cocaína	2.55	1.573-3.529
Crack	0.77	0.136-1.411
Alucinógenos	3.25	1.910-4.591
Inhalables	8.55	4.780-12.323
Metanfetaminas	2.65	1.521-3.786
Heroína	0.78	0.132-1.436
Cualquier droga	18.24	13.362-23.123
Drogas médicas	5.08	2.678-7.475
Drogas ilegales	16.48	12.021-20.932
Tabaco	32.00	25.560-38.435
Alcohol	57.89	51.123-64.659
Consumo último año		
Anfetaminas	1.52	0.132-2.904
Tranquilizantes	1.38	0.381-2.381
Mariguana	6.51	3.846-9.173
Cocaína	1.34	0.575-2.099
Alucinógenos	2.11	1.211-3.002
Inhalables	6.35	3.343-9.365
Metanfetaminas	1.70	0.886-2.512
Heroína	0.36	0.000-0.831
Cualquier droga	12.27	8.227-16.310
Drogas médicas	2.83	1.157-4.498
Drogas ilegales	10.97	6.960-14.971
Tabaco	13.28	9.114-17.455
Alcohol	35.58	29.404-41.751
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.02	0.005-2.041
Tranquilizantes	0.14	0.036-0.252
Mariguana	3.27	1.658-4.888
Cocaína	0.79	0.164-1.419
Alucinógenos	1.00	0.269-1.738
Inhalables	2.59	1.091-4.081
Metanfetaminas	1.16	0.445-1.878
Heroína	0.18	0.000-0.532
Cualquier droga	6.32	3.603-9.045
Drogas médicas	1.17	0.133-2.201
Drogas ilegales	5.50	3.326-7.664
Tabaco	6.62	3.882-9.351
Alcohol	25.50	19.200-31.807
Abuso de alcohol último mes	15.18	10.047-20.305

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TLAQUEPAQUE MUJERES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	4.21	2.119-6.302
Tranquilizantes	4.01	2.408-5.615
Mariguana	7.11	3.852-10.377
Cocaína	2.29	0.730-3.842
Crack	1.04	0.015-2.066
Alucinógenos	2.05	0.652-3.454
Inhalables	7.01	3.624-10.386
Metanfetaminas	3.64	1.378-5.905
Heroína	0.63	0.000-1.303
Cualquier droga	17.78	12.292-23.261
Drogas médicas	8.00	5.111-10.891
Drogas ilegales	12.72	7.993-17.444
Tabaco	21.45	16.186-26.715
Alcohol	51.43	41.504-61.346
Consumo último año		
Anfetaminas	3.47	1.880-5.068
Tranquilizantes	3.27	1.691-4.850
Mariguana	5.96	2.863-9.062
Cocaína	1.48	0.000-2.982
Alucinógenos	1.64	0.268-3.006
Inhalables	5.84	2.894-8.786
Metanfetaminas	2.85	1.188-4.522
Heroína	0.44	0.000-0.995
Cualquier droga	14.12	9.591-18.654
Drogas médicas	5.93	3.520-8.334
Drogas ilegales	10.31	6.260-14.351
Tabaco	10.56	6.990-14.131
Alcohol	36.90	28.763-45.036
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.69	0.732-2.650
Tranquilizantes	1.53	0.586-2.484
Mariguana	2.88	0.822-4.942
Cocaína	0.60	0.000-1.273
Alucinógenos	0.68	0.009-1.347
Inhalables	2.70	0.781-4.626
Metanfetaminas	1.08	0.070-2.094
Heroína	0.22	0.000-0.624
Cualquier droga	6.77	4.222-9.313
Drogas médicas	2.84	1.404-4.271
Drogas ilegales	4.83	2.214-7.454
Tabaco	5.89	2.816-8.965
Alcohol	29.08	21.371-36.781
Abuso de alcohol último mes	16.77	11.687-21.852

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TLAQUEPAQUE SECUNDARIA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.95	1.238-4.667
Tranquilizantes	2.94	1.612-4.265
Mariguana	7.66	4.582-10.744
Cocaína	2.06	1.020-3.095
Crack	0.86	0.218-1.496
Alucinógenos	2.36	1.038-3.683
Inhalables	7.86	4.129-11.585
Metanfetaminas	2.83	1.339-4.330
Heroína	0.74	0.232-1.243
Cualquier droga	16.77	11.609-21.922
Drogas médicas	6.01	3.350-8.676
Drogas ilegales	13.59	8.927-18.256
Tabaco	24.82	18.945-30.688
Alcohol	51.51	42.885-60.138
Consumo último año		
Anfetaminas	2.50	1.129-3.879
Tranquilizantes	1.97	0.990-2.942
Mariguana	5.41	2.595-8.220
Cocaína	1.29	0.330-2.244
Alucinógenos	1.73	0.717-2.748
Inhalables	6.35	3.256-9.441
Metanfetaminas	2.07	0.950-3.191
Heroína	0.42	0.013-0.821
Cualquier droga	12.45	8.130-16.775
Drogas médicas	4.04	2.071-6.000
Drogas ilegales	10.04	5.904-14.172
Tabaco	10.41	6.864-13.962
Alcohol	33.07	26.120-40.024
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.41	0.437-2.387
Tranquilizantes	0.66	0.147-1.179
Mariguana	2.70	0.980-4.423
Cocaína	0.64	0.054-1.217
Alucinógenos	0.75	0.144-1.351
Inhalables	2.82	1.196-4.448
Metanfetaminas	1.06	0.417-1.699
Heroína	0.21	0.000-0.508
Cualquier droga	6.16	3.651-8.671
Drogas médicas	1.86	0.657-3.067
Drogas ilegales	4.85	2.645-7.056
Tabaco	5.32	3.151-7.484
Alcohol	24.17	17.407-30.931
Abuso de alcohol último mes	14.14	9.285-18.989

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

TLAQUEPAQUE BACHILLERATO	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.61	2.317-4.893
Tranquilizantes	8.07	5.852-10.289
Mariguana	19.77	14.885-24.647
Cocaína	5.57	3.515-7.624
Crack	1.31	0.372-2.258
Alucinógenos	5.28	3.239-7.311
Inhalables	7.23	5.039-9.414
Metanfetaminas	5.78	3.539-8.013
Heroína	0.47	0.012-0.920
Cualquier droga	28.83	23.417-34.245
Drogas médicas	10.85	8.585-13.109
Drogas ilegales	23.64	18.165-29.108
Tabaco	44.15	36.342-51.956
Alcohol	82.47	77.962-86.984
Consumo último año		
Anfetaminas	2.26	1.309-3.212
Tranquilizantes	5.28	3.455-7.107
Mariguana	13.47	9.558-17.375
Cocaína	2.43	0.810-4.045
Alucinógenos	3.12	1.730-4.508
Inhalables	3.96	2.277-5.638
Metanfetaminas	3.97	1.977-5.955
Heroína	0.24	0.000-0.575
Cualquier droga	19.47	14.979-23.967
Drogas médicas	7.07	5.166-8.976
Drogas ilegales	15.87	11.530-20.219
Tabaco	25.23	20.527-29.939
Alcohol	63.56	56.348-70.777
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.82	0.177-1.469
Tranquilizantes	2.25	1.104-3.397
Mariguana	6.36	3.726-9.000
Cocaína	1.22	0.402-2.033
Alucinógenos	1.68	0.675-2.677
Inhalables	1.10	0.380-1.823
Metanfetaminas	1.68	0.729-2.636
Heroína	0.11	0.000-0.343
Cualquier droga	9.84	6.683-13.000
Drogas médicas	3.07	1.769-4.378
Drogas ilegales	7.94	5.016-10.870
Tabaco	14.43	10.577-18.275
Alcohol	54.03	47.416-60.641
Abuso de alcohol último mes	31.74	25.668-37.822

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

GUADALAJARA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.70	2.618-4.779
Tranquilizantes	7.15	5.235-9.073
Mariguana	10.89	8.503-13.268
Cocaína	2.99	2.197-3.774
Crack	0.96	0.397-1.525
Alucinógenos	3.65	2.668-4.631
Inhalables	6.71	5.349-8.076
Metanfetaminas	4.04	2.821-5.263
Heroína	0.42	0.007-0.842
Cualquier droga	20.81	17.851-23.767
Drogas médicas	10.14	7.961-12.326
Drogas ilegales	16.10	13.502-18.707
Tabaco	32.66	28.790-36.529
Alcohol	67.34	63.292-71.393
Consumo último año		
Anfetaminas	2.26	1.626-2.897
Tranquilizantes	4.98	3.524-6.438
Mariguana	7.61	5.515-9.707
Cocaína	1.60	0.924-2.285
Alucinógenos	2.51	1.624-3.405
Inhalables	4.11	2.892-5.337
Metanfetaminas	2.63	1.622-3.630
Heroína	0.18	0.000-0.429
Cualquier droga	14.66	11.954-17.364
Drogas médicas	6.57	5.011-8.123
Drogas ilegales	11.20	8.828-13.567
Tabaco	19.36	16.537-22.180
Alcohol	44.54	41.082-47.992
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.03	0.616-1.436
Tranquilizantes	2.20	1.366-3.036
Mariguana	3.94	2.644-5.242
Cocaína	0.61	0.146-1.072
Alucinógenos	1.30	0.607-1.991
Inhalables	1.63	0.848-2.407
Metanfetaminas	1.37	0.705-2.045
Heroína	0.18	0.000-0.429
Cualquier droga	7.73	5.791-9.670
Drogas médicas	3.18	2.309-4.058
Drogas ilegales	5.77	4.047-7.497
Tabaco	9.06	7.125-10.989
Alcohol	36.33	32.201-40.467
Abuso de alcohol último mes	18.43	15.433-21.426

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

GUADALAJARA HOMBRES		
Consumo alguna vez	%	IC 95%
Anfetaminas	3.61	2.181-5.047
Tranquilizantes	4.90	3.131-6.666
Mariguana	13.80	9.963-17.631
Cocaína	4.20	2.661-5.743
Crack	1.25	0.327-2.179
Alucinógenos	5.35	3.471-7.221
Inhalables	8.16	5.711-10.612
Metanfetaminas	3.92	2.374-5.460
Heroína	0.74	0.045-1.429
Cualquier droga	22.06	17.883-26.237
Drogas médicas	7.81	5.628-9.996
Drogas ilegales	19.74	15.320-24.150
Tabaco	34.88	29.952-39.813
Alcohol	67.31	62.119-72.497
Consumo último año		
Anfetaminas	2.20	1.147-3.263
Tranquilizantes	2.79	1.624-3.961
Mariguana	9.67	6.785-12.546
Cocaína	2.30	0.991-3.608
Alucinógenos	3.54	1.997-5.089
Inhalables	4.48	2.541-6.426
Metanfetaminas	2.73	1.442-4.017
Heroína	0.38	0.000-0.917
Cualquier droga	14.85	11.130-18.574
Drogas médicas	4.09	2.796-5.380
Drogas ilegales	13.33	9.658-16.997
Tabaco	21.33	17.414-25.246
Alcohol	44.82	40.858-48.779
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.75	0.220-1.270
Tranquilizantes	1.10	0.382-1.812
Mariguana	5.10	3.295-6.912
Cocaína	1.01	0.055-1.970
Alucinógenos	1.90	0.831-2.968
Inhalables	1.79	0.898-2.686
Metanfetaminas	1.55	0.492-2.605
Heroína	0.38	0.000-0.917
Cualquier droga	7.92	5.655-10.193
Drogas médicas	1.75	0.858-2.641
Drogas ilegales	7.35	5.101-9.601
Tabaco	9.71	7.333-12.083
Alcohol	32.97	28.484-37.459
Abuso de alcohol último mes	18.30	14.746-21.847

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

GUADALAJARA MUJERES	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	3.77	2.302-5.243
Tranquilizantes	9.13	6.392-11.863
Mariguana	8.34	6.024-10.653
Cocaína	1.92	0.969-2.876
Crack	0.71	0.118-1.293
Alucinógenos	2.17	1.005-3.327
Inhalables	5.45	3.651-7.240
Metanfetaminas	4.15	2.549-5.752
Heroína	0.15	0.000-0.454
Cualquier droga	19.72	16.576-22.854
Drogas médicas	12.18	9.268-15.098
Drogas ilegales	12.93	10.228-15.630
Tabaco	30.72	26.508-34.923
Alcohol	67.37	62.969-71.776
Consumo último año		
Anfetaminas	2.31	1.253-3.368
Tranquilizantes	6.90	4.555-9.237
Mariguana	5.81	3.760-7.867
Cocaína	1.00	0.317-1.674
Alucinógenos	1.62	0.519-2.711
Inhalables	3.79	2.080-5.502
Metanfetaminas	2.54	1.078-3.994
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	14.49	11.493-17.487
Drogas médicas	8.74	6.382-11.089
Drogas ilegales	9.33	6.755-11.913
Tabaco	17.63	14.517-20.751
Alcohol	44.29	39.567-49.015
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.27	0.558-1.986
Tranquilizantes	3.17	1.804-4.529
Mariguana	2.93	1.463-4.391
Cocaína	0.26	0.000-0.547
Alucinógenos	0.77	0.058-1.489
Inhalables	1.48	0.304-2.663
Metanfetaminas	1.22	0.221-2.226
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	7.56	5.214-9.909
Drogas médicas	4.44	3.015-5.862
Drogas ilegales	4.39	2.523-6.260
Tabaco	8.49	5.930-11.045
Alcohol	39.28	33.786-44.764
Abuso de alcohol último mes	18.55	14.518-22.572

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

GUADALAJARA SECUNDARIA	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	2.98	1.521-4.444
Tranquilizantes	6.99	4.298-9.672
Mariguana	7.94	4.973-10.911
Cocaína	2.14	1.162-3.123
Crack	0.94	0.188-1.699
Alucinógenos	3.17	1.924-4.422
Inhalables	7.43	5.608-9.245
Metanfetaminas	3.47	1.881-5.053
Heroína	0.62	0.003-1.231
Cualquier droga	18.45	14.406-22.485
Drogas médicas	9.39	6.259-12.523
Drogas ilegales	14.01	10.775-17.239
Tabaco	25.85	21.008-30.687
Alcohol	60.39	54.670-66.114
Consumo último año		
Anfetaminas	1.67	0.876-2.462
Tranquilizantes	4.80	2.773-6.819
Mariguana	5.37	2.801-7.945
Cocaína	0.73	0.000-1.488
Alucinógenos	2.23	1.073-3.389
Inhalables	5.08	3.335-6.822
Metanfetaminas	2.39	1.063-3.724
Heroína	0.26	0.000-0.631
Cualquier droga	12.50	8.838-16.167
Drogas médicas	5.99	3.761-8.222
Drogas ilegales	9.21	6.244-12.175
Tabaco	13.45	10.230-16.662
Alcohol	36.81	32.416-41.210
Consumo último mes		
Anfetaminas	0.71	0.205-1.206
Tranquilizantes	2.10	1.007-3.196
Mariguana	2.65	1.232-4.071
Cocaína	0.49	0.000-1.113
Alucinógenos	1.18	0.261-2.093
Inhalables	1.92	0.798-3.047
Metanfetaminas	1.21	0.353-2.068
Heroína	0.26	0.000-0.631
Cualquier droga	6.51	3.978-9.041
Drogas médicas	2.81	1.642-3.972
Drogas ilegales	4.64	2.474-6.815
Tabaco	6.36	4.125-8.603
Alcohol	29.82	24.995-34.650
Abuso de alcohol último mes	13.39	10.084-16.687

INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2012

GUADALAJARA BACHILLERATO	%	IC 95%
Consumo alguna vez		
Anfetaminas	5.28	3.847-6.718
Tranquilizantes	7.53	5.433-9.624
Mariguana	17.39	13.178-21.607
Cocaína	4.85	3.389-6.311
Crack	1.00	0.199-1.801
Alucinógenos	4.70	3.031-6.376
Inhalables	5.13	3.211-7.057
Metanfetaminas	5.31	3.405-7.220
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	26.04	22.072-29.999
Drogas médicas	11.81	9.978-13.638
Drogas ilegales	20.74	15.914-25.571
Tabaco	47.72	41.009-54.434
Alcohol	82.71	79.051-86.369
Consumo último año		
Anfetaminas	3.57	2.423-4.719
Tranquilizantes	5.39	3.685-7.099
Mariguana	12.56	8.930-16.186
Cocaína	3.54	2.087-4.984
Alucinógenos	3.14	1.724-4.558
Inhalables	1.98	0.903-3.062
Metanfetaminas	3.14	1.659-4.621
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	19.43	15.737-23.116
Drogas médicas	7.84	6.459-9.220
Drogas ilegales	15.59	11.422-19.763
Tabaco	32.43	26.546-38.315
Alcohol	61.62	55.136-68.097
Consumo último mes		
Anfetaminas	1.74	0.926-2.544
Tranquilizantes	2.42	1.125-3.716
Mariguana	6.80	4.007-9.588
Cocaína	0.87	0.206-1.525
Alucinógenos	1.57	0.530-2.608
Inhalables	0.97	0.352-1.597
Metanfetaminas	1.74	0.609-2.869
Heroína	--	0.000-0.000
Cualquier droga	10.43	7.393-13.466
Drogas médicas	4.02	2.709-5.325
Drogas ilegales	8.27	5.304-11.230
Tabaco	15.01	10.989-19.033
Alcohol	50.73	42.114-59.349
Abuso de alcohol último mes	29.58	22.598-36.564



Encuesta Escolar sobre Adicciones En el Estado de Jalisco 2012

TENDENCIAS DEL CONSUMO DE DROGAS

Menú principal

Población total


Nivel Educativo

Regional


Encuesta Escolar de Adicciones en el Estado de Jalisco 2012

Tendencias del Consumo de Drogas Nivel Educativo


Consumo Alguna Vez de Drogas en Estudiantes



Consumo Alguna Vez de Drogas en Secundaria




Consumo Alguna Vez de Drogas en Bachillerato




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Alguna Vez de Drogas Ilegales en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Alguna Vez de Drogas Ilegales en Secundaria




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Alguna Vez de Drogas Ilegales en Bachillerato




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Alguna Vez de Drogas Ilegales en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Alguna Vez de Drogas Ilegales en Secundaria




Consumo Alguna Vez de Drogas Ilegales en Bachillerato




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Alguna Vez de Tabaco y Alcohol en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012


Consumo Alguna Vez de Tabaco y Alcohol en Secundaria




Consumo Alguna Vez de Tabaco y Alcohol en Bachillerato



Consumo Último Año de Drogas en Estudiantes




Consumo Último Año de Drogas en Secundaria




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Año de Drogas en Bachillerato




Consumo Último Año de Drogas Ilegales en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Año de Drogas Ilegales en Secundaria




Consumo Último Año de Drogas Ilegales en Bachillerato




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Año de Drogas Ilegales en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Año de Drogas Ilegales en Secundaria




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Año de Drogas Ilegales en Bachillerato




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Año de Tabaco y Alcohol en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012


Consumo Último Año de Tabaco y Alcohol en Secundaria




Consumo Último Año de Tabaco y Alcohol en Bachillerato




Consumo Último Mes de Drogas en Estudiantes




Consumo Último Mes de Drogas en Secundaria



Consumo Último Mes de Drogas en Bachillerato




Consumo Último Mes de Drogas Ilegales en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Mes de Drogas Ilegales en Secundaria




Consumo Último Mes de Drogas Ilegales en Bachillerato




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Mes de Drogas Ilegales en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Mes de Drogas Ilegales en Secundaria




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Mes de Drogas Ilegales en Bachillerato




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Mes de Tabaco y Alcohol en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Mes de Tabaco y Alcohol en Secundaria



Consumo Último Mes de Tabaco y Alcohol en Bachillerato



Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

POBLACIÓN TOTAL

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de drogas

Consumo alguna vez	2009		2012
	%	%	IC 95%
Anfetaminas	3.17	2.67	2.277-3.059
Tranquilizantes	5.54	4.72	4.182-5.268
Mariguana	6.19	8.41	7.601-9.217
Cocaína	2.92	2.58	2.266-2.885
Crack	1.18	0.92	0.715-1.118
Alucinógenos	2.61	2.61	2.241-2.974
Inhalables	5.48	5.48	4.841-6.123
Metanfetaminas	2.41	2.52	2.136-2.902
Heroína	0.71	0.47	0.331-0.612
Consumo último año			
Anfetaminas	1.93	1.75	1.475-2.024
Tranquilizantes	3.68	3.16	2.749-3.575
Mariguana	4.32	5.83	5.128-6.525
Cocaína	1.68	1.40	1.147-1.658
Alucinógenos	1.77	1.71	1.407-2.014
Inhalables	3.45	3.74	3.210-4.266
Metanfetaminas	1.32	1.74	1.431-2.041
Heroína	0.53	0.27	0.172-0.365
Consumo último mes			
Anfetaminas	1.00	0.81	0.636-0.979
Tranquilizantes	1.89	1.39	1.142-1.637
Mariguana	1.98	2.77	2.335-3.195
Cocaína	0.73	0.63	0.466-0.801
Alucinógenos	0.87	0.83	0.621-1.030
Inhalables	1.78	1.80	1.460-2.145
Metanfetaminas	0.60	0.87	0.671-1.069
Heroína	0.39	0.20	0.117-0.293

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

POBLACIÓN TOTAL

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de drogas por sexo

Hombres	Consumo alguna vez		
	2009	2012	IC 95%
	%	%	
Anfetaminas	2.56	2.32	1.858-2.776
Tranquilizantes	4.28	3.60	3.045-4.150
Mariguana	8.61	10.82	9.655-11.994
Cocaína	3.77	3.41	2.923-3.905
Crack	1.55	1.18	0.870-1.484
Alucinógenos	3.14	3.54	2.943-4.139
Inhalables	6.65	6.03	5.160-6.909
Metanfetaminas	2.75	2.59	2.128-3.043
Heroína	0.83	0.64	0.415-0.862
Mujeres			
Anfetaminas	3.74	3.00	2.460-3.547
Tranquilizantes	6.73	5.81	5.006-6.605
Mariguana	3.90	6.09	5.234-6.951
Cocaína	2.11	1.77	1.386-2.157
Crack	0.84	0.67	0.418-0.915
Alucinógenos	2.11	1.71	1.308-2.115
Inhalables	4.38	4.95	4.188-5.718
Metanfetaminas	2.09	2.45	1.934-2.975
Heroína	0.60	0.31	0.168-0.456
Hombres			
Consumo último año			
Anfetaminas	1.43	1.48	1.123-1.838
Tranquilizantes	2.66	2.08	1.704-2.461
Mariguana	5.85	7.29	6.393-8.192
Cocaína	2.23	1.83	1.426-2.235
Alucinógenos	2.00	2.28	1.798-2.767
Inhalables	4.17	3.85	3.171-4.532
Metanfetaminas	1.27	1.88	1.497-2.269
Heroína	0.65	0.39	0.211-0.560
Mujeres			
Anfetaminas	2.41	2.01	1.601-2.416
Tranquilizantes	4.64	4.20	3.514-4.880
Mariguana	2.87	4.42	3.642-5.200
Cocaína	1.16	0.99	0.687-1.298
Alucinógenos	1.55	1.16	0.808-1.516
Inhalables	2.78	3.63	2.945-4.314
Metanfetaminas	1.37	1.60	1.157-2.034
Heroína	0.42	0.16	0.068-0.244
Hombres			
Consumo último mes			
Anfetaminas	0.78	0.64	0.425-0.853
Tranquilizantes	1.50	0.84	0.600-1.084
Mariguana	2.65	3.51	2.920-4.091
Cocaína	1.02	0.90	0.609-1.183
Alucinógenos	0.93	1.19	0.862-1.508
Inhalables	2.22	1.81	1.419-2.201
Metanfetaminas	0.62	0.99	0.699-1.289
Heroína	0.43	0.32	0.157-0.491
Mujeres			
Anfetaminas	1.21	0.97	0.712-1.225
Tranquilizantes	2.26	1.91	1.507-2.322
Mariguana	1.35	2.06	1.542-2.569
Cocaína	0.45	0.38	0.225-0.540
Alucinógenos	0.81	0.48	0.266-0.695
Inhalables	1.36	1.79	1.322-2.268
Metanfetaminas	0.58	0.75	0.453-1.050
Heroína	0.36	0.09	0.022-0.158

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

COLOTLÁN

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de drogas

Consumo alguna vez	2009		2012
	%	%	IC 95%
Anfetaminas	4.33	1.86	1.020-2.691
Tranquilizantes	3.94	4.20	2.916-5.489
Mariguana	6.20	5.22	3.483-6.954
Cocaína	3.22	2.01	0.846-3.176
Crack	0.95	0.64	0.050-1.220
Alucinógenos	3.86	3.50	2.385-4.623
Inhalables	3.89	2.63	1.262-3.998
Metanfetaminas	1.90	1.60	0.725-2.485
Heroína	0.75	0.24	---
Consumo último año			
Anfetaminas	2.63	1.00	0.388-1.617
Tranquilizantes	2.36	2.88	1.631-4.120
Mariguana	3.94	3.34	2.077-4.600
Cocaína	1.23	0.34	0.043-0.627
Alucinógenos	1.90	2.03	1.177-2.880
Inhalables	3.07	1.69	0.535-2.851
Metanfetaminas	0.60	1.15	0.377-1.922
Heroína	0.55	0.14	---
Consumo último mes			
Anfetaminas	1.46	0.61	0.140-1.074
Tranquilizantes	1.20	1.38	0.514-2.241
Mariguana	1.63	1.52	0.627-2.423
Cocaína	0.64	0.14	---
Alucinógenos	1.32	0.81	0.261-1.360
Inhalables	1.90	0.53	0.010-1.056
Metanfetaminas	0.42	0.92	0.186-1.656
Heroína	0.38	0.14	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

COLOTLÁN

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de drogas por sexo

	Consumo alguna vez		
	2009	2012	IC 95%
Hombres	%	%	
Anfetaminas	5.34	2.23	1.184-3.278
Tranquilizantes	2.89	3.07	1.620-4.527
Mariguana	8.01	7.61	5.113-10.113
Cocaína	3.33	2.75	1.358-4.132
Crack	1.32	1.25	0.092-2.399
Alucinógenos	4.19	4.39	2.604-6.179
Inhalables	4.91	2.71	1.071-4.340
Metanfetaminas	2.46	1.65	0.602-2.694
Heroína	0.95	0.48	---
Mujeres			
Anfetaminas	3.36	1.46	0.490-2.439
Tranquilizantes	4.93	5.38	3.393-7.364
Mariguana	4.48	2.73	1.036-4.415
Cocaína	3.12	1.25	---
Crack	0.60	--	---
Alucinógenos	3.54	2.58	1.359-3.802
Inhalables	2.92	2.55	0.952-4.152
Metanfetaminas	1.37	1.56	0.482-2.638
Heroína	0.56	--	---
Hombres	Consumo último año		
Anfetaminas	2.99	1.33	0.414-2.242
Tranquilizantes	2.39	1.86	0.632-3.083
Mariguana	4.75	5.09	3.112-7.060
Cocaína	0.83	0.58	0.061-1.101
Alucinógenos	2.07	2.76	1.347-4.169
Inhalables	3.70	2.12	0.543-3.692
Metanfetaminas	0.48	1.17	0.290-2.055
Heroína	0.55	0.28	---
Mujeres			
Anfetaminas	2.28	0.66	---
Tranquilizantes	2.33	3.94	2.125-5.747
Mariguana	3.17	1.52	0.368-2.672
Cocaína	1.60	0.08	---
Alucinógenos	1.75	1.27	0.404-2.135
Inhalables	2.47	1.25	0.126-2.376
Metanfetaminas	0.71	1.13	0.180-2.072
Heroína	0.56	--	---
Hombres	Consumo último mes		
Anfetaminas	1.61	0.98	0.138-1.826
Tranquilizantes	1.35	1.35	0.225-2.465
Mariguana	2.05	2.34	1.017-3.667
Cocaína	0.34	0.28	---
Alucinógenos	1.44	1.09	0.104-2.070
Inhalables	2.51	0.97	---
Metanfetaminas	0.12	0.80	0.050-1.546
Heroína	0.25	0.28	---
Mujeres			
Anfetaminas	1.33	0.22	---
Tranquilizantes	1.06	1.41	0.261-2.561
Mariguana	1.23	0.67	---
Cocaína	0.93	--	---
Alucinógenos	1.20	0.52	---
Inhalables	1.31	0.08	---
Metanfetaminas	0.71	1.05	0.111-1.986
Heroína	0.51	--	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

LAGOS DE MORENO

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de drogas

Consumo alguna vez	2009		2012
	%	%	IC 95%
Anfetaminas	2.28	2.60	1.676-3.515
Tranquilizantes	3.11	4.14	2.579-5.709
Mariguana	2.66	6.66	4.571-8.745
Cocaína	1.27	2.30	1.485-3.107
Crack	0.34	1.06	0.429-1.686
Alucinógenos	0.44	0.98	0.540-1.430
Inhalables	3.09	4.30	2.970-5.636
Metanfetaminas	1.05	1.61	0.876-2.337
Heroína	0.40	0.53	0.131-0.927
Consumo último año			
Anfetaminas	1.23	1.50	0.783-2.208
Tranquilizantes	1.71	2.32	1.251-3.388
Mariguana	2.09	4.49	2.974-6.011
Cocaína	0.77	1.35	0.796-1.894
Alucinógenos	0.28	0.36	0.115-0.595
Inhalables	1.90	3.38	2.353-4.404
Metanfetaminas	0.22	1.23	0.536-1.925
Heroína	0.28	0.41	0.049-0.773
Consumo último mes			
Anfetaminas	0.67	0.65	0.236-1.066
Tranquilizantes	1.06	1.22	0.328-2.105
Mariguana	0.98	2.25	1.005-3.495
Cocaína	0.56	0.84	0.375-1.309
Alucinógenos	0.09	0.19	---
Inhalables	1.04	2.19	1.306-3.075
Metanfetaminas	0.08	0.77	0.302-1.243
Heroína	0.16	0.31	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

LAGOS DE MORENO

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de drogas por sexo

	Consumo alguna vez		
	2009	2012	IC 95%
Hombres	%	%	
Anfetaminas	1.53	2.52	1.355-3.692
Tranquilizantes	2.41	3.31	1.619-4.996
Mariguana	4.24	9.06	6.415-11.701
Cocaína	1.78	3.03	1.709-4.347
Crack	0.59	1.80	0.643-2.949
Alucinógenos	0.28	1.44	0.573-2.304
Inhalables	4.24	5.16	3.296-7.030
Metanfetaminas	1.72	1.97	0.940-3.003
Heroína	0.55	0.70	0.026-1.379
Mujeres			
Anfetaminas	2.98	2.66	1.157-4.171
Tranquilizantes	3.77	4.94	2.753-7.122
Mariguana	1.19	4.38	2.136-6.628
Cocaína	0.80	1.60	0.554-2.650
Crack	0.11	0.36	---
Alucinógenos	0.59	0.55	0.115-0.994
Inhalables	2.03	3.49	1.829-5.148
Metanfetaminas	0.43	1.26	0.314-2.208
Heroína	0.26	0.36	---
Hombres	Consumo último año		
Anfetaminas	0.75	1.35	0.518-2.174
Tranquilizantes	1.61	1.48	0.642-2.312
Mariguana	3.29	6.30	3.992-8.599
Cocaína	1.06	1.55	0.629-2.463
Alucinógenos	0.19	0.48	0.020-0.948
Inhalables	2.54	4.04	2.537-5.533
Metanfetaminas	0.31	1.42	0.518-2.328
Heroína	0.51	0.46	---
Mujeres			
Anfetaminas	1.68	1.64	0.419-2.857
Tranquilizantes	1.80	3.12	1.250-4.987
Mariguana	0.97	2.78	1.514-4.052
Cocaína	0.50	1.15	0.350-1.960
Alucinógenos	0.35	0.23	0.042-0.424
Inhalables	1.31	2.76	1.469-4.042
Metanfetaminas	0.14	1.05	0.148-1.948
Heroína	0.06	0.36	---
Hombres	Consumo último mes		
Anfetaminas	0.18	0.62	0.019-1.211
Tranquilizantes	1.03	0.45	0.008-0.892
Mariguana	1.69	2.93	1.139-4.725
Cocaína	0.73	1.06	0.255-1.868
Alucinógenos	0.10	0.34	---
Inhalables	1.46	2.77	1.323-4.216
Metanfetaminas	0.10	0.96	0.180-1.737
Heroína	0.30	0.46	---
Mujeres			
Anfetaminas	1.12	0.69	0.062-1.310
Tranquilizantes	1.09	1.94	0.407-3.481
Mariguana	0.32	1.60	0.477-2.729
Cocaína	0.40	0.63	0.046-1.221
Alucinógenos	0.09	0.05	---
Inhalables	0.66	1.64	0.675-2.607
Metanfetaminas	0.07	0.60	---
Heroína	0.03	0.17	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

TEPATITLÁN

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de drogas

Consumo alguna vez	2009		2012
	%	%	IC 95%
Anfetaminas	1.62	1.95	1.201-2.702
Tranquilizantes	4.94	5.22	4.063-6.381
Mariguana	2.16	5.39	4.113-6.674
Cocaína	1.19	1.87	1.128-2.620
Crack	0.53	0.58	0.154-1.007
Alucinógenos	0.77	2.03	1.321-2.741
Inhalables	2.30	4.09	2.640-5.532
Metanfetaminas	0.95	1.92	1.002-2.841
Heroína	0.13	0.55	0.201-0.905
Consumo último año			
Anfetaminas	1.07	0.91	0.394-1.430
Tranquilizantes	3.44	3.49	2.615-4.372
Mariguana	1.02	3.98	2.799-5.157
Cocaína	0.52	1.06	0.443-1.677
Alucinógenos	0.64	1.49	0.928-2.057
Inhalables	1.48	2.76	1.682-3.831
Metanfetaminas	0.29	1.22	0.626-1.809
Heroína	0.03	0.42	0.096-0.743
Consumo último mes			
Anfetaminas	0.60	0.38	0.082-0.678
Tranquilizantes	1.26	1.42	0.876-1.971
Mariguana	0.43	1.76	0.911-2.610
Cocaína	0.20	0.51	0.070-0.945
Alucinógenos	0.14	0.66	0.269-1.057
Inhalables	0.69	1.06	0.534-1.590
Metanfetaminas	0.11	0.45	0.132-0.762
Heroína	0.03	0.25	0.002-0.504

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

TEPATITLÁN

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de drogas por sexo

	Consumo alguna vez		
	2009	2012	IC 95%
Hombres	%	%	
Anfetaminas	1.26	1.98	0.895-3.065
Tranquilizantes	4.84	4.51	3.004-6.019
Mariguana	2.49	8.10	6.029-10.176
Cocaína	1.39	2.90	1.525-4.280
Crack	0.53	0.99	0.147-1.834
Alucinógenos	0.88	2.83	1.654-3.997
Inhalables	3.08	4.61	2.380-6.835
Metanfetaminas	1.01	2.23	0.766-3.696
Heroína	0.09	0.64	0.093-1.189
Mujeres			
Anfetaminas	1.94	1.92	0.986-2.862
Tranquilizantes	5.03	5.87	4.080-7.668
Mariguana	1.86	2.91	1.288-4.529
Cocaína	1.01	0.93	0.292-1.569
Crack	0.53	0.20	---
Alucinógenos	0.67	1.30	0.540-2.063
Inhalables	1.62	3.61	2.264-4.951
Metanfetaminas	0.90	1.64	0.653-2.623
Heroína	0.17	0.47	---
Hombres	Consumo último año		
Anfetaminas	0.80	0.88	0.167-1.593
Tranquilizantes	3.03	3.05	1.836-4.265
Mariguana	1.17	6.05	3.940-8.168
Cocaína	0.31	1.53	0.402-2.660
Alucinógenos	0.70	2.03	0.995-3.070
Inhalables	1.85	2.98	1.127-4.824
Metanfetaminas	0.27	1.28	0.327-2.238
Heroína	0.06	0.53	---
Mujeres			
Anfetaminas	1.30	0.94	0.132-1.752
Tranquilizantes	3.80	3.90	2.591-5.209
Mariguana	0.88	2.07	0.759-3.388
Cocaína	0.71	0.63	0.052-1.205
Alucinógenos	0.59	1.00	0.269-1.724
Inhalables	1.17	2.56	1.487-3.624
Metanfetaminas	0.30	1.16	0.282-2.035
Heroína	--	0.31	---
Hombres	Consumo último mes		
Anfetaminas	0.62	--	---
Tranquilizantes	1.43	1.17	0.402-1.946
Mariguana	0.55	2.70	1.111-4.289
Cocaína	0.21	0.78	---
Alucinógenos	0.30	0.93	0.242-1.612
Inhalables	1.01	1.36	0.333-2.381
Metanfetaminas	0.15	0.65	0.094-1.210
Heroína	0.06	0.35	---
Mujeres			
Anfetaminas	0.59	0.73	0.156-1.302
Tranquilizantes	1.12	1.65	0.693-2.611
Mariguana	0.33	0.90	0.216-1.581
Cocaína	0.18	0.26	---
Alucinógenos	--	0.42	---
Inhalables	0.41	0.79	0.180-1.402
Metanfetaminas	0.09	0.26	---
Heroína	--	0.16	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). *Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012*. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

LA BARCA

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de drogas

Consumo alguna vez	2009		2012
	%	%	IC 95%
Anfetaminas	2.46	2.52	1.570-3.470
Tranquilizantes	6.26	4.82	3.652-5.983
Mariguana	4.84	6.10	4.547-7.648
Cocaína	2.95	2.41	1.469-3.360
Crack	1.39	0.49	0.073-0.911
Alucinógenos	1.59	1.33	0.624-2.043
Inhalables	3.43	3.66	2.738-4.574
Metanfetaminas	2.28	1.43	0.683-2.167
Heroína	0.49	0.64	0.159-1.129
Consumo último año			
Anfetaminas	1.77	1.78	0.994-2.566
Tranquilizantes	4.30	3.39	2.405-4.379
Mariguana	2.88	3.80	2.628-4.977
Cocaína	1.68	0.97	0.521-1.420
Alucinógenos	1.15	0.90	0.384-1.410
Inhalables	2.08	2.39	1.685-3.093
Metanfetaminas	1.42	1.23	0.540-1.929
Heroína	0.34	0.50	0.091-0.906
Consumo último mes			
Anfetaminas	1.07	0.97	0.374-1.572
Tranquilizantes	2.60	1.42	0.768-2.076
Mariguana	1.58	1.64	0.930-2.343
Cocaína	1.05	0.46	0.115-0.813
Alucinógenos	0.69	0.47	0.161-0.777
Inhalables	1.33	1.30	0.771-1.827
Metanfetaminas	0.88	0.65	0.257-1.039
Heroína	0.12	0.35	0.061-0.637

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de drogas por sexo

	Consumo alguna vez		
	2009	2012	IC 95%
Hombres	%	%	
Anfetaminas	2.52	2.42	1.050-3.783
Tranquilizantes	5.35	3.37	1.971-4.761
Mariguana	7.13	9.00	6.265-11.743
Cocaína	3.98	2.95	1.697-4.204
Crack	2.22	0.62	0.069-1.164
Alucinógenos	1.68	1.68	0.607-2.755
Inhalables	3.87	3.75	2.333-5.158
Metanfetaminas	3.04	2.19	1.045-3.329
Heroína	0.79	0.62	0.086-1.160
Mujeres			
Anfetaminas	2.41	2.62	1.420-3.826
Tranquilizantes	7.14	6.26	4.298-8.227
Mariguana	2.65	3.20	2.042-4.366
Cocaína	1.96	1.88	0.669-3.093
Crack	0.59	0.37	---
Alucinógenos	1.51	0.99	0.296-1.678
Inhalables	3.00	3.57	2.043-5.091
Metanfetaminas	1.56	0.67	0.058-1.276
Heroína	0.20	0.66	0.079-1.250
Hombres	Consumo último año		
Anfetaminas	1.75	1.88	0.809-2.951
Tranquilizantes	3.10	1.84	0.765-2.920
Mariguana	4.37	5.77	3.665-7.875
Cocaína	2.20	1.49	0.719-2.255
Alucinógenos	1.39	1.28	0.421-2.137
Inhalables	2.78	2.54	1.523-3.553
Metanfetaminas	1.99	1.95	0.834-3.063
Heroína	0.48	0.62	0.086-1.160
Mujeres			
Anfetaminas	1.78	1.68	0.794-2.566
Tranquilizantes	5.44	4.94	3.273-6.598
Mariguana	1.46	1.84	0.970-2.717
Cocaína	1.17	0.46	---
Alucinógenos	0.92	0.52	0.039-0.992
Inhalables	1.40	2.24	1.118-3.362
Metanfetaminas	0.88	0.52	---
Heroína	0.20	0.37	---
Hombres	Consumo último mes		
Anfetaminas	0.92	1.07	0.244-1.895
Tranquilizantes	2.20	0.80	0.185-1.406
Mariguana	2.34	2.42	1.136-3.703
Cocaína	1.55	0.62	0.052-1.185
Alucinógenos	0.98	0.80	0.247-1.353
Inhalables	2.03	1.52	0.705-2.330
Metanfetaminas	1.38	1.07	0.372-1.770
Heroína	0.25	0.47	---
Mujeres			
Anfetaminas	1.22	0.88	0.153-1.602
Tranquilizantes	2.97	2.05	1.004-3.090
Mariguana	0.86	0.86	0.262-1.452
Cocaína	0.58	0.31	---
Alucinógenos	0.41	0.14	---
Inhalables	0.66	1.08	0.372-1.791
Metanfetaminas	0.40	0.23	---
Heroína	--	0.23	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

TAMAZULA

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de drogas

Consumo alguna vez	2009		2012
	%	%	IC 95%
Anfetaminas	2.94	1.98	1.166-2.800
Tranquilizantes	4.65	3.49	2.637-4.353
Mariguana	4.36	7.52	5.641-9.406
Cocaína	1.75	3.46	2.318-4.606
Crack	0.36	0.67	0.274-1.074
Alucinógenos	0.71	1.88	1.084-2.674
Inhalables	3.66	3.09	1.869-4.314
Metanfetaminas	1.17	1.37	0.658-2.084
Heroína	0.13	0.24	---
Consumo último año			
Anfetaminas	1.64	1.19	0.580-1.797
Tranquilizantes	2.64	1.82	1.154-2.494
Mariguana	2.16	5.53	4.015-7.052
Cocaína	1.03	2.07	1.309-2.839
Alucinógenos	0.28	1.27	0.542-1.992
Inhalables	2.59	1.92	1.062-2.786
Metanfetaminas	0.61	0.88	0.278-1.490
Heroína	0.10	0.05	---
Consumo último mes			
Anfetaminas	0.85	0.55	0.166-0.942
Tranquilizantes	0.85	0.96	0.447-1.481
Mariguana	0.78	2.91	1.978-3.840
Cocaína	0.51	0.94	0.404-1.468
Alucinógenos	0.18	0.89	0.219-1.565
Inhalables	1.37	1.35	0.611-2.091
Metanfetaminas	0.29	0.53	0.060-0.994
Heroína	0.10	0.05	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

TAMAZULA

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de drogas por sexo

	Consumo alguna vez		
	2009	2012	IC 95%
Hombres	%	%	
Anfetaminas	1.58	2.20	1.018-3.386
Tranquilizantes	2.39	3.49	2.166-4.820
Mariguana	6.28	10.29	7.635-12.947
Cocaína	1.86	5.23	3.258-7.207
Crack	0.56	0.74	0.171-1.313
Alucinógenos	0.72	3.50	1.878-5.127
Inhalables	4.33	3.47	1.920-5.019
Metanfetaminas	1.06	2.03	0.799-3.271
Heroína	0.21	0.46	---
Mujeres			
Anfetaminas	4.14	1.78	0.886-2.665
Tranquilizantes	6.65	3.50	2.344-4.650
Mariguana	2.65	4.90	3.128-6.679
Cocaína	1.66	1.79	0.786-2.787
Crack	0.18	0.61	0.007-1.212
Alucinógenos	0.70	0.34	0.120-0.563
Inhalables	3.07	2.73	1.081-4.385
Metanfetaminas	1.27	0.74	0.186-1.299
Heroína	0.05	0.03	---
Hombres	Consumo último año		
Anfetaminas	0.90	1.15	0.344-1.959
Tranquilizantes	1.18	1.83	0.690-2.963
Mariguana	3.27	7.97	5.572-10.367
Cocaína	1.10	3.13	1.619-4.632
Alucinógenos	0.17	2.36	0.890-3.822
Inhalables	3.07	2.57	1.239-3.893
Metanfetaminas	0.10	1.40	0.363-2.443
Heroína	0.21	0.07	---
Mujeres			
Anfetaminas	2.29	1.22	0.414-2.033
Tranquilizantes	3.93	1.82	1.101-2.541
Mariguana	1.18	3.23	1.839-4.617
Cocaína	0.97	1.08	0.439-1.719
Alucinógenos	0.38	0.24	0.042-0.430
Inhalables	2.17	1.32	0.353-2.278
Metanfetaminas	1.06	0.39	---
Heroína	--	0.03	---
Hombres	Consumo último mes		
Anfetaminas	0.45	0.61	0.027-1.191
Tranquilizantes	0.68	0.91	---
Mariguana	1.55	4.29	2.819-5.766
Cocaína	0.67	1.48	0.477-2.489
Alucinógenos	--	1.80	0.421-3.178
Inhalables	1.54	1.99	0.727-3.246
Metanfetaminas	0.03	0.82	0.132-1.502
Heroína	0.21	0.07	---
Mujeres			
Anfetaminas	1.21	0.50	---
Tranquilizantes	0.99	1.01	0.423-1.600
Mariguana	0.10	1.60	0.773-2.424
Cocaína	0.36	0.42	0.007-0.831
Alucinógenos	0.34	0.03	---
Inhalables	1.21	0.75	0.117-1.382
Metanfetaminas	0.52	0.25	---
Heroína	--	0.03	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

CIUDAD GUZMÁN

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de drogas

Consumo alguna vez	2009		2012	
	%	%	IC 95%	IC 95%
Anfetaminas	2.33	2.26	1.195-3.333	
Tranquilizantes	3.27	3.46	2.572-4.341	
Mariguana	3.10	7.70	5.974-9.436	
Cocaína	2.00	3.11	2.116-4.113	
Crack	0.87	1.28	0.601-1.958	
Alucinógenos	1.25	1.73	0.990-2.465	
Inhalables	2.96	3.90	2.726-5.070	
Metanfetaminas	1.67	2.13	1.341-2.919	
Heroína	0.25	0.64	0.216-1.063	
Consumo último año				
Anfetaminas	1.44	1.36	0.678-2.041	
Tranquilizantes	1.96	1.83	1.187-2.474	
Mariguana	2.25	5.33	3.841-6.825	
Cocaína	0.89	1.56	0.962-2.153	
Alucinógenos	0.63	1.29	0.686-1.896	
Inhalables	1.96	2.15	1.154-3.143	
Metanfetaminas	0.86	1.65	1.076-2.225	
Heroína	0.22	0.35	0.049-0.659	
Consumo último mes				
Anfetaminas	0.92	0.65	0.226-1.071	
Tranquilizantes	0.86	0.88	0.401-1.365	
Mariguana	0.76	2.17	1.362-2.973	
Cocaína	0.39	0.70	0.309-1.100	
Alucinógenos	0.37	0.78	0.310-1.251	
Inhalables	0.88	1.13	0.499-1.759	
Metanfetaminas	0.29	0.79	0.353-1.218	
Heroína	0.05	0.11	---	

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

CIUDAD GUZMÁN

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de drogas por sexo

	Consumo alguna vez		
	2009	2012	IC 95%
Hombres	%	%	
Anfetaminas	2.04	1.71	0.742-2.675
Tranquilizantes	3.57	4.32	3.030-5.612
Mariguana	4.33	10.40	7.581-13.214
Cocaína	2.62	4.49	2.807-6.182
Crack	1.09	2.03	0.904-3.158
Alucinógenos	1.40	2.24	1.114-3.368
Inhalables	2.84	4.43	3.030-5.830
Metanfetaminas	2.55	2.64	1.469-3.810
Heroína	0.50	0.87	0.219-1.527
Mujeres			
Anfetaminas	2.61	2.80	1.143-4.455
Tranquilizantes	2.99	2.62	1.615-3.635
Mariguana	1.95	5.11	3.400-6.828
Cocaína	1.42	1.79	0.969-2.605
Crack	0.66	0.56	0.019-1.095
Alucinógenos	1.10	1.23	0.474-1.993
Inhalables	3.08	3.39	1.773-5.000
Metanfetaminas	0.85	1.64	0.711-2.569
Heroína	0.03	0.41	---
Hombres	Consumo último año		
Anfetaminas	1.20	0.97	0.301-1.639
Tranquilizantes	2.09	2.38	1.242-3.519
Mariguana	3.12	7.46	4.989-9.927
Cocaína	1.15	2.18	1.225-3.133
Alucinógenos	0.78	1.57	0.568-2.564
Inhalables	1.57	1.87	0.882-2.862
Metanfetaminas	1.11	2.36	1.326-3.390
Heroína	0.43	0.29	---
Mujeres			
Anfetaminas	1.66	1.73	0.749-2.719
Tranquilizantes	1.84	1.30	0.535-2.066
Mariguana	1.44	3.29	1.843-4.733
Cocaína	0.64	0.96	0.336-1.584
Alucinógenos	0.50	1.03	0.390-1.663
Inhalables	2.33	2.41	0.926-3.903
Metanfetaminas	0.62	0.97	0.327-1.612
Heroína	0.03	0.41	---
Hombres	Consumo último mes		
Anfetaminas	0.73	0.46	---
Tranquilizantes	1.17	1.17	0.362-1.970
Mariguana	1.14	3.13	1.661-4.606
Cocaína	0.47	1.01	0.388-1.634
Alucinógenos	0.49	1.08	0.231-1.932
Inhalables	0.88	1.37	0.466-2.275
Metanfetaminas	0.54	1.02	0.232-1.805
Heroína	0.09	0.07	---
Mujeres			
Anfetaminas	1.09	0.83	0.266-1.402
Tranquilizantes	0.56	0.61	---
Mariguana	0.40	1.24	0.480-1.996
Cocaína	0.32	0.41	0.039-0.780
Alucinógenos	0.26	0.49	0.083-0.899
Inhalables	0.88	0.90	0.165-1.628
Metanfetaminas	0.06	0.56	0.088-1.035
Heroína	--	0.15	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

AUTLÁN

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de drogas

Consumo alguna vez	2009		2012
	%	%	IC 95%
Anfetaminas	2.15	1.90	1.270-2.535
Tranquilizantes	3.86	3.57	2.613-4.523
Mariguana	5.50	7.05	5.153-8.943
Cocaína	2.75	1.71	0.974-2.438
Crack	1.19	0.87	0.343-1.399
Alucinógenos	1.57	1.37	0.664-2.080
Inhalables	2.47	3.56	2.399-4.721
Metanfetaminas	2.51	1.36	0.887-1.841
Heroína	0.63	0.17	---
Consumo último año			
Anfetaminas	1.21	0.88	0.415-1.341
Tranquilizantes	2.60	2.12	1.344-2.897
Mariguana	3.78	4.48	2.923-6.033
Cocaína	1.84	0.70	0.150-1.244
Alucinógenos	0.74	0.63	0.180-1.087
Inhalables	1.43	2.46	1.400-3.517
Metanfetaminas	0.89	0.91	0.475-1.338
Heroína	0.47	0.17	---
Consumo último mes			
Anfetaminas	0.74	0.49	0.166-0.824
Tranquilizantes	1.63	1.31	0.731-1.890
Mariguana	1.47	2.48	1.476-3.482
Cocaína	0.83	0.21	---
Alucinógenos	0.26	0.39	0.021-0.759
Inhalables	0.93	1.48	0.694-2.262
Metanfetaminas	0.44	0.43	0.111-0.746
Heroína	0.43	0.17	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

AUTLÁN
Cuadro 2: Tendencias del Consumo de drogas por sexo

	Consumo alguna vez		
	2009	2012	IC 95%
Hombres	%	%	
Anfetaminas	1.77	2.02	1.109-2.926
Tranquilizantes	2.31	2.61	1.557-3.665
Mariguana	7.77	9.82	7.202-12.443
Cocaína	3.63	2.33	1.371-3.295
Crack	1.70	1.03	0.362-1.689
Alucinógenos	2.14	2.21	1.052-3.368
Inhalables	2.66	3.43	1.977-4.887
Metanfetaminas	2.80	1.34	0.629-2.047
Heroína	0.82	0.24	---
Mujeres			
Anfetaminas	2.50	1.79	0.887-2.684
Tranquilizantes	5.29	4.54	2.965-6.117
Mariguana	3.39	4.23	2.519-5.935
Cocaína	1.94	1.07	0.109-2.028
Crack	0.71	0.71	---
Alucinógenos	1.05	0.52	---
Inhalables	2.29	3.69	1.953-5.427
Metanfetaminas	2.24	1.39	0.602-2.180
Heroína	0.45	0.09	---
Hombres	Consumo último año		
Anfetaminas	0.87	0.92	0.284-1.551
Tranquilizantes	1.37	1.56	0.817-2.300
Mariguana	4.80	6.24	3.961-8.526
Cocaína	2.11	0.68	0.119-1.240
Alucinógenos	0.81	0.99	0.217-1.770
Inhalables	1.44	2.21	0.994-3.420
Metanfetaminas	0.94	0.72	0.192-1.243
Heroína	0.68	0.24	---
Mujeres			
Anfetaminas	1.52	0.84	0.233-1.442
Tranquilizantes	3.74	2.69	1.480-3.905
Mariguana	2.83	2.68	1.497-3.869
Cocaína	1.60	0.72	---
Alucinógenos	0.67	0.27	---
Inhalables	1.43	2.71	1.129-4.300
Metanfetaminas	0.84	1.10	0.344-1.853
Heroína	0.27	0.09	---
Hombres	Consumo último mes		
Anfetaminas	0.58	0.25	---
Tranquilizantes	0.67	0.79	0.210-1.368
Mariguana	1.51	3.40	1.870-4.936
Cocaína	0.89	--	---
Alucinógenos	0.27	0.51	---
Inhalables	0.96	1.25	0.251-2.242
Metanfetaminas	0.43	0.20	---
Heroína	0.59	0.24	---
Mujeres			
Anfetaminas	0.89	0.74	0.159-1.328
Tranquilizantes	2.53	1.84	0.937-2.743
Mariguana	1.44	1.54	0.690-2.389
Cocaína	0.78	0.42	---
Alucinógenos	0.25	0.27	---
Inhalables	0.90	1.71	0.558-2.868
Metanfetaminas	0.44	0.66	0.075-1.244
Heroína	0.27	0.09	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

PUERTO VALLARTA

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de drogas

Consumo alguna vez	2009		2012
	%	%	IC 95%
Anfetaminas	2.94	2.50	1.319-3.674
Tranquilizantes	3.49	2.65	1.737-3.559
Mariguana	6.84	7.62	5.304-9.940
Cocaína	2.34	1.56	0.551-2.559
Crack	0.90	0.78	0.180-1.387
Alucinógenos	1.29	2.10	1.208-2.988
Inhalables	4.03	4.54	2.982-6.092
Metanfetaminas	1.31	1.37	0.593-2.157
Heroína	0.24	0.49	---
Consumo último año			
Anfetaminas	1.90	1.59	0.603-2.582
Tranquilizantes	1.92	1.71	0.880-2.539
Mariguana	4.66	4.34	2.879-5.800
Cocaína	1.62	0.99	0.299-1.672
Alucinógenos	0.87	1.22	0.547-1.894
Inhalables	2.95	3.65	2.213-5.081
Metanfetaminas	0.54	0.77	0.319-1.223
Heroína	0.07	0.39	---
Consumo último mes			
Anfetaminas	1.05	0.80	0.209-1.394
Tranquilizantes	0.73	0.91	0.430-1.389
Mariguana	2.16	2.27	1.222-3.318
Cocaína	0.68	0.59	0.113-1.069
Alucinógenos	0.49	0.80	0.240-1.358
Inhalables	1.86	1.88	0.921-2.845
Metanfetaminas	0.34	0.51	0.113-0.909
Heroína	0.03	0.29	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

PUERTO VALLARTA

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de drogas por sexo

	Consumo alguna vez		
	2009	2012	IC 95%
Hombres	%	%	
Anfetaminas	3.50	1.93	0.452-3.405
Tranquilizantes	3.28	1.48	0.181-2.783
Mariguana	10.87	9.60	6.461-12.730
Cocaína	3.23	1.78	0.678-2.876
Crack	1.58	0.92	0.189-1.659
Alucinógenos	2.10	2.58	1.227-3.941
Inhalables	5.90	4.46	2.295-6.633
Metanfetaminas	1.51	1.57	0.626-2.516
Heroína	0.42	0.79	---
Mujeres			
Anfetaminas	2.41	3.06	1.433-4.681
Tranquilizantes	3.69	3.80	2.204-5.394
Mariguana	2.99	5.67	3.670-7.678
Cocaína	1.48	1.34	0.159-2.515
Crack	0.25	0.64	---
Alucinógenos	0.52	1.62	0.642-2.595
Inhalables	2.23	4.61	2.201-7.019
Metanfetaminas	1.12	1.18	0.142-2.222
Heroína	0.07	0.19	---
Hombres	Consumo último año		
Anfetaminas	2.40	1.45	0.024-2.883
Tranquilizantes	2.10	1.16	0.206-2.112
Mariguana	7.93	5.75	3.615-7.884
Cocaína	2.47	1.33	0.331-2.338
Alucinógenos	1.35	1.68	0.568-2.795
Inhalables	4.55	3.35	1.344-5.366
Metanfetaminas	0.99	1.05	0.240-1.860
Heroína	0.10	0.79	---
Mujeres			
Anfetaminas	1.41	1.73	0.317-3.142
Tranquilizantes	1.75	2.25	0.766-3.738
Mariguana	1.53	2.95	1.586-4.310
Cocaína	0.80	0.64	---
Alucinógenos	0.41	0.77	0.053-1.477
Inhalables	1.43	3.94	1.807-6.064
Metanfetaminas	0.11	0.50	---
Heroína	0.03	--	---
Hombres	Consumo último mes		
Anfetaminas	1.44	0.77	---
Tranquilizantes	0.96	0.75	0.083-1.417
Mariguana	3.31	3.11	1.635-4.591
Cocaína	0.78	0.79	0.134-1.445
Alucinógenos	0.70	1.08	0.110-2.056
Inhalables	3.68	1.09	0.077-2.102
Metanfetaminas	0.65	0.78	0.037-1.515
Heroína	0.04	0.58	---
Mujeres			
Anfetaminas	0.67	0.83	---
Tranquilizantes	0.51	1.07	0.273-1.860
Mariguana	1.05	1.44	0.334-2.541
Cocaína	0.58	0.40	---
Alucinógenos	0.29	0.52	---
Inhalables	0.12	2.67	0.966-4.368
Metanfetaminas	0.05	0.25	---
Heroína	0.02	--	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de drogas

Consumo alguna vez	2009		2012
	%	%	IC 95%
Anfetaminas	2.86	1.55	1.017-2.075
Tranquilizantes	4.31	4.04	2.727-5.344
Mariguana	4.73	7.62	5.667-9.576
Cocaína	2.15	2.55	1.620-3.484
Crack	1.14	0.70	0.244-1.153
Alucinógenos	1.52	2.17	1.324-3.017
Inhalables	3.34	4.44	2.920-5.955
Metanfetaminas	1.68	1.26	0.560-1.956
Heroína	0.26	0.16	---
Consumo último año			
Anfetaminas	1.65	1.12	0.642-1.597
Tranquilizantes	2.96	2.77	1.593-3.942
Mariguana	3.02	5.56	3.915-7.204
Cocaína	0.77	1.31	0.691-1.929
Alucinógenos	1.00	1.51	0.742-2.279
Inhalables	2.24	2.99	1.833-4.143
Metanfetaminas	0.64	1.02	0.502-1.536
Heroína	0.22	0.13	---
Consumo último mes			
Anfetaminas	0.85	0.58	0.224-0.934
Tranquilizantes	1.51	1.43	0.537-2.314
Mariguana	1.57	2.33	1.491-3.171
Cocaína	0.37	0.59	0.150-1.026
Alucinógenos	0.44	0.88	0.280-1.488
Inhalables	1.24	1.55	0.801-2.294
Metanfetaminas	0.35	0.20	---
Heroína	0.11	0.13	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de drogas por sexo

	Consumo alguna vez		
	2009	2012	IC 95%
Hombres	%	%	
Anfetaminas	2.40	1.67	0.825-2.521
Tranquilizantes	2.77	3.03	1.708-4.349
Mariguana	6.73	10.93	7.877-13.978
Cocaína	2.19	3.17	1.741-4.604
Crack	1.20	0.41	---
Alucinógenos	1.53	2.49	1.111-3.875
Inhalables	3.11	4.95	3.142-6.768
Metanfetaminas	2.42	1.61	0.503-2.721
Heroína	0.26	0.25	---
Mujeres			
Anfetaminas	3.28	1.42	0.652-2.196
Tranquilizantes	5.76	5.00	3.241-6.759
Mariguana	2.84	4.46	2.749-6.161
Cocaína	2.11	1.96	0.815-3.100
Crack	1.08	0.98	0.172-1.786
Alucinógenos	1.51	1.86	0.897-2.826
Inhalables	3.56	3.94	2.313-5.572
Metanfetaminas	0.97	0.92	0.292-1.546
Heroína	0.25	0.08	---
Hombres	Consumo último año		
Anfetaminas	1.14	0.96	0.332-1.580
Tranquilizantes	1.81	1.77	0.753-2.783
Mariguana	4.24	7.77	4.889-10.645
Cocaína	1.01	1.50	0.567-2.440
Alucinógenos	1.09	1.70	0.497-2.894
Inhalables	2.10	2.85	1.395-4.309
Metanfetaminas	0.84	1.38	0.403-2.357
Heroína	0.22	0.18	---
Mujeres			
Anfetaminas	2.13	1.28	0.516-2.035
Tranquilizantes	4.05	3.72	2.116-5.334
Mariguana	1.86	3.44	1.915-4.974
Cocaína	0.54	1.12	0.350-1.899
Alucinógenos	0.93	1.33	0.448-2.216
Inhalables	2.37	3.12	1.704-4.533
Metanfetaminas	0.44	0.67	0.151-1.196
Heroína	0.22	0.08	---
Hombres	Consumo último mes		
Anfetaminas	0.95	0.40	---
Tranquilizantes	1.11	0.89	0.211-1.574
Mariguana	2.37	3.17	1.845-4.486
Cocaína	0.60	0.89	0.072-1.701
Alucinógenos	0.48	1.14	0.131-2.157
Inhalables	1.11	1.59	0.625-2.553
Metanfetaminas	0.36	0.34	---
Heroína	--	0.18	---
Mujeres			
Anfetaminas	0.76	0.75	0.170-1.326
Tranquilizantes	1.90	1.94	0.690-3.184
Mariguana	0.81	1.53	0.725-2.338
Cocaína	0.15	0.30	---
Alucinógenos	0.40	0.64	---
Inhalables	1.36	1.51	0.548-2.468
Metanfetaminas	0.33	0.08	---
Heroína	0.22	0.08	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

ZAPOPAN

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de drogas

Consumo alguna vez	2009		2012
	%	%	IC 95%
Anfetaminas	2.91	2.43	1.258-3.596
Tranquilizantes	6.06	4.09	3.030-5.151
Mariguana	6.48	7.97	5.850-10.097
Cocaína	3.29	2.89	1.918-3.870
Crack	1.51	1.26	0.599-1.916
Alucinógenos	3.15	2.75	1.584-3.907
Inhalables	5.79	5.17	3.284-7.063
Metanfetaminas	2.75	1.72	1.018-2.415
Heroína	1.33	0.31	---
Consumo último año			
Anfetaminas	1.96	1.62	0.768-2.478
Tranquilizantes	3.51	2.65	1.910-3.388
Mariguana	4.49	5.74	3.947-7.535
Cocaína	2.22	1.71	0.896-2.518
Alucinógenos	2.07	1.60	0.679-2.517
Inhalables	3.98	3.50	2.025-4.980
Metanfetaminas	1.33	1.28	0.687-1.873
Heroína	1.19	0.10	---
Consumo último mes			
Anfetaminas	0.93	0.53	0.162-0.907
Tranquilizantes	1.95	1.07	0.526-1.609
Mariguana	2.17	2.72	1.540-3.899
Cocaína	0.93	0.73	0.193-1.260
Alucinógenos	1.15	0.45	0.014-0.890
Inhalables	2.34	2.08	0.848-3.314
Metanfetaminas	0.79	0.51	0.144-0.875
Heroína	0.91	0.10	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de drogas por sexo

	Consumo alguna vez		
	2009	2012	IC 95%
Hombres	%	%	
Anfetaminas	2.75	2.07	0.766-3.377
Tranquilizantes	4.79	3.50	1.993-5.003
Mariguana	9.51	10.37	7.169-13.576
Cocaína	4.04	3.82	2.419-5.221
Crack	1.77	1.64	0.674-2.614
Alucinógenos	4.11	3.71	1.879-5.539
Inhalables	7.36	5.49	3.286-7.702
Metanfetaminas	3.29	1.96	0.958-2.963
Heroína	1.74	0.45	---
Mujeres			
Anfetaminas	3.07	2.78	1.238-4.315
Tranquilizantes	7.30	4.67	3.094-6.249
Mariguana	3.51	5.62	3.253-7.987
Cocaína	2.56	1.99	0.805-3.166
Crack	1.25	0.88	0.019-1.736
Alucinógenos	2.21	1.80	0.653-2.946
Inhalables	4.25	4.86	2.601-7.117
Metanfetaminas	2.22	1.48	0.630-2.324
Heroína	0.94	0.17	---
Hombres	Consumo último año		
Anfetaminas	1.81	1.25	0.352-2.150
Tranquilizantes	2.63	2.03	1.007-3.050
Mariguana	6.30	6.85	4.407-9.302
Cocaína	2.75	2.21	0.983-3.440
Alucinógenos	2.56	2.27	0.689-3.861
Inhalables	4.78	3.45	1.924-4.983
Metanfetaminas	1.41	1.60	0.706-2.492
Heroína	1.44	0.19	---
Mujeres			
Anfetaminas	2.11	1.99	0.785-3.189
Tranquilizantes	4.37	3.26	1.949-4.568
Mariguana	2.72	4.65	2.347-6.951
Cocaína	1.70	1.21	0.284-2.140
Alucinógenos	1.58	0.93	0.208-1.660
Inhalables	3.21	3.55	1.515-5.585
Metanfetaminas	1.26	0.97	0.216-1.717
Heroína	0.94	--	---
Hombres	Consumo último mes		
Anfetaminas	1.09	0.42	---
Tranquilizantes	1.79	0.99	0.113-1.863
Mariguana	3.06	3.42	1.625-5.206
Cocaína	1.40	0.87	0.123-1.625
Alucinógenos	1.53	0.59	---
Inhalables	2.74	1.82	0.526-3.106
Metanfetaminas	0.63	0.37	0.002-0.733
Heroína	0.87	0.19	---
Mujeres			
Anfetaminas	0.77	0.64	0.028-1.260
Tranquilizantes	2.12	1.15	0.388-1.905
Mariguana	1.31	2.04	0.486-3.587
Cocaína	0.47	0.58	---
Alucinógenos	0.78	0.32	---
Inhalables	1.95	2.34	0.780-3.902
Metanfetaminas	0.94	0.65	0.005-1.294
Heroína	0.94	--	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

TONALÁ

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de drogas

Consumo alguna vez	2009		2012
	%	%	IC 95%
Anfetaminas	2.80	1.94	1.106-2.775
Tranquilizantes	4.75	4.04	2.915-5.162
Mariguana	5.41	8.73	6.105-11.349
Cocaína	1.89	2.32	1.263-3.378
Crack	0.63	0.70	0.177-1.226
Alucinógenos	2.73	3.23	1.883-4.575
Inhalables	3.61	5.92	4.081-7.752
Metanfetaminas	1.87	3.16	1.605-4.717
Heroína	1.05	0.68	0.169-1.194
Consumo último año			
Anfetaminas	2.00	1.41	0.740-2.088
Tranquilizantes	3.16	2.93	1.903-3.962
Mariguana	3.51	6.09	3.910-8.270
Cocaína	1.18	1.39	0.540-2.230
Alucinógenos	2.32	2.17	1.213-3.129
Inhalables	2.10	4.09	2.715-5.467
Metanfetaminas	0.86	1.99	0.895-3.076
Heroína	0.63	0.41	0.033-0.778
Consumo último mes			
Anfetaminas	1.04	0.59	0.121-1.067
Tranquilizantes	2.22	1.24	0.541-1.940
Mariguana	1.18	2.01	1.173-2.844
Cocaína	0.49	0.76	0.295-1.223
Alucinógenos	0.78	1.18	0.614-1.743
Inhalables	0.87	1.97	1.185-2.757
Metanfetaminas	0.53	1.19	0.400-1.975
Heroína	0.43	0.41	0.033-0.778

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

TONALÁ
Cuadro 2: Tendencias del Consumo de drogas por sexo

	Consumo alguna vez		
	2009	2012	IC 95%
Hombres	%	%	
Anfetaminas	1.99	1.17	0.400-1.934
Tranquilizantes	2.78	2.88	1.693-4.073
Mariguana	6.72	9.99	7.260-12.729
Cocaína	1.99	3.48	1.705-5.252
Crack	0.94	1.17	0.167-2.170
Alucinógenos	2.61	4.34	2.160-6.528
Inhalables	3.79	5.37	3.263-7.474
Metanfetaminas	1.86	3.04	1.198-4.881
Heroína	1.11	0.80	0.055-1.553
Mujeres			
Anfetaminas	3.57	2.71	1.201-4.223
Tranquilizantes	6.62	5.19	3.157-7.227
Mariguana	4.16	7.46	4.038-10.888
Cocaína	1.80	1.16	0.407-1.922
Crack	0.33	0.24	---
Alucinógenos	2.83	2.12	0.927-3.307
Inhalables	3.43	6.46	3.765-9.161
Metanfetaminas	1.88	3.28	1.557-5.007
Heroína	1.01	0.56	---
Hombres	Consumo último año		
Anfetaminas	0.85	1.03	0.289-1.762
Tranquilizantes	2.06	2.26	1.101-3.411
Mariguana	3.89	6.74	4.863-8.613
Cocaína	1.31	2.02	0.692-3.353
Alucinógenos	2.28	2.84	1.349-4.324
Inhalables	2.37	3.81	2.086-5.526
Metanfetaminas	0.80	2.30	0.721-3.873
Heroína	0.87	0.61	---
Mujeres			
Anfetaminas	3.10	1.80	0.628-2.976
Tranquilizantes	4.20	3.61	2.051-5.164
Mariguana	3.15	5.44	2.377-8.510
Cocaína	1.06	0.75	0.126-1.372
Alucinógenos	2.37	1.51	0.497-2.518
Inhalables	1.85	4.38	2.240-6.510
Metanfetaminas	0.91	1.67	0.538-2.810
Heroína	0.41	0.20	---
Hombres	Consumo último mes		
Anfetaminas	0.37	0.55	---
Tranquilizantes	1.48	0.82	0.114-1.522
Mariguana	1.19	2.20	1.145-3.257
Cocaína	0.73	1.43	0.504-2.349
Alucinógenos	0.91	2.08	0.946-3.218
Inhalables	0.87	1.70	0.551-2.846
Metanfetaminas	0.57	1.63	0.337-2.916
Heroína	0.81	0.61	---
Mujeres			
Anfetaminas	1.67	0.64	---
Tranquilizantes	2.92	1.66	0.522-2.803
Mariguana	1.18	1.82	0.801-2.831
Cocaína	0.27	0.09	---
Alucinógenos	0.65	0.28	---
Inhalables	0.87	2.24	1.124-3.363
Metanfetaminas	0.49	0.75	0.117-1.382
Heroína	0.06	0.20	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

TLAQUEPAQUE

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de drogas

Consumo alguna vez	2009		2012
	%	%	IC 95%
Anfetaminas	2.94	3.02	1.514-4.526
Tranquilizantes	5.67	3.47	2.272-4.667
Mariguana	6.36	8.92	6.123-11.707
Cocaína	3.55	2.42	1.486-3.355
Crack	1.07	0.90	0.337-1.472
Alucinógenos	2.55	2.66	1.488-3.836
Inhalables	8.24	7.79	4.529-11.055
Metanfetaminas	2.05	3.14	1.811-4.467
Heroína	0.28	0.71	0.266-1.153
Consumo último año			
Anfetaminas	1.51	2.48	1.275-3.683
Tranquilizantes	3.55	2.31	1.426-3.192
Mariguana	4.36	6.24	3.713-8.770
Cocaína	2.44	1.41	0.551-2.259
Alucinógenos	1.67	1.88	0.978-2.774
Inhalables	5.45	6.10	3.403-8.800
Metanfetaminas	1.00	2.27	1.267-3.266
Heroína	0.26	0.40	0.044-0.753
Consumo último mes			
Anfetaminas	0.91	1.35	0.499-2.204
Tranquilizantes	1.62	0.83	0.358-1.297
Mariguana	2.08	3.08	1.531-4.631
Cocaína	1.11	0.70	0.179-1.212
Alucinógenos	0.97	0.84	0.307-1.380
Inhalables	2.54	2.64	1.229-4.058
Metanfetaminas	0.32	1.12	0.554-1.691
Heroína	0.15	0.20	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

TLAQUEPAQUE
Cuadro 2: Tendencias del Consumo de drogas por sexo

	Consumo alguna vez		
	2009	2012	IC 95%
Hombres	%	%	
Anfetaminas	2.82	1.87	0.426-3.316
Tranquilizantes	4.60	2.95	1.428-4.465
Mariguana	8.97	10.65	7.329-13.977
Cocaína	5.00	2.55	1.573-3.529
Crack	1.36	0.77	0.136-1.411
Alucinógenos	3.32	3.25	1.910-4.591
Inhalables	10.76	8.55	4.780-12.323
Metanfetaminas	1.88	2.65	1.521-3.786
Heroína	0.07	0.78	0.132-1.436
Mujeres			
Anfetaminas	3.07	4.21	2.119-6.302
Tranquilizantes	6.78	4.01	2.408-5.615
Mariguana	3.66	7.11	3.852-10.377
Cocaína	2.04	2.29	0.730-3.842
Crack	0.77	1.04	0.015-2.066
Alucinógenos	1.75	2.05	0.652-3.454
Inhalables	5.63	7.01	3.624-10.386
Metanfetaminas	2.23	3.64	1.378-5.905
Heroína	0.50	0.63	---
Hombres	Consumo último año		
Anfetaminas	1.11	1.52	0.132-2.904
Tranquilizantes	2.17	1.38	0.381-2.381
Mariguana	6.15	6.51	3.846-9.173
Cocaína	3.88	1.34	0.575-2.099
Alucinógenos	1.86	2.11	1.211-3.002
Inhalables	6.88	6.35	3.343-9.365
Metanfetaminas	0.59	1.70	0.886-2.512
Heroína	0.05	0.36	---
Mujeres			
Anfetaminas	1.93	3.47	1.880-5.068
Tranquilizantes	4.97	3.27	1.691-4.850
Mariguana	2.52	5.96	2.863-9.062
Cocaína	0.96	1.48	---
Alucinógenos	1.47	1.64	0.268-3.006
Inhalables	3.97	5.84	2.894-8.786
Metanfetaminas	1.43	2.85	1.188-4.522
Heroína	0.49	0.44	---
Hombres	Consumo último mes		
Anfetaminas	0.53	1.02	0.005-2.041
Tranquilizantes	1.03	0.14	0.036-0.252
Mariguana	2.46	3.27	1.658-4.888
Cocaína	1.60	0.79	0.164-1.419
Alucinógenos	1.09	1.00	0.269-1.738
Inhalables	3.67	2.59	1.091-4.081
Metanfetaminas	0.07	1.16	0.445-1.878
Heroína	0.03	0.18	---
Mujeres			
Anfetaminas	1.30	1.69	0.732-2.650
Tranquilizantes	2.24	1.53	0.586-2.484
Mariguana	1.67	2.88	0.822-4.942
Cocaína	0.60	0.60	---
Alucinógenos	0.86	0.68	0.009-1.347
Inhalables	1.36	2.70	0.781-4.626
Metanfetaminas	0.58	1.08	0.070-2.094
Heroína	0.28	0.22	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

GUADALAJARA

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de drogas

Consumo alguna vez	2009		2012
	%	%	IC 95%
Anfetaminas	4.65	3.70	2.618-4.779
Tranquilizantes	7.26	7.15	5.235-9.073
Mariguana	9.02	10.89	8.503-13.268
Cocaína	3.92	2.99	2.197-3.774
Crack	1.60	0.96	0.397-1.525
Alucinógenos	4.22	3.65	2.668-4.631
Inhalables	8.37	6.71	5.349-8.076
Metanfetaminas	3.64	4.04	2.821-5.263
Heroína	0.87	0.42	0.007-0.842
Consumo último año			
Anfetaminas	2.69	2.26	1.626-2.897
Tranquilizantes	5.42	4.98	3.524-6.438
Mariguana	6.78	7.61	5.515-9.707
Cocaína	1.93	1.60	0.924-2.285
Alucinógenos	2.89	2.51	1.624-3.405
Inhalables	4.84	4.11	2.892-5.337
Metanfetaminas	2.52	2.63	1.622-3.630
Heroína	0.59	0.18	---
Consumo último mes			
Anfetaminas	1.27	1.03	0.616-1.436
Tranquilizantes	2.56	2.20	1.366-3.036
Mariguana	3.14	3.94	2.644-5.242
Cocaína	0.69	0.61	0.146-1.072
Alucinógenos	1.37	1.30	0.607-1.991
Inhalables	2.29	1.63	0.848-2.407
Metanfetaminas	0.95	1.37	0.705-2.045
Heroína	0.51	0.18	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

GUADALAJARA

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de drogas por sexo

	Consumo alguna vez		
	2009	2012	IC 95%
Hombres	%	%	
Anfetaminas	2.99	3.61	2.181-5.047
Tranquilizantes	5.42	4.90	3.131-6.666
Mariguana	11.97	13.80	9.963-17.631
Cocaína	5.26	4.20	2.661-5.743
Crack	2.08	1.25	0.327-2.179
Alucinógenos	5.03	5.35	3.471-7.221
Inhalables	9.86	8.16	5.711-10.612
Metanfetaminas	3.91	3.92	2.374-5.460
Heroína	0.89	0.74	0.045-1.429
Mujeres			
Anfetaminas	6.16	3.77	2.302-5.243
Tranquilizantes	8.94	9.13	6.392-11.863
Mariguana	6.33	8.34	6.024-10.653
Cocaína	2.69	1.92	0.969-2.876
Crack	1.16	0.71	0.118-1.293
Alucinógenos	3.48	2.17	1.005-3.327
Inhalables	7.01	5.45	3.651-7.240
Metanfetaminas	3.39	4.15	2.549-5.752
Heroína	0.86	0.15	---
Hombres	Consumo último año		
Anfetaminas	1.62	2.20	1.147-3.263
Tranquilizantes	3.86	2.79	1.624-3.961
Mariguana	8.76	9.67	6.785-12.546
Cocaína	2.61	2.30	0.991-3.608
Alucinógenos	3.19	3.54	1.997-5.089
Inhalables	5.77	4.48	2.541-6.426
Metanfetaminas	2.15	2.73	1.442-4.017
Heroína	0.69	0.38	---
Mujeres			
Anfetaminas	3.67	2.31	1.253-3.368
Tranquilizantes	6.85	6.90	4.555-9.237
Mariguana	4.96	5.81	3.760-7.867
Cocaína	1.30	1.00	0.317-1.674
Alucinógenos	2.62	1.62	0.519-2.711
Inhalables	4.00	3.79	2.080-5.502
Metanfetaminas	2.85	2.54	1.078-3.994
Heroína	0.49	--	---
Hombres	Consumo último mes		
Anfetaminas	0.76	0.75	0.220-1.270
Tranquilizantes	1.88	1.10	0.382-1.812
Mariguana	4.12	5.10	3.295-6.912
Cocaína	0.97	1.01	0.055-1.970
Alucinógenos	1.07	1.90	0.831-2.968
Inhalables	2.59	1.79	0.898-2.686
Metanfetaminas	1.02	1.55	0.492-2.605
Heroína	0.52	0.38	---
Mujeres			
Anfetaminas	1.74	1.27	0.558-1.986
Tranquilizantes	3.19	3.17	1.804-4.529
Mariguana	2.24	2.93	1.463-4.391
Cocaína	0.44	0.26	---
Alucinógenos	1.65	0.77	0.058-1.489
Inhalables	2.01	1.48	0.304-2.663
Metanfetaminas	0.88	1.22	0.221-2.226
Heroína	0.49	--	---


**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

Encuesta Escolar de Adicciones en el Estado de Jalisco 2012


Tendencias del Consumo de Drogas Población Total

Consumo Alguna Vez de Drogas en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Alguna Vez de Drogas en Mujeres




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Alguna Vez de Drogas en Hombres




Consumo Alguna Vez de Drogas Ilegales en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Alguna Vez de Drogas Ilegales en Mujeres




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Alguna Vez de Drogas Ilegales en Hombres




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Alguna Vez de Drogas Ilegales en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Alguna Vez de Drogas Ilegales en Mujeres




Consumo Alguna Vez de Drogas Ilegales en Hombres




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Alguna Vez de Tabaco y Alcohol en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012


Consumo Alguna Vez de Tabaco y Alcohol en Mujeres




Consumo Alguna Vez de Tabaco y Alcohol en Hombres



Consumo Último Año de Drogas en Estudiantes




Consumo Último Año de Drogas en Mujeres




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Año de Drogas en Hombres




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012


Consumo Último Año de Drogas Ilegales en Estudiantes



Consumo Último Año de Drogas Ilegales en Mujeres




Consumo Último Año de Drogas Ilegales en Hombres




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Año de Drogas Ilegales en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Año de Drogas Ilegales en Mujeres




Consumo Último Año de Drogas Ilegales en Hombres




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Año de Tabaco y Alcohol en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Año de Tabaco y Alcohol en Mujeres




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Año de Tabaco y Alcohol en Hombres




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012


Consumo Último Mes de Drogas en Estudiantes



Consumo Último Mes de Drogas en Mujeres




Consumo Último Mes de Drogas en Hombres




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Mes de Drogas Ilegales en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Mes de Drogas Ilegales en Mujeres




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Mes de Drogas Ilegales en Hombres




Consumo Último Mes de Drogas Ilegales en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Mes de Drogas Ilegales en Mujeres




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Mes de Drogas Ilegales en Hombres




Consumo Último Mes de Tabaco y Alcohol en Estudiantes




Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Mes de Tabaco y Alcohol en Mujeres



Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012

Consumo Último Mes de Tabaco y Alcohol en Hombres



Fuente: Chávez, Villatoro, Robles, Bretón y cols 2009; Chávez, Villatoro, Robles, Bustos y cols 2012



CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES 2012

ISBN 968-7652-40-3

FOLIO				DE	REG		ESC			TU	FOR	ENC		GRUPOS		CxG		GPO	
<input type="text"/>																			

INTRODUCCIÓN

Este cuestionario es parte de un estudio que se está realizando en diferentes lugares de tu estado y el país. Las preguntas son acerca de diversas situaciones que se presentan en tu familia y sobre tus estilos de vida y tu salud. También se preguntan otros datos como son: edad, sexo, etc. Los resultados obtenidos ayudarán a planear mejor acciones de prevención dirigidas a las escuelas como la tuya.

Para que este estudio sea provechoso es muy importante que contestes a todas las preguntas con el mayor cuidado y sinceridad posible. Todas las respuestas son **estrictamente confidenciales y ninguna persona podrá ser identificada**. Es por esto que no preguntamos ni tu nombre, ni el nombre de tu escuela. Muchos jóvenes han contestado el cuestionario y les ha gustado cooperar con nosotros, esperamos que a ti también te guste. Esta actividad dura en promedio 60 minutos. Tu participación es importante y VOLUNTARIA, muchas gracias.

INSTRUCCIONES

Esto NO es un examen, NO hay respuestas correctas o incorrectas, pero por favor contesta con cuidado.

Para cada pregunta, busca la respuesta que para ti sea la mejor. Encierra en un círculo el número de la respuesta que hayas escogido y es muy importante que contestes todas las preguntas y sus incisos.

En la **mayoría** de las preguntas **deberás elegir sólo una opción**. En algunas te pedimos que escribas tu respuesta en los recuadros o en las líneas correspondientes.

Por ejemplo:

¿Has tomado agua en los últimos 30 días?	No	1
	Sí, de 1 a 5 días	2
	Sí, de 6 a 19 días	3
	Sí, 20 días o más	4

La respuesta circulada fue "4" indicando que el joven que contestó tomó agua 20 días o más en los últimos 30 días.

De las personas que conviven a diario contigo ¿Cuántos de ellos fuman?	En el interior de tu casa <u>0</u> <u>1</u>
--	---

El joven contestó que **1** persona fuma en su casa.

Si no sabes la respuesta a alguna pregunta o sientes que no puedes contestarla porque no la entiendes, entonces levanta la mano y un encuestador vendrá a resolver tus dudas.

GRACIAS POR TU COOPERACION

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

1. Eres	Hombre 1 Mujer 2
2. ¿Qué edad tienes?	Años <input type="text"/> <input type="text"/>
3. ¿Cuál es el grado que estás cursando en la escuela? (Anota el año que actualmente estás cursando)	Grado <input type="text"/>
4. La mayor parte del año pasado ¿fuiste estudiante?	No fui estudiante el año pasado 1 Fui estudiante de medio tiempo 2 Fui estudiante de tiempo completo 3
5. La mayor parte del año pasado ¿Trabajaste recibiendo sueldo?	No trabajé 1 Sí trabajé medio tiempo (4 horas diarias) 2 Sí trabajé tiempo completo (8 horas diarias) 3
5a. De las personas que viven en tu casa ¿alguien habla alguna lengua indígena?	Sí 1 No 2
5b. ¿Tú hablas alguna lengua indígena?	Sí 1 No 2

5c. ¿Tienes actualmente algún problema físico o emocional que te limite a hacer cosas que las personas regularmente puedan hacer sin dificultad?	Sí 1 No 2
5d. ¿Qué problema físico o emocional te causa esta limitación?	Problemas de aprendizaje 1 Enfermedades físicas (malformaciones físicas, parálisis cerebral, etc.) 2 Enfermedad mental (depresión, ansiedad, etc.) 3 Problemas de conducta 4 Otro (especifica) 5 No tengo problemas físicos o emocionales 6

6. ¿Tienes papá? (o quién es la persona masculina que lo sustituye o hace las funciones de tu papá):	
Tengo papá	1
Lo sustituye (especifica)	2
No tengo papá y nadie lo sustituye	3

7. ¿Tienes mamá? (o quién es la persona femenina que la sustituye o hace las funciones de tu mamá):	
Tengo mamá	1
La sustituye (especifica)	2
No tengo mamá y nadie la sustituye	3

8. En tu casa ¿vives con? (Marca en la columna del **Sí** con quiénes vives y da una respuesta para cada inciso)

	Sí	No
a) Papá	1	2
b) Mamá	1	2
c) Hermano/a/s	1	2
d) Padrastro	1	2
e) Madrastra	1	2

	Sí	No
f) Hermanastro/s	1	2
g) Hermanastra/s	1	2
h) Otro/s Familiar/es	1	2
i) Amigo/a/s	1	2
j) Otro/s:	1	2

9a. ¿Cuál es la escolaridad de tu papá (o sustituto)?		9b. ¿Cuál es la escolaridad de tu mamá (o sustituta)?	
Sin educación formal	1	Sin educación formal	1
Escuela primaria	2	Escuela primaria	2
Secundaria o similar	3	Secundaria o similar	3
Preparatoria, vocacional o similar	4	Preparatoria, vocacional o similar	4
Universidad	5	Universidad	5
Maestría o Doctorado	6	Maestría o Doctorado	6
Otro, especifica:	7	Otro, especifica:	7
10a. ¿Cuántas horas al día convives con tu papá o sustituto?	De 1 a 2 horas 1 De 3 a 4 horas 2 5 o más horas 3 Casi no convivo con él 4 No tengo papá o sustituto 5	10b. ¿Cuántas horas al día convives con tu mamá o sustituta?	De 1 a 2 horas 1 De 3 a 4 horas 2 5 o más horas 3 Casi no convivo con ella 4 No tengo mamá o sustituta 5

Por favor, marca una respuesta para cada uno de los incisos, si tienes dudas da tu mejor estimación.

11. Tu familia tiene suficiente dinero para:

	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
a) Comprar comida	1	2	3	4
b) Comprar gasolina para el coche o pagar el camión o transporte	1	2	3	4
c) Pagar las cuentas	1	2	3	4
d) Mantener la casa arreglada	1	2	3	4
e) Comprar útiles escolares	1	2	3	4
f) Comprar la ropa que necesitas	1	2	3	4
g) Comprar la ropa que quieres	1	2	3	4
h) Hacer cosas divertidas como ir al cine o comer en un restaurante	1	2	3	4
i) Comprar regalos para Navidad y otras fechas	1	2	3	4

Ahora te haremos unas preguntas sobre el uso de tabaco, medicinas y algunas otras drogas. Por favor, contesta todas.

12a. ¿Has fumado tabaco alguna vez en tu vida?	Sí 1 No 2
12b. En los últimos 12 meses, ¿has fumado tabaco ?	Sí 1 No 2 Nunca he fumado tabaco 3
12c. En los últimos 30 días, ¿has fumado tabaco ?	No 1 Sí, de 1 a 5 días 2 Sí, de 6 a 19 días 3 Sí, 20 días o más 4 Nunca he fumado tabaco 5
12d. ¿Cuántos cigarros fumas al día?	Número de cigarros..... <input type="text"/> Nunca he fumado tabaco 00 No fumo diario..... 97 Actualmente ya no fumo..... 98
12e. ¿Cuánto tiempo después de despertarte fumas tu primer cigarro?	Nunca he fumado tabaco 1 Primeros 5 minutos 2 Entre 5 y 30 minutos 3 Entre 31 y 60 minutos 4 Más de 1 hora..... 5 Actualmente ya no fumo..... 6
12f. De las personas que conviven a diario contigo ¿Cuántos de ellos fuman? (Da tu mejor aproximación) <i>Si nadie fuma anota 00 en los recuadros</i>	a) En el interior de tu casa <input type="text"/> b) En el salón de clases..... <input type="text"/>
12g. En toda tu vida ¿Has fumado más de 100 cigarros, es decir, 5 cajetillas?	Sí..... 1 No 2 Nunca he fumado tabaco 00
12h. ¿Cuántos años tenías cuando fumaste tabaco por primera vez?	Nunca he fumado tabaco 00 Años..... <input type="text"/>

13. Generalmente ¿Cómo **acostumbras** conseguir los cigarros que fumas?
(Marca una respuesta por cada inciso)

	Sí	No	Nunca he fumado tabaco
a) Los compro en una tienda	1	2	3
b) Los consigo en mi casa con el permiso de mis papás	1	2	3
c) Los consigo afuera de la escuela	1	2	3
d) Los compro en la escuela	1	2	3
e) Los consigo sin el permiso de mis papás	1	2	3

15. Alguna vez ¿alguien te ha ofrecido, ya sea compradas o regaladas, drogas como marihuana, cocaína, éxtasis, etc.?

Puedes marcar más de una opción

Sí, me las han ofrecido regaladas..... 1
Sí, me las han ofrecido vendidas 2
No, ni regaladas ni compradas 3

15a. ¿Alguna vez en tu vida has tomado, usado o probado **anfetaminas** u otros estimulantes, para perder o no subir de peso, o dar energía como el ritalin, aceleradores, cricri o la Efedrina, etc., sin que un médico te lo recetara?

Sí 1
No 2

15b. En los últimos 12 meses, ¿has consumido anfetaminas u otros estimulantes sin que un médico te lo recetara?	Sí 1 No 2 Nunca he consumido anfetaminas 3
15c. En el último mes, ¿has consumido anfetaminas u otros estimulantes sin que un médico te lo recetara?	No 1 Sí, de 1 a 5 días 2 Sí, de 6 a 19 días 3 Sí, 20 días o más 4 Nunca he consumido anfetaminas 5
15d. Escribe por favor el/los nombre/s de la/s anfetamina/s u otros estimulantes que has tomado, sin que un médico te las recete. <i>Anota tu respuesta sobre las líneas</i>	_____ <input type="text"/> _____ <input type="text"/> Nunca he consumido anfetaminas 00
15e. ¿Cuántas veces en tu vida has usado anfetaminas u otros estimulantes, sin que un médico te lo recetara?	1-2 veces 1 3-5 veces 2 6-10 veces 3 11-49 veces 4 50 o más veces 5 Nunca he consumido anfetaminas 6
15f. ¿Hace cuánto tiempo usaste anfetaminas u otros estimulantes por primera vez, sin que un médico te lo recetara?	Hace menos de un mes 1 De 2 a 6 meses 2 De 7 a 12 meses 3 Hace más de un año 4 Nunca he consumido anfetaminas 5
15g. ¿Cuántos años tenías cuando usaste anfetaminas u otros estimulantes por primera vez sin que un médico te lo recetara?	Nunca he consumido anfetaminas 00 Años..... <input type="text"/>

16a. ¿Alguna vez en tu vida has tomado, usado o probado tranquilizantes para calmar los nervios o dormir como Librium, Valium, Diazepam, etc., sin que un médico te lo recetara?	Sí 1 No 2
16b. En los últimos 12 meses, ¿has consumido tranquilizantes sin que un médico te lo recetara?	Sí 1 No 2 Nunca he consumido tranquilizantes 3
16c. En el último mes, ¿has consumido tranquilizantes sin que un médico te lo recete?	No 1 Sí, de 1 a 5 días 2 Sí, de 6 a 19 días 3 Sí, 20 días o más 4 Nunca he consumido tranquilizantes 5
16d. Escribe por favor el/los nombre/s del/os tranquilizante/s que has tomado, sin que un médico te lo recete. <i>Anota tu respuesta sobre las líneas</i>	_____ <input type="text"/> _____ <input type="text"/> Nunca he consumido tranquilizantes 00
16e. ¿Cuántas veces en tu vida has usado tranquilizantes , sin que un médico te lo recete?	1-2 veces 1 3-5 veces 2 6-10 veces 3 11-49 veces 4 50 o más veces 5 Nunca he consumido tranquilizantes 6
16f. ¿Hace cuánto tiempo usaste tranquilizantes por primera vez sin que un médico te los recetara?	Hace menos de un mes 1 De 2 a 6 meses 2 De 7 a 12 meses 3 Hace más de un año 4 Nunca he consumido tranquilizantes 5
16g. ¿Cuántos años tenías cuando usaste tranquilizantes por primera vez sin que un médico te los recetara?	Nunca he consumido tranquilizantes 00 Años..... <input type="text"/>

17a. ¿Alguna vez en tu vida has tomado, usado o probado mariguana, hashish ?	Sí 1 No 2
17b. En los últimos 12 meses, ¿has consumido mariguana ?	Sí 1 No 2 Nunca he consumido mariguana 3

17c. En el último mes, ¿has consumido mariguana ?	No 1 Sí, de 1 a 5 días 2 Sí, de 6 a 19 días 3 Sí, 20 días o más 4 Nunca he consumido mariguana 5
17d. Escribe por favor el/los nombre/s del/los producto/s que has usado. <i>Anota tu respuesta sobre las líneas</i>	_____ <input type="text"/> _____ <input type="text"/> Nunca he consumido mariguana 00
17e. ¿Cuántas veces en tu vida has usado mariguana ?	1-2 veces 1 3-5 veces 2 6-10 veces 3 11-49 veces 4 50 o más veces 5 Nunca he consumido mariguana 6
17f. ¿Hace cuánto tiempo usaste mariguana por primera vez?	Hace menos de un mes 1 De 2 a 6 meses 2 De 7 a 12 meses 3 Hace más de un año 4 Nunca he consumido mariguana 5
17g. ¿Cuántos años tenías cuando usaste mariguana por primera vez?	Nunca he consumido mariguana 00 Años <input type="text"/>
17h. ¿Cómo has usado la mariguana ? <i>Puedes seleccionar más de una opción</i>	Fumada 1 Inyectada 2 Inhalada 3 Tomada o tragada 4 Untada o frotada 5 Nunca he consumido mariguana 6

18a. ¿Alguna vez en tu vida has tomado, usado o probado Cocaína ?	Sí 1 No 2
18b. En los últimos 12 meses, ¿has usado cocaína ?	Sí 1 No 2 Nunca he consumido cocaína 3
18c. En el último mes, ¿has usado cocaína ?	No 1 Sí, de 1 a 5 días 2 Sí, de 6 a 19 días 3 Sí, 20 días o más 4 Nunca he consumido cocaína 5
18d. Escribe por favor el/los nombre/s del/los producto/s que has consumido <i>Anota tu respuesta sobre las líneas</i>	_____ <input type="text"/> _____ <input type="text"/> Nunca he consumido cocaína 00
18e. ¿Cuántas veces en tu vida has usado cocaína ?	1-2 veces 1 3-5 veces 2 6-10 veces 3 11-49 veces 4 50 o más veces 5 Nunca he consumido cocaína 6
18f. ¿Hace cuánto tiempo usaste cocaína por primera vez?	Hace menos de un mes 1 De 2 a 6 meses 2 De 7 a 12 meses 3 Hace más de un año 4 Nunca he consumido cocaína 5
18g. ¿Cuántos años tenías cuando usaste cocaína por primera vez?	Nunca he consumido cocaína 00 Años <input type="text"/>
18i. ¿Cómo has usado la cocaína ? <i>Puedes seleccionar más de una opción</i>	Fumada 1 Inyectada 2 Inhalada 3 Tomada o tragada 4 Nunca he consumido cocaína 5

19a. ¿Has usado alguna vez en tu vida “ crack o piedra ”?	Sí 1 No 2
19b. ¿Hace cuánto tiempo usaste “ crack o piedra ” por primera vez?	Hace menos de un mes 1 De 2 a 6 meses 2 De 7 a 12 meses 3 Hace más de un año 4 Nunca he consumido cocaína “crack” 5

20a. ¿Alguna vez en tu vida has tomado, usado o probado alucinógenos como hongos, peyote, mezcalina, LSD, etc.?	Sí 1 No 2
20b. En los últimos 12 meses, ¿has consumido alucinógenos ?	Sí 1 No 2 Nunca he consumido alucinógenos 3
20c. En el último mes, ¿has consumido alucinógenos ?	No 1 Sí, de 1 a 5 días 2 Sí, de 6 a 19 días 3 Sí, 20 días o más 4 Nunca he consumido alucinógenos 5
20d. Escribe por favor el/los nombre/s del/los alucinógeno/s que has usado <i>Anota tu respuesta sobre las líneas</i>	_____ _____ Nunca he consumido alucinógenos 00
20e. ¿Cuántas veces en tu vida has usado alucinógenos ?	1-2 veces 1 3-5 veces 2 6-10 veces 3 11-49 veces 4 50 o más veces 5 Nunca he consumido alucinógenos 6
20f. ¿Hace cuánto tiempo usaste alucinógenos por primera vez?	Hace menos de un mes 1 De 2 a 6 meses 2 De 7 a 12 meses 3 Hace más de un año 4 Nunca he consumido alucinógenos 5
20g. ¿Cuántos años tenías cuando usaste alucinógenos por primera vez?	Nunca he consumido alucinógenos 00 Años

21a. ¿Alguna vez en tu vida has tomado, usado o probado inhalables como thinner, activo, pegamento, pintura, cemento, etc., para elevarte?	Sí 1 No 2
21b. En los últimos 12 meses, ¿has usado inhalables para elevarte?	Sí 1 No 2 Nunca he consumido inhalables 3
21c. En el último mes, ¿has usado inhalables para elevarte?	No 1 Sí, de 1 a 5 días 2 Sí, de 6 a 19 días 3 Sí, 20 días o más 4 Nunca he consumido inhalables 5
21d. Escribe por favor el/los nombre/s del/los inhalable/s que has aspirado o inhalado para elevarte <i>Anota tu respuesta sobre las líneas</i>	_____ _____ Nunca he consumido inhalables 00
21e. ¿Cuántas veces en tu vida has usado inhalables para elevarte?	1-2 veces 1 3-5 veces 2 6-10 veces 3 11-49 veces 4 50 o más veces 5 Nunca he consumido inhalables 6
21f. ¿Hace cuánto tiempo aspiraste o inhalaste sustancias para elevarte por primera vez?	Hace menos de un mes 1 De 2 a 6 meses 2 De 7 a 12 meses 3 Hace más de un año 4 Nunca he consumido inhalables 5
21g. ¿Cuántos años tenías cuando aspiraste o inhalaste por primera vez sustancias para elevarte?	Nunca he consumido inhalables 00 Años

22a. ¿Has usado alguna vez en tu vida metanfetaminas como cristal, tachas, éxtasis, ice, foco, etc.?	Sí 1 No 2
22b. En los últimos 12 meses, ¿has usado metanfetaminas ?	Sí 1 No 2 Nunca he consumido metanfetaminas 3
22c. En el último mes, ¿has usado metanfetaminas ?	No 1 Sí, de 1 a 5 días 2 Sí, de 6 a 19 días 3 Sí, 20 días o más 4 Nunca he consumido metanfetaminas 5
22d. Escribe por favor el/los nombre/s de la/s metanfetamina/s que has tomado <i>Anota tu respuesta sobre las líneas</i>	_____ _____ Nunca he consumido metanfetaminas 00
22e. ¿Cuántas veces en tu vida has usado metanfetaminas ?	De 1 a 2 veces 1 De 3 a 5 veces 2 De 6 a 10 veces 3 De 11 a 49 veces 4 50 o más veces 5 Nunca he consumido metanfetaminas 6
22f. ¿Hace cuánto tiempo usaste metanfetaminas por primera vez?	Hace menos de un mes 1 De 2 a 6 meses 2 De 7 a 12 meses 3 Hace más de un año 4 Nunca he consumido metanfetaminas 5
22g. ¿Cómo has usado las metanfetaminas ? <i>Puedes seleccionar más de una opción</i>	Fumada 1 Inyectada 2 Inhalada 3 Tomada o tragada 4 Nunca he consumido metanfetaminas 5
22h. ¿Cuántos años tenías cuando usaste metanfetaminas por primera vez?	Nunca he consumido metanfetaminas 00 Años

23a. ¿Has usado alguna vez en tu vida heroína (arpón, chiva, etc.)?	Sí 1 No 2
23b. En los últimos 12 meses, ¿has usado heroína ?	Sí 1 No 2 Nunca he consumido heroína 3
23c. En el último mes, ¿has usado heroína ?	No 1 Sí, de 1 a 5 días 2 Sí, de 6 a 19 días 3 Sí, 20 días o más 4 Nunca he consumido heroína 5
23d. ¿Cuántas veces en tu vida has consumido heroína ?	De 1 a 2 veces 1 De 3 a 5 veces 2 De 6 a 10 veces 3 De 11 a 49 veces 4 50 o más veces 5 Nunca he consumido heroína 6
23e. ¿Hace cuánto tiempo usaste heroína por primera vez?	Hace menos de un mes 1 De 2 a 6 meses 2 De 7 a 12 meses 3 Hace más de un año 4 Nunca he consumido heroína 5
23f. ¿Cómo has usado la heroína? <i>Puedes seleccionar más de una opción</i>	Fumada 1 Inyectada 2 Inhalada 3 Tomada o tragada 4 Nunca he consumido heroína 5
23g. ¿Cuántos años tenías cuando usaste heroína por primera vez?	Nunca he consumido heroína 00 Años

24. Ahora indícanos por favor cuáles de las siguientes drogas has consumido alguna vez en la vida y cuáles no. También indica en los recuadros el número de veces que las hayas consumido.

Droga	Sí	No	Cuántas veces
a) Sedantes como ecuanil o mandrax	1	2	<input type="text"/>
d) Speed ball	1	2	<input type="text"/>
e) Esteroides (para desarrollar los músculos)	1	2	<input type="text"/>
g) Otras drogas (¿Cuáles?)	1	2	<input type="text"/>

25. ¿Cómo consigues las drogas médicas como anfetaminas, tranquilizantes o sedantes? <i>Puedes marcar más de una opción</i>	En la farmacia sin receta 1 Consiguiendo una receta 2 Las tomo del botiquín de mi casa 3 Las compro con alguien que conozco 4 Me las obsequian mis amigos 5 Me las dan mis padres 6 Las consigo de otra forma 7 ¿Cuál? _____ Nunca he consumido drogas médicas 8
25a. Piensa en la última vez que te inyectaste drogas, ¿con qué frecuencia utilizaste una aguja o jeringa que alguien más utilizó antes que tú?	Siempre 1 Casi siempre 2 A veces 3 Nunca 4 No me inyecto drogas 5 Nunca he consumido drogas 6
25b. ¿Alguna vez te has hecho algún estudio para ver si tienes SIDA?	Sí 1 No 2
25c. ¿Fue positivo o negativo el resultado del estudio?	Positivo 1 Negativo 2 Nunca me he hecho el estudio 3

26. Independientemente de que consumas o no drogas ¿qué tan fácil o difícil sería para ti...	Imposible	Muy difícil	Difícil	Fácil	Muy fácil
a) Conseguir drogas?	1	2	3	4	5
b) Conseguir drogas dentro de tu escuela?	1	2	3	4	5
c) Conseguir drogas alrededor de tu escuela?	1	2	3	4	5
d) Introducir drogas a tu escuela?	1	2	3	4	5
e) Conseguir alcohol dentro de tu escuela?	1	2	3	4	5
f) Introducir alcohol a tu escuela?	1	2	3	4	5

27. ¿Cuál de las siguientes razones consideras que es la más importante para haber probado la mariguana por primera vez? Marca sólo la opción más importante	Nunca he probado mariguana 1 Quise ver si me gustaba 2 Mis amigos/as estaban usándola 3 Me pareció divertido 4 Pensé que me tranquilizaría 5 Para escapar de los problemas de casa 6 Para escapar de los problemas de la escuela 7 Me dijeron que podría hacerme sentir bien 8 Estaba aburrido/a, no había más que hacer 9 Otras razones 10
29. ¿Qué tan frecuentemente en los últimos 12 meses consumiste alguna droga al mismo tiempo en que estabas bebiendo alcohol?	No bebo alcohol ni consumo drogas 1 Sí bebo alcohol, pero no uso drogas 2 No bebo alcohol, pero si uso drogas 3 Nunca en los últimos 12 meses 4 De 1-2 veces 5 De 3-4 veces 6 5 o más veces 7
30. ¿Qué persona te proporcionó drogas por primera vez?	Nunca he usado drogas 1 Un familiar 2 Un/a amigo/a o conocido/a 3 Un/a vendedor/a de drogas 4 Un/a compañero/a de la escuela 5 Otro específica 6

32. ¿Alguna de estas personas ha usado algún tipo de droga (que no sea alcohol ni tabaco)?
(Marca una opción para cada persona)

	Sí	No
a) Tu papá	1	2
b) Tu mamá	1	2
c) Alguno/a de tus hermanos/as	1	2
d) Tu mejor amigo/a	1	2

Ahora, quisiéramos hacerte algunas preguntas sobre tus hábitos de consumo de bebidas alcohólicas

33. alguna vez en tu vida, ¿has tomado una copa completa de alguna bebida alcohólica, como cerveza, vino, ron, “coolers”, brandy, vodka o bebidas preparadas con este tipo de licores, como “piña colada” o “margarita”?	Sí1 No2
--	------------------------

34. ¿De cuál de las siguientes bebidas alcohólicas has tomado una copa completa?
(Marca una respuesta para cada inciso)

	Sí	No	Nunca he bebido alcohol
a) Vino (blanco, tinto, rosado)	1	2	3
b) Bebidas como “coolers,” “viña real”, “boones”, etc.	1	2	3
c) Cerveza	1	2	3
d) Brandy, vodka, tequila, ron, whisky, etc.	1	2	3
e) Bebidas preparadas en lata como: “Sky”, “New Mix”, “Kosako”	1	2	3
f) Pulque	1	2	3
g) Alcohol puro, aguardiente o mezcal	1	2	3

35. ¿Qué edad tenías la primera vez que tomaste una copa completa de alguna de las bebidas anteriores?	Edad <input type="text"/> <input type="text"/> Nunca he tomado alcohol 1
35a. ¿Cuántas copas tomas en un día típico o común de los que bebes? (cubas o equivalentes como cervezas, vasos de pulque, cocteles o coolers, o cualquier otra bebida que contenga alcohol)	1 ó 2 1 3 ó 4 2 5 ó 6 3 7 a 9 4 10 o más 5 Nunca he bebido alcohol 6
36a. ¿Con qué frecuencia has tomado 5 o más copas de cualquier bebida alcohólica en una sola ocasión?	Nunca en el último año 1 Por lo menos 1 vez en el último año 2 Una vez en el último mes 3 De dos a tres veces en el último mes 4 Una o más veces en la última semana 5 Nunca he bebido alcohol 6
36b. ¿Con qué frecuencia has tomado 4 o más copas de cualquier bebida alcohólica en una sola ocasión?	Nunca en el último año 1 Por lo menos 1 vez en el último año 2 Una vez en el último mes 3 De dos a tres veces en el último mes 4 Una o más veces en la última semana 5 Nunca he bebido alcohol 6
37. ¿Con qué frecuencia te has emborrachado?	Nunca en el último año 1 Por lo menos 1 vez en el último año 2 Una vez en el último mes 3 De dos a tres veces en el último mes 4 Una o más veces en la última semana 5 Nunca he bebido alcohol 6
38. ¿Con qué frecuencia tomaste en el último año, 1 ó más copas de cualquier bebida alcohólica en una sola ocasión? (cerveza, brandy, ron, vodka, pulque, etc.)	Menos de una vez en el último año 1 De 1 a 12 veces en el último año 2 De 2 a 4 veces en el último mes 3 Dos o tres veces por semana 4 Cuatro o más veces por semana 5 Nunca he bebido alcohol 6
39. ¿Con qué frecuencia en el último mes tomaste una copa completa de bebidas alcohólicas como cerveza, vino, brandy, ron, tequila, vodka o bebidas preparadas con este tipo de licores como “piña colada” o “margaritas”?	Nunca en el último mes 1 Una vez en el último mes 2 De dos a tres veces en el último mes 3 Una o más veces en la última semana 4 Nunca he bebido alcohol 5

40. Durante los últimos 12 meses ¿Con qué frecuencia...
(Marca una opción para cada inciso)

	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	Diario o casi diario	Nunca	Nunca he bebido alcohol
a) No pudiste parar de beber una vez que habías empezado?	1	2	3	4	5	6
b) Dejaste de hacer algo, que deberías haber hecho, por beber (como no ir al trabajo o a la escuela)?	1	2	3	4	5	6
c) Bebiste en la mañana siguiente después de haber bebido en exceso el día anterior?	1	2	3	4	5	6
c1) Te sentiste culpable o tuviste remordimiento por haber bebido?	1	2	3	4	5	6
d) Olvidaste algo de lo que te había pasado cuando estuviste bebiendo?	1	2	3	4	5	6

40e. ¿Te has lesionado o alguien ha resultado lesionado por tu ingesta de alcohol?	No 1 Sí, pero no en los últimos 12 meses..... 2 Sí, en los últimos 12 meses..... 3 Nunca he bebido alcohol 4
40f. ¿Algún/a amigo/a, familiar o doctor/a se ha preocupado por la forma en que bebes o te ha sugerido que bajes o disminuyas tu consumo?	No 1 Sí, pero no en los últimos 12 meses..... 2 Sí, en los últimos 12 meses..... 3 Nunca he bebido alcohol 4

41. ¿Alguno de tus familiares ha tenido problemas debido a que consume bebidas alcohólicas?	Sí 1 No 2
42. ¿Quién o quiénes? <i>Puedes marcar más de una opción</i>	Papá 1 Mamá 2 Hermano/a 3 Otro pariente cercano 4 Ninguno de mis familiares..... 5

Las siguientes preguntas son sobre las relaciones entre los miembros de tu familia:

43a. ¿Es común que se peleen tus papás y/u otros adultos que viven en tu casa?	Sí 1 No 2
43b. Cuando se han peleado los adultos de tu casa ¿alguno de ellos ha bebido alcohol?	Sí 1 No 2 No se pelean 3

44. Ahora queremos conocer cómo es la relación entre tus papás.

Tus papás...

	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
a) Platican tranquilamente sus diferencias	1	2	3	4
b) Discuten cuando están juntos	1	2	3	4
c) Saben arreglar sus problemas	1	2	3	4
d) Se han golpeado	1	2	3	4
e) Se insultan cuando discuten	1	2	3	4
f) Se dejan de hablar para evitar pelearse	1	2	3	4
g) Se apoyan mutuamente en sus planes	1	2	3	4
h) Se demuestran afecto mutuamente	1	2	3	4
i) Pasan tiempo juntos	1	2	3	4
j) Se lesionan cuando pelean	1	2	3	4

45. ¿Qué tan peligroso consideras que es: (Marca una opción para cada inciso)

	No es peligroso	Es peligroso	Es muy peligroso
a) Consumir marihuana?	1	2	3
b) Consumir heroína?	1	2	3
c) Consumir cocaína?	1	2	3
d) Consumir inhalables?	1	2	3
e) Consumir frecuentemente alcohol?	1	2	3
f) Fumar 5 o más cigarrillos diarios?	1	2	3
g) Fumar 1 o más cajetillas de cigarros al día?	1	2	3

46. ¿Cuántos/as de tus amigos/as...	Ninguno/a	Algunos/as	La Mayoría	Todos/as
a) Van a la escuela?	1	2	3	4
b) Han tenido relaciones sexuales?	1	2	3	4
c) Fuman cigarros?	1	2	3	4
d) Practican algún deporte?	1	2	3	4
e) Tienen buenas calificaciones en la escuela?	1	2	3	4
f) Tienen problemas con sus papás?	1	2	3	4
g) Consumen bebidas alcohólicas?	1	2	3	4
h) Consumen drogas?	1	2	3	4
i) Molestan frecuentemente a otras personas o compañeros/as?	1	2	3	4

47. ¿Cómo verían las siguientes personas si tú tomaras bebidas alcohólicas? (Marca una opción para cada inciso)	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal
a) Mi madre o quien la sustituye	1	2	3
b) Mi padre o quien lo sustituye	1	2	3
c) Mis maestros/as	1	2	3
d) Mi mejor amigo/a	1	2	3

48. ¿Cómo verían las siguientes personas si tú consumieras drogas, como la marihuana, inhalables o metanfetaminas? (Marca una opción para cada inciso)	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal
a) Mi madre o quien la sustituye	1	2	3
b) Mi padre o quien lo sustituye	1	2	3
c) Mis maestros/as	1	2	3
d) Mi mejor amigo/a	1	2	3

49. ¿Cómo verían las siguientes personas si tú fumaras tabaco? (Marca una opción para cada inciso)	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal
a) Mi madre o quien la sustituye	1	2	3
b) Mi padre o quien lo sustituye	1	2	3
c) Mis maestros/as	1	2	3
d) Mi mejor amigo/a	1	2	3

50. Ahora queremos que nos indiques qué tan satisfecho/a estás en relación con cada una de las siguientes situaciones.

¿Qué tan satisfecho/a estás....	Muy Insatisfecho/a	Algo Insatisfecho/a	Algo satisfecho/a	Muy satisfecho/a
a) Con tu salud física?	1	2	3	4
b) Con el dinero con que cuentan en tu casa?	1	2	3	4
c) Con el lugar en el que vives?	1	2	3	4
d) Con la forma en que cumples las exigencias de la escuela?	1	2	3	4
e) Contigo mismo/a, con tu forma de ser?	1	2	3	4
f) Con la manera en que te has sentido emocionalmente?	1	2	3	4
g) Con la relación que tienes con tu papá?	1	2	3	4
h) Con la relación que tienes con tu mamá?	1	2	3	4

51. Para cada una de las siguientes oraciones, marca en cada inciso la opción que creas te describe mejor.	La mayoría de las veces	Algunas veces	Nunca
a) Hago cosas que no quiero porque me presionan mis amigos/as	1	2	3
b) Tomo decisiones que afectan mi salud	1	2	3
c) Tomo decisiones en forma impulsiva	1	2	3

51. ¿Por qué asistes a la escuela? (Marca una respuesta para cada inciso)	Sí	No
d) Porque quiero superarme	1	2
e) Porque me gusta estudiar	1	2
f) Porque así conozco gente	1	2
g) Porque me obligan a asistir	1	2
h) Porque es mejor ir a la escuela que estar en la casa	1	2
i) Porque quiero tener una profesión como médico, psicólogo, ingeniero, etc.	1	2
j) Porque no tengo algo mejor que hacer	1	2
k) Otro, especifica:	1	2

52. ¿Has realizado las siguientes actividades en los últimos 12 meses? (Marca una opción para cada respuesta)	Sí	No
a) Tomar un auto sin permiso del dueño	1	2
b) Tomar dinero o cosas con valor de \$50 pesos o menos que no te pertenecen	1	2
c) Tomar dinero o cosas con valor de \$500 pesos o más que no te pertenecen	1	2
d) Forzar cerraduras para entrar a algún lugar que no sea tu casa	1	2
e) Tomar mercancía de una tienda sin pagarla (sin causar daños)	1	2
f) Golpear o dañar algo (objeto o propiedad) que no te pertenece	1	2
g) Atacar a alguien, usando algún objeto como: arma, cuchillo, palo, navaja, etc.	1	2
h) Vender drogas (como la mariguana, cocaína, etc.)	1	2
i) Golpear o herir a propósito a alguien, sin contar los pleitos o discusiones con tus hermanos/as	1	2
j) Tomar parte en riñas o peleas	1	2
k) Prender fuego a propósito a objetos que no te pertenecen	1	2
l) Usar un cuchillo o pistola para obtener algún objeto de otra persona	1	2

52m. ¿Qué edad tenías la primera vez que realizaste alguna de las actividades anteriores?	Edad <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Nunca lo he hecho00
---	--

53. Ahora te presentamos algunas situaciones sobre las que queremos que expreses tu opinión. (Marca una respuesta para cada inciso)	Con mucha frecuencia	Con frecuencia	A veces	Nunca
b) Afuera de mi escuela asaltan	1	2	3	4
c) Mi escuela es un lugar seguro	1	2	3	4
e) Hay vigilancia en mi colonia	1	2	3	4
g) Me da miedo salir solo/a a la calle	1	2	3	4
h) Hay asaltos o robos en mi colonia	1	2	3	4
i) La colonia en la que vivo es agradable	1	2	3	4
j) Cerca de mi casa se venden drogas	1	2	3	4
k) Me siento seguro/a en las calles de mi colonia	1	2	3	4
l) Afuera de mi escuela se venden drogas	1	2	3	4
m) Mis vecinos/as se ayudan unos/as a otros/as	1	2	3	4
n) En mi colonia las pandillas roban o agreden a las personas	1	2	3	4
o) Hay discusiones o peleas entre mis vecinos/as	1	2	3	4

54. Por favor indica qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada una de las siguientes oraciones. (Marca una opción por cada inciso)	Total desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Total acuerdo
a) Siento que tengo buenas cualidades	1	2	3	4
b) Soy capaz de hacer las cosas tan bien como casi toda la gente	1	2	3	4
c) Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a	1	2	3	4
d) En general estoy satisfecho/a conmigo mismo/a	1	2	3	4

55. Ahora te pedimos que contestes cada una de las afirmaciones que se presentan. (Marca una respuesta para cada inciso)	Casi Siempre	A veces	Nunca
a) Prefiero pelearme con mis papás que mostrarles mi cariño	1	2	3
b) Si cometo un error, prefiero que castiguen a otra persona en vez de a mí	1	2	3
c) Hago lo que quiero aunque afecte a las demás personas que me rodean	1	2	3
d) Si necesito mentir para lograr mis objetivos, lo hago	1	2	3
e) Prefiero ayudar a los demás solo cuando obtengo algo a cambio	1	2	3
f) Si me peleo con mis papás o amigos/as, pienso más en lo enojado que estoy que en el cariño que les tengo	1	2	3
g) Si me peleo con alguien no me importa que castiguen a otra persona por eso	1	2	3
h) Trato de lograr lo que quiero, aunque lastime a las personas que me rodean	1	2	3

55. Ahora queremos saber qué tan probable es que en el futuro tú...	Muy probable	Probable	Poco probable
i) Termine una carrera profesional	1	2	3
j) Tengas una vida feliz	1	2	3
k) Tengas un trabajo bien pagado	1	2	3
l) Seas un o una profesionista	1	2	3
m) Te sigas preparando profesionalmente	1	2	3
n) Te sigas esforzando para superarte	1	2	3
o) Alcances las metas que te has propuesto	1	2	3

56. Por favor marca en cada inciso la opción que más se parezca a tu situación.

Tus papás o quienes los sustituyen...

	Nunca	A veces	Con frecuencia	Con mucha frecuencia
a) Tienen los teléfonos o direcciones de tus amigos/as	1	2	3	4
b) Cuando te portas mal, te mandan a otra habitación, donde te quedas sin hacer cosas por al menos 5 minutos	1	2	3	4
c) Te dan las gracias cuando terminas de hacer lo que te piden	1	2	3	4
d) Revisan contigo las tareas que te dejan de la escuela	1	2	3	4
e) Te mandan a tu cuarto como castigo	1	2	3	4
f) Están al tanto de quiénes son tus amistades	1	2	3	4
g) Cuando obedeces o te portas bien, te premian con cosas extras (hacer cosas juntos, regalos, etc.)	1	2	3	4
h) Te animan para que hagas las cosas lo mejor posible	1	2	3	4
i) Te permiten salir sin que te establezcan una hora de llegada	1	2	3	4
j) Escuchan tus opiniones	1	2	3	4
k) Te felicitan cuando haces bien una tarea o trabajo	1	2	3	4
l) Te dejan salir sin saber a dónde o con quién vas a ir	1	2	3	4
m) Cuando haces algo mal, te amenazan con castigarte pero no lo cumplen	1	2	3	4
n) Te permiten salir con amigos/as que ellos no conocen	1	2	3	4
o) No les interesa si te portas bien o mal	1	2	3	4
p) Cuando te portas bien, te felicitan	1	2	3	4
q) Te dan besos y abrazos cuando haces las cosas bien	1	2	3	4
r) Están tan ocupados que olvidan dónde estás	1	2	3	4
s) Te dejan solo/a	1	2	3	4
t) Te enseñan a hacer las actividades o tareas que son nuevas para ti	1	2	3	4
u) Te incluyen cuando planean actividades familiares	1	2	3	4
v) Asisten a reuniones de tu escuela (conferencias, juntas escolares, etc.)	1	2	3	4
w) Hacen cosas divertidas contigo	1	2	3	4
x) Cumplen los castigos que te ponen.	1	2	3	4
y) Se involucran en las actividades que a ti te interesan (escolares, deportivas)	1	2	3	4
z) Te levantan los castigos antes de tiempo	1	2	3	4
l) Te permiten salir en las noches sin la compañía de un adulto	1	2	3	4
a2) Hablan contigo acerca de tus amigos/as	1	2	3	4
a3) Hablan con tus maestros/as para saber cómo vas en la escuela	1	2	3	4

57a. ¿Alguna vez a propósito te has herido, cortado, intoxicado o hecho daño, con el fin de quitarte la vida?	Una vez 1 Más de una vez..... 2 Nunca lo he hecho 3
57b. ¿Qué pasó esa o esas veces que te hiciste daño a propósito con el fin de quitarte la vida?	Sólo lo pensé 1 Estuve a punto de hacerlo 2 Lo hice..... 3 Nunca lo he hecho 4
57c. ¿Cuántas veces te has herido, cortado, intoxicado o hecho daño a propósito, con el fin de quitarte la vida?	Lo he hecho <input type="text"/> veces Nunca lo he hecho..... 98
57d. ¿Qué edad tenías la primera o la única vez que te hiciste daño a propósito, con el fin de quitarte la vida?	Tenía <input type="text"/> años Nunca lo he hecho 98
57e. ¿Qué edad tenías la última o única vez que te hiciste daño a propósito con el fin de quitarte la vida?	Tenía <input type="text"/> años Sólo lo hice 1 vez 97 Nunca lo he hecho 98
57f. Esa última o única vez que te hiciste daño con el fin de quitarte la vida a propósito ¿qué querías?	No quería morir, quería seguir viviendo 1 No me importaba si vivía o moría..... 2 Quería dejar de vivir, quería morir..... 3 Nunca lo he hecho..... 8

<p>57g. La <u>última</u> o <u>única</u> vez que te hiciste daño a propósito con el fin de quitarte la vida ¿Qué te motivó a hacerlo?</p> <p><i>Puedes marcar más de una opción</i></p>	<table border="0"> <tr><td>Problemas familiares.....</td><td>01</td></tr> <tr><td>Problemas con mi novio/a o pareja</td><td>02</td></tr> <tr><td>Problemas con mis amigos/as</td><td>03</td></tr> <tr><td>El sentirme solo/a, triste o deprimido/a</td><td>04</td></tr> <tr><td>Problemas en la escuela</td><td>05</td></tr> <tr><td>Incomprensión o falta de cariño de mi familia</td><td>06</td></tr> <tr><td>Problemas personales.....</td><td>07</td></tr> <tr><td>Por querer llamar la atención</td><td>08</td></tr> <tr><td>Porque se murió alguien a quien he querido mucho</td><td>09</td></tr> <tr><td>Porque han abusado sexualmente de mi</td><td>10</td></tr> <tr><td>Otra razón</td><td>11</td></tr> <tr><td>Nunca lo he hecho.....</td><td>98</td></tr> </table>	Problemas familiares.....	01	Problemas con mi novio/a o pareja	02	Problemas con mis amigos/as	03	El sentirme solo/a, triste o deprimido/a	04	Problemas en la escuela	05	Incomprensión o falta de cariño de mi familia	06	Problemas personales.....	07	Por querer llamar la atención	08	Porque se murió alguien a quien he querido mucho	09	Porque han abusado sexualmente de mi	10	Otra razón	11	Nunca lo he hecho.....	98
Problemas familiares.....	01																								
Problemas con mi novio/a o pareja	02																								
Problemas con mis amigos/as	03																								
El sentirme solo/a, triste o deprimido/a	04																								
Problemas en la escuela	05																								
Incomprensión o falta de cariño de mi familia	06																								
Problemas personales.....	07																								
Por querer llamar la atención	08																								
Porque se murió alguien a quien he querido mucho	09																								
Porque han abusado sexualmente de mi	10																								
Otra razón	11																								
Nunca lo he hecho.....	98																								
<p>57h. Por favor, describe con más detalle el motivo por el cual lo hiciste la última o única vez</p> <p><i>Anota tu respuesta en las líneas</i></p>	<table border="0"> <tr><td>_____</td><td></td></tr> <tr><td>_____</td><td></td></tr> <tr><td>_____</td><td></td></tr> <tr><td>Nunca lo he hecho</td><td>98</td></tr> </table>	_____		_____		_____		Nunca lo he hecho	98																

Nunca lo he hecho	98																								
<p>57i. La <u>última</u> o <u>única</u> vez que te hiciste daño a propósito con el fin de quitarte la vida ¿Cómo lo hiciste?</p> <p><i>Puedes marcar más de una opción</i></p>	<table border="0"> <tr><td>Tomé pastillas o medicamentos</td><td>01</td></tr> <tr><td>Me corté con un objeto filoso</td><td>02</td></tr> <tr><td>Me disparé con un arma de fuego</td><td>03</td></tr> <tr><td>Traté de ahorcarme o de asfixiarme</td><td>04</td></tr> <tr><td>Tomé veneno</td><td>05</td></tr> <tr><td>Me intoxicqué con drogas</td><td>06</td></tr> <tr><td>Me aventé de una parte alta hacia el piso</td><td>07</td></tr> <tr><td>Dejé de comer</td><td>08</td></tr> <tr><td>Me aventé al tránsito</td><td>09</td></tr> <tr><td>Lo hice de otra forma</td><td>10</td></tr> <tr><td>Nunca lo he hecho.....</td><td>98</td></tr> </table>	Tomé pastillas o medicamentos	01	Me corté con un objeto filoso	02	Me disparé con un arma de fuego	03	Traté de ahorcarme o de asfixiarme	04	Tomé veneno	05	Me intoxicqué con drogas	06	Me aventé de una parte alta hacia el piso	07	Dejé de comer	08	Me aventé al tránsito	09	Lo hice de otra forma	10	Nunca lo he hecho.....	98		
Tomé pastillas o medicamentos	01																								
Me corté con un objeto filoso	02																								
Me disparé con un arma de fuego	03																								
Traté de ahorcarme o de asfixiarme	04																								
Tomé veneno	05																								
Me intoxicqué con drogas	06																								
Me aventé de una parte alta hacia el piso	07																								
Dejé de comer	08																								
Me aventé al tránsito	09																								
Lo hice de otra forma	10																								
Nunca lo he hecho.....	98																								
<p>57j. Por favor, describe con más detalle la forma como lo hiciste la <u>última</u> o <u>única</u> vez</p> <p><i>Anota tu respuesta en las líneas</i></p>	<table border="0"> <tr><td>_____</td><td></td></tr> <tr><td>_____</td><td></td></tr> <tr><td>_____</td><td></td></tr> <tr><td>Nunca lo he hecho</td><td>9</td></tr> </table>	_____		_____		_____		Nunca lo he hecho	9																

Nunca lo he hecho	9																								
<p>57k. <i>Esa última o única vez</i> ¿Para qué lo hiciste?</p> <p><i>Anota tu respuesta en las líneas.</i></p>	<table border="0"> <tr><td>_____</td><td></td></tr> <tr><td>_____</td><td></td></tr> <tr><td>_____</td><td></td></tr> <tr><td>Nunca lo he hecho</td><td>9</td></tr> </table>	_____		_____		_____		Nunca lo he hecho	9																

Nunca lo he hecho	9																								
<p>58a. ¿Alguna vez has forzado o presionado a alguien a tener un contacto sexual contigo?; es decir ¿has obligado a alguna persona a tocar tus partes sexuales o se las has tocado, o has tenido relaciones sexuales con ella en contra de su voluntad?</p>	<table border="0"> <tr><td>Sí.....</td><td>1</td></tr> <tr><td>No</td><td>2</td></tr> </table>	Sí.....	1	No	2																				
Sí.....	1																								
No	2																								
<p>58b. ¿Qué edad tenías la primera vez que forzaste a alguien a tener un contacto sexual contigo?</p>	<table border="0"> <tr><td>Años.....</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Nunca lo he hecho</td><td></td><td>1</td></tr> </table>	Años.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Nunca lo he hecho		1																		
Años.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>																							
Nunca lo he hecho		1																							
<p>58c. ¿Qué relación tenías con la primera (o única) persona a la que forzaste a tener un contacto sexual contigo? Era tu:</p>	<table border="0"> <tr><td>Nunca lo he hecho</td><td>1</td></tr> <tr><td>Amigo/a, conocido/a.....</td><td>2</td></tr> <tr><td>Novio/a o pareja</td><td>3</td></tr> <tr><td>Familiar.....</td><td>4</td></tr> <tr><td>Compañero/a de escuela o trabajo</td><td>5</td></tr> <tr><td>Autoridad (jefe/a, profesor/a, etc.)</td><td>6</td></tr> <tr><td>Una persona desconocida</td><td>7</td></tr> </table>	Nunca lo he hecho	1	Amigo/a, conocido/a.....	2	Novio/a o pareja	3	Familiar.....	4	Compañero/a de escuela o trabajo	5	Autoridad (jefe/a, profesor/a, etc.)	6	Una persona desconocida	7										
Nunca lo he hecho	1																								
Amigo/a, conocido/a.....	2																								
Novio/a o pareja	3																								
Familiar.....	4																								
Compañero/a de escuela o trabajo	5																								
Autoridad (jefe/a, profesor/a, etc.)	6																								
Una persona desconocida	7																								
<p>58d. ¿Alguna vez alguien te ha forzado o presionado a tener un contacto sexual?; es decir, ¿Te han tocado tus partes sexuales o has tocado las partes sexuales de otra persona o has tenido relaciones sexuales con alguien en contra de tu voluntad?</p>	<table border="0"> <tr><td>Sí.....</td><td>1</td></tr> <tr><td>No</td><td>2</td></tr> </table>	Sí.....	1	No	2																				
Sí.....	1																								
No	2																								
<p>58e. ¿Qué edad tenías la primera vez que alguien te forzó a tener un contacto sexual?</p>	<table border="0"> <tr><td>Años.....</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>No me ha sucedido</td><td></td><td>1</td></tr> </table>	Años.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	No me ha sucedido		1																		
Años.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>																							
No me ha sucedido		1																							
<p>58f. ¿Qué edad aproximada tenía la persona que te forzó por primera vez a tener un contacto sexual?</p>	<table border="0"> <tr><td>Años.....</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>No me ha sucedido</td><td></td><td>1</td></tr> </table>	Años.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	No me ha sucedido		1																		
Años.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>																							
No me ha sucedido		1																							
<p>58g. ¿Qué relación tenías con la primera (o única) persona que te forzó a tener un contacto sexual contra tu voluntad? Era tu:</p>	<table border="0"> <tr><td>No me ha sucedido</td><td>1</td></tr> <tr><td>Amigo/a, conocido/a.....</td><td>2</td></tr> <tr><td>Novio/a o pareja</td><td>3</td></tr> <tr><td>Familiar.....</td><td>4</td></tr> <tr><td>Compañero/a de escuela o trabajo</td><td>5</td></tr> <tr><td>Autoridad (jefe/a, profesor/a, etc.)</td><td>6</td></tr> <tr><td>Una persona desconocida</td><td>7</td></tr> </table>	No me ha sucedido	1	Amigo/a, conocido/a.....	2	Novio/a o pareja	3	Familiar.....	4	Compañero/a de escuela o trabajo	5	Autoridad (jefe/a, profesor/a, etc.)	6	Una persona desconocida	7										
No me ha sucedido	1																								
Amigo/a, conocido/a.....	2																								
Novio/a o pareja	3																								
Familiar.....	4																								
Compañero/a de escuela o trabajo	5																								
Autoridad (jefe/a, profesor/a, etc.)	6																								
Una persona desconocida	7																								

59. Las siguientes afirmaciones describen formas en que la gente actúa o se siente. Por favor lee cada una y marca el número de días (de 0 a 7) que te sentiste así en la última semana. (Por favor, marca una respuesta para cada inciso, si estás inseguro/a haz tu mejor estimación).

DURANTE LA SEMANA PASADA:	NUMERO DE DÍAS			
	0	1-2	3-4	5-7
a) Me molestaron muchas cosas que generalmente no me molestan	1	2	3	4
b) No tenía hambre, no tenía apetito	1	2	3	4
c) Sentía que no podía quitarme la tristeza ni con la ayuda de mi familia o amigos	1	2	3	4
d) Sentía que era tan bueno/a como los demás	1	2	3	4
e) Tenía dificultad para concentrarme en lo que estaba haciendo	1	2	3	4
f) Me sentí deprimido/a	1	2	3	4
g) Sentí que todo lo que hacía me costaba mucho esfuerzo	1	2	3	4
h) Veía el futuro con esperanza	1	2	3	4
i) Pensé que mi vida era un fracaso	1	2	3	4
j) Tenía miedo	1	2	3	4
k) Dormí sin descansar	1	2	3	4
l) Estaba feliz	1	2	3	4
m) Platiqué menos de lo normal	1	2	3	4
n) Me sentía solo/a	1	2	3	4
o) Sentí que la gente era poco amigable	1	2	3	4
p) Disfruté de la vida	1	2	3	4
q) Lloraba a ratos	1	2	3	4
r) Me sentía triste	1	2	3	4
s) Sentía que no les caía bien a otros	1	2	3	4
t) No podía "seguir adelante"	1	2	3	4
u) Tenía pensamientos sobre la muerte	1	2	3	4
v) Sentía que mi familia estaría mejor si yo estuviera muerto/a	1	2	3	4
w) Pensé en matarme	1	2	3	4

59x. A lo largo de tu vida ¿has tenido alguna vez dos semanas o más en que casi todos los días te sentías triste, desanimado/a, o deprimido/a? (en otro momento que no fuese después de la muerte de una persona cercana).	Sí 1 No 2
59y. ¿Qué edad tenías cuando por dos semanas o más, casi todos los días te sentías triste, desanimado/a o deprimido/a? (en otro momento que no fuese después de la muerte de una persona cercana).	Años..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Nunca me ha ocurrido 98

60. Generalmente, ¿en dónde acostumbras tomar bebidas alcohólicas?
(Por favor, marca una respuesta para cada inciso)

	Sí	No	No bebo alcohol
a) Afuera de la escuela	1	2	3
b) En restaurantes, bares o discotecas	1	2	3
c) En fiestas escolares	1	2	3
d) En fiestas o reuniones familiares	1	2	3
e) En casa sin el permiso de mis papás o tutores	1	2	3
f) En casa con el permiso de mis papás o tutores	1	2	3

61. ¿Con qué frecuencia has consumido o consumes las siguientes bebidas?
(Por favor, marca una respuesta para cada inciso).

	La mayoría de las veces que tomo	Nunca o pocas veces	Nunca he bebido alcohol
a) París de Noche (en lata)	1	2	3
b) Tonayan o Costeño (Botella de un litro)	1	2	3
c) Tonayan o Costeño (Botella de 250 o de 400 ml)	1	2	3
d) Vodka Karat o Vodka Oso Negro (Botella de 750 ml)	1	2	3
e) Brandy "Los Reyes" (Botella de 750 ml)	1	2	3
f) Cerveza Gallo Draft (en lata)	1	2	3
g) Otra bebida de bajo costo que contenga alcohol	1	2	3
Por favor, indica el nombre y costo			

61h. Aproximadamente ¿Cuánto gastas en promedio a la semana por las bebidas con alcohol que consumes? <i>(Indica la cantidad en pesos)</i>	Cantidad \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Me las regalan o invitan 01 Nunca he bebido alcohol 00
---	---

62. ¿Qué tanto te han presionado tus amigos/as para que te emborraches?	Mucho	1
	Algo	2
	Poco o casi nada.....	3
	Nada	4

63. Por favor indica cuántas veces te ha ocurrido lo siguiente: (Marca una respuesta para cada inciso)	Nunca	1-5 veces	6 ó más veces
a) Has tenido una congestión alcohólica	1	2	3
b) Has tenido una sobredosis de drogas	1	2	3
c) Has sido tratado/a por abusar o depender del alcohol	1	2	3
d) Has sido tratado/a por abusar o depender de las drogas	1	2	3
e) Has sido desintoxicado/a por abusar de las drogas	1	2	3
f) Has sido desintoxicado/a por abusar del alcohol	1	2	3
g) Has asistido a lugares de tratamiento de consulta externa, por tu consumo de drogas o de alcohol	1	2	3
h) Has asistido a grupos de ayuda mutua o autoayuda como alcohólicos o drogadictos anónimos	1	2	3

Ahora te haremos algunas preguntas sobre tus hábitos alimentarios. (Por favor marca tu respuesta)

64a. Aproximadamente, ¿Cuánto mides?	Centímetros.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
64b. Aproximadamente, ¿Cuánto pesas?	Kilos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
64c. ¿Desayunas en tu casa los días que vas a la escuela?	Siempre	1		
	A veces	2		
	Nunca	3		
64d. Generalmente ¿Cuántas veces comes al día?	Una vez	1		
	Dos veces	2		
	Tres veces	3		
	Más de tres veces	4		
64e. ¿Tú te consideras?	Muy gordo/a	1		
	Gordo/a	2		
	Ni gordo/a ni delgado/a	3		
	Delgado/a.....	4		
	Muy delgado/a	5		

65. EN LOS ULTIMOS TRES MESES:

(Marca una opción para cada inciso)

	No	Algunas veces	2 o más veces en una semana
a) Me ha preocupado engordar	1	2	3
b) En ocasiones he comido o ingerido grandes cantidades de comida en un periodo corto de tiempo con la sensación de no poder detenerme	1	2	3
c) He vomitado después de comer, para tratar de bajar de peso	1	2	3
d) He hecho ayunos (dejar de comer por un día o más) para tratar de bajar de peso	1	2	3
e) He hecho dietas para tratar de bajar de peso	1	2	3
f) He hecho ejercicio en exceso (más de una hora al día) para tratar de bajar de peso	1	2	3
g) He usado pastillas para tratar de bajar de peso	1	2	3
h) He tomado diuréticos (sustancias que ayudan a eliminar agua) para tratar de bajar de peso	1	2	3
i) He tomado laxantes (sustancias que ayudan a eliminar agua) para tratar de bajar de peso	1	2	3
j) He usado enemas (introducido líquido por el ano para ayudarme a evacuar) para tratar de bajar de peso	1	2	3

66. ¿Qué edad tenías cuando por una semana o más, presentaste repetidamente al menos 3 conductas de los incisos señalados en la pregunta anterior?	Años.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Nunca me ha ocurrido	98		

67. Generalmente ¿Con qué frecuencia te ha pasado lo siguiente? (Marca una respuesta para cada inciso)

	Nunca	A veces	Casi siempre
a) Estar inquieto/a o con los nervios de punta	1	2	3
b) Tener dificultades para concentrarte o mantener la atención en lo que estás haciendo	1	2	3
c) Tener los músculos tensos o adoloridos	1	2	3
d) Tener dificultad para dormir o permanecer dormido/a	1	2	3
e) Sudar con mayor intensidad de la normal	1	2	3
f) Temblar sin razón alguna	1	2	3
g) Sentir que te falta el aire	1	2	3
h) Tener miedo a perder el control o a volverte loco/a	1	2	3
i) Escaparte de tu casa por más de un día	1	2	3

59. Cuando tienes problemas que te preocupan mucho, ¿Con qué frecuencia recurras a las siguientes personas? (Marca una respuesta para cada inciso)

	A veces	Con frecuencia	Siempre
a) Con mis papás	1	2	3
b) Con un familiar	1	2	3
c) Con un/a maestro/a	1	2	3
d) Con un/a amigo/a	1	2	3

60. Si dejaste de asistir a la escuela durante todo el año pasado, ¿Cuál o cuáles fueron las razones? (Marca una respuesta para cada inciso)

	Sí	No
a) Sí asistí a la escuela el año pasado	1	2
b) Por problemas económicos	1	2
c) Por consumo de drogas	1	2
d) Por consumo de alcohol	1	2
e) Por problemas escolares como haber sido expulsado/a de la escuela	1	2
f) Porque se me dificultaron mucho las tareas	1	2
g) Otro, especifica:	1	2

61a. ¿Qué calificaciones sacas con más frecuencia?	9-10 1 8 2 6-7 3 5 o menos 4
61b. En general ¿Cómo consideras tu desempeño en la escuela?	Muy bueno 1 Bueno 2 Regular 3 Malo 4
61c. Aproximadamente ¿Cuánto tiempo al día te dedicas a estudiar fuera de clases?	Menos de una hora 1 Entre 1 y 2 horas 2 Más de 2 horas 3
61d. ¿Cuántas materias reprobadas llevas?	Materias reprobadas <input type="text"/> No he reprobado materias 00

64. ¿Qué tan frecuentemente tus compañeros... (Marca una respuesta para cada inciso)

	Siempre o casi siempre	Algunas veces	Nunca o casi nunca
a) Te ponen apodos que te molestan como “enano/a”, “gordo/a”, etc.?	1	2	3
b) Te han golpeado fuertemente?	1	2	3
c) Te insultan?	1	2	3
d) Hablan mal de ti?	1	2	3
e) Te esconden cosas para molestarte?	1	2	3
f) Te ignoran	1	2	3
g) No te dejan participar en actividades deportivas, escolares, recreativas, etc.?	1	2	3
h) Te amenazan?	1	2	3
i) Te roban cosas?	1	2	3

64. Si a ti te agredieran o golpearan tus compañeros/as ¿Qué tanto te afectaría... (Marca una respuesta para cada inciso)

	Bastante	Más o menos	Poco o nada
j) Académicamente?	1	2	3
k) Emocionalmente?	1	2	3
l) En tu relación con los demás?	1	2	3

64m. A consecuencia de las agresiones que has recibido de tus compañeros/as ¿has tenido alguna lesión, sangrado de nariz, dolor en alguna parte de tu cuerpo o se ha dañado tu uniforme u otras pertenencias?	Sí, en los últimos 30 días 1 Sí, entre los últimos 30 días y los últimos 6 meses 2 Sí, hace más de 6 meses 3 No, me han agredido pero sin lastimarme 4 No, nunca me han agredido de esa forma 5
---	---

64n. ¿Tus compañeros/as te han molestado, insultado o golpeado tan fuerte, que <u>has deseado</u> dejar de asistir a la escuela?	Sí 1 No 2 Nunca lo han hecho 3
64o. ¿Tus compañeros/as te han molestado, insultado o golpeado tan fuerte, que <u>has dejado</u> de asistir a la escuela?	Sí 1 No 2 Nunca lo han hecho 3

65. ¿Consideras que el/la director/a de tu escuela ... (Marca una respuesta en cada inciso)	Sí	No
a) Está interesado/a en lo que pasa en tu escuela?	1	2
b) Se involucra en apoyar a los/as alumnos/as?	1	2
c) Está interesado/a en lo que a ti te ocurre?	1	2
d) Es una persona capaz para dirigir tu escuela?	1	2
e) Tiene buenas ideas para que esta sea una buena escuela?	1	2

65. ¿Consideras que la mayoría de los/as maestros de tu escuela ... (Marca una respuesta en cada inciso)	Sí	No
f) Están interesados/as en lo que pasa en tu escuela?	1	2
g) Se involucran en apoyar a los/as alumnos/as?	1	2
h) Están interesados/as en lo que a ti te ocurre?	1	2
i) Son muy buenos para enseñar?	1	2
j) Tienen buenas ideas para mejorar tu escuela?	1	2

66. ¿Qué persona/s te ayuda/n a realizar tus tareas y trabajos escolares? (Marca una respuesta en cada inciso)	Sí	No
a) Uno/a de mis hermanos/as	1	2
b) Mi papá o quien lo sustituye	1	2
c) Mi mamá o quien la sustituye	1	2
d) Algún otro familiar	1	2
e) Un/a compañero/a	1	2
f) Un maestro o una maestra	1	2
g) Otra persona	1	2
h) Nadie	1	2

68. Para cada una de las actividades que se mencionan, marca con un círculo la opción que creas describe mejor tus dificultades o facilidades para estudiar	Muy difícil	Difícil	Fácil
a) Poner atención a lo que dice el/la maestro/a	1	2	3
b) Memorizar lo más importante	1	2	3
c) Organizar tu tiempo para que puedas cumplir con tus actividades escolares	1	2	3
d) Realizar trabajos escolares en el tiempo que lo requiera el/la maestro/a	1	2	3
e) Conocer por ti mismo/a si tus trabajos o tareas son adecuados	1	2	3
f) Concentrarte cuando haces tus trabajos escolares	1	2	3

70. Es posible que hayas recibido visitas de personas que te han dado pláticas o talleres relacionados con la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. En tu opinión, estas pláticas o talleres	Sí	No	No han dado esas pláticas en mi escuela
a) Sirven para prevenir el consumo de drogas	1	2	3
b) Te dan información importante	1	2	3
c) Te han ayudado para no consumir alcohol	1	2	3
d) Te han ayudado para no consumir tabaco	1	2	3
e) Te han ayudado para no consumir drogas ilegales	1	2	3
f) No te han ayudado	1	2	3

Contesta las siguientes preguntas sobre lo que acostumbras hacer en tu tiempo libre

59. ¿Qué es lo que acostumbras hacer cuando no estás en la escuela? (Marca una respuesta para cada inciso).

	Nunca	Algunas veces	Casi siempre
a) Veo televisión en casa	1	2	3
b) Practico algún deporte	1	2	3
c) Juego o salgo con amigos/as	1	2	3
d) Utilizo la computadora para internet (Facebook, chat, Twitter, etc.)	1	2	3
e) Ayudo en las labores de la casa	1	2	3
f) Hago tarea o estudio	1	2	3
g) Juego en el Wii, Xbox, PlayStation, Nintendo DS, PSP, ipad, ipod, etc.	1	2	3
h) Salgo a pasear con mi familia	1	2	3
i) Me voy a beber alcohol con mis amigos/as	1	2	3
j) Escucho música	1	2	3
k) Hablo por teléfono	1	2	3
l) Voy a fiestas	1	2	3
m) Hago actividades artísticas (baile, tocar un instrumento, etc.)	1	2	3
n) Voy al cine	1	2	3
o) Voy a los juegos electrónicos o a las “maquinitas”	1	2	3
p) Leo libros, periódicos o revistas	1	2	3
q) Participo en alguna asociación, voluntariado u otros	1	2	3
r) Voy de compras	1	2	3
s) Voy a eventos culturales como conciertos, tocadas, museos	1	2	3
t) Fumo cigarrillos	1	2	3
u) Otro (especifica)	1	2	3

60. Escribe en las siguientes líneas las tres actividades que más te gusta hacer

- a) _____
- b) _____
- c) _____

61a. Prefiero que mis amigos/as sean	Hombres 1
	Mujeres 2
	Ambos 3
61b. Prefiero que mi pareja o novio/a sea	Hombre 1
	Mujer 2
	Ambos 3
	Prefiero no decirlo 4

Ahora queremos hacerte algunas preguntas sobre las relaciones sexuales y el embarazo.

64a. ¿Has tenido relaciones sexuales (te has acostado con alguna persona) alguna vez?	Una vez 1
	Más de una vez 2
	Nunca 3
64b. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual?	Años <input type="text"/> <input type="text"/>
	Nunca he tenido relaciones sexuales 00
64c. ¿Qué relación familiar, de amistad u otra tenías o tienes con la primera persona con quien tuviste relaciones sexuales? Escribe en las líneas 00
64c1. La primera persona con la que tuviste relaciones sexuales era:	Hombre 1
	Mujer 2
	Nunca he tenido relaciones sexuales 3
64d. Aproximadamente, ¿Qué edad tenía la primera persona con la que tuviste relaciones sexuales?	Años <input type="text"/> <input type="text"/>
	Nunca he tenido relaciones sexuales 00
64e. Esa vez que tuviste tu primera relación sexual, ¿tú o tu pareja usaron algún método anticonceptivo?	Sí, ¿Cuál/es? 1
	No 2
	Nunca he tenido relaciones sexuales 3

64f. ¿Cuántas veces has tenido relaciones sexuales en el último mes?	1 - 2 veces 1 3 - 4 veces 2 5 - 6 veces 3 7 veces o más 4 No he vuelto a tener relaciones 5 Nunca he tenido relaciones sexuales 6
64g. ¿Con cuántas personas has tenido relaciones sexuales? <i>Anota tu respuesta en los recuadros</i>	Número de personas <input type="text"/> Nunca he tenido relaciones sexuales 00
64h. Cuando tienes relaciones sexuales, ¿utilizas algún método anticonceptivo para evitar el embarazo o para no contraer alguna enfermedad, como el SIDA?	Sí 1 No 2 A veces..... 3 Nunca he tenido relaciones sexuales 4
64i. ¿Qué método/s anticonceptivo/s usas? <i>Anota tu respuesta sobre las líneas</i> <input type="text"/> No uso métodos anticonceptivos 01 Nunca he tenido relaciones sexuales 00
64j. Cuando tienes relaciones sexuales, ¿Con qué frecuencia utilizas el condón?	El 100% de las veces 1 Del 75% al 99% de las veces 2 Del 50% al 74% de las veces 3 Del 25% al 49% de las veces 4 Menos del 25% de las veces 5 No uso o no usamos condón 6 Nunca he tenido relaciones sexuales 7
64k. ¿Cuál es la razón más importante por la que no usas algún método anticonceptivo? <i>Marca sólo la más importante</i>	Sí uso métodos anticonceptivos 1 Porque no me gusta 2 Porque no sé cómo usarlos 3 Porque va en contra de mi religión 4 Porque es malo para la salud 5 Porque no se siente lo mismo 6 Porque me da pena comprarlos 7 Otra, ¿Cuál? 8 Nunca he tenido relaciones sexuales 00
64l. ¿Has estado embarazada o has embarazado a alguien sin habértelo propuesto?	Sí 1 No 2 Nunca he tenido relaciones sexuales 3
64m. ¿Alguna vez has abortado o has estado de acuerdo en que tu pareja aborte?	Sí 1 No 2 Nunca he tenido relaciones sexuales 3
64n. ¿Has tenido relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas?	Sí 1 No 2 Nunca he tenido relaciones sexuales 3
64o. ¿Has tenido relaciones sexuales bajo los efectos de alguna droga?	Sí, ¿Cuál/es droga/s? 1 No 2 Nunca he tenido relaciones sexuales 3

65. ¿Qué tan capaz has sido o te sientes de... (Marca una respuesta para cada inciso)

	Nada capaz	Poco capaz	Capaz	Muy capaz
a) Controlarte cuando estás muy enojado(a)?	1	2	3	4
b) Resistir a la presión de tus amigos?	1	2	3	4
c) Enfrentar tus problemas por ti mismo(a)?	1	2	3	4
d) Mantener tus opiniones, cuando los demás están en desacuerdo contigo?	1	2	3	4
e) Aguantar las ganas de fumarte un cigarro?	1	2	3	4
f) Decir "No" cuando tus amigos te presionan a hacer algo que tú no quieres?	1	2	3	4
g) Enfrentar los problemas en tu casa sin perder el control?	1	2	3	4
h) Evitar situaciones riesgosas para ti?	1	2	3	4
i) Hacer un gran esfuerzo para lograr tus metas?	1	2	3	4
j) Responder a las exigencias de la escuela?	1	2	3	4

<p>60. ¿Quién es la persona que te cuida la mayor parte del tiempo, cuando estás en tu casa?</p> <p><i>Elige una sola opción</i></p>	<p>Mamá o sustituta.....1</p> <p>Papá o sustituto2</p> <p>Abuelo/a.....3</p> <p>Tío/a4</p> <p>Hermano/a5</p> <p>Otro(especifica).....6</p> <p>Nadie me cuida7</p>
<p>61. ¿Cuidas a hermano/a/s menores que tú, cuando no hay alguien mayor de edad en tu casa?</p>	<p>Sí, siempre1</p> <p>Sí, algunas veces.....2</p> <p>Nunca cuido a mis hermanos menores3</p> <p>No tengo hermanos menores.....4</p>
<p>62. En los últimos doce meses, ¿cuántas veces has tenido un accidente grave, (que te hayas quemado, caído, etc.) estando solo/a en tu casa? Especifica: _____</p>	<p>Número de veces que te has accidentado..... <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>No me he accidentado en el último año 00</p>

Considerando las siguientes opciones de respuesta, por favor contesta las siguientes preguntas

<p>Nunca</p> <p>1</p>	<p>No lo hizo en los últimos doce meses pero sí antes, cuando era más chico/a</p> <p>2</p>	<p>De 1 a 11 veces al año</p> <p>3</p>	<p>De 1 a 4 veces al mes</p> <p>4</p>	<p>De 2 a 7 días a la semana</p> <p>5</p>
-------------------------------------	--	--	---	---

63. En los últimos 12 meses, cuando se ha presentado algún desacuerdo o problema entre **tu mamá (o sustituta)** y tú, ¿con qué frecuencia ella ha actuado de la siguiente manera?:

a) Te ha gritado	1	2	3	4	5
c) Te ha dicho que no te quería	1	2	3	4	5
d) Te ha encerrado	1	2	3	4	5
e) Te ha insultado	1	2	3	4	5
f) Te ha dicho groserías	1	2	3	4	5
g) Se ha burlado de ti enfrente de otras personas	1	2	3	4	5
h) Te ha dicho que eres una carga o que ya no te soporta	1	2	3	4	5
i) Te ha dejado de hablar por varias horas	1	2	3	4	5
k) Te ha amenazado con golpearte o aventarte algún objeto	1	2	3	4	5
l) Te ha aventado cosas	1	2	3	4	5
m) Te ha jalado el cabello o las orejas	1	2	3	4	5
n) Te ha empujado o sacudido	1	2	3	4	5
o) Te ha dado cachetadas	1	2	3	4	5
p) Te ha dado nalgadas	1	2	3	4	5
q) Te ha pateado, mordido o te ha dado un puñetazo	1	2	3	4	5
r) Te ha quemado con algo (cigarro, plancha o agua caliente)	1	2	3	4	5
s) Te ha golpeado o tratado de golpearte con objetos (cinturones, cuerdas)	1	2	3	4	5
t) Te ha dado una golpiza	1	2	3	4	5
u) Te ha amenazado con un cuchillo, palo o arma	1	2	3	4	5
v) Te ha dicho cosas que te han hecho sentir humillado/a	1	2	3	4	5
w) Te ha dicho que te va a correr de la casa o a echarte a patadas	1	2	3	4	5
x) Ha usado cuchillos, palos u otro objeto para lastimarte	1	2	3	4	5

64. Tus papás:

a) Te llevan al doctor o especialista cuando te enfermas	1	2	3	4
b) Te ayudan a seguir el tratamiento que te indica el médico	1	2	3	4
c) Se preocupan porque comas	1	2	3	4
d) Se han preocupado por ponerte tus vacunas	1	2	3	4
e) Se preocupan porque estés limpio/a (te bañes, te peines, te pongas ropa limpia, te cortes las uñas, etc.)	1	2	3	4

Considerando las siguientes opciones de respuesta, por favor contesta las siguientes preguntas

Nunca 1	No lo hizo en los últimos doce meses pero sí antes, cuando era más chico/a 2	De 1 a 11 veces al año 3	De 1 a 4 veces al mes 4	De 2 a 7 días a la semana 5
-------------------	--	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

65. En los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia alguna de las siguientes personas intencionalmente, te golpeó o pegó al punto de que sangraste, te dejó moretones o tuviste alguna fractura?

a) Mamá o sustituta	1	2	3	4	5
b) Papá o sustituto	1	2	3	4	5
c) Hermano/a/s	1	2	3	4	5
d) Otro (especifica)	1	2	3	4	5

66. ¿Has tenido que ir alguna vez en tu vida al hospital o al consultorio por lesiones producidas por los golpes o castigos físicos que has recibido de alguna de las siguientes personas?	Nunca	Una vez	De 2 a 5 veces	De 6 a 10 veces	Más de 11 veces
a) Mamá	1	2	3	4	5
b) Papá	1	2	3	4	5
c) Hermano/a/s	1	2	3	4	5
d) Otro especifica	1	2	3	4	5

67. ¿Cuántas horas al día estás solo/a en tu casa, sin la presencia de alguien mayor que tú?	De 1 a 2 horas	1
	De 3 a 4 horas	2
	De 5 a 6 horas	3
	7 o más horas	4
	Siempre hay alguien mayor que yo en mi casa	5

Considerando las siguientes opciones de respuesta, por favor contesta las siguientes preguntas

Nunca 1	No lo hizo en los últimos doce meses pero sí antes, cuando era más chico/a 2	De 1 a 11 veces al año 3	De 1 a 4 veces al mes 4	De 2 a 7 días a la semana 5
-------------------	--	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

68. En los últimos 12 meses, cuando se ha presentado algún desacuerdo o problema entre **tu papá (o sustituto)** y tú ¿con qué frecuencia él ha actuado de la siguiente manera?:

a) Te ha gritado	1	2	3	4	5
c) Te ha dicho que no te quería	1	2	3	4	5
d) Te ha encerrado	1	2	3	4	5
e) Te ha insultado	1	2	3	4	5
f) Te ha dicho groserías	1	2	3	4	5
g) Se ha burlado de ti enfrente de otras personas	1	2	3	4	5
h) Te ha dicho que eres una carga o que ya no te soporta	1	2	3	4	5
i) Te ha dejado de hablar por varias horas	1	2	3	4	5
k) Te ha amenazado con golpearte o aventarte algún objeto	1	2	3	4	5
l) Te ha aventado cosas	1	2	3	4	5
m) Te ha jalado el cabello o las orejas	1	2	3	4	5
n) Te ha empujado o sacudido	1	2	3	4	5
o) Te ha dado cachetadas	1	2	3	4	5
p) Te ha dado nalgadas	1	2	3	4	5
q) Te ha pateado, mordido o te ha dado un puñetazo	1	2	3	4	5
r) Te ha quemado con algo (cigarro, plancha o agua caliente)	1	2	3	4	5
s) Te ha golpeado o tratado de golpearte con objetos (cinturones, cuerdas)	1	2	3	4	5
t) Te ha dado una golpiza	1	2	3	4	5
u) Te ha amenazado con un cuchillo, palo o arma	1	2	3	4	5
v) Te ha dicho cosas que te han hecho sentir humillado/a	1	2	3	4	5
w) Te ha dicho que te va a correr de la casa o a echarte a patadas	1	2	3	4	5
x) Ha usado cuchillos, palos u otro objeto para lastimarte	1	2	3	4	5

Distribución de Municipios en el Interior de Las Regiones del Estado de Jalisco

Región	Municipios
Colotlán	Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mexquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
Lagos de Moreno	Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
Tepatitlán	Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, San Ignacio Cerro Gordo.
La Barca	Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey.
Tamazula	Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez.
Ciudad Guzmán	Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo.
Autlán	Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chihuahatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula.
Puerto Vallarta	Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán.
Ameca	Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán.
Zapopan	San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.
Tonalá	Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo.
Tlaquepaque	Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona.
Guadalajara	Guadalajara.
Total	125 municipios

DIRECTORIO INSTITUCIONAL



GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE JALISCO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES

Lic. Emilio González Márquez

SECRETARIO DE SALUD Y COORDINADOR DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO

Dr. José Antonio Muñoz Serrano

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO

Joel Salvador Chávez Rivera

COORDINADOR DEL SISVEA

Dr. Luis Javier Robles Arellano

COORDINADORA DE ENLACE DEL SISVEA

Dra. Gloria Gómez Sandoval

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ

Dra. María Elena Medina-Mora Icaza

DIRECTORA DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS Y PSICOSOCIALES

Mtra. Guillermina Natera Rey

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Lic. Jorge Ameth Villatoro Velázquez

DISEÑO CONCEPTUAL

Jorge A. Villatoro Velázquez
Luis Javier Robles Arellano
Marycarmen Noemí Bustos Gamiño
Ma. Elena Medina-Mora Icaza

COORDINACIÓN OPERATIVA

Marycarmen Noemí Bustos Gamiño
Luis Javier Robles Arellano
Gloria Gómez Sandoval
Adriana Vega García
Jorge A. Villatoro Velázquez

CAPACITACIÓN DE ENCUESTADORES

Marycarmen Noemí Bustos Gamiño
Diana Anahí Fregoso Ito
Jorge A. Villatoro Velázquez
Midiam Moreno López

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROCESAMIENTO

Jorge A. Villatoro Velázquez
Natania Froylan Oliva Robles
Marycarmen Noemí Bustos Gamiño
Diana Anahí Fregoso Ito
Midiam Moreno López

ASESORES EN LA CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS

Mario Gómez Espinosa
Luis Javier Robles Arellano
Mario Dominguez García
Eduardo Zafra Mora

DISEÑO MUESTRAL

Jorge A. Villatoro Velázquez
Alfonso García Durán

SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE CAMPO

Adriana Vega García
Luis Villaseñor Fonseca
Jitzel Mendoza Esqueda
Juan Carlos Jiménez Flores
Jacqueline Reyes Sánchez
Yareli Isabel Lomelí González
Samanta Padilla Reyes

RESPONSABLES DE CAPTURA

Ailema Roxana Mújica Salazar
Diana Anahí Fregoso Ito
Patricia García González
Natania Froylan Oliva Robles

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Marycarmen Noemí Bustos Gamiño
Midiam Moreno López
Natania Froylan Oliva Robles
Diana Anahí Fregoso Ito
Ailema Roxana Mújica Salazar
Patricia García González
Clara M. Fleiz Bautista
Jorge A. Villatoro Velázquez

VALIDACIÓN Y CODIFICACIÓN

Natania Froylan Oliva Robles
Ailema Roxana Mújica Salazar
Adriana Cabrera Espinosa
Aneel Montserrat Aguiñaga Martínez
Araceli Gutiérrez González
Blanca Estela Xocua Tepepa
Guadalupe Yamilet Torres López
Iris Yaneth Frausto Gatica
Jessica Rubí Merino Martínez

Karla Nínibe Mendoza Munguía
Lorena Patricia Díaz González
Marisol Vargas Flores
Marycarmen Noemí Bustos Gamiño
Mítzi Roxana Razo Guzmán
Mónica Irais Gallegos Jiménez
Natalia Serralde Hernández
Patricia García González
Viridiana Selene López Díaz

ENCUESTADORES

Alejandro Daniel Delgadillo Perales
Alejandra Vidrio Rincón
Carmen Chávez Suárez
Daniel Aguilar Nazará
Enrique Cortés González
Fernando Ismael Quezada García
Francia Alejandra Berenice Vargas Sánchez
Gerardo Paredes Guerrero
Héctor De Alba Salcedo
Irma Paulina Guerrero Rodríguez
Isis Michelle Prado Bernal
Itzaé Mazatl Navarro Peña
Jacqueline Reyes Sánchez
Jitzel Mendoza Esqueda

Juan Carlos Jiménez Flores
Laura Rebeca Marín Camarena
Luis Villaseñor Fonseca
Mayra Fonseca Rincón
María Eduwiges Hernández González
María Valderrama Puerta
María Guadalupe Castañeda Paredes
María del Carmen López López
María del Rosario Serna Serna
Saiid Salomón Casillas Orozco
Samanta Padilla Reyes
Sandra Lizeth Garay Chávez
Ubaldo Uallace Velázquez Mena
Yareli Isabel Lomeli González
Zonia Meza Flores

Panorama Epidemiológico del Consumo de Sustancias¹

Los resultados de diferentes estudios recientes muestran incrementos significativos en el uso de drogas ilegales, especialmente en el uso de marihuana.

Con respecto a las metanfetaminas, su aparición se documentó por primera vez en los noventa y en su consumo se observan incrementos significativos.

Asimismo, los centros de atención a usuarios de la frontera con Estados Unidos, han detectado tasas altas de consumo de heroína, donde una gran proporción se consume vía intravenosa resultando en una práctica de alto riesgo para la transmisión de VIH/SIDA y hepatitis B y C. Mientras tanto, el uso de drogas de prescripción médica ha permanecido en niveles bajos. Por otra parte, el abuso de alcohol se ha incrementado entre los jóvenes y el consumo de tabaco ha mostrado disminuciones (SISVEA, 2009).

Asociado al consumo de tabaco y alcohol, la percepción del riesgo de consumo entre la población estudiantil se mantiene constante en la primera y ha disminuido en la segunda, lo cual es congruente con las tendencias de dichas sustancias. Un aspecto que debe llamar nuestra atención, es que la tolerancia social se ha mantenido alta en ambas sustancias; es decir, su consumo sigue siendo socialmente aceptado (Villatoro et al 2011).

Bajo este contexto global, se muestran a continuación los resultados arrojados por diversas instituciones y estudios llevados a cabo en el país, incluida la Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

Panorama Nacional

1. Encuestas de Hogares

Diversas encuestas en hogares en relación al uso de sustancias se han realizado en nuestro país. Algunas con representatividad nacional como lo son la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) (SS, DGE & IMP, 1990, SS, SPCE, IMP, DGE & CONADIC, 1999, Villatoro & cols., 2003, SS, CONADIC, INPRFM, INSP, 2009, INPRFM, INSP, SS, 2012) y la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos (GATS) (OPS, INSP, 2010). También se han llevado a cabo encuestas en distintas ciudades de la República como Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Querétaro y Yucatán, en el año 2005 (Rojas, Fleiz, Villatoro, Gutiérrez & Medina-Mora, 2009).

La ENA, llevada a cabo de manera periódica, tiene la finalidad de medir la evolución del consumo de sustancias y otras problemáticas de salud mental. La última encuesta realizada en 2011, muestra

¹ Retomado con algunas actualizaciones de la introducción de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

incremento en el consumo alguna vez de drogas ilegales en la población de 12 a 65 años, en comparación con 2002 y 2008; los hombres son los que reportan mayores consumos. La marihuana continúa siendo la sustancia de preferencia de los usuarios. En tanto, la cocaína se mantuvo estable (INPRFM, INSP, SS, 2012).

Otro incremento reportado fue la dependencia a drogas, que pasó de 0.6% en 2008 a 0.7% en 2011 representando a casi 553 mil personas de entre 12 y 65 años.

En las demás drogas, las prevalencias se mantienen bajas y son menores a 1%.

En cuanto a la distribución regional, el Norte del país mantiene las prevalencias más altas, aunque se reportan incrementos importantes en el consumo de alcohol y drogas en la región Occidental del país.

En cuanto al alcohol, la dependencia incrementó de 5.0% en el 2008 a 6.2% para el 2011. Por sexo, los hombres mostraron incremento y las mujeres se mantuvieron estables (8.5% a 10.8% en hombres y 1.8% en mujeres).

2. Encuestas en estudiantes

Desafortunadamente, el país aún no cuenta con una encuesta nacional reciente en estudiantes. No obstante, el trabajo con diversos estados ha permitido contar con encuestas en estudiantes de nivel medio y medio superior en Nuevo León (2006), Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México (2009), que cuenta con mediciones periódicas (cada 3 años). Cabe mencionar que hay otro grupo de encuestas en esta población que han sido reportadas en la Encuesta Nacional de Adicciones del 2011.

La medición realizada en Nuevo León (Villatoro, Gutiérrez, Quiroz, Juárez & Medina Mora, 2007) reporta una prevalencia de 9.4% en el consumo de cualquier droga alguna vez. Por sexo, el consumo en los hombres fue mayor (10.5%) que en las mujeres (8.4%). En el caso de los hombres, las drogas de preferencia fueron marihuana (6.3%), cocaína e inhalables (3.5% cada una). Para las mujeres, las principales drogas fueron tranquilizantes (3.6%), inhalables (2.4%) y anfetaminas (1.9%). En relación al consumo de alcohol alguna vez, este fue de 43.9% donde el 44.6% eran hombres y el 43.2% mujeres.

Asimismo, en Jalisco (Chávez, Villatoro, Robles, Bretón, Sánchez, et al., 2010), se encontró una prevalencia de consumo de cualquier droga alguna vez en la vida de 16.5%, cifra mayor a la de Nuevo León. Por sexo, este consumo fue mayor en los hombres (17.7%) que en las mujeres (15.3%). Las drogas de preferencia en los hombres fueron marihuana (8.6%), inhalables (6.7%) y tranquilizantes (4.3%); para las mujeres, las drogas de preferencia fueron: tranquilizantes (6.7%), inhalables (4.4%) y anfetaminas (3.7%). Con respecto al consumo de alcohol alguna vez, su prevalencia en la población fue de 65.1%, 65.3% en hombres y 64.9% en mujeres.

En la encuesta del Estado de México (Martín del Campo, Villatoro, Mosqueda, Gaytán, López, et al., 2009), se reporta un consumo mayor de cualquier droga alguna vez (20.2%), que el reportado en el Estado de Jalisco. Por sexo, los datos se mantienen consistentes, ya que el consumo de drogas en este estado fue mayor en hombres (22.0%) que en mujeres (18.5%). Las drogas de preferencia en los hombres y las mujeres fueron los inhalables (11.2% y 9.5%) y la marihuana (10.9% y 6.4%). En relación al consumo de alcohol alguna vez, la prevalencia en estudiantes fue de 70.8%, siendo las mujeres quienes registran un mayor consumo de alcohol (71.9%) en relación con los hombres (69.7%).

Finalmente, las mediciones de 2006 y 2009 realizadas en la Ciudad de México (Villatoro et al, 2009; 2011) permiten analizar la evolución del consumo de drogas. Así, el consumo de cualquier droga alguna vez aumentó de 17.8% a 21.5%. En los hombres pasó de 19.1% a 22.6%, mientras que el mayor incremento se observó en las mujeres que aumentaron su consumo de 16.5% a 20.5%. Las drogas de preferencia para los hombres en 2006 y 2009 fueron marihuana (11.2% y 14.0%) e inhalables (7.3% y 10.8%), con un incremento significativo en la última medición. En las mujeres, las drogas de preferencia en 2006 fueron la marihuana (6.4%) seguida de los inhalables (6.2%) y en 2009 el orden de preferencia se invirtió, apareciendo principalmente los inhalables (10.0%) seguidos de la marihuana (8.8%). En cuanto al consumo de alcohol alguna vez, en 2006 la prevalencia fue de 68.8% (hombres 68.2% y mujeres 69.4%); para 2009 esta cifra incrementó a 71.4%, siendo el mismo porcentaje para ambos sexos.

4. Resultados de los Centros de Integración Juvenil (CIJ)

La información de los pacientes que acuden por primera vez a los CIJ (Gutierrez & Castillo, 2010), muestra consistencias con lo reportado por los centros no gubernamentales. En estos centros, 25,665 personas solicitaron atención en 2009. Las principales sustancias que motivaron la demanda de tratamiento fueron alcohol (19.9%), cocaína (12.5%), marihuana (15.6%) e inhalables (14.1%).

Considerando el perfil sociodemográfico, la mayor demanda de tratamiento fue por parte de los hombres (77.2%). Quienes acudieron principalmente, fueron jóvenes de 15 a 19 años de edad (31.9%) seguidos por los de 35 años o más (20.9%). En cuanto al estado civil, la mayor parte eran solteros (62.2%) y tenían estudios de nivel secundaria (45%). Con respecto a la ocupación, el 28.7% eran estudiantes y el 25% contaba con un trabajo estable. El nivel socioeconómico de la mayoría fue medio bajo.

El tabaco fue la principal droga de inicio (55.4%), pero al analizar por sexo, la marihuana fue la principal droga de inicio en los hombres (89.8%), mientras que en las mujeres fueron los depresores (57%). En cuanto a la droga de impacto, las drogas por las que acudieron a tratamiento, en los hombres fueron principalmente la marihuana (89.5%) y la cocaína (87.9) y en las mujeres fueron el tabaco (41.3%) y los depresores (34.5%).

5. Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones (SISVEA).

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones del país, realiza una medición del consumo de drogas en distintas áreas, incluyendo a Centros de Tratamiento y a los CIJ. A continuación, se muestran los datos disponibles más recientes de las distintas áreas del SISVEA (Secretaría de Salud & Dirección General de Epidemiología, 2009).

a) Mediciones realizadas en los Consejos Tutelares de Menores.

En 2009, SISVEA contó con la participación de 30 Consejos Tutelares de Menores que proporcionaron información de 5,284 menores infractores. De ellos, el 90.7% tenía entre 15 y 18 años y únicamente el 7.5% fueron mujeres. En cuanto al nivel de estudios, el nivel de secundaria registró el mayor porcentaje (51.3%).

En relación al consumo de drogas, el 24.3% cometió un delito bajo la influencia de alguna sustancia. El robo (72.1%) fue el delito más cometido por los menores. De los menores infractores entrevistados, el 68.1% refirió consumir habitualmente drogas, donde la mariguana fue la sustancia más reportada (35.0%), seguida del alcohol (29.8%) y el tabaco (27.3%).

b) Servicio Médico Forense (SEMEFO).

El SEMEFO proporciona información sobre la presencia de sustancias en los casos de aquellas personas que murieron de manera violenta o súbita. En el año 2009 participaron 20 entidades federativas en el reporte de SISVEA². Se contó con información de un total de 18,724 defunciones, de las cuales 4,562 (24.4%) ocurrieron bajo la influencia de algún tipo de sustancia, presentándose los mayores porcentajes en los estados de Chihuahua (32.4%), Jalisco (21.7%) y el Distrito Federal (10.5%).

Del total de defunciones relacionadas con algún tipo de sustancia, 92.1% fueron de hombres, el grupo de edad en el que hubo mayor número de muertes asociadas a sustancias fue el de mayores de 40 años (30.4%). Las causas más comunes de defunción bajo la influencia de alguna droga fueron ocasionadas por arma de fuego (33.3%), accidentes de tránsito (17.2%) y asfixia (10.2%), asimismo los lugares donde las defunciones ocurrieron con mayor frecuencia fueron en la calle (50.4%) y el hogar (22.4%).

² Los estados participantes fueron Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

c) Servicio de Urgencias Hospitalarias

El SISVEA también cuenta con un reporte de los servicios de urgencias hospitalarias, de manera que en el 2009 participaron 167 hospitales.

En este universo, de un total de 16,431 pacientes atendidos, únicamente el 3.4% llegaron bajo la influencia de alguna sustancia, pero 6,560, más de una tercera parte, reportaron el uso de alguna sustancia en los últimos 30 días.

d) Centros de Tratamiento no Gubernamentales.

La información de Centros de Tratamiento No Gubernamentales, proviene de las personas que acuden a consulta por primera vez. Esta información es un registro de eventos y no de casos, ya que una misma persona puede ir a más de un Centro y ser registrada en todos los que acuda.

De acuerdo al último informe publicado por SISVEA, durante el año 2009, 1,118 centros de tratamiento proporcionaron información de 70,467 personas que acudieron a solicitar tratamiento. Los tres estados que reportaron más casos y Centros de Tratamiento, fueron Baja California, Chihuahua y Jalisco.

El alcohol fue la droga de inicio más reportada (49.1%), seguida de tabaco (18.4%) y marihuana (17.8%). La droga de impacto más frecuente a nivel nacional fue el alcohol, mencionada por 29,417 personas; 10,450 personas mencionaron la cocaína, 8,235 a la marihuana y 6,950 a las metanfetaminas.

La mayoría de los entrevistados tenía 35 años o más (39%) seguido del grupo de 15 a 19 años (16.8%). El porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años fue mayor entre los usuarios que mencionaron como droga de impacto los inhalables (40.5%), seguido por la marihuana (35.1%). Por otro lado, entre los que reportaron como droga de impacto a la cocaína y las metanfetaminas, más del 40% eran adultos jóvenes (20 a 29 años). Asimismo, el mayor porcentaje de adultos de 35 años o más reportaron como droga de impacto al alcohol (55.3%).

En cuanto a quienes inician con opiáceos, casi una tercera parte fueron mujeres (31.6%), mientras que del porcentaje que inició con marihuana solo el 5.1% fueron mujeres.

Al estratificar por regiones, la región Norte presenta una mayor demanda de atención y una mayor problemática con el consumo de heroína y metanfetaminas.

Al considerar a la población femenina que se ha inyectado drogas (6.6% de quienes han asistido a tratamiento), el tabaco y la marihuana fueron sus principales drogas de inicio; la heroína es la droga de impacto más reportada y la mayoría de estas mujeres se ubican en la región Norte del país.

6. Atención en los Centros Nueva Vida.

Los 335 Centros Nueva Vida que operan en nuestro país comienzan a generar información importante para la vigilancia epidemiológica en el tema de las adicciones. Aunque estos centros realizan fundamentalmente actividades de prevención universal y selectiva, también ofrecen tratamientos breves para primeros consumidores o experimentadores, y en algunos casos para personas con dependencia moderada. A partir del 2012 se cuenta con información de personas atendidas en tratamiento y no de eventos. Los resultados que se muestran a continuación reflejan la atención registrada en los primeros meses del año.

Se atendieron 5,437 casos; la droga de impacto referida fue alcohol en el 44.8% de los casos, seguida por marihuana en el 24%, solventes 10.4%, tabaco 9.4% y cocaína 5%. De las personas atendidas 68% fueron hombres y 32% mujeres. En cuanto al perfil de los hombres atendidos el 69% son solteros, el 48.4% menores de 18 años, 24.5% entre 18 y 34 y 24.9% entre 35 y 65. En cuanto a su escolaridad el 50.4% tienen secundaria, 22.6% bachillerato, 17% primaria y 5% estudios superiores.

Con respecto a las mujeres el 71.4% son solteras, 49% menores a 18 años, 27% de 35 a 65 años y 19.7% de 18 a 34. En cuanto a escolaridad 53.7% tienen secundaria, 21.7% bachillerato, 13.6% estudios superiores, 13.6% primaria y 6% estudios superiores.

La droga de impacto para el 40.7% de los hombres es el alcohol y la marihuana para el 29.4%, 10% solventes, 7% tabaco y 6% cocaína. Para mujeres la droga de impacto fue alcohol en 53%, 13.7% tabaco, 12.4% marihuana, 11% solventes y 3% cocaína.

Panorama Internacional

A nivel internacional, existen diversas fuentes de información sobre el consumo de drogas. Dentro de las más relevantes se encuentran los observatorios continentales, donde América cuenta con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (2008), y cada año se presenta el Reporte Anual de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD).

A continuación se presentan algunos de los resultados del Informe Mundial de la ONUDD 2011 y de la CICAD, con datos actualizados de algunos países latinoamericanos.

El informe anual de la ONUDD, cuenta con información acerca del consumo y tráfico de drogas a nivel mundial. Este reporte se encuentra dividido en regiones y es la región de América del Norte donde se sitúa México, junto con Canadá y Estados Unidos.

El reporte indica que esta región sigue siendo el mayor mercado mundial de drogas, a pesar de que ha disminuido en términos económicos, en comparación con una o dos décadas anteriores. En ella, se ha desarrollado un modelo de consumo diversificado en el que no surge un solo tipo de droga dominante. La marihuana, los opiáceos y la cocaína son igualmente representados y constituyen partes similares en la demanda total de atención por consumo de drogas.

En América del Norte, el uso de opiáceos sin prescripción médica se ha convertido en un problema cada vez más fuerte y el consumo de anfetaminas y éxtasis está casi a la par. Cerca del 37% de los consumidores de cocaína en todo el mundo se encuentran en esta región, con una prevalencia del 1.9% entre la población de 15 a 64 años, que es la más alta y está muy por encima del promedio global (0.4%). En cuanto a las anfetaminas cerca de 1.1% de la población las utiliza y una proporción similar utiliza el éxtasis. Estos porcentajes se sitúan en ambos casos por encima del promedio mundial. Aunque se habla de América del Norte, el principal consumo se ubica en Estados Unidos (UNODC, 2011).

Por otro lado, al analizar los datos de consumo anual relativos a otros países de la Comunidad Europea, estos indican claramente que México se sitúa entre los países de menor consumo.

En el caso de la marihuana, República Checa tiene la mayor prevalencia (15.2%) y México (1%) forma parte de los países con menores prevalencias.

El mayor consumo de cocaína lo tiene Escocia (3.9%); mientras que en México el consumo está muy por debajo (0.4%).

En cuanto al consumo de anfetaminas, México mantiene el penúltimo lugar con un consumo de 0.2%, similar al de Portugal, mientras que República Checa tiene el mayor consumo con una prevalencia anual del 1.7%.

Finalmente, en el consumo de éxtasis, República Checa tiene también el mayor consumo (3.6%) y México estaría en el último lugar con una prevalencia menor al 0.1%.

Con relación a los países de América, el contexto es similar, México se mantiene en un consumo promedio o por debajo del promedio de la mayoría de los países del continente.

Así, en cuanto a la marihuana, Estados Unidos tiene el mayor consumo anual (13.7%) y en México este es de 1%, únicamente mayor que Ecuador (0.7%) y República Dominicana (0.3%).

En cocaína, el mayor consumo lo tiene Argentina (2.6%) y en México el consumo es de 0.4%, situándolo en el onceavo lugar de los 15 países analizados.

En cuanto a las anfetaminas, México ocupa el último lugar (0.2%) donde el mayor consumo se presenta en El Salvador (3.3%) y en Estados Unidos (1.5%).

Finalmente, México ocupa el último lugar en cuanto al consumo de éxtasis (0.1%), donde la mayor prevalencia es de los Estados Unidos (1.4%).

Los datos observados señalan que en el país hay un consumo bajo de drogas, en comparación con otros países de América y de Europa.

En el contexto nacional, de manera especial los resultados de los Centros de Tratamiento, muestran que el consumo, la dependencia y los problemas asociados afectan a una parte importante de la población mexicana, siendo el alcohol la droga que genera una mayor problemática en nuestro país. Adicionalmente, los datos muestran que hay variaciones regionales importantes que deben tomarse en cuenta en la planeación de acciones y de políticas públicas en la materia.

MÉTODO

Con objeto de lograr la comparabilidad con estudios similares que se realizan en México, en la comunidad escolar, la metodología empleada en este estudio mantiene los aspectos básicos de las mediciones anteriores que se han realizado en estudiantes de nivel medio y medio superior del DF y otros estados, la última realizada en noviembre del 2009 (Villatoro y cols., 2011). Además, esto facilita la evaluación de las tendencias en el consumo de drogas, alcohol y tabaco y de los cambios en los factores de riesgo asociados al consumo de dichas sustancias. En ese sentido, la actual encuesta de Jalisco es comparable con el estudio que realizó el CECAJ y el INPRFM en el 2009 en este mismo estado.

Objetivos

Objetivo general

Evaluar las prevalencias del uso de drogas, alcohol y tabaco, así como las tendencias en el consumo en la población de estudiantes de enseñanza media y media superior del estado de Jalisco y sus regiones.

Objetivos específicos

Conocer la distribución del uso de drogas, alcohol y tabaco en la población estudiantil de enseñanza media y media superior en el estado de Jalisco.

Realizar comparaciones con los estudios previos realizados en poblaciones similares, evaluando las tendencias que sigue el fenómeno de interés.

Evaluar la relación entre factores de riesgo y protección ambientales, interpersonales, familiares y personales, con la experimentación, el uso constante y problemático de drogas, alcohol y tabaco.

Desarrollar y evaluar modelos de predicción del consumo de drogas, alcohol y tabaco con el objeto de incidir en la realización de programas de prevención.

Retroalimentar a los sectores de salud y educativos, con objeto de desarrollar y fortalecer medidas preventivas sobre el uso de drogas, alcohol y tabaco.

Población y Muestra

La unidad de análisis sobre la cual se obtuvo información la constituyen los/as estudiantes de enseñanza media y media superior inscritos en el ciclo escolar 2011-2012 en escuelas públicas y privadas del estado de Jalisco, el conjunto de las cuales constituyen el marco muestral de esta encuesta.

Se consideraron dos dominios de estudio:

Estudiantes de secundaria

Estudiantes de bachillerato

La comunidad escolar del estado de Jalisco de nivel medio y medio superior, está cubierta por el estudio, sólo que por razones de tipo operativo y dado su pequeño número se excluyeron las escuelas militarizadas, las de arte, el bachillerato tecnológico y las de trabajadores.

Es importante mencionar, que en el caso del bachillerato se incluyeron únicamente escuelas de la Universidad de Guadalajara (UDG).

El diseño de muestra plantea la estimación de las tendencias sobre el uso de drogas en los/as estudiantes de enseñanza media y media superior del estado de Jalisco, especificando el grado de contribución de cada región a la magnitud del problema.

Para la estimación del tamaño de la muestra se consideró la distribución del uso de drogas por sexo, grupos de edad, nivel escolar y tiempo dedicado al estudio.

Se determinaron los Coeficientes de Variación (CV) del uso de marihuana, cocaína e inhalables. Se consideró a la variable con el mayor CV, una tasa de no respuesta y un efecto de diseño de 2, igual al de las encuestas anteriores. Con estos parámetros, se consideró una tasa de no-respuesta del 20% que es la que se ha encontrado en estudios previos. El nivel de confianza de la muestra fue del 95%, con un error absoluto promedio del 0.004. La prevalencia más baja a considerar fue del 2%. Con base en estos parámetros se calculó una muestra aproximada de 900 estudiantes para secundaria y 900 estudiantes para bachillerato para lograr representatividad por nivel educativo y región.

Las escuelas se seleccionaron aleatoriamente al interior de cada una de las 13 regiones en las que se dividió al estado (ver anexo sobre distribución de municipios al interior de cada región). El diseño de muestra fue estratificado y por conglomerados; la variable de estratificación fue el nivel educativo: secundarias y bachilleratos.

La unidad de selección fue el grupo escolar al interior de las escuelas. Se planeó por conglomerados (grupos) con la finalidad de optimizar los tiempos de los/as aplicadores/as y disminuir costos de trabajo de campo. La muestra obtenida de grupos y alumnos/as fue ponderada por grupo y región, con objeto de realizar la estimación y el procesamiento de datos.

Debido a que la selección de la muestra parte de un esquema ponderado de grupos y alumnos, se estableció lo siguiente:

Se calculó una fracción de muestreo general para aplicarse en los estratos que conformaron cada una de las regiones.

Se realizó el acumulado de grupos según tipo de escuela por región.

Se seleccionaron nuevos "arranques" aleatorios dentro de cada uno de los estratos para lograr la selección independiente de los grupos escolares.

El "arranque" aleatorio se obtuvo al azar entre el número cero y el intervalo de selección calculado.

Es necesario acotar que la región de Colotlán, localizada en la parte norte del estado, tiene características geográficas especiales, ya que hubo comunidades a las que el acceso fue muy complicado en términos de logística, tiempo y comunicación, por ello se tuvo una mayor tasa de no respuesta.

De la misma forma, tanto en Colotlán como en La Barca, la situación de inseguridad es alta y ello complicó mucho el operativo de campo, lo que llevó a cancelar varios grupos.

En Tamazula, la población de bachillerato es de 1,430 alumnos/as, valor cercano al estimado para la muestra (900). Ante esta situación, igual que como ocurrió en el estudio del 2009, se aplicó al total de grupos del estrato, con los estudiantes que asistieron los días que le tocó a cada grupo.

En algunas regiones, para el nivel de secundaria, en campo se encontró un promedio por grupo más alto al obtenido del marco muestral, de ahí que las muestras sean ligeramente mayores a 900 estudiantes; de cualquier forma, la selección de los grupos fue aleatoria, manteniendo la representatividad del estudio.

A partir de los elementos anteriores, se obtuvo la siguiente distribución por nivel educativo (Cuadros 1 y 2).

Cuadro 1: Distribución muestral y poblacional por nivel educativo de los/as estudiantes de nivel medio y medio superior del Estado de Jalisco, 2012.

Secundaria		Bachillerato		Total	
N Muestral	N Población	N Muestral	N Población	N Muestral	N Población
11 335	371 863	10 375	119 735	21 710	491 598

Cuadro 2: Distribución muestral y poblacional por nivel educativo, región y sexo de los/as estudiantes de nivel medio y medio superior del Estado de Jalisco, 2012.

	Hombres		Mujeres		Total	
	N Muestral	N Población	N Muestral	N Población	N Muestral	N Población
Secundaria						
Colotlán	353	2 298	290	2 037	643	4 335
Lagos de Moreno	405	9 917	447	9 979	852	19 896
Tepatitlán	448	9 058	491	9 502	939	18 560
La Barca	491	12 522	504	12 308	995	24 830
Tamazula	407	2 817	432	2 931	839	5 748
Ciudad Guzmán	506	7 670	506	7 566	1 012	15 236
Autlán	445	6 793	408	6 711	853	13 504
Puerto Vallarta	439	8 775	417	8 577	856	17 352
Ameca	432	9 232	434	9 357	866	18 589
Zapopan	392	31 931	442	30 440	834	62 371
Tonalá	413	17 556	442	17 225	855	34 781
Tlaquepaque	488	28 763	446	27 012	934	55 775
Guadalajara	420	39 862	437	41 024	857	80 886
Subtotal	5 639	187 194	5 696	184 669	11 335	371 863
Bachillerato						
Colotlán	367	873	425	1 010	792	1 883
Lagos de Moreno	366	2 194	471	2 794	837	4 988
Tepatitlán	340	2 079	429	2 636	769	4 715
La Barca	326	4 390	349	4 676	675	9 066
Tamazula	541	674	606	756	1 147	1 430
Ciudad Guzmán	379	2 852	448	3 366	827	6 218
Autlán	381	3 932	363	3 841	744	7 773
Puerto Vallarta	329	1 452	405	1 787	734	3 239
Ameca	385	3 839	433	4 289	818	8 128
Zapopan	320	9 569	397	11 850	717	21 419
Tonalá	373	3 739	411	4 117	784	7 856
Tlaquepaque	373	2 891	457	3 546	830	6 437
Guadalajara	286	14 947	415	21 636	701	36 583
Subtotal	4 766	53 431	5 609	66 304	10 375	119 735
Total	10 405	240 625	11 305	250 973	21 710	491 598

Precisión de las estimaciones

En esta encuesta el cálculo de los intervalos de confianza del verdadero valor de las prevalencias se hizo con el programa STATA versión 11.0, utilizando la opción para muestras complejas y con el número de grupo como unidad primaria de muestreo. Este método permite tener intervalos más pequeños en relación con los empleados en las encuestas anteriores a la del 2000. No obstante, la diferencia del método empleado para estimarlos, es posible hacer cualquier comparación con las prevalencias de las encuestas anteriores. Para ello, hay que usar el intervalo de confianza de este estudio con objeto de identificar si hubo o no un incremento o decremento significativo.

Adicional al consumo de cada droga, se incluyen los intervalos para uso de cualquier droga, de cualquier droga ilegal, de cualquier droga médica y abuso de alcohol.

Instrumento

La información se obtuvo mediante un cuestionario estandarizado, que ha sido aplicado en encuestas anteriores y que ha sido previamente validado (Medina-Mora, Gómez-Mont y Campillo, 1981; Mariño, Medina-Mora, Chaparro y González, 1993; López, Medina-Mora, Villatoro, Juárez, et al. 1996; Villatoro, Andrade-Palos, Fleiz, Medina-Mora y Reyes, 1997; Juárez, Berenzon, Medina-Mora, Villatoro, et al., 1994, Villatoro et al., 2002, 2005).

Debido a la extensión del instrumento, se usaron cuatro formas que incluyen diversas secciones. De esta manera, las páginas 1-14 del cuestionario fueron iguales para todos los sujetos y las páginas 15 y 16 corresponden a cada forma, aplicada sólo a una cuarta parte de la muestra.

De esta manera, las secciones que se mantienen iguales para todos los sujetos son:

- a) Datos Sociodemográficos: incluye preguntas sobre sexo, edad, año que cursa, tiempo dedicado al estudio, si ha tenido trabajo remunerado, si habla alguna lengua indígena, convivencia con los padres, el nivel de escolaridad de los padres y nivel socioeconómico percibido.
- b) Consumo de tabaco, alcohol y drogas. En esta sección se pregunta sobre las drogas más comunes a estudiar: anfetaminas, tranquilizantes, mariguana, cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, metanfetaminas, heroína y sedantes. Para cada droga, los aspectos principales que se preguntan son el uso alguna vez en la vida, uso en los últimos 12 meses, uso y frecuencia de uso en los últimos 30 días (prevalencias), número de veces que ha usado la droga y hace cuanto la usó (incidencia); además se pregunta sobre las circunstancias que rodearon al inicio del consumo, como la edad del sujeto, que persona le vendió drogas y cómo obtuvo las drogas médicas que consume. Asimismo, en el caso del alcohol, se pregunta sobre las ocasiones de consumo, las prevalencias de alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes; frecuencia con que ha consumido 5 o 4 copas o más y frecuencia de embriaguez, así como indicadores de consumo problemático medidos con la escala del AUDIT.
- c) Problemas relacionados con el consumo de drogas.
- d) Conducta Antisocial: donde se indaga sobre la frecuencia con que el/la estudiante ha realizado ciertos actos delictivos como tomar dinero, golpear a las personas, robo de autos, etc.
- e) Ámbito Social: corresponde a preguntas sobre la tolerancia social, la disponibilidad y la percepción del riesgo del consumo de drogas, de alcohol y de tabaco; así como qué tanta desorganización social (delincuencia y violencia), percibe el sujeto en la zona donde vive.

- f) **Ámbito Interpersonal:** En esta sección se pregunta sobre la composición familiar del sujeto y los estilos de parentalidad presentes en la familia. Esta sección se agrega al instrumento con objeto de tener una mejor evaluación del aspecto familiar y su relación con el consumo de drogas. Su validez, confiabilidad y adecuación a la población bajo estudio ya han sido previamente probadas. Además, se pregunta sobre el consumo de drogas y por problemas por el consumo de alcohol en la familia. En cuanto al grupo de pares, se incluyen preguntas sobre el consumo de drogas y alcohol de los amigos del entrevistado, en diferentes contextos.
- g) **Ámbito Personal:** en esta sección se preguntan las razones para asistir a la escuela, nivel de satisfacción, nivel de autoestima, expectativas de vida, intento suicida y abuso sexual.

Por su parte, cada forma incluye lo siguiente:

En la forma A, sintomatología depresiva, ideación suicida, conductas alimentarias de riesgo, hábitos de consumo de bebidas alcohólicas, consumo de bebidas alcohólicas de bajo costo, problemas asociados al consumo de sustancias y ansiedad.

Las secciones que contiene la forma B son: apoyo social, las razones por las que dejó de asistir a la escuela, rendimiento académico, la percepción que tiene acerca de sus maestros y directores, apoyos escolares, técnicas de estudio y dificultades a las que se enfrenta en la escuela; si se ha peleado o recibido violencia en la escuela y exposición a la prevención.

En la forma C, las secciones adicionales son uso del tiempo libre, preguntas acerca de su conducta sexual, métodos anticonceptivos, embarazo, aborto, uso de condón y una escala de autocontrol.

En la forma D, las secciones adicionales son sobre maltrato físico, físico severo, emocional y por negligencia, que han recibido los/as estudiantes de sus padres, así como temas relacionados con la supervisión que reciben, su salud en general y el cuidado brindado por los mismos en lo que a salud se refiere.

Procedimiento

El diseño operativo de la encuesta incluyó a 2 coordinadores/as, seis supervisores y 29 encuestadores/as capacitados. El curso de capacitación tuvo una duración de 2 días, e incluyó aspectos conceptuales relacionados con las adicciones, antecedentes y los objetivos del proyecto, el manejo del cuestionario, las instrucciones para su aplicación y para la selección de los grupos.

Se puso especial cuidado en que los/as encuestadores/as supieran transmitir instrucciones que garantizaran a los/as alumnos/as la confidencialidad y el anonimato de sus respuestas.

Los/as coordinadores/as fueron responsables del control del trabajo de campo, de la entrega de materiales y del ejercicio financiero. Los/as supervisores/as vigilaron el trabajo de campo en una zona, además ayudaron a los/as encuestadores/as a

solucionar problemas como localización y permisos de entrada a las escuelas. Los/as encuestadores/as realizaron la selección predefinida de grupos en la escuela y la aplicación de los cuestionarios.



Después de la aplicación, para fines de codificación, el grupo de codificación crítica hizo una verificación adicional con el fin de: i) clasificar las sustancias reportadas por los/as estudiantes, ii) verificar que se trataba de una droga y que se usara con motivos de intoxicación y iii) detectar, corregir, o en su caso, eliminar cuestionarios inconsistentes.

Para la captura y validación de la información, se ajustó el programa de cómputo del INPRFM a las necesidades de este estudio y se verificó la congruencia de las respuestas. Finalmente, se llevó a cabo una nueva depuración a través de programación para la revisión directa de los cuestionarios que presentaran inconsistencias en la captura.


RESULTADOS

1. Características Sociodemográficas

De la muestra evaluada, el 51.1% fueron mujeres y el 48.9% fueron hombres. El 70.8% de la población tiene 14 años o menos (Figura 1). El 75.6% de la muestra cursa la secundaria y el 24.4% asiste a nivel medio superior (Figura 2).



Además, la mayoría de los adolescentes encuestados fueron estudiantes de tiempo completo el año anterior al estudio y sólo el 3.8% de los hombres y el 3.0% de las mujeres no fueron estudiantes el año anterior al estudio (Figura 3).




El 37.6% de los hombres y el 18.8% de las mujeres realizaron alguna actividad remunerada de medio tiempo o de tiempo completo durante el año anterior al estudio. Además, la mayoría de ellos cuenta con ambos padres.

2. Prevalencias del Consumo de Drogas


a) Consumo de Tabaco

Más de una cuarta parte de los estudiantes ha consumido tabaco alguna vez en su vida (27.3%); en comparación con las mujeres, los hombres son quienes reportan un consumo más alto (23.4% y 31.3% respectivamente) (Figura 4).




En cuanto al consumo actual de tabaco (últimos 30 días previos al estudio), el porcentaje de usuarios/as se reduce de manera importante y es ligeramente mayor en los hombres (8.3%) que en las mujeres (5.7%).


Al analizar el consumo de tabaco por nivel educativo (Figura 5), el porcentaje de usuarios/as en secundaria es menor (22.4%) en comparación con el bachillerato (42.4%). Esta diferencia se mantiene hasta el consumo actual.




Al considerar la edad de los/as adolescentes (Figura 6), se observa que hay 4.4 consumidores actuales de 18 años por cada consumidor de 14 años o menos. También se observa que el 17.4% de los adolescentes de 17 años (menores de edad) han fumado en el último mes. El cambio proporcional más alto se da entre los 14 y 15 años de edad.




Si se analizan los datos de consumo de tabaco en los adolescentes en relación con el nivel educativo del papá (Figura 7), llama la atención el hecho de que hay un porcentaje ligeramente mayor de fumadores/as (7.4% para el consumo actual), donde el papá tiene como nivel mínimo de escolaridad la secundaria, en comparación con aquellos cuyo papá tiene una escolaridad de primaria o menor (6.0%).



En relación con el nivel educativo de la mamá (Figura 8), también se observa un porcentaje ligeramente mayor de fumadores/as (7.5% para el consumo actual), en los/as adolescentes cuya mamá tiene como nivel mínimo de escolaridad la secundaria, en comparación con los/as adolescentes cuya mamá tiene una escolaridad de primaria o menor (6.1%). Considerando el nivel de escolaridad de la mamá y del papá, no existe mucha diferencia en las prevalencias de consumo.




Considerando el consumo actual de tabaco por regiones, destaca Guadalajara (9.1%) con un consumo significativamente mayor al promedio del estado de Jalisco (Figura 9).




b) Consumo de Bebidas Alcohólicas

En el estado de Jalisco se encontró que el 58.1% de los/as adolescentes ha consumido alcohol alguna vez en su vida y un 31.4% lo ha consumido en el último mes.


Al analizar el consumo según el sexo del/a entrevistado/a (Figura 10), observamos que la población masculina (59.3%) tiene un consumo significativamente más alto que la población femenina (56.9%).




Con respecto al nivel educativo (Figura 11), en secundaria el 24.7% de los/as adolescentes ha consumido alcohol en el último mes, mientras que para los estudiantes de educación media superior, este porcentaje es de 52.1%.




En cuanto a la edad de los/as adolescentes (Figura 12), se observa que el 49.3% de quienes tienen 14 años o menos y el 88.9% de quienes tienen 18 años o más, han consumido alcohol alguna vez en su vida. Asimismo, más de la mitad de los/as adolescentes de 17 años ha bebido alcohol en el último mes, aún cuando son menores de edad y el 38.6% de estos jóvenes presenta abuso en el consumo de alcohol.




Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas en el consumo actual de alcohol de los/as adolescentes cuyo papá tiene escolaridad de secundaria o mayor (31.7%), y en donde la escolaridad de éste es de primaria o menor (31.2%) (Figura 13).



De la misma manera, el porcentaje de consumo actual de alcohol de los/as adolescentes, es similar cuando la mamá tiene una escolaridad de secundaria o mayor (32.3%) y cuando tiene una escolaridad de primaria o menor (30.8%) (Figura 14).



Los resultados globales en el estado de Jalisco, indican que el 16.9% de los/as estudiantes consumen 5 copas o más por ocasión de consumo, al menos una vez al mes. Las regiones más afectadas por el abuso de bebidas alcohólicas son Autlán (23.1%), Tamazula (19.6%), La Barca (18.6%), Ameca (18.5%) y Guadalajara (18.4%) ya que su consumo es mayor al promedio del estado (Figura 15).




c) Consumo de Sustancias Psicoactivas


La prevalencia total de consumo de drogas en el estado fue de 16.4%, por otro lado, el consumo en el último año y en el último mes, fue de 11.6% y 6.0%, respectivamente.


El consumo de cualquier droga, alguna vez en la vida, es mayor para los hombres (17.7%) en comparación con las mujeres (15.2%). De la población total, el 11.7% es usuario experimental, y el 4.8% es usuario regular (ha probado drogas en más de 5 ocasiones).

El consumo actual de drogas es similar entre hombres (6.4%) y mujeres (5.6%) (Figura 16).




Para las drogas médicas (tranquilizantes, anfetaminas y sedantes), el consumo es mayor en las mujeres (Figura 17); en tanto, el consumo de drogas ilegales (mariguana, cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, metanfetaminas y heroína), es mayor en los hombres y, en general, es mayor que el consumo de drogas médicas (Figura 18).






Por nivel educativo, el consumo de sustancias es mayor en los estudiantes de bachillerato (23.2%), en comparación con los/as estudiantes de secundaria (14.3%) (Figura 19).





Por lo que respecta a sustancias específicas, la marihuana (8.4%), ocupa el primer lugar de preferencia en los/as adolescentes, le sigue el consumo de inhalables (5.5%) y cocaína (2.6%) (Figura 20). De acuerdo a las tendencias 2009-2012, el consumo de marihuana alguna vez tuvo un incremento significativo (6.2% a 8.4%).




En el caso de las drogas médicas, los tranquilizantes (4.7%) tienen una prevalencia mayor en comparación con las anfetaminas (2.7%).

Cuando se analizan estas tendencias según sexo y basados en el consumo alguna vez en la vida (Figuras 21 y 22), encontramos que en las mujeres se observa una disminución significativa en el consumo de tranquilizantes, de 6.7% a 5.8% y en el consumo de anfetaminas de 3.7% a 3.0%. En el caso de los hombres, disminuyó significativamente el consumo de tranquilizantes y el consumo de anfetaminas se mantuvo estable.







En cuanto al consumo de drogas ilegales en el último año (Figura 23), se observa que en las mujeres, el consumo de marihuana (4.4%) e inhalables (3.6%) incrementaron significativamente en relación a los resultados obtenidos en 2009.




Asimismo, en el caso de los hombres, el consumo de marihuana tuvo un incremento significativo, y el consumo de inhalables y cocaína se mantuvo estable (Figura 24).




Las drogas de preferencia en las mujeres, (Figura 25) son la mariguana (6.1%), seguida de los tranquilizantes (5.8%), los inhalables (5.0%), y las anfetaminas (3.0%). En tanto para los hombres el orden es mariguana (10.8%), inhalables (6.0%), tranquilizantes (3.6%) y cocaína (3.4%). Adicionalmente, es importante destacar que el 1.2% de los hombres adolescentes ha probado crack alguna vez en su vida.




Por nivel educativo (Figura 26), dichas preferencias cambian, de manera que en las escuelas de bachillerato, prefieren la mariguana (14.6%), los tranquilizantes (6.9%) y los inhalables (4.5%). Para secundaria, las preferencias son: mariguana (6.4%), los inhalables (5.8%), y los tranquilizantes (4.0%).




Con relación a la edad (Figura 27), se observa a los inhalables como la principal sustancia consumida antes de los 14 años y en la cual, después de los 15 años se ve un decremento en el número de usuarios. En tanto, para la marihuana, el porcentaje de usuarios casi se duplica entre los 14 años o menos y los 15 años, al igual que los tranquilizantes, aunque el consumo de estos últimos se mantiene estable hasta los 18 años o más. Por otro lado, en el consumo de marihuana se observa una disminución en el periodo de los 17 a los 18 años, mientras que el consumo de cocaína se incrementa significativamente en este mismo periodo.




Para el consumo de drogas en el último año, las prevalencias de marihuana y tranquilizantes, son mayores en los/as adolescentes que tienen papá con una escolaridad de secundaria o mayor (Figura 28).



Por lo que respecta a la escolaridad de la mamá, el consumo de drogas, es similar entre los que su mamá tiene escolaridad de primaria o menos, o secundaria o más (Figura 29).



Considerando la regionalización del estado, Guadalajara presentó el mayor consumo de marihuana en el último año (Figura 30) con un 7.6%. En cuanto al consumo de cocaína en el último año, las regiones con mayor prevalencia fueron Tamazula (2.1%) y Zapopan (1.7%). Para el consumo de inhalables en el último año, la región que presentó mayor problemática fue Tlaquepaque (6.1%). Finalmente, en cuanto al consumo de tranquilizantes en el último año, la región con mayor prevalencia fue Guadalajara (5.0%).



En relación a otras sustancias que en diversos estudios con poblaciones similares han reportado un incremento en su consumo, los datos de esta encuesta indican que el 1.6% de los adolescentes ha probado éxtasis y 0.7% cristal.


Los usuarios/as que han experimentado con éxtasis y cristal, son principalmente hombres y mujeres de 14 años de edad y de nivel secundaria. En relación al nivel escolar que tienen los padres de quienes reportaron consumir estas drogas, se obtuvo que los porcentajes de consumo correspondieron a aquellos estudiantes cuyos padres cuentan con un nivel de educación de secundaria o superior.

3. Disponibilidad de sustancias en el entorno social del adolescente y riesgo percibido.


Para evaluar este aspecto, se les preguntó a los/as adolescentes, qué tan fácil o difícil sería para ellos/as obtener drogas, y si sus familiares directos o su mejor amigo/a han usado drogas.

Los resultados indican que de la población total, un 30.6% de los hombres y un 26.5% de las mujeres consideran que es fácil o muy fácil conseguir drogas.


Además, el 6.1% de los adolescentes reporta que su papá ha consumido drogas, el 1.4% que su mamá las ha consumido y el 6.6% indica que alguno de sus hermanos/as (Figura 31). Sin embargo, un 16.5% menciona que su mejor amigo/a consume drogas. Esto se presenta en forma muy similar tanto en los hombres (17.5%) como en las mujeres (15.6%).



Por otra parte, se observa que los/as adolescentes consideran en su mayoría, muy peligroso el consumo de sustancias como la heroína (80.3%) y la cocaína (80.0%) principalmente, así como el uso de inhalables (77.5%) y marihuana (66.9%). Los hombres consideran muy peligroso tanto el consumo de heroína (78.1%) como el de cocaína (77.6%) y las mujeres también (ambas con 82.4%) (Figura 32).




Sin embargo, esta percepción de riesgo disminuye notablemente cuando la sustancia es el alcohol (sólo un 57.3% considera muy peligroso su consumo frecuente) o para fumar 5 o más cigarrillos diariamente (64.0%), siendo muy similares los porcentajes entre los hombres y las mujeres (Figura 33).




4. El ambiente escolar como agente protector del adolescente

Al analizar el consumo de sustancias en relación a la asistencia a la escuela, se encontró que el consumo de tabaco, alcohol y drogas, es menor en los/as adolescentes que se dedican de tiempo completo a estudiar.

Por ejemplo, para el consumo de tabaco (Figura 34), un 6.3% de los/as adolescentes que asistieron regularmente a la escuela, lo consumen actualmente. En tanto, que el porcentaje para los que no fueron estudiantes durante el año pasado, fue del 14.7%, que representa más del doble.




En cuanto al alcohol (Figura 35), la situación es similar, un 38.6% de los que no asistieron a la escuela el año previo al estudio consumieron alcohol en el último mes, cifra que es de 30.5% para los adolescentes que asistieron regularmente.



Con respecto al consumo de drogas, se observa que el más alto porcentaje corresponde a los que no asistieron a la escuela el año anterior al estudio (23.8%), en comparación con los que asistieron de tiempo completo a la escuela (15.4%).

Por tipo de usuario (Figura 36), se observa que el más alto porcentaje de consumidores regulares corresponde a los que no asistieron a la escuela el año anterior al estudio (9.9%), que representa más del doble de los que asistieron de tiempo completo a la escuela (4.2%). En cuanto a los consumidores experimentales, la mayor diferencia se observa entre los estudiantes de tiempo completo y los de medio tiempo. Si bien se muestra claramente que la escuela tiene un papel protector ante el consumo de sustancias, los índices de consumo son altos por lo que es necesario realizar constantemente acciones de prevención en esta población.

FIGURA 36
Papel Protector de la Escuela: Consumo de Drogas



CONCLUSIONES

En comparación con la encuesta realizada en 2009, los resultados de consumo de tabaco y alcohol son positivos.

En cuanto al consumo alguna vez de tabaco, se encontró una disminución significativa en ambos sexos, pero el consumo sigue siendo mayor en hombres; por nivel educativo también se reportó una importante disminución, siendo mayor en secundaria. A nivel estatal, más de una cuarta parte de los estudiantes (27.3%) han probado por lo menos una vez en su vida esta sustancia.

En cuanto a la edad de inicio, se mantiene alrededor de los 12 años.

Al interior del estado, Guadalajara es la región más afectada por el consumo de tabaco, y es a única que se encuentra por arriba del promedio del estado.

Es importante resaltar que aquellos estudiantes que trabajan por lo menos 4 horas tienen un porcentaje mayor de consumo de tabaco en comparación con aquellos estudiantes que se dedican de tiempo completo al estudio.

La percepción de riesgo del consumo de tabaco incrementó en la medición de 2012, lo que quiere decir que más de la mitad de los estudiantes considera muy peligroso el consumo de esta sustancia.

Por su parte, tanto los padres como el mejor amigo/a del adolescente, se muestran menos tolerantes ante el consumo de tabaco.

En cuanto al consumo de alcohol, la prevalencia alguna vez disminuyó significativamente de 2009 a 2012 tanto en hombres como en mujeres; el consumo en ambos sexos es similar. Aproximadamente, 6 de cada 10 estudiantes en el estado lo ha consumido alguna vez, dato que llama la atención ya que la mayoría son menores de edad.

Casi una tercera parte de la población reportó consumo de alcohol en el último mes, de los cuáles el 16.9% ha consumido 5 copas o más en una sola ocasión.

Es importante resaltar que la edad de inicio en 2009 fue de 12.6 años y en 2012 se mantiene similar en 12.4 años.

Al interior del estado, Guadalajara también aquí fue la región más afectada por el uso alguna vez de alcohol; las regiones que se encuentran por arriba de la media estatal (16.9%) en el abuso de alcohol fueron Autlán (23.1%), Tamazula (19.6%), La Barca (18.6%), Ameca (18.5%) y Guadalajara (18.4%).

Aquellos estudiantes que trabajan 4 horas tienen un porcentaje menor de consumo y abuso de alcohol comparados con aquellos adolescentes que estudian de tiempo completo o trabajan tiempo completo.

Así, en un panorama general, se ha reducido el consumo de tabaco, se ha reducido el abuso de alcohol y se ha mantenido el consumo de drogas ilegales y médicas. Aún con ello, el consumo de marihuana ha seguido creciendo.

Estos resultados se han dado principalmente en los adolescentes jóvenes que asisten a la secundaria y no tanto en el bachillerato, lo que conlleva a ampliar la cobertura de prevención en esta última población.

Por otro lado, la presencia de otras conductas como el intento suicida y el abuso sexual, ha venido creciendo, incluso cambia el patrón regular que es el de mayor presencia en las mujeres y ahora, hay mayor prevalencia del abuso sexual en los niños. Estos dos aspectos, si bien no son parte directa de la problemática de adicciones, si son elementos de salud mental relevantes cuya presencia tiene una alta repercusión en el estado emocional de la población.

Estos resultados muestran el trabajo en prevención que viene realizando el estado y que en general en el país debe remarcarse los elementos de prevención y de promoción de la salud, especialmente incluir en el panorama a la población infantil, como una inversión hacia un futuro con generaciones más saludables.

La problemática no es menor. Los resultados sin duda muestran los logros de las acciones emprendidas. Ahora hay que dar pasos mas grandes para que las acciones y los resultados sean mayores y cubran poblaciones que han tenido menor cobertura como son los niños y la población mayor a los 20 años, que esta última es la que muestra en otros estudios, el mayor crecimiento en la problemática del consumo de alcohol y de drogas.

Los retos son importantes y deben llevar a tener una política de prevención claramente definida y establecida que lleve no solo al Estado de Jalisco a tener una población más saludable, sino al país en general.

REFERENCIAS

Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bretón, M., Sánchez, V., Gutiérrez, M.L., et al. (2010). Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

Gutiérrez López, A.D., Castillo Franco, P.I. (2010). Tendencias del consumo alguna vez en la vida de drogas en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004-Primer semestre de 2009. Archivo electrónico. Centros de Integración Juvenil, A. C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Informe de Investigación 10-01e, México.

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas. Villatoro-Velázquez JA, Medina-Mora ME, Fleiz-Bautista C, Téllez-Rojo MM, Mendoza-Alvarado LR, Romero-Martínez M, Gutiérrez-Reyes JP, Castro-Tinoco M, Hernandez-Ávila M, Tena-Tamayo C, Alvear-Sevilla C y Guisa-Cruz V. México DF, México: INPRFM; 2012.

Juárez, F., Berenzon, S., Medina-Mora, M.E., Villatoro, J., Carreño, S., López, E., et al. (1994). Actos antisociales, su relación con algunas variables sociodemográficas, el consumo de alcohol y drogas en estudiantes de enseñanza media y media superior del Distrito Federal. En: *Anales del Instituto Mexicano de Psiquiatría, IX Reunión de Investigación*. pp. 85-93.

López, E., Medina-Mora, M.E., Villatoro, J., Juárez, F. & Berenzon, S. (1996). Factores relacionados al consumo de drogas y al rendimiento académico en adolescentes. *La Psicología Social en México*, 6, 561-567.

Mariño, M.C., Medina-Mora, M.E., Chaparro, J. & González-Forteza, C. (1993). Confiabilidad y estructura factorial del CES-D en adolescentes mexicanos. *Revista Mexicana de Psicología*. 10(2), 141-145.

Martín del Campo, R., Villatoro, J., Mosqueda, M., Gaytán, F., López, MA., García, P., et al. (2009). Encuesta Escolar de Adicciones en el Estado de México. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

Medina-Mora, M.E., Gómez-Mont, F. & Campillo, C. (1981). Validity and reliability of a high school drug use questionnaire among Mexican students. *Bulletin on Narcotics*, 33(4), 67-76.

Observatorio de Argentina. SEDRONAR. Observatorio Argentino de Drogas. Estudio Nacional en Población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas 2010 Disponible en: <http://www.observatorio.gov.ar/>.

Observatorio de Chile, Ministerio de Salud Pública - Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes CONACE. Observatorio Chileno de Drogas, 2010. "Noveno Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2010" Disponible en: <http://www.senda.gob.cl/observatorio/>

Observatorio de Colombia. Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de la Protección social y Dirección Nacional de Estupefacientes. Estudio Nacional de consumo de Drogas en Colombia, 2008. Disponible en: <http://odc.dne.gov.co/>

Observatorio de Perú. DEVIDA. "III Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Población General de Perú 2006". Disponible en: <http://www.opd.gob.pe/>

Observatorio de Costa Rica. Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Organización de los Estados Americanos. Encuesta Nacional Sobre el Consumo de Drogas, 2006. Disponible en: http://www.icd.go.cr/sitio/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=9

Observatorio de Uruguay. Junta Nacional de Drogas. Observatorio Uruguayo de Drogas. Organización de los Estados Americanos. Oficina de Drogas y Delito. Cuarta Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas, 2006. Disponible en: <http://www.infodrogas.gub.uy/>

Oficina contra la Droga y el Delito & Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (2008). Primer Estudio Comparativo sobre Consumo de Drogas y Factores Asociados en Población de 15 a 64 años, 2008.

Organización Panamericana de la Salud & Instituto Nacional de Salud Pública (MX) (2010). Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos México 2009. Instituto Nacional de Salud Pública, coeditado con la Organización Panamericana de la Salud. México.

Rojas, E., Fleiz, C., Villatoro, J., Gutiérrez, M.L., Medina-Mora, M.E. (2009). Tendencias del consumo de drogas de 1998 a 2005 en tres ciudades de la zona norte de México: Ciudad Juárez, Monterrey y Tijuana. *Salud Mental*, 32 (1): 13-19.

Secretaría de Salud, Consejo Nacional contra las Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, Instituto Nacional de Salud Pública (2009). Publicación Especial. Encuesta Nacional de Adicciones. Reporte de Resultados Nacionales. Vol. 1:pp173.

Secretaría de Salud & Dirección General de Epidemiología (2009). Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, Reporte Nacional 2008. Secretaría de Salud. México Consultado: 29 de julio de 2010. En: http://www.dgepi.salud.gob.mx/sis/SISVEA%202008/sisvea_2008_index.html.

Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, Instituto Mexicano de Psiquiatría, Dirección General de Epidemiología, Consejo Nacional Contra las Adicciones (1999). Tercera Encuesta Nacional de Adicciones. México.

Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Instituto Mexicano de Psiquiatría (1990). Primera Encuesta Nacional de Adicciones, 1988. Drogas. México.

UNODC, World Drug Report 2011 (United Nations Publication, Sales No. E.11.XI.10). Consultado: 13 de febrero de 2013, http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf

Villatoro, J., Andrade-Palos, P., Fleiz, C., Medina-Mora, M.E. & Reyes, I. (1997). La relación padres-hijos: una escala para evaluar el ambiente familiar en adolescentes. *Salud Mental*, 20, 2:21-27.

Villatoro, J., Gaytán, F., Moreno, M., Gutiérrez, M.L., Oliva, N., Bretón, M., et al. (2011). Tendencias del uso de drogas en la Ciudad de México: Encuesta de Estudiantes del 2009. *Salud Mental*, 34(2): 81-94.

Villatoro, J., Gutiérrez, M.L., Quiroz, N., Juárez, F. & Medina-Mora, M.E. (2007). Encuesta de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en estudiantes de Nuevo León, 2006. *Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito*, INPRFM Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

Villatoro, J. A., Gutiérrez, M.L., Quiroz, N., Moreno, M., Gaytán L., Gaytán F.I., et al. (2009). Encuesta de estudiantes de la Ciudad de México 2006. Prevalencias y evolución del consumo de drogas. *Salud Mental*, 32 (4), 287-297.

Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cravioto, P., Fleiz, C., Galván, F., Rojas, E. et al (2003). Encuesta Nacional de Adicciones 2002, Capítulo de Drogas. Consejo Nacional contra las Adicciones, CONADIC, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, INPRFM, Dirección General de Epidemiología, DGE, Instituto Nacional Estadística, Geografía e Informática, INEGI. México.

Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Hernández, M., Fleiz, C., Amador, N., Bermúdez, P. (2005) La encuesta de estudiantes de nivel medio y medio superior de la ciudad de México: Noviembre 2003. Prevalencias y evolución del consumo de drogas. *Salud Mental*, 28(1): 38-51

Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Bermúdez, P., Castro, P., Juárez, F. (2002) ¿Ha cambiado el consumo de drogas de los estudiantes? Resultados de la encuesta de estudiantes. Medición otoño del 2000. *Salud Mental*. 25(1): 43-54

Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012

Primera edición 2013

D.R. © Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
(INPRFM) Calzada México-Xochimilco 101 Col. San Lorenzo Huipulco

CP 14370, Tlalpan, México, D.F

Email: ameth@imp.edu.mx

<http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx>

Editor: Consejo Estatal Contra las Adicciones de Jalisco / Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Reservados todos los derechos

ISBN: En trámite

Impreso en México/Printed in México

Diseño Interactivo: Aurora Paredes Mendoza

Citación del presente documento:

Fuente: Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bustos, M., Moreno, M., Oliva, N., Fregoso, D., Gómez, G., Medina-Mora, ME., Paredes, A. (2013). **Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012**. Consejo Estatal Contra las Adicciones de Jalisco, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.

Este proyecto se realizó gracias al financiamiento del Gobierno del Estado de Jalisco.